

MTN-Giethoorn

Kanaaldijk 18, 8355 VJ Giethoorn NL. Tel:+31.521.361544 Fax:+31.521.362105
www.mtn.nl Email: info@mtn.nl

Het "Trommelen" polijsten van Klokonderdelen/ metalen voorwerpen Dmv keramische media en de QT-serie tumblers

1. Trommel circa ½ tot 2/3 vullen met keramische media (Een ezelsbruggetje: per liter inhoud 1 kilo media)
2. Onderdelen in media los van elkaar trommelen
3. Grote en zware onderdelen apart van kleine en kwetsbare onderdelen trommelen
4. Water toevoegen tot ruim boven de media
5. Polijstvloeistof toevoegen (2 tot 10 ml per liter water)
6. Binnendeksel plaatsen. Er op letten dat deze droog en zonder ongerechtigeden geplaatst kan worden. Let op kleine stukjes keramiek! Het deksel goed op de binnenrand drukken.
7. Het (aluminium; QT series) buitendeksel plaatsen. Goed vast aandrukken/Draaien.
8. Plaats nu de sluitring en kunststof moer, de moer niet te vast draaien; Vast is vast. Als deze heel erg wordt vastgedraaid bestaat de kans dat het binnendeksel naar boven komt waardoor er lekkage kan ontstaan.
9. De trommel plaatsen op de machine (De zwarte moer in de trommelsteun.)
10. Laat nu de trommel circa 1 tot 6 uur draaien; afhankelijk van de verontreinigingsgraad
11. Neem de onderdelen uit de trommel; droog deze of behandel ze op uw eigen manier na om eventuele vlekken of roestvorming te voorkomen.

Een paar tips:

- Als er keramische stukjes in gaatjes vast zitten. Gebruik een ultrasoon om deze weer te verwijderen.
- Kleine onderdelen kunnen uit de keramische media gezeefd worden. (Grove huishoudzeef of gaatjes aluminium enz.)

Uitstekende Polijstresultaten

*Tijdsbesparing door gelijktijdige bewerking van diverse onderdelen
Polijsten van gestructureerde oppervlakken*

MTN-Giethoorn

**Kanaaldijk 18 - 8355 VJ Giethoorn - 0521.361544(T) - 0521.362105(F)
E-mail: info@mtn.nl - www.mtn.nl**