



**ACCESORIOS DE LATÓN**  
**ACESSÓRIOS DE LATÃO**  
**RACCORDS LAITON**



**JULIO / JULHO / JUILLET 2012**

## ACCESORIOS DE REPARACIÓN SYC ACESSÓRIOS DE REPARAÇÃO SYC COQUILLES DE REPARATION SYC

- Tapaporos y derivaciones en latón.
- Abrazaderas de unión para tubo de cobre.
- Tubos según DIN 1786.
- Elastómero: EPDM.

- Tapaporos e tomadas derivação em latão
- Abraçadeiras de união para tubos de cobre
- Tubos conforme DIN 1786
- Elastómetro em EPDM

- Coquilles de réparation et dérivation en laiton.
- Coquilles pour tube cuivre.
- Tubes suivant DIN 1786.
- Joint élastomère: EPDM.



**TAPAPOROS  
TAPAPOROS  
COQUILLE DE REPARATION**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
10	160	10	VS700010	5,45
12	140	10	VS700012	6,10
15	100	10	VS700015	8,65
18	90	10	VS700018	10,30
22	60	10	VS700022	11,25
28	40	5	VS700028	15,20
35	30	5	VS700035	18,70
42	20	5	VS700042	26,60
54	10	5	VS700054	43,00



**MANGUITO DERIVACIÓN  
TOMADAS DERIVAÇÃO  
COQUILLE DE DERIVATION**


Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
1/2" x 15 mm.	90	10	VS701015	12,15
1/2" x 18 mm.	80	10	VS701018	12,55
1/2" x 22 mm.	60	10	VS701022	13,70
3/4" x 28 mm.	30	5	VS701028	19,40
3/4" x 35 mm.	25	5	VS701035	24,35
1" x 42 mm.	15	5	VS701042	33,70
1 1/4" x 54 mm.	10	5	VS701054	55,60

## ACCESORIOS DE LATÓN A COMPRESIÓN PARA TUBO DE COBRE ACESSÓRIOS DE LATÃO BICONE PARA TUBO DE COBRE RACCORD LAITON A BICONE POUR TUBE CUIVRE

- Certificación KIWA.
- Certificación GASTEC.
- Máxima presión de trabajo: PN 16 a 30° C.
- Máxima temperatura de trabajo: 120° C.
- Aplicaciones: válidos para la distribución de agua fría y caliente, instalaciones de calefacción, distribución de gas (instalaciones domésticas) y fuel líquido.


- Certificação KIWA
- Certificação GASTEC
- Pressão máxima de trabalho: PN16 a 30°C
- Temperatura máxima de trabalho: 120°C
- Aplicações: Distribuição de água quente e fria, instalações de aquecimento, gás (instalações domésticas) e fuel líquido.

- Certification KIWA.
- Certification GASTEC.
- Pression maximale de travail : PN 16 a 30°C.
- Température maximale de travail : 120°C.
- Applications: conforme pour la distribution d'eau froide et chaude, installations de chauffage, distribution de gaz (domestique) et fuel.



**RACOR RECTO MACHO  
CASQUILHO MACHO  
RACCORD DROIT MALE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
3/8" x 10	200	10	TAP00012(1)	1,80
3/8" x 12	200	10	TAP00022	1,80
3/8" x 15	150	10	TAP00052	2,40
1/2" x 12	150	10	TAP00023	2,30
1/2" x 15	150	10	TAP10053	2,60
1/2" x 16	100	10	TAP10063	3,65
1/2" x 18	100	10	TAP10073	3,60
1/2" x 22	70	10	TAP00093	4,95
3/4" x 15	80	10	TAP10054	3,75
3/4" x 18	80	10	TAP10074	4,00
3/4" x 22	70	10	TAP10094	3,95
1" x 22	50	10	TAP10095	4,95
1" x 28	40	10	TAP100B5	6,15




**RACOR RECTO DOBLE  
UNIAO DUPLA  
DOUBLE RACCORD**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
12 x 12	200	10	TAP00122	2,40
15 x 10	150	10	TAP00151	2,55
15 x 12	150	10	TAP00152	2,75
15 x 15	100	10	TAP10155	3,30
16 x 16	80	10	TAP10166	4,60
18 x 18	80	10	TAP10177	5,30
22 x 15	70	10	TAP00195	4,65
22 x 22	50	10	TAP00199	4,85
28 x 28	40	10	TAP001BB	7,65


(1) Hasta fin de existencias / Até fim de existências / Jusqu'à épuisement du stock






**RACOR RECTO HEMBRA  
CASQUILHO FÊMEA  
RACCORD DROIT FEMELLE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
3/8" x 10	150	10	TAP00212	2,05
3/8" x 12	150	10	TAP00222	2,15
3/8" x 15	150	10	TAP00252	3,30
1/2" x 12	150	10	TAP00223	3,40
1/2" x 15	100	10	TAP10253	2,55
1/2" x 16	100	10	TAP10263	4,00
1/2" x 18	100	10	TAP10273	4,15
1/2" x 22	60	10	TAP00293	5,55
3/4" x 15	80	10	TAP00254	4,45
3/4" x 18	70	10	TAP10274	5,40
3/4" x 22	50	10	TAP00294	4,30
1" x 22	50	10	TAP10295	6,80
1" x 28	40	10	TAP002B5	7,85




**RACOR CODO DOBLE  
JOELHO DUPLO  
COUDE DOUBLE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
12 x 12	150	10	TAP00322	3,20
15 x 15	100	10	TAP10355	3,45
16 x 16	60	10	TAP10366	4,95
18 x 18	60	10	TAP10377	5,45
22 x 22	40	10	TAP00399	5,70
28 x 28	30	5	TAP003BB	9,25




**RACOR CODO MACHO  
JOELHO MACHO  
COUDE MALE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
3/8" x 12	150	10	TAP00422	2,80
1/2" x 12	150	10	TAP00423	3,80
1/2" x 15	100	10	TAP10453	3,65
1/2" x 18	70	10	TAP10473	4,05
3/4" x 22	50	10	TAP10494	5,55
1" x 28	30	5	TAP104B5	10,05




**RACOR CODO HEMBRA  
JOELHO FÊMEA  
COUDE FEMELLE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
3/8" x 12	150	10	TAP00522	2,95
1/2" x 12	150	10	TAP00523	3,35
1/2" x 15	100	10	TAP00533	3,25
1/2" x 16	70	10	TAP10563	4,90
1/2" x 18	70	10	TAP10573	4,95
3/4" x 15	60	10	TAP00554	5,20
3/4" x 22	50	10	TAP00594	5,65
1" x 28	30	10	TAP005B5	10,15




**RACOR EN T  
TÊ  
RACCORD EN TE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
12 x 12 x 12	100	10	TAP07222	3,60
15 x 15 x 15	60	10	TAP17555	4,40
16 x 16 x 16	40	10	TAP17666	6,65
18 x 18 x 18	40	10	TAP17777	6,80
22 x 15 x 22	30	5	TAP07959	6,25
22 x 22 x 22	30	5	TAP07999	7,15
28 x 28 x 28	20	5	TAP07BBB	11,85




**RACOR EN T MACHO  
TÊ MACHO  
RACCORD EN TE MALE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
3/8" x 12 x 12	80	10	TAP08222(1)	3,25
1/2" x 15 x 15	60	10	TAP18535(1)	3,50
3/4" x 22 x 22	30	5	TAP18949(1)	8,40



**RACOR EN T HEMBRA  
TÊ FÊMEA  
RACCORD EN TE FEMELLE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
3/8" x 12 x 12	80	10	TAP09222(1)	3,25
1/2" x 15 x 15	50	10	TAP19535	5,20
1/2" x 18 x 18	40	10	TAP19737	5,60
1/2" x 22 x 22	30	5	TAP09939	6,15
3/4" x 22 x 22	30	5	TAP19949	8,55



**RACOR CODO PLACA HEMBRA  
JOELHO FÊMEA COM SUPORTE  
APPLIQUE MURALE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
1/2" x 15	40	10	TAP00653	5,75

(1) Hasta fin de existencias / Até fim de existências / Jusqu'à épuisement du stock

# TUBO PEX Y SUS ACCESORIOS A COMPRESIÓN


## TUBO PEX E ACESSÓRIOS DE COMPRESSÃO

### RACCORD A COMPRESSION POUR TUBE PER

- Máxima presión de trabajo: PN 16 a 60° C.
- Máxima temperatura de trabajo: 95° C.
- Tubo de polietileno con certificado AENOR de producto.
- Aplicaciones: válidos para la distribución a presión de fluidos no alimenticios con temperatura no superior a 80° C (p.e. instalaciones de calefacción) y de fluidos alimenticios y de uso sanitario (p.e. instalaciones higiénico-sanitarias).


- Pressão máxima de trabalho: PN16 a 60°C
- Temperatura máxima de trabalho: 95°C
- Tubo de polietileno com certificado AENOR de produto
- Aplicações: Distribuição sobre pressão de fluidos não alimentares com temperatura igual ou inferior a 80°C ( ex. instalações de aquecimento ), fluidos alimentares e de uso sanitário ( ex. instalações higiénico-sanitárias).

- Pression maximale de travail: PN 16 a 60°C
- Température maximale de travail: 95°C
- Tube polyéthylène avec certificat AENOR.
- Applications: Conforme pour la distribution d'eau chaude sanitaire à une température maximale de 80°C et les installations de chauffage.




**RACOR RECTO DOBLE**  
UNIÃO DUPLA  
RACCORD DOUBLE

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
12 x 12 x 2.0	100	10	TR8RD012	5,00
15 x 15 x 2.5	100	10	TR8RD015	4,85
16 x 16 x 2.0	100	10	TR9RD016	4,90
16 x 16 x 2.2	100	10	TR8RD016	4,65
18 x 18 x 2.5	80	10	TR8RD018	6,25
20 x 20 x 2.0	60	10	TR9RD020	8,00
20 x 20 x 2.8	60	10	TR8RD020	7,65
22 x 22 x 3.0	50	10	TR8RD022	8,70
25 x 25 x 2.3	40	10	TR9RD025	11,30
25 x 25 x 3.5	40	10	TR8RD025	11,40
32 x 32 x 3.0	25	5	TR9RD032	17,55




**RACOR RECTO HEMBRA**  
CASQUILHO FÊMEA  
RACCORD FEMELLE

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
3/8" x 12 x 2.0	150	10	TR8RH122	2,65
1/2" x 12 x 2.0	150	10	TR9RH123	2,95
1/2" x 15 x 2.5	150	10	TR8RH153	2,65
1/2" x 16 x 2.0	150	10	TR9RH163	2,80
1/2" x 16 x 2.2	150	10	TR8RH163	2,75
1/2" x 18 x 2.5	100	10	TR8RH183	3,80
1/2" x 20 x 2.0	80	10	TR9RH203	4,45
1/2" x 20 x 2.8	80	10	TR8RH203	4,50
1/2" x 22 x 3.0	60	10	TR8RH223	5,50
3/4" x 16 x 2.0	100	10	TR9RH164	3,35
3/4" x 16 x 2.2	100	10	TR8RH164	3,35
3/4" x 18 x 2.5	80	10	TR8RH184	3,95
3/4" x 20 x 2.0	80	10	TR9RH204	4,60
3/4" x 20 x 2.8	80	10	TR8RH204	4,45
3/4" x 22 x 3.0	70	10	TR8RH224	5,85
3/4" x 25 x 2.3	50	10	TR9RH254	8,20
3/4" x 25 x 3.5	50	10	TR8RH254	7,85
3/4" x 32 x 3.0	40	5	TR9RH324	10,25
1" x 25 x 2.3	40	5	TR9RH255	9,10
1" x 25 x 3.5	40	5	TR8RH255	9,65
1" x 32 x 3.0	40	5	TR9RH325	11,60




**RACOR RECTO MACHO**  
CASQUILHO MACHO  
RACCORD MALE

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
3/8" x 12 x 2.0	170	10	TR8RM122	2,65
1/2" x 12 x 2.0	170	10	TR8RM123	2,55
1/2" x 15 x 2.5	160	10	TR8RM153	2,55
1/2" x 16 x 2.0	160	10	TR9RM163	2,55
1/2" x 16 x 2.2	160	10	TR8RM163	2,55
1/2" x 18 x 2.5	100	10	TR8RM183	3,55
1/2" x 20 x 2.0	100	10	TR9RM203	4,20
1/2" x 20 x 2.8	100	10	TR8RM203	4,25
1/2" x 22 x 3.0	60	10	TR8RM223	5,70
3/4" x 16 x 2.0	120	10	TR9RM164	3,10
3/4" x 16 x 2.2	120	10	TR8RM164	3,10
3/4" x 18 x 2.5	100	10	TR8RM184	3,75
3/4" x 20 x 2.0	80	10	TR9RM204	4,15
3/4" x 20 x 2.8	80	10	TR8RM204	4,10
3/4" x 22 x 3.0	60	10	TR8RM224	5,15
3/4" x 25 x 2.3	50	10	TR9RM254	7,70
3/4" x 25 x 3.5	50	10	TR8RM254	8,05
3/4" x 32 x 3.0	40	10	TR9RM324	10,60
1" x 25 x 2.3	40	10	TR9RM255	9,30
1" x 25 x 3.5	40	10	TR8RM255	9,25
1" x 32 x 3.0	40	10	TR9RM325	11,05



**RACOR CODO DOBLE**  
JOELHO DUPLA  
COUDE DOUBLE

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
12 x 12 x 2.0	80	10	TR9CD012	5,45
15 x 15 x 2.5	80	10	TR8CD015	5,15
16 x 16 x 2.0	80	10	TR9CD016	5,20
16 x 16 x 2.2	80	10	TR8CD016	5,40
18 x 18 x 2.5	60	10	TR8CD018	7,75
20 x 20 x 2.0	50	10	TR9CD020	8,75
20 x 20 x 2.8	50	5	TR8CD020	8,90
22 x 22 x 3.0	40	5	TR8CD022	10,40
25 x 25 x 2.3	20	5	TR9CD025	14,70
25 x 25 x 3.5	20	5	TR8CD025	15,85
32 x 32 x 3.0	20	5	TR9CD032	21,75



**RACOR EN ANGULO 100°**  
JOELHO C/PLACA A 100°  
SORTIE DE CLOISON ANGLE 100°

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
1/2" x 15 x 2.5	70	10	TR8A0153	4,30
1/2" x 16 x 2.0	70	10	TR9A0163	4,30
1/2" x 16 x 2.2	70	10	TR8A0163	4,30



**RACOR EN ANGULO 105°**  
JOELHO C/PLACA A 105°  
SORTIE DE CLOISON ANGLE 105°

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
1/2" x 15 x 2.5	70	10	TR8A5153	4,75
1/2" x 16 x 2.0	70	10	TR9A5163	4,75
1/2" x 16 x 2.2	70	10	TR8A5163	4,75



**RACOR CODO MACHO  
JOELHO MACHO  
COUDE MALE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
1/2" x 12 x 2.0	100	10	TR8CM123	4,10
1/2" x 15 x 2.5	100	10	TR8CM153	4,50
1/2" x 16 x 2.0	100	10	TR9CM163	4,10
1/2" x 16 x 2.2	100	10	TR8CM163	4,10
1/2" x 18 x 2.5	80	10	TR8CM183	5,15
1/2" x 20 x 2.0	60	10	TR9CM203	6,95
1/2" x 20 x 2.8	60	10	TR8CM203	6,95
3/4" x 16 x 2.0	70	10	TR9CM164	4,80
3/4" x 16 x 2.2	70	10	TR8CM164	4,80
3/4" x 18 x 2.5	70	10	TR8CM184	5,85
3/4" x 20 x 2.0	50	10	TR9CM204	6,80
3/4" x 20 x 2.8	50	10	TR8CM204	6,80
3/4" x 22 x 3.0	50	10	TR8CM224	8,40
3/4" x 25 x 2.3	30	10	TR9CM254	11,65
3/4" x 25 x 3.5	30	10	TR8CM254	11,10
3/4" x 32 x 3.0	20	5	TR9CM324	13,75
1" x 25 x 2.3	30	5	TR9CM255	13,35
1" x 25 x 3.5	30	5	TR8CM255	13,35
1" x 32 x 3.0	20	5	TR9CM325	15,80



**RACOR CODO HEMBRA  
JOELHO FÊMEA  
COUDE FEMELLE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
3/8" x 12 x 2.0	80	10	TR9CH122	4,15
3/8" x 15 x 2.5	80	10	TR8CH152(1)	4,05
1/2" x 12 x 2.0	80	10	TR8CH123	4,50
1/2" x 15 x 2.5	80	10	TR8CH153	4,50
1/2" x 16 x 2.0	80	10	TR9CH163	4,50
1/2" x 16 x 2.2	80	10	TR8CH163	4,50
1/2" x 18 x 2.5	70	10	TR8CH183	6,10
1/2" x 20 x 2.0	60	10	TR9CH203	6,40
1/2" x 20 x 2.8	60	10	TR8CH203	6,15
1/2" x 22 x 3.0	40	10	TR8CH223	7,30
3/4" x 16 x 2.0	40	10	TR9CH164	4,85
3/4" x 16 x 2.2	40	10	TR8CH164	4,85
3/4" x 18 x 2.5	40	10	TR8CH184	5,85
3/4" x 20 x 2.0	40	10	TR9CH204	6,95
3/4" x 20 x 2.8	40	10	TR8CH204	6,95
3/4" x 22 x 3.0	40	10	TR8CH224	8,45
3/4" x 25 x 2.3	30	5	TR9CH254	12,00
3/4" x 25 x 3.5	30	5	TR8CH254	11,15
3/4" x 32 x 3.0	20	5	TR9CH324	18,20
1" x 25 x 2.3	30	5	TR9CH255	13,25
1" x 25 x 3.5	30	5	TR8CH255	13,25
1" x 32 x 3.0	20	5	TR9CH325	16,65



**RACOR EN T  
TÊ  
TE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
12 x 12 x 12 x 2.0	60	10	TR9TD012	7,75
15 x 15 x 15 x 2.5	60	10	TR8TD015	7,55
16 x 16 x 16 x 2.0	60	10	TR9TD016	7,35
16 x 16 x 16 x 2.2	60	10	TR8TD016	7,35
18 x 18 x 18 x 2.5	40	10	TR8TD018	11,15
20 x 20 x 20 x 2.0	30	10	TR9TD020	11,60
20 x 20 x 20 x 2.8	30	10	TR8TD020	11,60
22 x 22 x 22 x 3.0	20	5	TR8TD022	15,08
25 x 25 x 25 x 2.3	20	5	TR9TD025	20,15
25 x 25 x 25 x 3.5	20	5	TR8TD025	20,15
32 x 32 x 32 x 3.0	10	5	TR9TD032	31,30



**RACOR CODO PLACA HEMBRA  
JOELHO COM SUPORTE FÊMEA  
APPLIQUE MURALE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
1/2" x 15 x 2.5	50	10	TR8CP153	5,05
1/2" x 16 x 2.0	50	10	TR9CP163	5,05
1/2" x 16 x 2.2	50	10	TR8CP163	5,05
1/2" x 18 x 2.5	50	10	TR8CP183	6,45
1/2" x 20 x 2.0	40	10	TR9CP203	7,20
1/2" x 20 x 2.8	40	10	TR8CP203	7,20



**RACOR EN T MACHO  
TÊ MACHO  
TE MALE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
1/2" x 16 x 2.0	60	10	TR9TM163	6,05
1/2" x 16 x 2.2	60	10	TR8TM163	6,05
1/2" x 20 x 2.0	30	10	TR9TM203	9,75
1/2" x 20 x 2.8	30	10	TR8TM203	9,75
1/2" x 22 x 3.0	30	10	TR8TM223	11,65
3/4" x 16 x 2.0	40	10	TR9TM164	8,00
3/4" x 16 x 2.2	40	10	TR8TM164	8,00
3/4" x 20 x 2.0	30	10	TR9TM204	11,15
3/4" x 20 x 2.8	30	10	TR8TM204	11,15
3/4" x 25 x 2.3	20	10	TR9TM254	17,30
3/4" x 25 x 3.5	20	10	TR8TM254	16,50
3/4" x 32 x 3.0	20	5	TR9TM324	36,25
1" x 32 x 3.0	10	5	TR9TM325	24,70



**RACOR EN T HEMBRA  
TÊ FÊMEA  
TE FEMELLE**

Medida Dimensão Dimension			Código Código Code	€
1/2" x 15 x 2.5	50	10	TR8TH153	6,45
1/2" x 16 x 2.0	50	10	TR9TH163	6,45
1/2" x 16 x 2.2	50	10	TR8TH163	6,45
1/2" x 18 x 2.5	40	10	TR8TH183	9,05
1/2" x 20 x 2.0	30	10	TR9TH203	9,95
1/2" x 20 x 2.8	30	10	TR8TH203	9,95
1/2" x 22 x 3.0	30	10	TR8TH223	12,15
3/4" x 16 x 2.0	30	10	TR9TH164	7,75
3/4" x 16 x 2.2	30	10	TR8TH164	7,75
3/4" x 20 x 2.0	30	10	TR9TH204	10,40
3/4" x 20 x 2.8	30	10	TR8TH204	10,40
3/4" x 22 x 3.0	30	10	TR8TH224	11,90
3/4" x 25 x 2.3	20	5	TR9TH254	17,70
3/4" x 25 x 3.5	20	5	TR8TH254	17,70
3/4" x 32 x 3.0	15	5	TR9TH324	36,25
1" x 25 x 2.3	20	5	TR9TH255	17,95
1" x 25 x 3.5	20	5	TR8TH255	17,95
1" x 32 x 3.0	15	5	TR9TH325	25,10