Ausstellungsstück: ROHDE SK 66 Spritzkabine

statt € 2.549-

€ 2.294,-

Preis versteht sich inkl. 20 % MwSt. und ab Werk
(netto: 1.911,66)

Spritzkabine

ROHDE

ROHDE
Produktdatenblatt

Spritzkabine

Leistung	**330 W**
Spannung	**230V**
Außenmaße (B x T x H)	**790 x 790 x 1700 mm**
Gewicht	**42 kg**

Technische Daten

Leistung	330 W
Spannung	230V
Außenmaße (B x T x H)	790 x 790 x 1700 mm
Gewicht	42 kg
Nutzmaß	670 x 520 x 750 mm
Gebläse	1540 m³/h

AFT KERAMIK BEDARF

Ausstellungsstück: ROHDE TE 100 MCC+ -1300 °C inkl. 1-Zonen-Steuerung TC 304

statt € 4.352,-

€ 3.917,-

Preis versteht sich inkl. 20 % MwSt. und ab Werk
(netto: 3.264,16,-)

TE 100 MCC+

ROHDE Toplader -

ROHDE Produktdatenblatt

Abbildung ähnlich

Toplader - TE 100 MCC+

Volumen	100 Liter
Innenmaße (b x t x h)	Ø520 x 460 mm
Leistung	7 kW
Tanw *	1240°C

* Anwendungstemperatur für den optimalen und dauerhaften Betrieb des Brennofens.

Technische Daten

Übersicht

Produktgruppe	Brennofen
Bauform	Toplader -
Typ	Serie TE-MCC+

Energie

Energieform	Elektrisch
Leistung	7 kW
Strom	15 A
Spannung	400V
Anschluss	CEE 16 A

Abmessungen

Volumen	100 Liter
Innenmaße (b x t x h)	Ø520 x 460 mm
Außenmaße (B x T x H)	800 x 800 x 780 mm
Gewicht	89 kg

Ausstattung

Isolierung	2-schichtig
Beheizung	Umlaufend
Heizelemente	Rillenstein
Steuerung	TC 304

AFT Astrid Lehner Keramikbedarf e. U.
Hauptstraße 3
4642 Sattledt
t +43 (0) 7244 20006
f +43 (0) 7244 20007
office@aft-keramikbedarf.at
www.aft-keramikbedarf.at

AFT KERAMIK BEDARF

Ausstellungsstück: ROHDE HMT 600
Inkl. Sitz und Ablageboard

statt € 2.576,-

€ 2.319,-

Preis versteht sich inkl. 20 % MwSt. und ab Werk
(netto: 1.932,50,-)

Töpferscheibe HMT 600

ROHDE

ROHDE Produktdatenblatt

Töpferscheibe HMT 600

Arbeitshöhe	**530 - 660 mm**
Scheibendurchmesser	**340 mm**
Drehzahl	**0-250 U/m**
Leistung	**370 W**

Technische Daten

Arbeitshöhe	530 - 660 mm
Scheibendurchmesser	340 mm
Drehzahl	0-250 U/m
Leistung	370 W
Spannung	230V
Strom	2 A
Außenmaße (B x T x H)	700 x 1220-1330 x 770-900 mm
Gewicht	54 kg

AFT Astrid Lehner Keramikbedarf e. U.
Hauptstraße 3
4642 Sattledt
t +43 (0) 7244 20006
f +43 (0) 7244 20007
office@aft-keramikbedarf.at
www.aft-keramikbedarf.at

AFT KERAMIK BEDARF

Ausstellungsstück: ROHDE ECO-TOP 60 -1300 °C inkl. 1-Zonen-Steuerung TC 304

statt € 3.740,-

€ 3.366,-

Preis versteht sich inkl. 20 % MwSt. und ab Werk
(netto: 2.805,-)

Ecotop 60

ROHDE Toplader -

ROHDE
Produktdatenblatt

Abbildung ähnlich

Toplader - **Ecotop 60**

Volumen	60 Liter
Innenmaße (b x t x h)	Ø400 x 450 mm
Leistung	3,6 kW
Tanw *	1260°C

* Anwendungstemperatur für den optimalen und dauerhaften Betrieb des Brennofens.

Technische Daten

Übersicht

Produktgruppe	Brennofen
Bauform	Toplader -
Typ	Serie Ecotop

Energie

Energieform	Elektrisch
Leistung	3,6 kW
Strom	16 A
Spannung	230V
Anschluss	Schuko

Abmessungen

Volumen	60 Liter
Innenmaße (b x t x h)	Ø400 x 450 mm
Außenmaße (B x T x H)	700 x 730 x 900 mm
Gewicht	60 kg

Ausstattung

Isolierung	3-schichtig, mikroporös
Beheizung	Umlaufend
Heizelemente	Rillenstein
Steuerung	TC 304

AFT KERAMIK BEDARF

Ausstellungsstück: ROHDE TE 200 S BH -1320 °C inkl. 1-Zonen-Steuerung TC 304

statt € 6.316,-

€ 5.684,-

Preis versteht sich inkl. 20 % MwSt. und ab Werk
(netto: 4.736,66,-)

TE 200 S

ROHDE Toplader -

ROHDE Produktdatenblatt

Toplader - TE 200 S

Volumen	200 Liter
Innenmaße (b x t x h)	Ø610 x 680 mm
Leistung	13,2 kW
Tanw *	1290°C

* Anwendungstemperatur für den optimalen und dauerhaften Betrieb des Brennofens.

Technische Daten

Übersicht

Produktgruppe	Brennofen
Bauform	Toplader -
Typ	Serie TE-S

Energie

Energieform	Elektrisch
Leistung	13,2 kW
Strom	19 A
Spannung	400V
Anschluss	CEE 32 A

Abmessungen

Volumen	200 Liter
Innenmaße (b x t x h)	Ø610 x 680 mm
Außenmaße (B x T x H)	930 x 990 x 1020 mm
Gewicht	166 kg

Ausstattung

Isolierung	1-schichtig
Beheizung	Umlaufend
Heizelemente	Rillenstein
Steuerung	TC 304

AFT Astrid Lehner Keramikbedarf e. U.
Hauptstraße 3
4642 Sattledt
t +43 (0) 7244 20006
f +43 (0) 7244 20007
office@aft-keramikbedarf.at
www.aft-keramikbedarf.at