

# KATALOG / CATALOG / КАТАЛОГ



Ersatzteile für mähdrescher




Spare parts for combine harvesters



Części zamienne do kombajnów zbożowych



Запасные части для комбайнов







Wir, die **PW Group GmbH**, sind ein deutscher Hersteller von qualitativ hochwertigen Ersatzteilen für Mähdrescher. Unser Hauptstandort befindet sich in Bobingen bei Augsburg (Bayern).

Wir können auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung und Produktion von Ersatzteilen für die weltgrößten Marken von Mähdreschern (CLAAS, Case IH, John Deere, New Holland und Massey Ferguson) zurück blicken.

Unser breites Sortiment an Eigenproduktion beinhaltet mehr als 600 verschiedene Ersatzteile. Für uns als Hersteller hat oberste Priorität, dass unsere Ersatzteile dem Original qualitativ in nichts nachstehen.

Wir sind von unserer Qualität überzeugt und geben unseren Kunden eine 12-monatige Garantie auf alle unsere Ersatzteile. Stets sind wir bemüht, unser Sortiment zu erweitern. Gerne stellen wir auf Kundenwunsch auch regionsspezifische und individuell gefragte Ersatzteile anhand von Zeichnungen oder Ersatzteil-Mustern her. Unser Unternehmen ist auf den Vertrieb von Ersatzteilen auf den europäischen und den amerikanischen Märkten spezialisiert. Durch die mehrjährige Erfahrung im Vertrieb akquirierte die PW Group GmbH enge Geschäftsbeziehungen zu offiziellen Händler von Original-Ersatzteilen sowie zu Herstellern von hochqualitativen analogen Ersatzteilen auf den erwähnten Märkten.

Wir freuen uns, Ihnen mehr als 10.000 hochqualitative Ersatzteile, die sofort auf Lager verfügbar sind, zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten zu können.

#### Unsere Vorteile:

**Vertrauen** - Wir verfügen über die notwendige Erfahrung in der Herstellung von hoch qualitativen Ersatzteilen für Mähdrescher, wir können eine mehrjährige Zusammenarbeit mit den größten Lieferanten von Ersatzteilen aus Europa, Nord- und Südamerika, Russland, der Ukraine und Kasachstan nachweisen und von daher auf weltweit gefächertes Kundennetz, welches Jahr für Jahr wächst.

**Zuverlässigkeit** - Seit seiner Gründung hat sich unser Unternehmen stets als zuverlässiger und stabiler Partner erwiesen.

**Kompetenz** - Unsere Technische- und Konstruktionsabteilung analysieren ständig alle entstehenden Veränderungen im Bereich der Landwirtschaftlichen Technik. Dadurch können unsere qualifizierten Mitarbeiter kontinuierlich die Verbesserungen und Produktneueinführungen seitens der Hersteller beobachten und zeitnah auf solche reagieren.

**Flexibilität** - Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden erfolgt individuell. Qualitätsgarantie - Für alle Ersatzteile, die wir selbst produzieren, geben wir 12 Monate Garantie; unabhängig davon, wie lange sie in Ihrem Mähdrescher beansprucht werden.

**Unsere Fähigkeit, Ersatzteile bei Produktneueinführungen der Marktführer unseren Kunden äußerst schnell anbieten zu können, eine konstante und garantierte hochwertige Qualität einzuhalten, konkurrenzfähige Preise anzubieten sowie unser Bemühen jeden Kundenwunsch zu berücksichtigen, schafft Vertrauen unserer Kunden.**



**PW Group GmbH** - a German manufacturer of high quality spare parts for combine harvesters. The company is located in Bobingen, near Augsburg (Bavaria). More than 20 years of substantial experience has been accumulated in the production of spare parts suitable for combine harvesters produced by the world's most famous manufacturers, CLAAS, Case IH, John Deere, New Holland and Massey Ferguson.

Our product range includes more than 800 components manufactured by our company. Our parts meet or exceed OEM specifications whilst costing only a fraction of the list price and we also provide a 12 months warranty on all our parts. We are continually increasing our product range and can also produce of spare parts according to customer drawings or samples which can be adapted to the individual needs of each region.

Through our substantial experience of the European and American markets, we have established close and extensive business relationships with official dealers as well as manufacturers of high quality replacement parts.

We are happy to be able to offer you more than 10 000 items of high-quality replacement parts at competitive prices and at short notice.

#### Our advantages are:

**Trust** - we have all necessary experience in the production of high quality spare parts for combine harvesters and profit from our long term cooperation with major suppliers of spare parts from Europe, North and South America, Russia, Ukraine and Kazakhstan. Our world-wide client network is growing from year to year.

**Reliability** - since its foundation our company has proven itself to be a reliable and stable partner.

**Competence** - our technical and engineering departments constantly analyze all developments in agricultural machinery. Our skilled engineers monitor improvements or innovations implemented by manufacturing companies and promptly react to them.

**Flexibility** - we have an individual approach in our cooperation with each customer.

**Quality** - we provide 12 months warranty without any restrictions on all components which we manufacture.

**Our capability to keep pace with the market leaders has enabled us to gain the trust of a large number of our customers and allows us to guarantee the highest quality of spare parts as well as to conduct a reasonable pricing policy and be attentive to each and every client.**







**PW Group GmbH** jest niemieckim producentem części zamiennych do kombajnów zbożowych. Siedziba firmy znajduje się w Bobingen (Bawaria). Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia w produkcji części zamiennych przystosowanych do kombajnów produkowanych przez światowej sławy producentów, takich jak CLAAS, Case IH, John Deere, New Holland i Massey Ferguson.

Nasz asortyment obejmuje ponad 800 pozycji własnej produkcji. Części zamienne PW Group nie ustępują częściom oryginalnym pod względem jakości. Staramy się poszerzać naszą ofertę produktów i jesteśmy gotowi zaoferować produkcję części zamiennych według rysunków lub wzorów klientów, dostosowanych do indywidualnych wymagań każdego regionu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku europejskim i amerykańskim, nawiązaliśmy bliską współpracę i partnerskie relacje zarówno z oficjalnymi dealerami jak i producentami wysokiej jakości nalogowych części zamiennych. Jesteśmy gotowi zaoferować Państwu ponad 10 000 nazw części zamiennych OEM w konkurencyjnych cenach.

#### Nasze zalety:

**Zaufanie** – pozytywne doświadczenie wieloletniej współpracy z największymi sprzedawcami części zamiennych z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Rosji, Ukrainy i Kazachstanu. Szeroka sieć klientów na całym świecie, rosnąca z roku na rok.

**Niezawodność** – przez lata pracy bez zarzutu firma udowodniła, że jest niezawodnym i stabilnym partnerem.

**Kompetentność** – dział techniczny i projektowy stale analizują wszelkie zmiany zachodzące w dziedzinie wyposażenia technicznego maszyn rolniczych. Wykwalifikowani pracownicy uważnie monitorują ulepszenia lub innowacje wdrażane przez producentów i reagują na nie w odpowiednim czasie.

**Elastyczność** – mamy indywidualne podejście do pracy z każdym klientem.

**Gwarancja jakości** – wszystkie części zamienne własnej produkcji są objęte gwarancją przez 12 miesięcy bez ograniczenia żywotności kombajnu.

**Zdolność dotrzymywania kroku liderom** umożliwiła nam zdobycie zaufania dużej liczby konsumentów i pozwoliła zagwarantować wysoką jakość oferowanych produktów, prowadzić rozsądną politykę cenową i indywidualnie traktować każdego klienta.



Компания **PW Group GmbH** – немецкий производитель запасных частей для зерноуборочных комбайнов. Компания расположена в городе Бобинген (Бавария). За более чем 20 лет работы накоплен большой опыт по производству запасных частей, адаптированных для комбайнов, которые выпускают известнейшие мировые производители, такие как CLAAS, Case IH, John Deere, New Holland и Massey Ferguson.

Наш ассортимент включает более 800 позиций собственного производства. Запасные части PW Group не уступают по качеству оригинальным. Мы стремимся к расширению собственного ассортимента и готовы предложить изготовление запчастей согласно чертежей или образцов заказчиков, адаптированных под индивидуальные требования каждого региона.

Мы имеем многолетний опыт работы на европейском и американском рынках, у нас установились тесные дружественные и партнерские отношения как с официальными дилерами, так и с производителями высококачественных аналоговых запчастей. Мы готовы предложить Вам более 10.000 наименований OEM запчастей по конкурентным ценам.

#### Наши преимущества:

**Доверие** – успешный опыт многолетнего сотрудничества с крупнейшими продавцами запасных частей из Европы, Северной и Южной Америки, России, Украины, Казахстана. Широкая клиентская сеть по всему миру, растущая из года в год.

**Надежность** – за годы безупречной работы предприятие зарекомендовало себя как надежный и стабильный партнер.

**Компетентность** – технический и конструкторский отделы постоянно анализируют любые изменения, возникающие в области технического обеспечения сельскохозяйственной техники. Квалифицированные работники внимательно следят за улучшениями или нововведениями, внедряемыми заводами-производителями, и своевременно реагируют на них.

**Гибкость** – у нас индивидуальный подход к работе с каждым клиентом.

**Гарантия качества** – на все запасные части собственного производства предоставляется гарантия 12 месяцев без ограничения наработки комбайна.

**Способность идти в ногу с лидерами** завоевала доверие большого количества наших клиентов и позволила нам гарантировать высокое качество предлагаемой продукции, проводить разумную ценовую политику и внимательно относиться к каждому клиенту.






Concaves & Separation grates




Rasp bars, Drum & Beater plates




Feeder rollers



Cleaning unit parts & Frames



Header parts





Grain transportation parts




Augers





Staw walkers



Straw discharge




Sieves






## Suitable for: CLAAS, New Holland

- Our own designed construction significantly increases the lifetime
- Shockproof construction
- Easy and fast repairment




ROLLERS



SUITABLE FOR NEW HOLLAND

**Suitable for:** John Deere, Case IH


- Universal demountable concave SET
- Our own designed construction significantly increases the lifetime
- Shockproof construction
- Easy and fast replacement & repairment






**Suitable for:** CLAAS, John Deere, New Holland, Massey Ferguson, CASE IH


## OUR FINGERS TYPES



## DESIGN FEATURES



External wire abrasion protection






## Suitable for: CLAAS, John Deere, New Holland, Massey Ferguson

- Comply with mounting elements and dimensions of the OEM part
- Strengthening elements and special construction of details allow to increase lifetime

### STRAW WALKER ELEMENTS

Reinforced straw walker cover grate 1,5 mm.  
Only for Claas





**Suitable for:** CLAAS, John Deere, New Holland, Massey Ferguson, CASE IH


- Balanced construction
- Lightweight and long lifetime
- Comply with mounting elements and dimensions of the OEM part

PW Group reinforced  
auger

PW Group extra spiral layer:



- 30 mm height
- 3 mm thickness
- High strength and wear resistant steel

Standard  
auger






## Suitable for: CLAAS, John Deere, Case IH





- Reliability and durability of construction
- Strengthening elements allows to increase lifetime of parts
- Comply with mounting elements and dimensions of the OEM part
- Demontable chopper bodies and knife drums for CLAAS
- Spare parts, deflectors and bottoms for other brands





**Suitable for:** Claas Jaguar







WOBBLE BOXES, GEARS, PINIONS



| Nr. | Artikel PW         | OEM Nr.         | Application                                                 | Name               |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | <b>CL-756-100R</b> | <b>756100.0</b> | Lex 480, 480II, 485, 580                                    | Impeller Drum      |
| 2   | <b>CL-777-621R</b> | <b>777621.2</b> | Lex 730-750, 760                                            | Impeller Drum      |
| 3   | <b>CL-777-625R</b> | <b>777625.1</b> | Lex 580, 600, 760-780                                       | Impeller Drum      |
| 4   | <b>CL-663-041R</b> | <b>663041.3</b> | Meg 218/208, 218/208 II                                     | Roller             |
| 5   | <b>CL-663-441R</b> | <b>663441.3</b> | Meg 202, 203, 204                                           | Roller             |
| 6   | <b>CL-734-273R</b> | <b>734273.2</b> | Lex 440-460, 480, 540-560, 580, 600, 640-670, 760-770, 780  | Roller             |
| 7   | <b>CL-752-580R</b> | <b>752580.2</b> | Lex 405, 410, 415, 430, 450, 510-530, 570, 620-630, 730-750 | Roller             |
| 8   | <b>CL-174-763R</b> | <b>174763.0</b> | Lex 540-560, 580, 600, 640-670, 760, 770-780                | Rasp Bar Set (l+l) |
| 9   | <b>CL-174-764R</b> | <b>174764.0</b> | Lex 540-560, 580, 600, 640-670, 760, 770-780                | Rasp Bar Set (r+r) |
| 10  | <b>CL-174-765R</b> | <b>174765.0</b> | Lex 510-530, 570, 620-630, 740-750, 730-750, 750-760        | Rasp Bar Set (l+l) |
| 11  | <b>CL-174-766R</b> | <b>174766.0</b> | Lex 510-530, 570, 620-630, 740-750, 730-750, 750-760        | Rasp Bar Set (r+r) |
| 12  | <b>CL-177-531R</b> | <b>177531.0</b> | Dom 130, 150/140, 48, 58/48 SP, 68, 68R/SR, 76, 78          | Rasp Bar Set (l+r) |
| 13  | <b>CL-177-532R</b> | <b>177532.0</b> | Dom 98 VX; Meg 204 II, 350; Com 115CS; Med; Tuc 430         | Rasp Bar Set (l+r) |
| 14  | <b>CL-177-533R</b> | <b>177533.0</b> | Dom 128 VX; Meg 370; Com 228; Tuc 480                       | Rasp Bar Set (l+r) |
| 15  | <b>CL-181-741R</b> | <b>181741.0</b> | Lex 405, 410, 415, 420, 430, 450, 470                       | Rasp Bar Set (l+l) |
| 16  | <b>CL-181-742R</b> | <b>181742.0</b> | Lex 405, 410, 415, 420, 430, 450, 470                       | Rasp Bar Set (r+r) |
| 17  | <b>CL-181-743R</b> | <b>181743.0</b> | Lex 440-460, 480                                            | Rasp Bar Set (l+l) |
| 18  | <b>CL-181-744R</b> | <b>181744.0</b> | Lex 440-460, 480                                            | Rasp Bar Set (r+r) |
| 19  | <b>CL-555-707R</b> | <b>555707.0</b> | Tuc 340, 440, 450, 470, 480, 570, 580                       | Rasp Bar Set (l+r) |
| 20  | <b>CL-557-386R</b> | <b>557386.0</b> | Tuc 320, 330, 420, 430, 460, 550, 560                       | Rasp Bar Set (l+r) |
| 21  | <b>CL-518-782R</b> | <b>518782.0</b> | Lex 540-560, 580, 600, 640-670, 760, 770                    | Roller             |
| 22  | <b>CL-630-401R</b> | <b>630401.0</b> | Lex 440-460, 465, 480, 540-560, 640-670                     | Roller             |
| 23  | <b>CL-630-645R</b> | <b>630645.0</b> | Lex 405-430, 450, 510-530, 620-630                          | Roller             |
| 24  | <b>CL-650-696R</b> | <b>650696.2</b> | Dom 88; Med 330; Meg 203; Tuc 320, 330, 430, 460, 560       | Roller             |
| 25  | <b>CL-650-778R</b> | <b>650778.2</b> | Meg 208; Dom 128-108 VX; Med 340; Com 228; Tuc 440-450      | Roller             |
| 26  | <b>CL-767-581R</b> | <b>767581.0</b> | Lex 450-470, 510-530, 560, 570, 620, 630, 740-750           | Roller             |
| 27  | <b>CL-767-583R</b> | <b>767583.0</b> | Lex 460, 480, 540-560, 580, 640-670, 760                    | Roller             |
| 28  | <b>CL-741-361R</b> | <b>741361.1</b> | Lex 580, 600                                                | Roller             |
| 29  | <b>CL-554-502R</b> | <b>554502.3</b> | Tuc 320, 330, 340, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480        | Elevator head      |
| 30  | <b>CL-541-500R</b> | <b>541500.2</b> | Med 310-330, 340; Meg 350-370                               | Elevator head      |
| 31  | <b>CL-682-759R</b> | <b>682759.1</b> | Meg 218-208, 218-208 II                                     | Elevator head      |
| 32  | <b>CL-725-475R</b> | <b>725475.2</b> | Dom 130; Med 310-330, 340; Meg 350-370                      | Elevator head      |
| 33  | <b>CL-756-761R</b> | <b>756761.1</b> | Lex 405, 410, 415, 430, 440, 450, 460, 460, 480             | Elevator head      |
| 34  | <b>CL-784-078R</b> | <b>784078.2</b> | Lex 510-580, 620-630, 640-670, 730-750, 760                 | Elevator head      |
| 35  | <b>CL-600-444R</b> | <b>600444.0</b> | Dom 106, 118-108                                            | Step plate         |
| 36  | <b>CL-662-201R</b> | <b>662201.0</b> | Dom 118-108, 128-108 VX; Med 340; Tuc 340                   | Step plate         |
| 37  | <b>CL-662-248R</b> | <b>662248.0</b> | Dom 88-98, 88-98 VX; Med 310-330; Tuc 320-330               | Step plate         |
| 38  | <b>CL-662-664R</b> | <b>662664.0</b> | Meg 218-208, 370-360; Tuc 440, 450                          | Step plate         |
| 39  | <b>CL-663-590R</b> | <b>663590.0</b> | Meg 204-203, 350; Tuc 420-430                               | Step plate         |
| 40  | <b>CL-735-700R</b> | <b>735700.1</b> | Lex 440-460, 480, 540-560, 570, 580                         | Step plate         |
| 41  | <b>CL-739-482R</b> | <b>739482.0</b> | Lex 440-460, 480, 540-560, 570, 580                         | Step plate         |



| Nr. | Artikel PW         | OEM Nr.         | Application                                            | Name                       |
|-----|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 42  | <b>CL-600-000R</b> | <b>600000.4</b> | Dom 76                                                 | Sieve Box                  |
| 43  | <b>CL-600-938R</b> | <b>600938.4</b> | Dom 86, 96                                             | Sieve Box                  |
| 44  | <b>CL-600-951R</b> | <b>600951.5</b> | Dom 106                                                | Sieve Box                  |
| 45  | <b>CL-662-206R</b> | <b>662206.1</b> | Meg 208, 218; Dom 108, 118, 118108 VX; Com 116, 228 CS | Sieve Box                  |
| 46  | <b>CL-662-234R</b> | <b>662234.1</b> | Dom 88VX, 98, 98VX; Meg 202-204, 204-203 II            | Sieve Box                  |
| 47  | <b>CL-662-275R</b> | <b>662275.1</b> | Dom 78                                                 | Sieve Box                  |
| 48  | <b>CL-517-121R</b> | <b>517121.1</b> | Lex Vario V540-V900; Tuc V1050-V540                    | Guiding plate              |
| 49  | <b>CL-517-123R</b> | <b>517123.1</b> | Lex Vario V540-V900; Tuc V1050-V540                    | Guiding plate              |
| 50  | <b>CL-517-125R</b> | <b>517125.1</b> | Lex Vario V540-V900; Tuc V1050-V540                    | Guiding plate              |
| 51  | <b>CL-517-129R</b> | <b>517129.1</b> | Lex Vario V540-V900; Tuc V1050-V540                    | Guiding plate              |
| 52  | <b>CL-626-397R</b> | <b>626397.0</b> | Lex Vario V540-V900; Tuc V1050-V540                    | Guiding plate              |
| 53  | <b>CL-753-495R</b> | <b>753495.2</b> | Lex Vario V540-V900; Tuc V1050-V540                    | Guiding plate              |
| 54  | <b>CL-753-497R</b> | <b>753497.2</b> | Lex Vario V540-V900; Tuc V1050-V540                    | Guiding plate              |
| 55  | <b>CL-626-221R</b> | <b>626221.1</b> | Lex C900-C390, C900-C450                               | Guiding plate              |
| 56  | <b>CL-626-529R</b> | <b>626529.1</b> | Lex C900-C390, C900-C450                               | Guiding plate              |
| 57  | <b>CL-626-224R</b> | <b>626224.1</b> | Lex C490-C370, C900-C390, C900-C450                    | Connector                  |
| 58  | <b>CL-000-002R</b> | <b>0000020</b>  | Claas                                                  | Repair disk for PW-rollers |
| 59  | <b>CL-600-914R</b> | <b>600914.3</b> | Dom 76                                                 | Chaff door                 |
| 60  | <b>CL-687-168R</b> | <b>687168.0</b> | Dom 88, 98, 88VX, 98VX; Meg 203, 204; Com 114, 115     | Chaff door                 |
| 61  | <b>CL-687-365R</b> | <b>687365.0</b> | Meg 208, 218, 208-218II; Dom 118, 108; Com 116         | Chaff door                 |
| 62  | <b>CL-749-490R</b> | <b>749490.0</b> | Lex 670-640, 760                                       | Chaff door                 |
| 63  | <b>CL-749-491R</b> | <b>749491.0</b> | Lex 670-640, 760                                       | Chaff door                 |
| 64  | <b>CL-626-225R</b> | <b>626225.0</b> | Lex C900-C390; Lex C900-C450                           | Rock trap                  |
| 65  | <b>CL-555-932R</b> | <b>555932.0</b> | Tuc 320-340, 430-420, 450-440                          | Straw walker               |
| 66  | <b>CL-678-282R</b> | <b>678282.0</b> | Dom 76, 78, 96, 98, 106, 108                           | Straw walker               |
| 67  | <b>CL-678-651R</b> | <b>678651.0</b> | Dom 78; Meg 350-370; Med 310-340; Tuc 440              | Straw walker               |
| 68  | <b>CL-792-727R</b> | <b>792727.1</b> | Lex 410-465, 510-570, 620-670                          | Straw walker               |
| 69  | <b>CL-682-740R</b> | <b>682740.0</b> | Meg 218-208, 218-208 II                                | Filler tube                |
| 70  | <b>CL-663-157R</b> | <b>663157.0</b> | Lex; Meg; Com                                          | Cap (Accelerator drum)     |
| 71  | <b>CL-508-492R</b> | <b>508492.0</b> | Lex 640-670, 760                                       | Straw chopper body         |
| 72  | <b>CL-551-993R</b> | <b>551993.0</b> | Tuc 340, 440, 450                                      | Straw chopper body         |
| 73  | <b>CL-555-286R</b> | <b>555286.3</b> | Tuc 470, 480                                           | Straw chopper body         |
| 74  | <b>CL-739-910R</b> | <b>739910.4</b> | Lex 480                                                | Straw chopper body         |
| 75  | <b>CL-740-986R</b> | <b>740986.6</b> | Lex 570                                                | Straw chopper body         |
| 76  | <b>CL-784-941R</b> | <b>784941.3</b> | Lex 540-560, 580, 600                                  | Straw chopper body         |
| 77  | <b>CL-751-426R</b> | <b>751426.0</b> | Lex 480, 580                                           | Separation concave         |
| 78  | <b>CL-752-811R</b> | <b>752811.0</b> | Lex 480, 580                                           | Separation concave         |
| 79  | <b>CL-784-963R</b> | <b>784963.3</b> | Lex 510-530, 570, 620-630, 730-750                     | Cover plate                |
| 80  | <b>CL-508-042R</b> | <b>508042.0</b> | Lex 440, 450, 460, 540-560, 570, 640-670               | Impeller Plate             |
| 81  | <b>CL-734-291R</b> | <b>734291.0</b> | Lex 440-460, 540-560, 570                              | Impeller Plate             |
| 82  | <b>CL-508-043R</b> | <b>508043.0</b> | Lex 510-530, 620-630                                   | Impeller Plate             |

| Nr. | Artikel PW         | OEM Nr.         | Application                                                | Name                                  |
|-----|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 83  | <b>CL-608-548R</b> | <b>608548.0</b> | Dom 130, 48, 58, 68, 76, 78                                | Impeller Plate                        |
| 84  | <b>CL-554-697R</b> | <b>554697.0</b> | Meg 218-208; Med 340; Com 228-116 CS; Dom 118-108; Tuc 450 | Impeller Plate                        |
| 85  | <b>CL-555-768R</b> | <b>555768.0</b> | Meg 350; Com 115; Dom 88-98 VX; Med 330-310; Tuc 320       | Impeller Plate                        |
| 86  | <b>CL-674-481R</b> | <b>674481.1</b> | Dom 106, 118-108                                           | Impeller Plate                        |
| 87  | <b>CL-777-219R</b> | <b>777219.0</b> | Lex 410, 430, 510, 520, 530, 560                           | Impeller Plate                        |
| 88  | <b>CL-555-620R</b> | <b>555620.1</b> | Tuc 340, 440, 450, 470, 480, 570, 580                      | Elevator foot                         |
| 89  | <b>CL-557-093R</b> | <b>557093.0</b> | Tuc 340, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480                 | Elevator foot                         |
| 90  | <b>CL-618-599R</b> | <b>618599.0</b> | Meg 202-203; Meg 218-208; Tuc 330                          | Elevator foot                         |
| 91  | <b>CL-647-750R</b> | <b>647750.0</b> | Com 114, 115, 116CS, 228C; Meg 218-208, 218-208 II         | Elevator foot                         |
| 92  | <b>CL-687-330R</b> | <b>687330.2</b> | Med 310-340; Meg 350-370; Tuc 320-340                      | Elevator foot                         |
| 93  | <b>CL-735-330R</b> | <b>735330.1</b> | Lex 410-480, 510-580, 620-670                              | Elevator foot                         |
| 94  | <b>CL-735-992R</b> | <b>735992.1</b> | Lex 405-480, 510-580, 620-670, 750                         | Elevator foot                         |
| 95  | <b>CL-795-440R</b> | <b>795440.1</b> | Lex 570, 730-760                                           | Elevator foot                         |
| 96  | <b>CL-777-637R</b> | <b>777637.0</b> | Lex 570, 730-750, 760                                      | Wear plates SET w/bolts               |
| 97  | <b>CL-777-638R</b> | <b>777638.0</b> | Lex 550, 600, 760-780                                      | Wear plates SET w/bolts               |
| 98  | <b>CL-000-001R</b> | <b>0000010</b>  | Claas                                                      | Repair axel for PW Group rollers only |
| 99  | <b>CL-735-890R</b> | <b>735890.0</b> | Lex 440-460, 480, 540-560, 570, 580, 640-670, 760          | Branch pipe                           |
| 100 | <b>CL-735-989R</b> | <b>735989.0</b> | Lex 405-410, 410-430, 450, 470, 510-530, 570, 620-630      | Branch pipe                           |
| 101 | <b>CL-741-493R</b> | <b>741493.0</b> | Lex 510-530, 540-580, 600-670, 740-780                     | Bearing plate                         |
| 102 | <b>CL-740-378R</b> | <b>740378.0</b> | Lex 510-530, 540-580, 600-670, 740-780                     | Reinforcing plate                     |
| 103 | <b>CL-552-809R</b> | <b>552809.0</b> | Tuc 440, 450, 470, 480, 570, 580                           | Pre-concave segment                   |
| 104 | <b>CL-553-125R</b> | <b>553125.0</b> | Tuc 440, 450, 470, 480, 570, 580                           | Pre-concave s. corn                   |
| 105 | <b>CL-600-230R</b> | <b>600230.3</b> | Dom 106, 118-108                                           | Main Concave corn                     |
| 106 | <b>CL-600-240R</b> | <b>600240.3</b> | Dom 88, 96, 98                                             | Main Concave corn                     |
| 107 | <b>601752PW</b>    | <b>601752.1</b> | Dom 106, 118-108                                           | Standard Concave                      |
| 108 | <b>601753PW</b>    | <b>601753.1</b> | Dom 106, 118-108                                           | Universal concave                     |
| 109 | <b>CL-601-754R</b> | <b>601754.1</b> | Dom 86, 88, 96, 98                                         | Standard Concave                      |
| 110 | <b>601755PW</b>    | <b>601755.1</b> | Dom 86, 88, 96, 98                                         | Universal concave                     |
| 111 | <b>CL-647-458R</b> | <b>647458.0</b> | Dom 86, 88, 96, 98                                         | Main concave                          |
| 112 | <b>CL-682-897R</b> | <b>682897.0</b> | Dom 108, 118                                               | Main Concave                          |
| 113 | <b>CL-662-725R</b> | <b>662725.0</b> | Com 228-116CS                                              | Concave segment corn                  |
| 114 | <b>CL-662-728R</b> | <b>662728.0</b> | Com 228-116CS                                              | Concave Segment                       |
| 115 | <b>CL-662-756R</b> | <b>662756.0</b> | Meg 218-208                                                | Pre-concave segment                   |
| 116 | <b>CL-662-808R</b> | <b>662808.0</b> | Dom 108, 108 VX, 118, 118 VX; Med 340; Tuc 340             | Main concave segment                  |
| 117 | <b>CL-662-811R</b> | <b>662811.0</b> | Dom 108, 108 VX, 118, 118 VX; Med 340; Tuc 340             | Main concave s. corn                  |
| 118 | <b>CL-662-815R</b> | <b>662815.0</b> | Dom 88, 88 VX, 98, 98 VX; Med 310, 330; Tuc 320, 330       | Main concave Segment                  |
| 119 | <b>CL-662-817R</b> | <b>662817.0</b> | Dom 88, 88 VX, 98, 98 VX; Med 310, 330; Tuc 320, 330       | Main concave s. corn                  |
| 120 | <b>CL-662-900R</b> | <b>662900.1</b> | Meg 218-208, 218-208 II, 370-360                           | Pre-concave s. corn                   |
| 121 | <b>CL-662-902R</b> | <b>662902.2</b> | Meg 218-208                                                | Universal Concave                     |
| 122 | <b>CL-662-927R</b> | <b>662927.1</b> | Meg 218-208                                                | Pre-concave segment                   |
| 123 | <b>CL-663-341R</b> | <b>663341.1</b> | Meg 202, 204-203                                           | Pre-concave segment                   |

| Nr. | Artikel PW         | OEM Nr.         | Application                                                         | Name                           |
|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 124 | <b>CL-663-345R</b> | <b>663345.1</b> | Meg 202, 204-203, 350                                               | Pre-concave segment MAIS       |
| 125 | <b>CL-663-347R</b> | <b>663347.1</b> | Meg 202, 204-203                                                    | Universal Concave              |
| 126 | <b>CL-663-941R</b> | <b>663941.0</b> | Meg 218-208 II, 370-360                                             | Universal Concave              |
| 127 | <b>CL-663-946R</b> | <b>663946.0</b> | Meg 202, 204-203, 350                                               | Universal Concave              |
| 128 | <b>CL-663-970R</b> | <b>663970.0</b> | Meg 218-208 II, 370-360                                             | Pre-concave segment            |
| 129 | <b>CL-663-975R</b> | <b>663975.0</b> | Meg 218-208, 370-360                                                | Pre-concave segment            |
| 130 | <b>CL-664-140R</b> | <b>664140.0</b> | Meg 202II, 204-203II, 350                                           | Pre-concave segment wheat      |
| 131 | <b>CL-682-892R</b> | <b>682892.1</b> | Dom 88-98                                                           | Main Concave                   |
| 132 | <b>CL-734-501R</b> | <b>734501.2</b> | Lex 480, 580, 600                                                   | Main Concave MAIS              |
| 133 | <b>CL-735-440R</b> | <b>735440.1</b> | Lex 460-440, 480, 560-540                                           | Pre-concave segment MAIS       |
| 134 | <b>CL-735-442R</b> | <b>735442.0</b> | Lex 405-410, 415-430, 450, 470                                      | Pre-concave segment            |
| 135 | <b>CL-735-444R</b> | <b>735444.1</b> | Lex 410-405, 430-415, 450, 470, 530-510                             | Pre-concave segment MAIS       |
| 136 | <b>CL-735-594R</b> | <b>735594.0</b> | Lex 440-460, 480                                                    | Pre-concave segment            |
| 137 | <b>CL-748-646R</b> | <b>748646.0</b> | Lex 460-440, 480                                                    | Pre-concave segment            |
| 138 | <b>CL-755-232R</b> | <b>755232.0</b> | Dom 108 VX, 128 VX; Med 340; Tuc 340                                | Main concave Segment           |
| 139 | <b>CL-756-070R</b> | <b>756070.0</b> | Tuc 330-320; Med 310-330; Dom 88 VX, 98 VX                          | Main concave Segment           |
| 140 | <b>CL-756-080R</b> | <b>756080.1</b> | Lex 460-440, 560-540, 570, 580, 670-640, 770-760, 780-760           | Main Concave                   |
| 141 | <b>CL-756-178R</b> | <b>756178.0</b> | Lex 410-430, 510-530                                                | Pre-concave segment            |
| 142 | <b>CL-756-184R</b> | <b>756184.1</b> | Lex 430-410, 470, 530-510, 560, 570, 630-620, 750-740, 760-750      | Main Concave                   |
| 143 | <b>CL-756-195R</b> | <b>756195.0</b> | Lex 460-440, 560-540                                                | Pre-concave segment            |
| 144 | <b>CL-757-439R</b> | <b>757439.1</b> | Lex 460, 480, 540, 560, 570, 580, 590, 600, 640, 670, 760, 770, 780 | Pre-concave Segment            |
| 145 | <b>CL-757-441R</b> | <b>757441.1</b> | Lex 450, 470, 530-510, 560, 570, 630-620, 750-730, 760-750          | Pre-concave segment MAIS       |
| 146 | <b>CL-777-238R</b> | <b>777238.1</b> | Lex 470, 530-510, 560, 570, 630-620, 750-730, 760-750               | Pre-concave segment            |
| 147 | <b>CL-777-249R</b> | <b>777249.1</b> | Lex 560-540, 570, 580, 600, 670-640, 770-760, 780-770               | Pre-concave segment            |
| 148 | <b>CL-777-531R</b> | <b>777531.0</b> | Meg 208, 218, 360, 370; Tuc 450-440, 580-570                        | Main concave, Universal        |
| 149 | <b>CL-777-551R</b> | <b>777551.0</b> | Meg 350; Meg 204-203; Tuc 430-420, 460, 560-550                     | Main concave, Universal        |
| 150 | <b>CL-777-580R</b> | <b>777580.0</b> | Meg 370-360                                                         | Pre-concave segment            |
| 151 | <b>CL-777-591R</b> | <b>777591.0</b> | Meg 350                                                             | Pre-concave segment            |
| 152 | <b>CL-626-193R</b> | <b>626193.2</b> | Lex C490-C370, C900-C390                                            | Skid shoe                      |
| 153 | <b>CL-645-409R</b> | <b>645409.2</b> | Dom 78-98; Com 116; Meg 202, 203                                    | Skid shoe                      |
| 154 | <b>CL-647-636R</b> | <b>647636.1</b> | Dom 108-128 VX; Meg 208, 208II, 360, 370; Com 116CS; Med 340        | U-Beam                         |
| 155 | <b>CL-647-569R</b> | <b>647569.0</b> | Com 114, 115; Dom 88, 98; Med 310-330; Meg 203-204, 350             | U-Beam                         |
| 156 | <b>CL-647-630R</b> | <b>647630.0</b> | Dom 108-118, 108-128 VX; Meg 208-218, 360, 370; Med 340             | Cross profile                  |
| 157 | <b>CL-553-502R</b> | <b>553502.3</b> | Tuc 340, 440, 450, 470, 480, 570, 580                               | Sieve frame 3D (1580 mm)       |
| 158 | <b>CL-736-012R</b> | <b>736012.1</b> | Lex 440-460, 480, 540-560, 580                                      | Sieve frame 3D (1700 mm)       |
| 159 | <b>CL-755-063R</b> | <b>755063.0</b> | Lex 600, 760, 770, 780                                              | Sieve fr. 3D (1700 mm Jet St.) |
| 160 | <b>CL-755-139R</b> | <b>755139.0</b> | Lex 570, 730-750                                                    | Sieve fr. 3D (1420 mm Jet St.) |
| 161 | <b>CL-662-192R</b> | <b>662192.0</b> | Dom 118-108, 128-108 VX                                             | Conveyor Floor (frame)         |
| 162 | <b>CL-662-193R</b> | <b>662193.0</b> | Dom 128-108 VX; Med 340; Tuc 340                                    | Conveyor Floor(frame)          |
| 163 | <b>CL-662-242R</b> | <b>662242.0</b> | Dom 88, 88 VX, 98, 98 VX; Med 310-330; Tuc 320-330                  | Conveyor Floor (frame)         |
| 164 | <b>CL-662-272R</b> | <b>662272.0</b> | Com 228-116CS                                                       | Conveyor Floor (frame)         |



| Nr. | Artikel PW          | OEM Nr.          | Application                                                | Name                       |
|-----|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 165 | <b>CL-662-641R</b>  | <b>662641.0</b>  | Meg 218-208, 218-208 II, 370-360                           | Conveyor Floor frame       |
| 166 | <b>CL-663-582R</b>  | <b>663582.0</b>  | Meg 204-203, 204-203II, 350                                | Conveyor Floor frame       |
| 167 | <b>CL-552-801R</b>  | <b>552801.0</b>  | Tuc 440-450, 470-480, 570-580                              | Pre-concave frame (1580mm) |
| 168 | <b>CL-663-949R</b>  | <b>663949.0</b>  | Meg 218-208, 370-360                                       | Pre-concave frame (1580mm) |
| 169 | <b>CL-663-960R</b>  | <b>663960.0</b>  | Meg 204-203, 350                                           | Pre-concave frame (1320mm) |
| 170 | <b>CL-752-574R</b>  | <b>752574.2</b>  | Lex 440-460, 480, 540-560                                  | Pre-concave frame (1700mm) |
| 171 | <b>CL-757-400R</b>  | <b>757400.2</b>  | Lex 460, 480R, 540-560, 570, 580, 600, 640-670, 760-780    | Pre-concave frame (1700mm) |
| 172 | <b>CL-757-425R</b>  | <b>757425.2</b>  | Lex 450, 470, 530-510, 560, 570, 630-620, 750-730, 750-760 | Pre-concave frame (1420mm) |
| 173 | <b>CL-777-202R</b>  | <b>777202.2</b>  | Lex 460, 540-560, 570, 580, 600, 640-670, 760-780          | Pre-concave frame (1700mm) |
| 174 | <b>CL-353-214R</b>  | <b>353214.0</b>  | Lex 410-760                                                | Filler head                |
| 175 | <b>CL-180-3960R</b> | <b>1803960.0</b> | Lex 620-630, 640-670, 750-760                              | Filler head                |
| 176 | <b>CL-735-865R</b>  | <b>735865.0</b>  | Lex 405-760; Meg 360-370; Tuc 320-570                      | Divider                    |
| 177 | <b>CL-670-939R</b>  | <b>670939.3</b>  | Dom; Med; Meg; Tuc                                         | StrawWalk.cover 0,8 mm     |
| 178 | <b>CL-673-913R</b>  | <b>673913.2</b>  | Dom; Med; Meg; Tuc                                         | StrawWalk.cover 0,8 mm     |
| 179 | <b>CL-684-996R</b>  | <b>684996.2</b>  | Dom; Med; Meg; Tuc                                         | StrawWalk.cover 1.5 mm     |
| 180 | <b>CL-735-418R</b>  | <b>735418.2</b>  | Lex                                                        | Strawwalkalk.cover 1,5 mm  |
| 181 | <b>CL-735-419R</b>  | <b>735419.3</b>  | Lex                                                        | StrawWalk.cover 0,8mm      |
| 182 | <b>CL-735-420R</b>  | <b>735420.3</b>  | Lex                                                        | StrawWalk.cover 0,8mm      |
| 183 | <b>CL-553-540R</b>  | <b>553540.0</b>  | Tuc 340, 440, 450, 470, 480, 570, 580                      | Lower sieve PW3            |
| 184 | <b>CL-553-541R</b>  | <b>553541.1</b>  | Tuc 340, 440, 450, 470, 480, 570, 580                      | Upper sieve PW1            |
| 185 | <b>CL-552-583R</b>  | <b>552583.0</b>  | Tuc 340, 440, 450, 470, 480, 570, 580                      | Upper sieve TM6 PW4        |
| 186 | <b>CL-553-542R</b>  | <b>553542.0</b>  | Tuc 320, 330, 420, 430, 460, 560                           | Lower sieve PW3            |
| 187 | <b>CL-553-543R</b>  | <b>553543.1</b>  | Tuc 320, 330, 420, 430, 460, 550, 560                      | Upper sieve PW1            |
| 188 | <b>CL-552-582R</b>  | <b>552582.0</b>  | Tuc 320, 330, 420, 430, 460, 550, 560                      | Upper sieve TM6 PW4        |
| 189 | <b>CL-600-111R</b>  | <b>600111.4</b>  | Dom 76, 78                                                 | Lower sieve PW3            |
| 190 | <b>CL-600-112R</b>  | <b>600112.1</b>  | Dom 76, 78                                                 | Upper sieve PW1            |
| 191 | <b>CL-600-117R</b>  | <b>600117.4</b>  | Med 340; Meg 208; Dom 106; Com 116, 228                    | Lower sieve PW3            |
| 192 | <b>CL-600-118R</b>  | <b>600118.1</b>  | Meg 208; Dom 106; Com 116, 228                             | Upper sieve PW1            |
| 193 | <b>CL-600-119R</b>  | <b>600119.0</b>  | Meg 208, 218, 208II; Dom 106, 108-118; Com 116, 228        | Upper sieve TM6 PW4        |
| 194 | <b>CL-646-097R</b>  | <b>646097.0</b>  | Dom 86, 96, 88, 98; Com114 CS; Meg 204; Meg 202, 203       | Upper sieve PW1            |
| 195 | <b>CL-646-090R</b>  | <b>646090.0</b>  | Dom 86, 96, 88, 98; Com 114 CS; Meg 202, 204               | Upper sieve TM6 PW4        |
| 196 | <b>CL-646-098R</b>  | <b>646098.2</b>  | Dom 88, 96, 98; Com 114 CS; Meg 203, 350; Med 310, 330     | Lower sieve PW3            |
| 197 | <b>CL-647-126R</b>  | <b>647126.2</b>  | Dom, 88, 98; Meg 202; Com 115; Med 310-330                 | Upper sieve with 3-D PW1   |
| 198 | <b>CL-647-124R</b>  | <b>647124.0</b>  | Dom, 88, 98; Meg 202; Com 115; Med 310-330                 | Upper sieve TM6 PW4        |
| 199 | <b>CL-647-127R</b>  | <b>647127.1</b>  | Dom 108, 118, 108VX; Meg 208, 218; Med 340; Com 116CS      | Upper sieve with 3-D PW1   |
| 200 | <b>CL-647-125R</b>  | <b>647125.0</b>  | Dom 108VX, 128VX; Meg 360-370; Med 340; Com 116CS, 228CS   | Upper sieve TM6 PW4        |
| 201 | <b>CL-704-505R</b>  | <b>704505.1</b>  | Consul; Compact 20, 25, 30                                 | Sieve PW1                  |
| 202 | <b>CL-725139PW</b>  | <b>725139.1</b>  | Dom 48, 58, 68, 130-150                                    | Upper sieve PW1            |
| 203 | <b>CL-725-140R</b>  | <b>725140.1</b>  | Dom 48, 58, 68, 130-150                                    | Lower sieve PW3            |
| 204 | <b>CL-736-060R</b>  | <b>736060.2</b>  | Lex 440-460, 480, 540-560, 580, 640-670, 760               | Upper sieve PW1            |
| 205 | <b>CL-736-058R</b>  | <b>736058.0</b>  | Lex 440-460, 480, 540-560, 580, 640-670, 760               | Upper sieve TM6 PW4        |

| Nr. | Artikel PW         | OEM Nr.         | Application                                                    | Name                        |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 206 | <b>CL-736-061R</b> | <b>736061.2</b> | Lex 440-460, 480, 540-560, 580, 640-670, 760                   | Lower sieve PW3             |
| 207 | <b>CL-736-182R</b> | <b>736182.2</b> | Lex 405-410, 415-430, 450, 470, 510-530, 570, 620-630          | Upper sieve PW1             |
| 208 | <b>CL-736-054R</b> | <b>736054.0</b> | Lex 405-410, 415-430, 450, 470, 510-530, 570, 620-630          | Upper sieve TM6 PW4         |
| 209 | <b>CL-736-183R</b> | <b>736183.2</b> | Lex 405-410, 415-430, 450, 470, 510-530, 570, 620-630          | Lower sieve PW3             |
| 210 | <b>CL-756-461R</b> | <b>756461.0</b> | Lex 740-750, 570                                               | Upper sieve PW1             |
| 211 | <b>CL-756-445R</b> | <b>756445.0</b> | Lex 740-750, 570                                               | Upper sieve TM6 PW4         |
| 212 | <b>CL-756-462R</b> | <b>756462.0</b> | Lex 740-750, 570                                               | Lower sieve PW3             |
| 213 | <b>CL-756-464R</b> | <b>756464.0</b> | Lex 590-595R, 600, 760-770, 770-780                            | Upper sieve PW1             |
| 214 | <b>CL-756-447R</b> | <b>756447.0</b> | Lex 590-595R, 600, 760-770, 770-780                            | Upper sieve TM6 PW4         |
| 215 | <b>CL-756-465R</b> | <b>756465.0</b> | Lex 590-595R, 600, 760-770, 770-780                            | Lower sieve PW3             |
| 216 | <b>CL-752-543R</b> | <b>752543.0</b> | Lex 440-460, 480, 540-570, 580, 600, 650-670, 760-780          | Treshing segment            |
| 217 | <b>CL-777-545R</b> | <b>777545.0</b> | Tuc 440, 450, 570, 580; Meg 360-370                            | Treshing segment            |
| 218 | <b>CL-647-634R</b> | <b>647634.1</b> | Dom 188-128 VX; Meg 208-218 II; Com 116CS; Med 340             | Cross Connection            |
| 219 | <b>CL-647-565R</b> | <b>647565.1</b> | Com 114, 115; Dom 88-98; Med 310-330; Meg 203-204, 350         | Cross Connection            |
| 220 | <b>CL-716-00R</b>  | <b>71600.00</b> | Lex 700-714 C900-450, 715, D02, V1050-V540                     | Set Crop divider LH+RH      |
| 221 | <b>CL-543-093R</b> | <b>543093.0</b> | Dom 108-128 VX; Med 340-310; Meg 350, 360, 370                 | Filler tube                 |
| 222 | <b>CL-351-394R</b> | <b>351394.1</b> | Lex 620, 630, 640-670, 750, 760                                | Filler tube                 |
| 223 | <b>CL-795-205R</b> | <b>795205.6</b> |                                                                | Filler tube                 |
| 224 | <b>CL-647-072R</b> | <b>647072.1</b> | Com 114; Meg 204-203, 218-208                                  | Step plate                  |
| 225 | <b>CL-000-003R</b> | <b>0000030</b>  | Claas                                                          | Repair disk for roller      |
| 226 | <b>CL-541-765R</b> | <b>541765.2</b> | Med 310, 330, 340; Meg 350-370                                 | Elevator, Tailings          |
| 227 | <b>CL-618-594R</b> | <b>618594.1</b> | Meg 350, 360, 370, 204, 208, 218                               | Elevator, Tailings          |
| 228 | <b>CL-682-762R</b> | <b>682762.2</b> | Meg 208, 218                                                   | Elevator, Tailings          |
| 229 | <b>CL-542-207R</b> | <b>542207.0</b> | Meg 350, 360, 370; Med 310-340                                 | Strainercheek LH            |
| 230 | <b>CL-542-208R</b> | <b>542208.0</b> | Meg 350, 360, 370; Med 310-340                                 | Strainercheek RH            |
| 231 | <b>CL-647-517R</b> | <b>647517.1</b> | Dom 78-98 VX; Meg 202-218II; Med 310; Com 114CS                | Strainercheek lh.           |
| 232 | <b>CL-647-518R</b> | <b>647518.1</b> | Dom 78-128 VX; Meg 202-218II; Med 310; Com 114CS               | Strainercheek rh.           |
| 233 | <b>CL-647-544R</b> | <b>647544.1</b> | Dom 78-128 VX; Meg 202-218II; Med 310; Com 114CS               | Strainercheek cent.         |
| 234 | <b>CL-617-619R</b> | <b>617619.0</b> | Dom108-118; Com 116-228; Med 340                               | Guide plate 3D              |
| 235 | <b>CL-520-108R</b> | <b>520108.1</b> | Tuc 340, 440, 450, 470, 480, 570, 580                          | Dust shield (Feeder)        |
| 236 | <b>CL-551-782R</b> | <b>551782.1</b> | Tuc 340, 440, 450                                              | Wear plate (Straw chop.)    |
| 237 | <b>CL-552-859R</b> | <b>552859.1</b> | Tuc 440, 450, 470, 480                                         | Guide plate (Rock trap)     |
| 238 | <b>CL-554-689R</b> | <b>554689.1</b> | Tuc 340, 440, 450, 470, 480, 570, 580                          | Tresh. Drum Cover Plate     |
| 239 | <b>CL-630-428R</b> | <b>630428.1</b> | Lex 440-460, 470, 480, 540-560, 580, 600, 760-780              | Guide plate (Rock trap)     |
| 240 | <b>CL-630-663R</b> | <b>630663.0</b> | Lex 405-410, 415-430, 470, 510-530, 570, 580, 620-630, 730-750 | Guide plate (Rock trap)     |
| 241 | <b>CL-630-679R</b> | <b>630679.4</b> | Lex 405-480, 510-580, 600                                      | End piece LH                |
| 242 | <b>CL-630-684R</b> | <b>630684.4</b> | Lex 405-480, 510-580, 600                                      | End piece RH                |
| 243 | <b>CL-646-822R</b> | <b>646822.0</b> | Meg 202-203; Com 114CS; Dom 88-98; Med 330-310; Tuc 420-430    | Tresh. Drum Cover Plate     |
| 244 | <b>CL-662-883R</b> | <b>662883.0</b> | Dom 108; Com 228; Meg 370; Med 340 Tuc 340                     | Drum Cover Plate            |
| 245 | <b>CL-662-886R</b> | <b>662886.0</b> | Dom 88; Meg 202; Med 310, 330; Tuc 430                         | Drum Cover Plate            |
| 246 | <b>CL-731-459R</b> | <b>731459.0</b> | Lex 640, 670                                                   | Guide plate (Straw chopper) |

| Nr. | Artikel PW         | OEM Nr.         | Application                                                | Name                              |
|-----|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 247 | <b>CL-755-995R</b> | <b>755995.0</b> | Lex 405-430, 450, 470, 510-530, 570, 580 R, 620, 630       | Drum Cover Plate                  |
| 248 | <b>CL-755-996R</b> | <b>755996.0</b> | Lex 440-460, 465, 480, 540-560, 640-670, 760, 770, 780     | Drum Cover Plate                  |
| 249 | <b>CL-553-508R</b> | <b>553508.1</b> | Tuc 340, 440-450, 470-480, 570-580                         | End profile (3D-frame)            |
| 250 | <b>CL-754-948R</b> | <b>754948.2</b> | Lex 440-460, 480, 540-560, 570, 580                        | Support panel LH (3D-frame)       |
| 251 | <b>CL-754-949R</b> | <b>754949.2</b> | Lex 440-460, 480, 540-560, 570, 580                        | Support panel RH (3D-frame)       |
| 252 | <b>CL-757-757R</b> | <b>757757.0</b> | Lex 440-460, 480, 540-560, 570, 580                        | End profile (3D-frame)            |
| 253 | <b>CL-751-626R</b> | <b>751626.0</b> | Lex 405-410, 440, 460, 540-560, 570, 640-670               | Lateral fishbacks                 |
| 254 | <b>CL-755-493R</b> | <b>755493.0</b> | Lex 405-410, 415-430, 440-460, 560, 570                    | Parallel fishbacks                |
| 255 | <b>CL-351-397R</b> | <b>351397.2</b> | Lex 405; Tuc 320, 580                                      | HD Filler auger                   |
| 256 | <b>CL-507-129R</b> | <b>507129.0</b> | Lex 640-670, 730-750, 760-780                              | Unloading auger                   |
| 257 | <b>CL-507-135R</b> | <b>507135.0</b> | Lex 640-670, 730-750, 760-780                              | HD Unloading auger                |
| 258 | <b>CL-507-131R</b> | <b>507131.0</b> | Lex 640-670, 730-750, 760-780                              | Unloading auger                   |
| 259 | <b>CL-507-136R</b> | <b>507136.0</b> | Lex 640-670, 730-750, 760-780                              | HD Unloading auger                |
| 260 | <b>CL-751-118R</b> | <b>751118.3</b> | Lex 405; Tuc 320, 580                                      | Filler auger                      |
| 261 | <b>CL-541-532R</b> | <b>541532.1</b> | Med 310-340; Meg 350-370                                   | Unloading auger                   |
| 262 | <b>CL-541-576R</b> | <b>541576.3</b> | Tuc 320-340, 420-460, 470-480                              | Compensation auger                |
| 263 | <b>CL-542-217R</b> | <b>542217.1</b> | Tuc 320-340, 420-460, 470-480                              | HD Compensation auger             |
| 264 | <b>CL-542-215R</b> | <b>542215.0</b> | Med 310-340; Meg 350-370                                   | HD Conveyor auger                 |
| 265 | <b>CL-541-776R</b> | <b>541776.0</b> | Med 310-330; Meg 350; Tuc 320-330                          | Grain delivery auger (El. foot)   |
| 266 | <b>CL-541-394R</b> | <b>541394.0</b> | Med 310-330; Meg 350; Tuc 320-330                          | HD Grain delivery au. (El. foot)  |
| 267 | <b>CL-543-092R</b> | <b>543092.3</b> | Med 310-340; Meg 360-370                                   | Filler auger                      |
| 268 | <b>CL-542-222R</b> | <b>542222.2</b> | Med 310-340; Meg 360-370                                   | HD Filler auger                   |
| 269 | <b>CL-549-523R</b> | <b>549523.2</b> | Tuc 420-430, 440-450                                       | Filler auger                      |
| 270 | <b>CL-552-020R</b> | <b>552020.0</b> | Tuc 320, 330, 340, 420, 430, 440, 450                      | Unloading auger                   |
| 271 | <b>CL-552-024R</b> | <b>552024.0</b> | Tuc 320, 330, 340, 420, 430, 440, 450                      | HD Unloading auger                |
| 272 | <b>CL-553-417R</b> | <b>553417.2</b> | Tuc 420-430, 440-450                                       | HD Filler auger                   |
| 273 | <b>CL-554-995R</b> | <b>554995.0</b> | Tuc 320-340, 420-460, 470-480                              | Unloading auger                   |
| 274 | <b>CL-554-996R</b> | <b>554996.0</b> | Tuc 320-340, 420-460, 470-480                              | HD Unloading auger                |
| 275 | <b>CL-555-601R</b> | <b>555601.2</b> | Tuc 340, 440-450, 470-480                                  | Grain delivery auger (elev. foot) |
| 276 | <b>CL-555-602R</b> | <b>555602.2</b> | Tuc 340, 440-450, 470-480                                  | HD Grain del. auger (elev. foot)  |
| 277 | <b>CL-600-081R</b> | <b>600081.0</b> | Tuc 440-450                                                | Grain delivery auger (elev. foot) |
| 278 | <b>CL-600-082R</b> | <b>600082.0</b> | Tuc 440-450                                                | HD Grain del. auger (elev. foot)  |
| 279 | <b>CL-608-538R</b> | <b>608538.2</b> | Dom 88, 108, 118; Meg 202, 203, 204, 208, 218              | Conveyor auger                    |
| 280 | <b>CL-634-613R</b> | <b>634613.0</b> | Dom 86, 88, 96, 106, 108, 118; Meg 202, 203, 204, 208, 218 | HD Conveyor auger                 |
| 281 | <b>CL-642-184R</b> | <b>642184.1</b> | Com116, 228; Meg 218-208, 350, 360, 370                    | Longitudinal auger                |
| 282 | <b>CL-647-356R</b> | <b>647356.1</b> | Com116, 228; Meg 218-208, 350, 360, 370                    | HD Longitudinal auger             |
| 283 | <b>CL-642-880R</b> | <b>642880.2</b> | Dom108, 128 VX; Meg 208-208, 370; Com 116CS, 228CS         | Grain deliv. auger (el. foot)     |
| 284 | <b>CL-647-233R</b> | <b>647233.1</b> | Dom 108, 108 VX, 118, 128 VX; Meg 208, 360, 370; Com 228CS | HD Gr. deliv. auger (el. foot)    |
| 285 | <b>CL-646-139R</b> | <b>646139.3</b> | Dom 108, 118, 128 VX; Meg 208-208                          | Filler auger                      |
| 286 | <b>CL-663-501R</b> | <b>663501.1</b> | Tuc 320, 330, 420, 430, 460, 560                           | Tailings del. auger (elev. foot)  |
| 287 | <b>CL-634-611R</b> | <b>634611.2</b> | Tuc 320, 330, 420, 430, 460, 560                           | HD Tailings del. au. (elev. foot) |



| Nr. | Artikel PW          | OEM Nr.          | Application                                                | Name                              |
|-----|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 288 | <b>CL-678-297R</b>  | <b>678297.3</b>  | Tuc 440-450, 470, 480, 570, 580                            | Tailings del. auger (elev. foot)  |
| 289 | <b>CL-646-778R</b>  | <b>646778.1</b>  | Tuc 440-450, 470, 480, 570, 580                            | HD Tail. deliv. auger (e-foot)    |
| 290 | <b>CL-682-746R</b>  | <b>682746.1</b>  | Meg 208-218                                                | Filler auger                      |
| 291 | <b>CL-663-168R</b>  | <b>663168.0</b>  | Meg 208-218                                                | HD Filler auger                   |
| 292 | <b>CL-687-173R</b>  | <b>687173.2</b>  | Med 310; Meg 350, 360, 370; Tuc 420-480                    | Tailings discharge au. (el-head)  |
| 293 | <b>CL-735-356R</b>  | <b>735356.0</b>  | Lex 405, 780                                               | Tailings discharge au. (el-head)  |
| 295 | <b>CL-735-899R</b>  | <b>735899.3</b>  | Lex 440-460; Tuc 570-580                                   | Filler auger                      |
| 296 | <b>CL-352-968R</b>  | <b>352968.1</b>  | Lex 440-460, 760; Tuc 570-580                              | HD Filler auger                   |
| 297 | <b>CL-735-924R</b>  | <b>735924.1</b>  | Lex 460-440, 465, 480, 485                                 | Grain delivery auger (elev. foot) |
| 298 | <b>CL-735-385R</b>  | <b>735385.1</b>  | Lex 460-440, 465, 480, 485                                 | HD Grain del. au. (elev. foot)    |
| 299 | <b>CL-735-922R</b>  | <b>735922.3</b>  | Lex 405-410, 640-670, 740, 750, 760, 770, 780              | Conveyor auger, vertical          |
| 294 | <b>CL-735-384R</b>  | <b>735384.3</b>  | Lex 405-410, 410-430, 440-460, 470, 480                    | HD Conveyor auger, vertical       |
| 300 | <b>CL-735-933R</b>  | <b>735933.2</b>  | Lex 440-460                                                | Unloading auger                   |
| 301 | <b>CL-735-383R</b>  | <b>735383.2</b>  | Lex 440-460                                                | HD Unloading auger                |
| 302 | <b>CL-755-206R</b>  | <b>755206.4</b>  | Lex 405-600                                                | Conveyor auger, vertical          |
| 303 | <b>CL-755-445R</b>  | <b>755445.5</b>  | Lex 405-600                                                | HD Conveyor auger, vertical       |
| 304 | <b>CL-755-440R</b>  | <b>755440.2</b>  | Lex 410-430, 750, 760, 770                                 | Unloading auger                   |
| 305 | <b>CL-351-391R</b>  | <b>351391.1</b>  | Lex 410-480, 510-530, 540-560, 570, 580, 600, 760, 770     | HD Unloading auger                |
| 306 | <b>CL-755-441R</b>  | <b>755441.2</b>  | Lex 410-430, 440-460, 470, 480, 510-530, 540-560, 570, 600 | Unloading auger                   |
| 307 | <b>CL-351-390R</b>  | <b>351390.2</b>  | Lex 410-480, 510-580, 600-670, 740-770                     | HD Unloading auger                |
| 308 | <b>CL-757-248R</b>  | <b>757248.1</b>  | Lex 460-485, 540-595, 600-670, 760, 770, 780               | Tailings delivery auger (e-foot)  |
| 309 | <b>CL-757-249R</b>  | <b>757249.1</b>  | Lex 460-485, 540-595, 600-670, 760, 770, 780               | HD Tail. deliv. auger (e-foot)    |
| 310 | <b>CL-795-206R</b>  | <b>795206.4</b>  | Lex 600, 730-750, 760-780                                  | Filler auger                      |
| 311 | <b>CL-795-469R</b>  | <b>795469.2</b>  | Lex 600, 730-750, 760-780                                  | HD Filler auger                   |
| 312 | <b>CL-757-267R</b>  | <b>757267.2</b>  | Lex 600, 760-780                                           | Filler auger                      |
| 313 | <b>CL-795-478R</b>  | <b>795478.0</b>  | Lex 600, 760-780                                           | HD Filler auger                   |
| 314 | <b>CL-795-463R</b>  | <b>795463.1</b>  | Lex 640-670, 760                                           | Grain auger (elev.-ft)            |
| 315 | <b>CL-795-464R</b>  | <b>795464.1</b>  | Lex 640-670, 760                                           | HD Grain aug. (el.-ft)            |
| 316 | <b>CL-2310-485R</b> | <b>2310485.1</b> | Tuc 340, 440-450, 570-580                                  | Grain auger (elev.-ft)            |
| 317 | <b>CL-2310-486R</b> | <b>2310486.1</b> | Tuc 340, 440-450, 570-580                                  | HD Grain aug. (el.-ft)            |

| Nr. | Artikel PW         | OEM Nr.         | Application                           | Name                      |
|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 318 | <b>CL-141-700R</b> | <b>141700.1</b> | Jaguar 880-830, 900-830, 930-980      | Wear plate                |
| 319 | <b>CL-495-832R</b> | <b>495832.1</b> | Jaguar 880-830, 900-830               | Drum bottom               |
| 320 | <b>CL-986-281R</b> | <b>986281.2</b> | Jaguar 810, 840-820, 880-860, 900-830 | Drum bottom               |
| 321 | <b>CL-068-222R</b> | <b>068222.1</b> | Jaguar 810, 900-830, 880-830          | Elbom                     |
| 322 | <b>CL-068-238R</b> | <b>068238.0</b> | Jaguar 840-820, 880-860               | Wear plate                |
| 323 | <b>CL-068-240R</b> | <b>068240.0</b> | Jaguar 810, 840-820, 880-860, 900-830 | Sealing                   |
| 324 | <b>CL-068-431R</b> | <b>068431.1</b> | Jaguar 810, 900-830                   | Wear plate                |
| 325 | <b>CL-068-462R</b> | <b>068462.1</b> | Jaguar 810, 900-830                   | Rear panel                |
| 326 | <b>CL-076-202R</b> | <b>076202.4</b> | Jaguar 810, 900-830                   | Wear plate                |
| 327 | <b>CL-076-218R</b> | <b>076218.2</b> | Jaguar 810, 840-820, 880-860, 900-830 | Wear plate                |
| 328 | <b>CL-076-391R</b> | <b>076391.1</b> | Jaguar 810, 840-820, 880-860, 900-830 | Left-Side wear plate      |
| 329 | <b>CL-076-392R</b> | <b>076392.1</b> | Jaguar 810, 840-820, 880-860, 900-830 | Right-Side wear plate     |
| 330 | <b>CL-076-393R</b> | <b>076393.3</b> | Jaguar 810, 840-820, 880-860, 900-830 | Left-Side wear plate      |
| 331 | <b>CL-076-394R</b> | <b>076394.3</b> | Jaguar 810, 840-820, 880-860, 900-830 | Right-Side wear plate     |
| 332 | <b>CL-076-631R</b> | <b>076631.4</b> | Jaguar 810, 900-830, 980-830          | Cover extention           |
| 333 | <b>CL-076-634R</b> | <b>076634.2</b> | Jaguar 840-820, 880-860               | Wear plate                |
| 334 | <b>CL-076-635R</b> | <b>076635.4</b> | Jaguar 880-830, 990-830, 980-930      | Wear plate                |
| 335 | <b>CL-076-646R</b> | <b>076646.2</b> | Jaguar 840-820, 880-860, 900-830      | Wear plate                |
| 336 | <b>CL-078-497R</b> | <b>078497.4</b> | Jaguar 810, 900-830, 880-830          | Discharge accelerator box |
| 337 | <b>CL-078-673R</b> | <b>078673.1</b> | Jaguar 810, 880-830, 900-830          | Wear plate                |
| 338 | <b>CL-078-802R</b> | <b>078802.0</b> | Jaguar 810, 840-820, 880-860, 900-830 | Cover plate               |
| 339 | <b>CL-078-862R</b> | <b>078862.1</b> | Jaguar 810, 900-830                   | Partition                 |
| 340 | <b>CL-078-864R</b> | <b>078864.1</b> | Jaguar 810, 900-830                   | Rear plate                |
| 341 | <b>CL-987-404R</b> | <b>987404.2</b> | Jaguar 810, 900-830, 980-830          | Drum upper cover          |

Good spare parts must be perfect! Therefore, PW Group GmbH pays much attention introduction of innovative technologies and improvement of the spare parts.

The quality of our spare parts is confirmed by our partners in many European countries. Therefore, our engineering and control department cooperate closely to keep up with highest technical standards and exceed market expectations.

Choose the point you are interested in, try to find out more about our company, study the offered goods in details and order the things you want without hesitation. We also manufacture orders according to drawings or layouts.

| Nr. | Artikel PW          | OEM Nr.          | Application                                                | Name                                  |
|-----|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | <b>CS-1957437R</b>  | <b>1957437C1</b> | 1620, 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2344, 2366 | Drum, Feed Roll                       |
| 2   | <b>CS-1957438R</b>  | <b>1957438C1</b> | 1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2577, 2588                   | Drum, Feed Roll                       |
| 3   | <b>CS-84299758R</b> | <b>84299758</b>  |                                                            | Drum, Feed Roll                       |
| 4   | <b>CS-1957439R</b>  | <b>1957439C3</b> | 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366       | Drum, Feed Roll                       |
| 5   | <b>CS-1957440R</b>  | <b>1957440C3</b> | 1680, 1682, 1688, 2166, 2188                               | Drum, Feed Roll                       |
| 6   | <b>CS-196409R</b>   | <b>196409A2</b>  | 2377, 2388, 2577, 2588                                     | Drum, Feed Roll                       |
| 7   | <b>CS-87529331R</b> | <b>87529331</b>  |                                                            | Drum, Feed Roll                       |
| 8   | <b>CS-1302103R</b>  | <b>1302103C3</b> | 1420, 1482, 1620, 1644, 1660, 1666, 2166, 2188, 2388       | Rotor Bar                             |
| 9   | <b>CS-1303038R</b>  | <b>1303038C2</b> | 1420, 1440, 1660, 1666, 1670, 2166, 2188, 2344, 2366, 2588 | Smooth Rotor Bar                      |
| 10  | <b>CS-87675649R</b> | <b>87675649</b>  | 2377, 2388, 2399, 2577, 2588                               | Wear plate LH                         |
| 11  | <b>CS-87675650R</b> | <b>87675650</b>  | 2377, 2388, 2399, 2577, 2588                               | Wear plate RH                         |
| 12  | <b>CS-1317673R</b>  | <b>1317673C2</b> | 1640, 1664, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366 | Side wear plate, Clean Grain Elevator |
| 13  | <b>CS-1318584R</b>  | <b>1318584C2</b> | 1680, 1682, 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588             | Side wear plate, Clean Grain Elevator |
| 14  | <b>CS-1318585R</b>  | <b>1318585C3</b> | 2344, 2365, 2366                                           | Side wear plate, Clean Grain Elevator |
| 15  | <b>CS-1319266R</b>  | <b>1319266C1</b> | 1420, 1440, 1460, 1660, 1666, 1670, 2144, 5130, 6088, 7130 | Beater Blade                          |
| 16  | <b>CS-1979134R</b>  | <b>1979134C1</b> | 1660, 1666, 2144, 2166, 2366, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588 | Boot, Clean Grain Elevator            |
| 17  | <b>CS-84258176R</b> | <b>84258176</b>  | 5130, 6130, 7130                                           | Grain elevator's head                 |
| 18  | <b>CS-192475R</b>   | <b>192475C3</b>  | 1420, 1440, 1460, 1470, 1644, 1660, 2188, 2344, 2577, 2588 | Unloading sump                        |
| 19  | <b>CS-86974863R</b> | <b>86974863</b>  | AFX8010                                                    | Step plate                            |
| 20  | <b>CS-84202836R</b> | <b>84202836</b>  | 5130, 6130, 7130                                           | Divider, Guide plate                  |
| 21  | <b>CS-84173941R</b> | <b>84173941</b>  | 5130, 5088, 6130, 7130                                     | Guard, Deflector                      |
| 22  | <b>CS-1317270R</b>  | <b>1317270C2</b> | 1660, 2166                                                 | Guard, Deflector                      |
| 23  | <b>CS-1318590R</b>  | <b>1318590C3</b> | 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588                         | Guard, Deflector                      |
| 24  | <b>CS-47449917R</b> | <b>47449917</b>  | 7010, 8010, AFX8010                                        | Sieve Box                             |
| 25  | <b>CS-84393491R</b> | <b>84393491</b>  | 7230, 8230, 9230                                           | Sieve Box                             |
| 26  | <b>CS-1313136R</b>  | <b>1313136C2</b> | 1020                                                       | Bottom Floor Sheet-Left Hand          |
| 27  | <b>CS-1313137R</b>  | <b>1313137C2</b> | 1020                                                       | Bottom Floor Sheet-Left Hand          |
| 28  | <b>CS-1313142R</b>  | <b>1313142C2</b> | 1020                                                       | Right Hand Bottom Floor Sheet         |
| 29  | <b>CS-1313143R</b>  | <b>1313143C2</b> | 1020                                                       | Right Hand Bottom Floor Sheet         |
| 30  | <b>CS-1313156R</b>  | <b>1313156C2</b> | 1020                                                       | Center Bottom Floor Sheet             |
| 31  | <b>CS-1347205R</b>  | <b>1347205C1</b> | 1680, 2188, 2377, 2388                                     | Bottom knife sheet                    |
| 32  | <b>CS-1541638R</b>  | <b>1541638C1</b> | 1640, 1644, 1660, 1666, , 2144, 2166, 2344, 2365, 2366     | Trough (grain auger)                  |
| 33  | <b>CS-87379133R</b> | <b>87379133</b>  | 2377, 2388, 2577, 2588, 6088, 7088, 5088, 5140, 7130       | Bottom plate                          |
| 34  | <b>CS-87746115R</b> | <b>87746115</b>  | 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130                         | Bottom plate                          |
| 35  | <b>CS-191716R</b>   | <b>191716C1</b>  | 1640, 1644, 1660, 1666, , 2144, 2166, 2344, 2365, 2366     | Trough extention                      |
| 36  | <b>CS-1989374R</b>  | <b>1989374C1</b> | 1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588             | Trough (grain auger)                  |
| 37  | <b>CS-1317376R</b>  | <b>1317376C9</b> | 1640, 1660, 1666, 2144, 2166, 2344, 2366                   | Housing, Clean Grain Elevator         |
| 38  | <b>CS-1317456R</b>  | <b>1317456C6</b> | 1660, 2144, 2166, 2344                                     | Housing, Clean Grain Elevator         |
| 39  | <b>CS-1321560R</b>  | <b>1321560C2</b> | 1660, 1666, 1680, 1688, 2144, 2166, 2188                   | Tube, Upper Grain Elevator Head       |
| 40  | <b>CS-191778R</b>   | <b>191778C2</b>  | 1440, 1460, 1666, 1670, 1688, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366 | Tailings elevator frame               |
| 41  | <b>CS-1317452R</b>  | <b>1317452C1</b> | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, , 2144, 2166, 2344, 2366     | Housing                               |



| Nr. | Artikel PW          | OEM Nr.          | Application                                                | Name                               |
|-----|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 42  | <b>CS-185225R</b>   | <b>185225C1</b>  | 1440, 1460, 1640, 1666, 1670, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366 | TUBE Part                          |
| 43  | <b>CS-191854R</b>   | <b>191854C1</b>  | 1480, 1482, 1680, 1682, 1688, 2188, 2377, 2388, 2399, 2577 | TUBE Part                          |
| 44  | <b>CS-1317738R</b>  | <b>1317738C1</b> | 1620, 1640, 1670, 1680, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366, 2377 | TUBE Part                          |
| 45  | <b>CS-1317783R</b>  | <b>1317783C4</b> | 1644, 1660, 1666, 1670, 1680, , 1688, 2144, 2166, 2188     | TUBE Part                          |
| 46  | <b>CS-1317899R</b>  | <b>1317899C4</b> | 2344, 2366, 2377, 2388                                     | TUBE Part                          |
| 47  | <b>CS-84173040R</b> | <b>84173040</b>  | 5088, 6088, 7088                                           | TUBE Part                          |
| 48  | <b>CS-84408236R</b> | <b>84408236</b>  | 5130, 6130, 7130                                           | TUBE Part                          |
| 49  | <b>CS-87557135R</b> | <b>87557135</b>  | 2388, 2399, 2577, 2588                                     | TUBE Part                          |
| 50  | <b>CS-87581650R</b> | <b>87581650</b>  | 2388, 2399, 2577, 2588                                     | TUBE Part                          |
| 51  | <b>CS-87581654R</b> | <b>87581654</b>  | 2388, 2399, 2577, 2588                                     | TUBE Part                          |
| 52  | <b>CS-87751634R</b> | <b>87751634</b>  | 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130                         | TUBE Part                          |
| 53  | <b>CS-192430R</b>   | <b>192430C3</b>  | 2377, 2388, 2399, 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130       | Tailings elevator frame            |
| 54  | <b>CS-199006R</b>   | <b>199006A2</b>  | 2144, 2166, 2188, 2344, 2366, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588 | Clean Grain Auger Trough Tube      |
| 55  | <b>CS-84198116R</b> | <b>84198116</b>  | 5088, 6088, 7088                                           | Cover plate                        |
| 56  | <b>CS-87746086R</b> | <b>87746086</b>  | 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130                         | Cover plate                        |
| 57  | <b>CS-87746089R</b> | <b>87746089</b>  | 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130                         | Cover plate                        |
| 58  | <b>CS-1302515R</b>  | <b>1302515C1</b> | 1644, 1660, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366                   | Cover plate                        |
| 59  | <b>CS-1317430R</b>  | <b>1317430C1</b> | 1680, 1682, 1688, 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588       | Clean Grain Elevator Door          |
| 60  | <b>CS-186700R</b>   | <b>186700C1</b>  | 1440, 1460, 1640, 1670, 2166, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130 | Cover plate                        |
| 61  | <b>CS-191790R</b>   | <b>191790C2</b>  | 1420-1688, 2144, 2577, 2588                                | Cover plate                        |
| 62  | <b>CS-1994858R</b>  | <b>1994858C1</b> | 1680, 2365, 2366, 2377, 6130, 7088, 7130                   | Cover plate                        |
| 63  | <b>CS-229609R</b>   | <b>229609A2</b>  | 2144, 2166, 2168, 2344, 2366, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588 | Elevator Head Corn and Grain Cover |
| 64  | <b>CS-238646R</b>   | <b>238646A1</b>  | 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588                         | Cover plate                        |
| 65  | <b>CS-87385906R</b> | <b>87385906</b>  | 2377, 2388, 2577, 2588                                     | Bracket                            |
| 66  | <b>CS-1324437R</b>  | <b>1324437C1</b> | 1480, 2377, 2388, 257, 2588, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130  | Extension                          |
| 67  | <b>CS-140519R</b>   | <b>140519A1</b>  | 2188, 2377, 2388                                           | Side plate                         |
| 68  | <b>CS-1994707R</b>  | <b>1994707C2</b> | 2188, 2377, 2388                                           | Side plate                         |
| 69  | <b>CS-118268R</b>   | <b>118268A1</b>  | 1644, 1660, 1666, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366             | Slat, Feeder House                 |
| 70  | <b>CS-118270R</b>   | <b>118270A1</b>  | 1644, 1660, 1666, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366             | Slat, Feeder House                 |
| 71  | <b>CS-118271R</b>   | <b>118271A1</b>  | 1680, 1688, 2188                                           | Slat, Feeder House                 |
| 72  | <b>CS-1319875R</b>  | <b>1319875C5</b> | 1660, 1666, 1688, 2166, 2365, 2366, 2388, 2399             | Rock Drum Arm                      |
| 73  | <b>CS-1319876R</b>  | <b>1319876C5</b> | 1660, 1666, 1688, 2166, 2365, 2366, 2388, 2399             | Rock Drum Arm                      |
| 74  | <b>CS-1324046R</b>  | <b>1324046C3</b> | 1644, 1660, 2144, 2166, 2365, 2577, 2588                   | Interrupter Bar                    |
| 75  | <b>CS-1338287R</b>  | <b>1338287C3</b> | 1644, 1660, 2166, 2188, 2344, 2366, 2377, 2388, 2577, 2588 | Arm, Feeder Drum (LH)              |
| 76  | <b>CS-1338288R</b>  | <b>1338288C3</b> | 1644, 1660, 2166, 2188, 2344, 2366, 2377, 2388, 2577, 2588 | Arm, Feeder Drum (RH)              |
| 77  | <b>CS-191536R</b>   | <b>191536C1</b>  | 1420, 1440, 1644, 1666, 2365, 2366, 6130, 7080             | Channel, Grate Adjusting           |
| 78  | <b>CS-1319269R</b>  | <b>1319269C1</b> | 1440, 1460, 1640, 1666, 1670, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366 | Beater Blade                       |
| 79  | <b>CS-1319270R</b>  | <b>1319270C1</b> | 1480, 1660, 2188, 2377, 2577, 2588, 5130, 6130, 7088, 7130 | Beater Blade                       |
| 80  | <b>CS-1320254R</b>  | <b>1320254C1</b> | 1420-1482, 1620-1688, 2144-2188, 2344-2388, 2577, 2588     | Blade                              |
| 81  | <b>CS-187187R</b>   | <b>187187A2</b>  | 2344, 2377, 2388, 2588, 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130 | Blade                              |
| 82  | <b>CS-195409R</b>   | <b>195409C1</b>  | 1420-2388                                                  | Blade                              |

| Nr. | Artikel PW          | OEM Nr.          | Application                                                | Name                           |
|-----|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 83  | <b>CS-86999050R</b> | <b>86999050</b>  | 7010, 7120, 8010, 8120, 9120, AFX8010                      | Concave LH wheat               |
| 84  | <b>CS-86999050R</b> | <b>86999050K</b> | 7010, 7120, 8010, 8120, 9120, AFX8010                      | Concave LH wheat (HT)          |
| 85  | <b>CS-86999057R</b> | <b>86999057</b>  | 7010, 7120, 8010, 8120, 9120, AFX8010                      | Concave RH WHEAT               |
| 86  | <b>CS-86999057R</b> | <b>86999057K</b> | 7010, 7120, 8010, 8120, 9120, AFX8010                      | Concave RH wheat (HT)          |
| 87  | <b>CS-86999090R</b> | <b>86999090</b>  | 7010, 7120, 8010, 8120, 9120, AFX8010                      | Concave LH CORN                |
| 88  | <b>CS-86999097R</b> | <b>86999097</b>  | 7010, 7120, 8010, 8120, 9120, AFX8010                      | Concave RH CORN                |
| 89  | <b>CS-87106651R</b> | <b>87106651</b>  | 7010, 7120, 8010, 8120, 9010, 9120, AFX8010                | Concave LH WHEAT               |
| 90  | <b>CS-87106653R</b> | <b>87106653</b>  | 7010, 7120, 8010, 8120, 9010, 9120, AFX8010                | Concave LH WHEAT               |
| 91  | <b>CS-386188R</b>   | <b>386188A1</b>  | 2377, 2388, 2399, 2577, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130       | Concave 1/front CORN           |
| 92  | <b>CS-418645R</b>   | <b>418645A1K</b> | 2377, 2388, 2399, 2577, 2588, 5088, 5130, 6088, 6130, 7088 | Concave 1/f CORN (Heat Treat)  |
| 93  | <b>CS-386189R</b>   | <b>386189A1</b>  | 2377, 2388, 2399, 2577, 2588, 5088, 5130, 6088, 6130, 7088 | Concave 2/3 (mid/rear) CORN    |
| 94  | <b>CS-418646R</b>   | <b>418646A1K</b> | 2377, 2388, 2588, 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130       | Concave 2/3 CORN (Heat Treat)  |
| 95  | <b>CS-418647R</b>   | <b>418647A1</b>  | 2377, 2388, 2399, 2577, 2588, 5088, 5130, 6088, 6130, 7088 | Concave 1/front WHEAT          |
| 96  | <b>CS-418647R</b>   | <b>418647A1K</b> | 2377, 2388, 2399, 2577, 2588, 5088, 5130, 6088, 6130, 7088 | Concave 1/f WHEAT (Heat Treat) |
| 97  | <b>CS-418648R</b>   | <b>418648A1</b>  | 2377, 2388, 2399, 2577, 2588, 5088, 5130, 6088, 6130, 7088 | Concave 2/3 (mid/rear) WHEAT   |
| 98  | <b>CS-418648R</b>   | <b>418648A1K</b> | 2377, 2388, 2399, 2577, 2588, 5088, 5130, 6088, 6130, 7088 | Concave 2/3 WHEAT (Heat Treat) |
| 99  | <b>CS-430960R</b>   | <b>430960A1</b>  | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2366             | Concave 1/front WHEAT          |
| 100 | <b>CS-430960R</b>   | <b>430960A1K</b> | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2366             | Concave 1/f WHEAT (Heat Treat) |
| 101 | <b>CS-430962R</b>   | <b>430962A1</b>  | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2366             | Concave 2/3 (mid/rear) WHEAT   |
| 102 | <b>CS-430962R</b>   | <b>430962A1K</b> | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2366             | Concave 2/3 WHEAT (Heat Treat) |
| 103 | <b>CS-430964R</b>   | <b>430964A1</b>  | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2366             | Concave 1/front CORN           |
| 104 | <b>CS-430964R</b>   | <b>430964A1K</b> | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2366             | Concave 1/f CORN (Heat Treat)  |
| 105 | <b>CS-430965R</b>   | <b>430965A1</b>  | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2366             | Concave 2/3 (mid/rear) CORN    |
| 106 | <b>CS-430965R</b>   | <b>430965A1K</b> | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2366             | Concave 2/3 CORN (Heat Treat)  |
| 107 | <b>CS-1346938R</b>  | <b>1346938C2</b> | 1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2577, 2399                   | Trough                         |
| 108 | <b>CS-1346956R</b>  | <b>1346956C2</b> | 1660, 2344, 2365, 2366                                     | Trough                         |
| 109 | <b>CS-185038R</b>   | <b>185038C5</b>  | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2166                         | 4-Augers bed                   |
| 110 | <b>CS-191645R</b>   | <b>191645C6</b>  | 2377, 2388, 2399, 2577, 2588                               | 5-Augers bed                   |
| 111 | <b>CS-1979210R</b>  | <b>1979210C1</b> | 1640, 1644, 1660, 1666, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366       | Trough                         |
| 112 | <b>CS-87376644R</b> | <b>87376644</b>  | 2377, 2388, 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130             | Trough                         |
| 113 | <b>CS-47873988R</b> | <b>47873988</b>  | 5140, 6140, 6150, 7140, 7150                               | Trough                         |
| 114 | <b>CS-38283109R</b> | <b>38283109</b>  | 1030                                                       | Plate                          |
| 115 | <b>CS-87687030R</b> | <b>87687030</b>  | 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130                         | Drum Arm, Bracket              |
| 116 | <b>CS-84320037R</b> | <b>84320037</b>  | 7230, 8120, 8230, 9120, 9230                               | Upper Sieve                    |
| 117 | <b>CS-84319323R</b> | <b>84319323</b>  | 7120, 7230, 8010, 8120, 8230, 9120, 9230                   | Bottom Sieve                   |
| 118 | <b>CS-84432132R</b> | <b>84432132</b>  | 7230, 8010, 8120, 8230, 9010, 9120, 9230                   | Presieve PW2                   |
| 119 | <b>CS-87109817R</b> | <b>87109817</b>  | 7120, 7230, 8010, 8120, 8230, 9010, 9120, 9230, AFX8010    | Presieve PW3                   |
| 120 | <b>CS-87109826R</b> | <b>87109826</b>  | 7120, 7230, 8010, 8120, 8230, 9010, 9120, 9230, AFX8010    | Presieve PW1                   |
| 121 | <b>CS-87109830R</b> | <b>87109830</b>  | 7230, 8010, 8120, 8230, 9010, 9120, 9230, AFX8010          | Upper Sieve PW1                |
| 122 | <b>CS-87109834R</b> | <b>87109834</b>  | 7230, 8010, 8120, 8230, 9010, 9120, 9230, AFX8010          | Upper Sieve PW1                |
| 123 | <b>CS-87109850R</b> | <b>87109850</b>  | 7120, 7230, 8010, 8120, 8230, 9010, 9120, 9230, AFX8010    | Bottom Sieve PW1               |

\*HT - Heat Treatment

| Nr. | Artikel PW          | OEM Nr.          | Application                                                | Name                     |
|-----|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 124 | <b>CS-1322464R</b>  | <b>1322464C7</b> | 2377, 2388, 2577, 2588                                     | Bottom Sieve PW3         |
| 125 | <b>CS-1322673R</b>  | <b>1322673C6</b> | 2377, 2388, 2577, 2588                                     | Upper Sieve PW2          |
| 126 | <b>CS-1322467R</b>  | <b>1322467C6</b> | 2377, 2388, 2577, 2588                                     | Upper Sieve PW1          |
| 127 | <b>CS-87710706R</b> | <b>87710706</b>  | 5088, 5130, 5140, 6088, 6130, 7088, 7130, 7140             | Upper Sieve PW2          |
| 128 | <b>CS-1325323R</b>  | <b>1325323C6</b> | 2344, 2365, 2366                                           | Bottom Sieve PW3         |
| 129 | <b>CS-1347372R</b>  | <b>1347372C7</b> | 2377, 2388, 2577, 2588                                     | Upper Sieve Petersen PW5 |
| 130 | <b>CS-1957316R</b>  | <b>1957316C7</b> | 2344, 2365, 2366                                           | Upper Sieve PW1          |
| 131 | <b>CS-1302562R</b>  | <b>1302562C6</b> | 1440, 1460, 1470, 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166 | Grate Concave Keystock   |
| 132 | <b>CS-1302563R</b>  | <b>1302563C1</b> | 1480, 1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588, 5088 | Grate Concave Keystock   |
| 133 | <b>CS-191535R</b>   | <b>191535C2</b>  | 1480, 1482, 1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588 | Slotted Grate            |
| 134 | <b>CS-191538R</b>   | <b>191538C3</b>  | 1440, 1460, 1470, 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166 | Slotted Grate            |
| 135 | <b>CS-84549785R</b> | <b>84549785</b>  | 5130, 6130, 7130                                           | Support                  |
| 136 | <b>CS-86992365R</b> | <b>86992365</b>  | 2377, 2388                                                 | Support                  |
| 137 | <b>CS-87574298R</b> | <b>87574298</b>  | 2377, 2388, 2399, 2577, 2588                               | Support                  |
| 138 | <b>CS-87615040R</b> | <b>87615040</b>  | 2377, 2388, 2399, 2577, 2588                               | Support                  |
| 139 | <b>CS-87649887R</b> | <b>87649887</b>  | 2577, 2588                                                 | Cover plate              |
| 140 | <b>CS-87649889R</b> | <b>87649889</b>  | 2577, 2588                                                 | Cover plate              |
| 141 | <b>CS-1309191R</b>  | <b>1309191C2</b> | 1660, 2344, 2365, 2388, 2399, 2577, 2599, 5088, 6088, 7088 | Support                  |
| 142 | <b>CS-1312156R</b>  | <b>1312156C1</b> | 1440, 1460, 1640, 1666, 1680, 2144, 2166, 2344, 2366       | Support, Chaffer Pan     |
| 143 | <b>CS-1312969R</b>  | <b>1312969C1</b> | 1640, 1660, 1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2577, 2588,      | Support, Chaffer Pan     |
| 144 | <b>CS-1317251R</b>  | <b>1317251C3</b> | 1660, 2344, 2365, 2366, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588       | Support                  |
| 145 | <b>CS-1321060R</b>  | <b>1321060C1</b> | 1660, 1666, 1680, 2166, 2188, 2344, 2366, 2377, 2388, 2399 | Support                  |
| 146 | <b>CS-1338044R</b>  | <b>1338044C1</b> | 1640, 1644, 1660, 1670, 2144, 2166, 2365, 2344, 2366       | Support                  |
| 147 | <b>CS-1338045R</b>  | <b>1338045C2</b> | 1640, 1644, 1660, 1666, 2144, 2166                         | Support                  |
| 148 | <b>CS-1338056R</b>  | <b>1338056C1</b> | 1640, 1644, 1660, 1670, 2144, 2166, 2365, 2344, 2366       | Support                  |
| 149 | <b>CS-1338395R</b>  | <b>1338395C1</b> | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366 | Support                  |
| 150 | <b>CS-1338397R</b>  | <b>1338397C1</b> | 1680, 1682, 1688, 2188                                     | Support                  |
| 151 | <b>CS-1345064R</b>  | <b>1345064C1</b> | 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366 | Support                  |
| 152 | <b>CS-1345065R</b>  | <b>1345065C1</b> | 1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588             | Support                  |
| 153 | <b>CS-182929R</b>   | <b>182929C1</b>  | 1440, 1460, 1470, 1640, 1660, 2144, 2166, 2344             | Support                  |
| 154 | <b>CS-192297R</b>   | <b>192297C2</b>  | 1440, 1460, 1470, 1670, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366       | Support                  |
| 155 | <b>CS-193163R</b>   | <b>193163C5</b>  | 1440, 1460, 1470, 1640, 1644, 1660, 1666, 1670,            | Support                  |
| 156 | <b>CS-193384R</b>   | <b>193384C8</b>  | 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588,                        | Support                  |
| 157 | <b>CS-1994848R</b>  | <b>1994848C1</b> | 1640, 1660, 1666, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366             | Support                  |
| 158 | <b>CS-275499R</b>   | <b>275499A2</b>  | 2388                                                       | Support                  |
| 159 | <b>CS-192056R</b>   | <b>192056C1</b>  | 1440, 1460, 1470, 1666, 1670, 2144, 2166, 2344, 2366       | Grain pan                |
| 160 | <b>CS-192057R</b>   | <b>192057C1</b>  | 1480, 1482, 1680, 1682, 1688, 2188, 2388                   | Grain pan                |
| 161 | <b>CS-1317442R</b>  | <b>1317442C1</b> | 1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588             | Clamp                    |
| 162 | <b>CS-1322452R</b>  | <b>1322452C2</b> | 1640, 1660, 1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588 | Rail, Chaffer (LH)       |
| 163 | <b>CS-1322453R</b>  | <b>1322453C2</b> | 1640, 1660, 1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588 | Rail, Chaffer (RH)       |
| 164 | <b>CS-1979206R</b>  | <b>1979206C1</b> | 1640, 1664, 1660, 1666, 1680, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366 | Rail, Chaffer (LH)       |



| Nr. | Artikel PW          | OEM Nr.          | Application                                                | Name                           |
|-----|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 165 | <b>CS-1979207R</b>  | <b>1979207C1</b> | 1640, 1664, 1660, 1666, 1680, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366 | Rail, Chaffer (RH)             |
| 166 | <b>CS-1979900R</b>  | <b>1979900C5</b> | 1660, 2344, 2365, 2366, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588       | Support, Shoe Side (LH)        |
| 167 | <b>CS-1979901R</b>  | <b>1979901C5</b> | 1640, 1664, 1660, 2144, 2166, 2188, 2344, 2366, 2377, 2388 | Support, Shoe Side (RH)        |
| 168 | <b>CS-84398020R</b> | <b>84398020</b>  | 5130, 6130, 7130                                           | Grain elevator's frame         |
| 169 | <b>CS-87586569R</b> | <b>87586569</b>  | 7010, 7120, 8010, 8120, 9010, 9120                         | Grain elevator's frame         |
| 170 | <b>CS-87656588R</b> | <b>87656588</b>  | 5088, 6088, 7088                                           | Grain elevator's frame         |
| 171 | <b>CS-47561763R</b> | <b>47561763</b>  | 5140, 6140, 7140                                           | Tailings auger (el-ft)         |
| 172 | <b>CS-47595610R</b> | <b>47595610</b>  | 5140, 6140, 7140                                           | Grain auger                    |
| 173 | <b>CS-1308541R</b>  | <b>1308541C1</b> | 1420, 1440, 1666, 1670, 1680, 2344, 2377, 2388             | Auger RH (A-bed)               |
| 174 | <b>CS-1309229R</b>  | <b>1309229C1</b> | 1480, 2166, 2188, 2344, 2365, 2366, 2377, 2388             | Auger LH (A-bed)               |
| 175 | <b>CS-1317409R</b>  | <b>1317409C1</b> | 1680, 1682, 1688                                           | Grain auger                    |
| 176 | <b>CS-1317484R</b>  | <b>1317484C2</b> | 2166-2366                                                  | Grain auger                    |
| 177 | <b>CS-1318912R</b>  | <b>1318912C3</b> | 2166-2366                                                  | Grain auger                    |
| 178 | <b>CS-1347389R</b>  | <b>1347389C1</b> | 1640, 1644, 1660, 1680, 1688, 2144, 2166, 2188, 2344, 2388 | Conveyor auger, vertical       |
| 179 | <b>CS-143959R</b>   | <b>143959A2</b>  | 2188, 2388                                                 | Grain auger                    |
| 180 | <b>CS-144021R</b>   | <b>144021A2</b>  | 2166, 2344, 2365, 2366                                     | Tailings auger                 |
| 181 | <b>CS-144028R</b>   | <b>144028A2</b>  | 2188, 2388                                                 | Tailings auger (e-foot)        |
| 182 | <b>CS-162103R</b>   | <b>162103C91</b> | 2166                                                       | Auger's loop (segment)         |
| 183 | <b>CS-193225R</b>   | <b>193225C1</b>  | 1440, 1460, 1470, 1666, 1670, 2144, 2166, 2344, 2365, 2366 | Tailings delivery auger        |
| 184 | <b>CS-198987R</b>   | <b>198987A2</b>  | 2344, 2365, 2366, 2377, 2388                               | Unloading auger                |
| 185 | <b>CS-241730R</b>   | <b>241730A1</b>  | 2388                                                       | Auger's loop (segment)         |
| 186 | <b>CS-249275R</b>   | <b>249275A2</b>  | 1660, 1666, 1680, 2144, 2166, 2188, 2377, 2388, 2588       | Grain auger                    |
| 187 | <b>CS-84075321R</b> | <b>84075321</b>  | 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130                         | Longitudinal auger, front      |
| 188 | <b>CS-84075322R</b> | <b>84075322</b>  | 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130                         | Longitudinal auger, rear       |
| 189 | <b>CS-84402650R</b> | <b>84402650</b>  | 7230, 8230, 9230                                           | Tailings auger                 |
| 190 | <b>CS-84447940R</b> | <b>84447940</b>  | 5088, 6088, 7010, 7088, 7130, 7230, 8120, 8230, 9010, 9230 | Conveyor auger, vertical       |
| 191 | <b>CS-84577410R</b> | <b>84577410</b>  | 5130, 6140, 5088, 7088                                     | Filler auger                   |
| 192 | <b>CS-87283266R</b> | <b>87283266</b>  | 7010, 7120, 7230, 8230, 9010, 9120, 9230, AFX8010          | Grain deliv. auger (e-foot)    |
| 193 | <b>CS-87283130R</b> | <b>87283130</b>  | 7010, 7120, 7230, 8010, 8120, 8230, 9010, 9120, 9230       | HD Grain deliv. auger (e-foot) |
| 194 | <b>CS-87347842R</b> | <b>87347842</b>  | 2377, 2388, 2577, 2588                                     | Filler auger                   |
| 195 | <b>CS-87379140R</b> | <b>87379140</b>  | 2388, 2399, 5088, 5130, 6088, 6130, 7088, 7130             | Tail. disch. auger (e-head)    |
| 196 | <b>CS-87379141R</b> | <b>87379141</b>  | 2388, 2577, 2588                                           | Unloading auger                |
| 197 | <b>CS-87510720R</b> | <b>87510720</b>  | 5088, 6088, 7088                                           | Grain auger                    |
| 198 | <b>CS-87556898R</b> | <b>87556898</b>  | 7230, 8230, 9230                                           | Unloading auger                |
| 199 | <b>CS-87557246R</b> | <b>87557246</b>  | 2377, 2388, 2577, 2588                                     | Unloading auger                |
| 200 | <b>CS-87617556R</b> | <b>87617556</b>  | 2388, 2577, 2588                                           | Grain tank auger (lower)       |
| 201 | <b>CS-87649711R</b> | <b>87649711</b>  | 2388, 5088, 5130                                           | Auger RH (A-bed)               |
| 202 | <b>CS-87649712R</b> | <b>87649712</b>  | 2388, 5088, 5130                                           | Auger LH (A-bed)               |
| 203 | <b>CS-87733272R</b> | <b>87733272</b>  | 7010, 7120, 8010, 8120, 9120                               | Filler auger                   |

| Nr. | Artikel PW            | OEM Nr.         | Application                                                              | Name                   |
|-----|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | <b>NH-983-8436R</b>   | <b>9838436</b>  | TC5080, TC56, TX66/68                                                    | Rasp Bar (l+l)         |
| 2   | <b>NH-983-8437R</b>   | <b>9838437</b>  | TC5080, TC56, TX66/69                                                    | Rasp Bar (r+r)         |
| 3   | <b>NH-983-8438R</b>   | <b>9838438</b>  | TF46, 76, 78, TX32, 34, 36, 62, 65, 66, 67, 68                           | Rasp Bar (r+r)         |
| 4   | <b>NH-983-8439R</b>   | <b>9838439</b>  | TF46, 76, 78, TX32, 34, 36, 62, 65, 66, 67, 69                           | Rasp Bar (l+l)         |
| 5   | <b>NH-8408-1336R</b>  | <b>84081336</b> | CX 720, 760, 780, 820, 840, 860, 880                                     | Rasp Bar (l+r)         |
| 6   | <b>NH-8701-1168R</b>  | <b>87011168</b> | CR 9060, 9070, 9080, 9090, 960, 980                                      | Roller                 |
| 7   | <b>NH-8731-8775R</b>  | <b>87318775</b> | CS520, 540, 6070, 6080, 6090, 640, 8090, 820, 840                        | Roller                 |
| 8   | <b>NH-8446-8775R</b>  | <b>84462369</b> | CR 960, 980                                                              | Sieve Box              |
| 9   | <b>NH-8410-0064R</b>  | <b>84100064</b> | CR 9060, 9080, 960, 980, CX8030-8090, CX820-880                          | Sieve Box              |
| 10  | <b>NH-8737-5003R</b>  | <b>87375003</b> | CX 8030-8090                                                             | Straw walker           |
| 11  | <b>NH-8403-1906R</b>  | <b>84031906</b> | CS520, 6070, 640, 660, CSX7040-7080, 6080, 6090                          | Blade                  |
| 12  | <b>NH-8432-0558R</b>  | <b>84320558</b> | CR 8070, 9060, 9070, 9080, 9090, CX820-880                               | Blade                  |
| 13  | <b>NH-8403-1907R</b>  | <b>84031907</b> | CS520, 6070-6090, 640, 660 CSX7040-7080                                  | Impeller Plate         |
| 14  | <b>NH-8407-1032R</b>  | <b>84071032</b> | CX 720, 740, 760, 780, 820, 840, 860, 880, 8030-8090                     | Impeller Plate         |
| 15  | <b>NH-8754-7423R</b>  | <b>87547423</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090                                    | Impeller Plate         |
| 16  | <b>NH-8407-1997R</b>  | <b>84071997</b> | CL560, CS520, 6070-6090, CSX7040-7080                                    | Inside grate for con.  |
| 17  | <b>NH-8658-5617R</b>  | <b>86585617</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090, 960-980                           | Con.ext. grate (wheat) |
| 18  | <b>NH-981-5499R</b>   | <b>9815499</b>  | TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 508                                      | Main concave WHEAT     |
| 19  | <b>NH-8401-9785R</b>  | <b>84019785</b> | TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 508                                      | Main concave CORN      |
| 20  | <b>NH-8407-2139R</b>  | <b>84072139</b> | CL560, CS520, 540, 6070-6090, 640, 660 CSX7040-7080                      | Mai. con.(wit. grate)  |
| 21  | <b>NH-8407-7392R</b>  | <b>84077392</b> | CX 720, 740, 760, 780, 820, 840, 860, 880, 8030-8090                     | Main concave WHEAT     |
| 22  | <b>NH-8753-2985R</b>  | <b>87532985</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090, 960-980                           | Rotor-Concave WHEAT    |
| 23  | <b>NH-957-7953R</b>   | <b>9577953</b>  | TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 508, 56                                  | Main concave CORN      |
| 24  | <b>NH-8436-5792R</b>  | <b>84365792</b> | CSX7040, 7050, 7060, 7070, 7080, , CX 5080, 5090, 6080, 6090             | Impeller plate         |
| 25  | <b>NH-8444-4474R</b>  | <b>84444474</b> | CX 720, 740, 760, 780, 820, 840, 860, 880, 8030-8090                     | Impeller plate         |
| 26  | <b>NH-8042-6371R</b>  | <b>80426371</b> | CX8050-8080, AL59, TC52, TC54, TC56                                      | Lower sieve PW3        |
| 27  | <b>NH-8407-6561R</b>  | <b>84076561</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090, 960-980, CX720-780, 820-880       | Presieve PW3           |
| 28  | <b>NH-8407-8414R</b>  | <b>84078414</b> | AL519, L411, 413, 416, 516, 59(Laverda) TC52, 54, 56, TC5040-5080, AL 59 | Upper sieve PW1        |
| 29  | <b>NH-8409-7906R</b>  | <b>84097906</b> | CL560, CS520, 540, 6070-6090, 640, 660 CSX7040-7080, CX5080-5090         | Lower sieve PW3        |
| 30  | <b>NH-8410-0965R</b>  | <b>84100965</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090, 960-980CX720-780, 820-880         | Upper sieve PW1        |
| 31  | <b>NH-8410-0990PR</b> | <b>84100990</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090, 960-980CX720-780, 820-880         | Upper sieve Pet. PW5   |
| 33  | <b>NH-8432-0021R</b>  | <b>84320021</b> | CR8070, 8080, 9060-9090, 960, 980, CX720, 740, 760, 780, 8030-8090, 820  | Lower sieve PW3        |
| 34  | <b>NH-8432-0037R</b>  | <b>84320037</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090, 960-980CX720-780, 820-860         | Upper sieve PW2        |
| 35  | <b>NH-8443-2132R</b>  | <b>84432132</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090, CR960-980CX720-780, 820-880       | Presieve PW2           |
| 36  | <b>NH-8498-3048R</b>  | <b>84983048</b> | CL560, CS520, 540, 6070-6090, 640, 660 CSX7040-7080, CX5080-5090         | Presieve PW1           |
|     | <b>NH-8499-1761R</b>  | <b>84991761</b> | TC 55, 57                                                                | Upper sieve PW1        |
| 37  | <b>NH-8444-2418R</b>  | <b>84442418</b> | CL560, CS520, 540, 6070-6090, 640, 660 CSX7040-7080                      | Upper sieve PW1        |
| 38  | <b>NH-8710-9826R</b>  | <b>87109826</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090, 960-980CX720-780, 820-880         | Presieve PW1           |
| 39  | <b>NH-8710-9834R</b>  | <b>87109834</b> | CR960, CR980, CX 8030-8090                                               | Upper sieve PW2        |
| 40  | <b>NH-8710-9850R</b>  | <b>87109850</b> | CR960, CR980, CR 8080-9090, CX 8030, 8090                                | Upper sieve PW1        |
| 41  | <b>NH-8445-9011R</b>  | <b>84459011</b> | CSX7040, 7050, 7060, 7070, 7080, CX 5080, 5090, 6080, 6090,              | Upper sieve PW1        |

| Nr. | Artikel PW           | OEM Nr.         | Application                                                              | Name                     |
|-----|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 42  | <b>NH-8498-9037R</b> | <b>84989037</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090, CR960-980, CX8030-8090, 720, 740  | Tube                     |
| 43  | <b>NH-981-7833R</b>  | <b>9817833</b>  | TC5080, TC56                                                             | Grain aug. seg. (e-head) |
| 44  | <b>NH-8401-8016R</b> | <b>84018016</b> | TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 508, 52, 54, 56                          | Tailings auger (e-foot)  |
| 45  | <b>NH-8401-8070R</b> | <b>84018070</b> | TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 508, 52, 54, 56                          | Tailings auger (e-head)  |
| 46  | <b>NH-8401-8087R</b> | <b>84018087</b> | TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 508, 52, 54, 56                          | Grain auger (e-head)     |
| 47  | <b>NH-8402-3595R</b> | <b>84023595</b> | TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 508, 52, 54, 56                          | Grain auger (e-foot)     |
| 48  | <b>NH-8404-3443R</b> | <b>84043443</b> | TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 508, 52, 54, 56                          | HD Grain aug. (e-foot)   |
| 49  | <b>NH-8404-3444R</b> | <b>84043444</b> | TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080, , 52, 54, 56                             | HD Tail. au. (e-foot)    |
| 50  | <b>NH-8404-3445R</b> | <b>84043445</b> | TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 508, 52, 54, 56                          | HD Grain au. (e-head)    |
| 51  | <b>NH-8404-3446R</b> | <b>84043446</b> | TC5040, 5050, 5060, 5070, 5080, , 52, 54, 56                             | HD Tail. au.(e-head)     |
| 52  | <b>NH-8407-4909R</b> | <b>84074909</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090, CR960-980, CX8060, 8070, 8080     | Tailings auger (e-ft)    |
| 53  | <b>NH-8414-8396R</b> | <b>84148396</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090                                    | Tailings auger RH        |
| 54  | <b>NH-8418-2959R</b> | <b>84182959</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090                                    | HD Tailings auger RH     |
| 55  | <b>NH-8429-6352R</b> | <b>84296352</b> | CR 8070, 8080, 9060, 9070, 9080, 9090, CX8030, 8040, 8050                | Grain auger (e-foot)     |
| 56  | <b>NH-8443-8580R</b> | <b>84438580</b> | CR 9060, 9070, 9080, 9090, 960-980CX720-780, 820-880 CX 8030-8090        | Filler auger             |
| 57  | <b>NH-8444-7940R</b> | <b>84447940</b> | CR9060-9090, CR960-980, CX8030-8090, 820, 840, 860, 880                  | Conveyor aug., vertical  |
| 58  | <b>NH-8498-0399R</b> | <b>84980399</b> | CL560, CS520, 540, 6090, 640, 660 CSX7040-7080                           | Tailings auger (e-head)  |
| 59  | <b>NH-8498-0638R</b> | <b>84980638</b> | CL560, CS520, 540, 64, 660                                               | Grain auger (e-foot)     |
| 60  | <b>NH-8498-0646R</b> | <b>84980646</b> | CL560, CS520, 540, 6070, 6080, 6090, 640, 660, CSX7070, 7050, 7060, 7070 | Tail. auger (e-ft)       |
| 61  | <b>NH-8498-1144R</b> | <b>84981144</b> | CL560, CS520, 540, 6070-6090, 640, 660, CSX7040-7080, 5080-5090, 6080    | Tail. auger (e-ft)       |
| 62  | <b>NH-8498-1168R</b> | <b>84981168</b> | CL560, CS520, 540, 6070-6090, 640, 660, CSX7040-7080, 5080-5090, 6080    | Tail. auger (e-hd)       |
| 63  | <b>NH-8498-2323R</b> | <b>84982323</b> | CL560, CS520, 540, 6070-6090, 640, 660, CSX7040-7080, 5080-5090, 6080    | HD Tail. auger (e-hd)    |
| 64  | <b>NH-8498-3012R</b> | <b>84983012</b> | CL560, CS520, 540, 6090, 640, 660 CSX7040-7080                           | Grain auger (e-head)     |
| 65  | <b>NH-8498-3014R</b> | <b>84983014</b> | CL560, CS520, 540, 6090, 640, 660 CSX7040-7080                           | HD Grain auger (e-hd)    |
| 66  | <b>NH-8499-2855R</b> | <b>84992855</b> | CL560, 6060, CS520, 540, 6040, 6604, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090        | Grain aug. seg.t (e-hd)  |
| 67  | <b>NH-8728-3749R</b> | <b>87283749</b> | CR8070, 8080, 9060-9090, CX8030-8090                                     | Filler auger             |
| 68  | <b>NH-8728-3757R</b> | <b>87283757</b> | CR8070, 8080, 9060-9090, CX8030-8090                                     | HD Filler auger          |
| 70  | <b>NH-8752-1929R</b> | <b>87521929</b> | CS6070, 6080, 6090, , CSX7040, 7050, 7060, 7070, 7080, CX5080, 5090      | Grain auger (e-foot)     |
| 71  | <b>NH-8752-2479R</b> | <b>87522479</b> | CS6070, 6080, 6090, CSX7040, 7050, 7060, 7070, 7080, CX5080, 5090, 6080  | HD Grain auger (e-ft)    |

| Nr. | Artikel PW     | OEM Nr.     | Application                                 | Name                  |
|-----|----------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | MF-2808-0861R  | D28080861   | 38-40, 7272, 7274, 7278                     | Rasp bar              |
| 2   | MF-2808-0862R  | D28080862   | 38-40, 7272, 7274, 7278                     | Rasp bar              |
| 3   | MF-2838-0254R  | D28380254   | 38-40, 7272, 7274, 7278                     | Beater                |
| 4   | MF-2838-0255R  | D28380255   | 38-40, 7272, 7274, 7278                     | Beater                |
| 5   | MF-3232-33950R | 323233950   | 7247, 7347, 7347S, 7260, 7265, 7270, 7370   | Drum, Feed Roll       |
| 6   | MF-3232-34050R | 323234050   | 7345S, 7260, 7360PL                         | Drum, Feed Roll       |
| 7   | MF-2858-0048R  | D28580048   | 34-36                                       | Elevator bottom part  |
| 8   | MF-2858-0115R  | D28580115   | 34-36                                       | Elevator top part     |
| 9   | MF-2858-0781R  | D28580781   | 38-40, 47597                                | Elevator bottom part  |
| 10  | MF-2858-0779R  | D28580779   | 38-40, 47597                                | Elevator bottom part  |
| 11  | MF-2858-5297R  | D28585297   | 7272                                        | Elevator top part     |
| 12  | MF-2858-5299R  | D28585299   | 34-36, 7256                                 | Elevator top part     |
| 13  | MF-2848-0537R  | D28480537   | 38-40, 7272, 7274, 7278                     | Sieve box             |
| 14  | LA 3223-15650  | LA322315650 | 517, 518, 521, 523, 524, 525, 624, 625, 626 | Straw walker          |
| 15  | MF-2848-0523R  | D28480523   | 34-36, 38-40                                | Straw walker          |
| 16  | MF-2848-5200R  | D28485200   | 38-40, 7272, 7274, 7278                     | Straw walker          |
| 17  | MF-6204921R    | 6204921M91  | 7270, 7276                                  | Straw walker          |
| 18  | MF-2858-0124R  | D28580124   | 34-36, 38-40                                | Housing elevator      |
| 19  | MF-2838-0423R  | D28380423   | 38-40, 7272, 7274, 7278                     | Impeller plate        |
| 20  | MF-2838-0066R  | D28380066   | 38-40                                       | Concave (wheat)       |
| 21  | MF-2838-0161R  | D28380161   | 38-40                                       | Concave (mais)        |
| 22  | MF-2838-0519R  | D28380519   | 7272, 7274, 7288                            | Concave (wheat)       |
| 23  | LA-3229-28250R | LA322928250 | 7260 Beta                                   | Concave (wheat)       |
| 24  | MF-104904W91R  | 104904W91   | 8560, 85708780, 9790                        | Concave               |
| 25  | MF-6304669M91R | 6304669M91  | 9690                                        | Concave               |
| 26  | MF-2858-0309R  | D28580309   | 34-36, 7256                                 | Spacer grain elevator |
| 27  | MF-2848-5205R  | D28485205   | 38-40, 7272, 7274, 7278                     | Straw walker grid     |
| 28  | MF-2848-5206R  | D28485206   | 38-40, 7272, 7274, 7278                     | Straw walker grid     |
| 29  | MF-2848-5207R  | D28485207   | 38-40, 7272, 7274, 7288                     | Straw walker grid     |
| 30  | MF-2848-0099R  | D28480099   | 38-40, 7272, 7274, 7278                     | Bottom sieve PW3      |
| 31  | MF-2848-0100R  | D28480100   | 38-40, 7272, 7274, 7278                     | Upper sieve PW1       |
| 32  | MF-2848-2053R  | D28482053   | 34-36, 7256                                 | Bottom sieve PW3      |
| 33  | MF-2848-2054R  | D28482054   | 34-36, 7256                                 | Upper sieve PW1       |
| 34  | MF-7138-7678R  | 71387678    | 9790, 9795, 9895                            | Upper sieve PW1       |
| 35  | MF-7144-5402R  | 71445402    | 9790, 9795, 9895                            | Bottom sieve PW3      |
| 36  | MF-7146-5004R  | 71465004    | 9690                                        | Upper sieve PW1       |
| 37  | MF-7146-5005R  | 71465005    | 9690                                        | Bottom sieve PW3      |
| 38  | MF-2858-0310R  | D28580310   | 38-40                                       | Auger housing         |
| 39  | MF-2888-5637R  | D28885637   | 7272, 7274, 7278                            | Auger housing         |



| Nr. | Artikel PW   | OEM Nr.  | Application                                                          | Name                    |
|-----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | JD-AH142394R | AH142394 | 9500, 9500SH, 9400, 9501, CTS - COMBINE, 9410, 9510, SH9510E         | Drum, Feed Roll         |
| 2   | JD-AH218323R | AH218323 | 9650STS, 9750STS, 9860STS, 9560, 9560SH, 9660CTS, 9660STSE, 9760STS  | Drum, Feed Roll         |
| 3   | JD-AH220242R | AH220242 | 9860STS, 9660STS, 9760STS, 9880i STS E, 9670STS                      | Drum, Feed Roll         |
| 4   | JD-AZ51832R  | AZ51832  | 2064, 2066, 2264, 2266, 2266EXTRA                                    | Drum, Feed Roll         |
| 5   | JD-AZ47216R  | AZ47216  | 2054, 2056, 2058, 2254, 2256, 2258                                   | Rasp bars (l+r)         |
| 6   | JD-AZ47217R  | AZ47217  | 2064, 2066, 2264, 2266, 2266EXTRA                                    | Rasp bars (l+r)         |
| 7   | JD-AZ58904R  | AZ58904  | 9540WTS, 9560WTS, 9580WTS, 9540i WTS                                 | Rasp bars (l+r)         |
| 8   | JD-AZ58905R  | AZ58905  | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T660     | Rasp bars (l+r)         |
| 9   | JD-V12068R   | V12068   | 9500, 9500SH 9400 9410, 9510, SH9510, 9450, 9550, 9550SH             | Rasp Bar (5L+5R)        |
| 10  | JD-V12070R   | V12070   | CTS, CTS II, 9400, 9410, 9450, 9500, 9500SH, 9510, 9510SH, 9550      | Rasp Bar (5L+5R)        |
| 11  | JD-V12071R   | V12071   | 9600, 9610, 9650, 9660                                               | Rasp Bar (5L+5R)        |
| 12  | JD-V12072R   | V12072   | 9600, 9610, 9650, 9660                                               | Rasp Bar (5L+5R)        |
| 13  | JD-AXE19162R | AXE19162 | 9640WTS, 9660WTS E, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T660   | Sieve Frame             |
| 14  | JD-AXE19176R | AXE19176 | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS           | Sieve Frame             |
| 15  | JD-Z75894R   | Z75894   | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T550     | Deflector               |
| 16  | JD-Z75889R   | Z75889   | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T550     | Deflector               |
| 17  | JD-Z78973R   | Z78973   | 9640WTS, W650W, 660, T660, T670                                      | Deflector               |
| 18  | JD-AXE48816R | AXE48816 | 9650STS, 9750STS, 9760STS, 9870STS, S550-690                         | Support (Augers bed)    |
| 19  | JD-AZ27828R  | AZ27828  | 940, 950, 955, 960, 965, 965H, 968H, 970, 975, 975HY4, 985, 985HY4   | Straw Walker            |
| 20  | JD-AZ49920R  | AZ49920  | 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266           | Straw Walker            |
| 21  | JD-AZ55141R  | AZ55141  | 9540WTS, 9560WTS, 9580WTS, 9640WTS                                   | Straw Walker            |
| 22  | JD-AH209840R | AH209840 | 9500, 9500SH, 9600, 9501, 9510, SH9510, 9610, 9550, 9550SH, 9650     | Straw Walker            |
| 23  | JD-AZ102799R | AZ102799 | T550, T560, T660, T670                                               | Straw Walker            |
| 24  | JD-AH135445R | AH135445 | 9500, 9500SHE, 9400, 9501, CTS - COMBINE, 9410, 9510E, SH9510, CTSII | Tube Part               |
| 25  | JD-AH135563R | AH135563 | 9600, 9610                                                           | Tube Part               |
| 26  | JD-AH166954R | AH166954 | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T660     | Tube Part               |
| 27  | JD-AH219094R | AH219094 | 9860STS, 9660STS E, 9760STS, 9670STS, 9670 STS                       | Tube                    |
| 28  | JD-AH229622R | AH229622 | 9880STS, 9880i STS, 9880i STS Hillmaster, S690, S690 HILLMASTER      | Tube Part               |
| 29  | JD-AXE27587R | AXE27587 | 9540WTS, 9640WTS, 9780WTS, C670, W540, W550, W660, T550, T560        | Tube Part               |
| 30  | JD-AXE27589R | AXE27589 | 9540WTS, 9640WTS, 9780WTS, C670, W540, W550, W660, T550, T560        | Tube Part               |
| 31  | JD-AH202380R | AH202380 | 9470STS, 9560STS, 9560i, 9570STS, 9750STS, 9660STS, 9770STS          | Bracket                 |
| 32  | JD-AH208433R | AH208433 | 9570STS, 9560STS, 9670STS, 9770ST, 9860STS, 9880STS, 9880ISTS, S650  | Bracket                 |
| 33  | JD-H147788R  | H147788  | 9600, 9610, 9650, 9660, 9640WTS                                      | Impeller Plate          |
| 34  | JD-H147789R  | H147789  | 9500, 9540WTS, W540, T550, T560                                      | Impeller Plate          |
| 35  | JD-H215091R  | AH215091 | 9570STS, 9650STS, 9670STS, 9770STS, S660 -S690                       | Support                 |
| 36  | JD-AH151120R | AH151120 | 9600, 9610, 9650, 9660, 2264, 2266                                   | Concave extention grate |
| 37  | JD-Z62287R   | Z62287   | 9540WTS, 9560WTS, 9580WTS, 9640WTS                                   | Serrated slat           |
| 38  | JD-Z62288R   | Z62288   | 9540WTS, 9560WTS, 9580WTS, 9640WTSE                                  | Serrated slat           |
| 39  | JD-H206436R  | H206436  | 9500, 9500SH, 9400, 9501, CTS - COMBINE, 9410, 9510, SH9510          | Serrated slat           |
| 40  | JD-H207776R  | H207776  | 9600, 9610, 9650, 9660                                               | Serrated slat           |
| 41  | JD-H211160R  | H211160  | 9880STS, 9880i STS, 9650STS, S690, S690HN                            | Serrated slat           |

| Nr. | Artikel PW    | OEM Nr.  | Application                                                            | Name                        |
|-----|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 42  | JD-Z100407R   | Z100407  | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T550       | Angle plate                 |
| 43  | JD-AZ100575R  | AZ100575 | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T550       | Extention plate             |
| 44  | JD-H173903R   | H173903  | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, 9650       | Bottom plate                |
| 45  | JD-H173904R   | H173904  | 9650STS, 9750STS, 9660STS, 9760STS, 9580WTS, 9540WTS, 9560WTS          | Guide plate                 |
| 46  | JD-H215241R   | H215241  | 9660, T660, T670, 6090, W650, W670                                     | Extention plate             |
| 47  | JD-AH136604R  | AH136604 | 9501, 9600, 9610                                                       | Main concave                |
| 48  | JD-AH136605R  | AH136605 | 9500, 9500SH E, 9400, 9501, CTS - COMBINE, 9410, 9510, SH9510          | Concave corn(14 Cross Bars) |
| 49  | JD-AH205487R  | AH205487 | 9470STS, 9560STS, 9560, 9560i, 9570STS, S540 -560                      | Concave 1/front wheat       |
| 50  | JD-AH205488R  | AH205488 | 9470STS, 9560STS, 9560, 9560i, 9570STS, S540 -560                      | Concave 2/3=mid/rear wheat  |
| 51  | JD-AH206122R  | AH206122 | 9470STS, 9560STS, 9560, 9560i, 9570STS, S540 -560                      | Concave 1/front corn        |
| 52  | JD-AH206123R  | AH206123 | 9470STS, 9560STS, 9560, 9560i, 9570STS, S540 -560                      | Concave 2/3 corn            |
| 53  | JD-AXE28812R  | AXE28812 | 9650STS, 9660STS, 9750STS, 9860STS, 9870STS, 9880STS, S660 -S690       | Concave 1/f wheat           |
| 54  | JD-AXE28812KR | AE28812K | 9650STS, 9660STS, 9750STS, 9860STS, 9870STS, 9880STS, S660 -S690       | HD Concave 1/f wheat        |
| 55  | JD-AXE28958R  | AXE28958 | 9650STS, 9660STS, 9750STS, 9860STS, 9870STS, 9880STS, S660 -S690       | Concave 2/3 wheat           |
| 56  | JD-AXE28958KR | AE28958K | 9650STS, 9660STS, 9750STS, 9860STS, 9870STS, 9880STS, S660 -S690       | HD Concave 2/3 wheat        |
| 57  | JD-AXE28962R  | AXE28962 | 9650STS, 9660STS, 9750STS, 9860STS, 9870STS, 9880STS, S660 -S690       | Concave 1/f Universal       |
| 58  | JD-AXE28962KR | AE28962K | 9650STS, 9660STS, 9750STS, 9860STS, 9870STS, 9880STS, S660 -S690       | HD Concave 1/f Univ.        |
| 59  | JD-AXE28964R  | AXE28964 | 9650STS, 9660STS, 9750STS, 9860STS, 9870STS, 9880STS, S660 -S690       | Concave 2/3 Univ.           |
| 60  | JD-AXE28964KR | AE28964K | 9650STS, 9660STS, 9750STS, 9860STS, 9870STS, 9880STS, S660 -S690       | HD Concave 2/3 Univ.        |
| 61  | JD-AXE28955R  | AXE28955 | 9650STS, 9660STS, 9750STS, 9860STS, 9870STS, 9880STS, S660 -S690       | Bars-Con.ve 1/f corn        |
| 62  | JD-AXE28957R  | AXE28957 | 9650STS, 9660STS, 9750STS, 9860STS, 9870STS, 9880STS, S660 -S690       | Bars-Con.ve 2/3 corn        |
| 63  | JD-AZ101140R  | AZ101140 | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T660       | Univ. concave               |
| 64  | JD-AZ101813R  | AZ101813 | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T660       | Univ. concave               |
| 65  | JD-AZ50490R   | AZ50490  | 2064, 2066, 2264, 2266, 2266EXTRA                                      | Univ. concave               |
| 66  | JD-AH166027R  | AH166027 | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9660, T670                                  | Floor                       |
| 67  | JD-AXE24554R  | AXE24554 | 9660STS, 9670STS, 9760STS, 9770STS, , 9870STS, , S660 -S690, S770 -790 | Floor                       |
| 68  | JD-AH204976R  | AH204976 | 9410, 9450, 9550, 9550SH, 9560, 9560SH, 9660CTS, 9650CTS               | Up Sieve frame              |
| 69  | JD-AH217044R  | AH217044 | 9860STS, 9660STS, 9760STS, 9880STS, 9880i STS                          | Presieve frame              |
| 70  | JD-AH127435R  | AH127435 | 9500, 9500SH, 9400, 9501, CTS - COMBINE                                | Upper Sieve PW2             |
| 71  | JD-AH130159R  | AH130159 | 9600                                                                   | Bottom Sieve PW3            |
| 72  | JD-AH130160R  | AH130160 | 9500, 9500SH, 9400, 9501, CTS - COMBINE                                | Bottom Sieve PW3            |
| 73  | JD-AH172942R  | AH172942 | 9500, 9500SH, 9400, 9501, 9410, 9510, SH9510, 9450, 9550, 9550SH       | Presieve PW1                |
| 74  | JD-AH172949R  | AH172949 | 9500, 9500SH, 9400, 9501 -, CTS - COMBINE, 9410, 9510, SH9510          | Upper Sieve PW1             |
| 75  | JD-AH172951R  | AH172951 | 9400, 941, 9450, 9500, 9550, CTS - COMBINE                             | Upper Sieve PW2             |
| 76  | JD-AH172954R  | AH172954 | 9610, 9650, 9660, 9640WTS, 9660WTS                                     | Bottom Sieve PW3            |
| 77  | JD-AH172955R  | AH172955 | 9610, 9650, 9660, 9640WTS, 9660WTS                                     | Bottom Sieve PW3            |
| 78  | JD-AZ43468R   | AZ43468  | 2064, 2066, 2264, 2266, 2266EXTRA                                      | Bottom Sieve PW3            |
| 79  | JD-AZ49147R   | AZ49147  | 2064, 2066, 2264, 2266, 2266EXTRA                                      | Upper Sieve PW1             |
| 80  | JD-AH202063R  | AH202063 | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T660       | Upper Sieve PW1             |
| 81  | JD-AH202064R  | AH202064 | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T660       | Upper Sieve PW1             |
| 82  | JD-AH211936R  | AH211936 | 9650STS, 9750STS, 9660STS 9760STS, 9670STS, 9770STS                    | Upper Sieve PW1             |

| Nr. | Artikel PW     | OEM Nr.  | Application                                                            | Name                    |
|-----|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 83  | JD-AH211944R   | AH211944 | 9650STS, 9750STS, 9660STS, 9760STS, 9670STS, 9770STS                   | Bottom Sieve PW3        |
| 84  | JD-AXE20455R   | AXE20455 | 9650STS, 9860STS, 9880STS, 9870STS, S690, 9670STS, S6660STS            | Upper Sieve PW1         |
| 85  | JD-AXE20456R   | AXE20456 | 9860STS                                                                | Bottom Sieve PW3        |
| 86  | JD-625R00, 00R |          | (600 Series) 600R, 615R, 616R, 618R, 620R, 622R, 625R, 630R, 635R      | Skid Plate              |
| 87  | JD-AZ63863R    | AZ63863  | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T550       | Angle                   |
| 88  | JD-H171476R    | H171476  | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T550       | Angle                   |
| 89  | JD-AH169233R   | AH169233 | 9500, 9500SH, 9400, 9600, CTS, 9410, 9510, SH9510, 9610, CTSII COMBINE | Elevator, Tailings      |
| 90  | JD-AH218675R   | AH218675 | 9650STS, 9750STS, 9860STS, 9560STS, 9660STS, 9760STS, 9880STS          | Rail RH (Sieve Box)     |
| 91  | JD-AH218676R   | AH218676 | 9650STS, 9750STS, 9860STS, 9560STS, 9660STS, 9760STS, 9880STS          | Rail LH (Sieve Box)     |
| 92  | JD-AH222862R   | AH222862 | S550                                                                   | Rail LH (Sieve Box)     |
| 93  | JD-AH222863R   | AH222863 | S550                                                                   | Rail RH (Sieve Box)     |
| 94  | JD-AH230511R   | AH230511 | 9470STS, 9 570STS, 9670STS, 9770STS, 9870STS, S560, S690               | Rail RH (Sieve Box)     |
| 95  | JD-AH230512R   | AH230512 | 9470STS, 9 570STS, 9670STS, 9770STS, 9870STS, S560, S690               | Rail LH (Sieve Box)     |
| 96  | JD-AZ44924R    | AZ44924  | 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266             | Grain auger (e-head)    |
| 97  | JD-AZ44930R    | AZ44930  | 2064, 2066, 2264, 2266                                                 | Grain auger (e-head)    |
| 98  | JD-AZ46034R    | AZ46034  | 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254E, 2256, 2258, 2264, 2266            | Longitudinal auger      |
| 99  | JD-AZ49149R    | AZ49149  | 2064, 2066, 2264, 2266, 2266EXTRA                                      | Tailings auger (e-foot) |
| 100 | JD-AZ49211R    | AZ49211  | 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266             | Filler auger            |
| 101 | JD-AZ49432R    | AZ49432  | 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266             | Conveyor auger, vert.   |
| 102 | JD-AZ52361R    | AZ52361  | 2264, 2266, 2266EXTRA                                                  | Filler auger            |
| 103 | JD-AZ52889R    | AZ52889  | 2264, 2266, 2266EXTRA                                                  | Filler auger            |
| 104 | JD-AZ52896R    | AZ52896  | 2264, 2266, 2266EXTRA                                                  | Filler auger            |
| 105 | JD-AZ63274R    | AZ63274  | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, W650       | Tailings auger (e-foot) |
| 106 | JD-AZ64088R    | AZ64088  | 2264, 2266, 2266EXTRA                                                  | Grain auger (e-foot)    |
| 107 | JD-AZ64108R    | AZ64108  | 9540WTS, 9560WTSE, 9580WTS, 9640WTS                                    | Unloading auger         |
| 108 | JD-AH124852R   | AH124852 | 9510, 9500SH, 9400, 9600, 9501, STS, 9410, 9510, SH9510, 9610          | Conveyor auger, vert.   |
| 109 | JD-AH125895R   | AH125895 | 9500, 9500SH, 9400, 9501, CTS - COMBINE, 9410, 9510, SH9510, 9450      | Tail. auger (e-hd)      |
| 110 | JD-AH136091R   | AH136091 | 9400, 95                                                               | Filler auger            |
| 111 | JD-AH136635R   | AH136635 | 9500, 9500SH, 9400, CTS - COMBINE, 9410E, 9510, SH9510                 | Filler auger            |
| 112 | JD-AH136636R   | AH136636 | 9600, 9610                                                             | Filler auger            |
| 113 | JD-AH141577R   | AH141577 | 9500, 9500SH, 9400, CTS - COMBINE, 9410, 9510, SH9510                  | Grain auger (e-foot)    |
| 114 | JD-AH143727R   | AH143727 | 9500, 9500SH, 9400, 9600, CTS - COMBINE, 9510, SH9510, 9610            | Unloading auger         |
| 115 | JD-AH146313R   | AH146313 | 9600, 9610, 9650, 9660, 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS           | Tail. auger (e-ft)      |
| 116 | JD-AH146322R   | AH146322 | 9500, 9500SH, 9400, 9501, CTS - COMBINE, 9410, 9510, SH9510, 9450      | Tail. auger (e-ft)      |
| 117 | JD-AH146786R   | AH146786 | 9650STS, 9750STS, 9860STS, 9560, 9560STS                               | Auger LH (A-bed)        |
| 118 | JD-AH146787R   | AH146787 | 9650STS, 9750STS, 9860STS, 9560, 9560STS                               | Auger RH (A-bed)        |
| 119 | JD-AH146840R   | AH146840 | 9650STS, 9750STS, , 9560, 9560STS, 9660STS                             | Conveyor auger, vert.   |
| 120 | JD-AH147472R   | AH147472 | 9650STS, 9750STS, 9860STS, 9660STS, 9760STS 9880STS                    | Tailings auger (e-foot) |
| 121 | JD-AH162153R   | AH162153 | 9650, 9660, 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS                                  | Grain auger (e-foot)    |
| 122 | JD-AH162154R   | AH162154 | CTS - COMBINE, 9450, 9550, 9550SH, 9650STS E, 9750STS, 9860STS         | HD Gr. auger (e-ft)     |
| 123 | JD-AH168284R   | AH168284 | 9650STS, 9750STS, 9860STS, 9660STS, 9760STS                            | HD Auger LH (A-bed)     |

| Nr. | Artikel PW          | OEM Nr.         | Application                                                      | Name                    |
|-----|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 124 | <b>JD-AH168285R</b> | <b>AH168285</b> | 9650STS, 9750STS, 9860STS, 9660STS, 9760STS                      | HD Auger RH (A-bed)     |
| 125 | <b>JD-AH168409R</b> | <b>AH168409</b> | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T660 | Grain auger (e-foot)    |
| 126 | <b>JD-AH169020R</b> | <b>AH169020</b> | 9500, 9500SH, 9400, 9400, 9600, STS, 9501, 9410                  | Auger LH (A-bed)        |
| 127 | <b>JD-AH169021R</b> | <b>AH169021</b> | 9500, 9500SH, 9400, 9400, 9600, STS, 9501, 9410                  | Auger RH (A-bed)        |
| 128 | <b>JD-AH169062R</b> | <b>AH169062</b> | 9650STS, 9750STS, 9660STS, 9760STS, 9880STS                      | Unloading auger         |
| 129 | <b>JD-AH169118R</b> | <b>AH169118</b> | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T660 | Filler auger            |
| 130 | <b>JD-AH169131R</b> | <b>AH169131</b> | 9540WTS, 9560WTS, 9580WTS, 9540i WTS                             | Filler auger            |
| 131 | <b>JD-AH171557R</b> | <b>AH171557</b> | 9540WTS, 9560WTS, 9580WTS, 9640WTS                               | Conveyor auger, vert.   |
| 132 | <b>JD-AH172939R</b> | <b>AH172939</b> | 9540WTS, 9560WTS, 9580WTS, 9540i WTS                             | Grain auger (e-foot)    |
| 133 | <b>JD-AH202875R</b> | <b>AH202875</b> | 9600, 9610, 9650, 9660, 9640WTS                                  | Longit. auger, front    |
| 134 | <b>JD-AH202881R</b> | <b>AH202881</b> | 9600, 9610, 9650, 9660, 9640WTS                                  | Longit. auger, rear     |
| 135 | <b>JD-AH204923R</b> | <b>AH204923</b> | 9880STS, 9880i STS, 9540WTS, 9560WTS                             | HD Filler auger         |
| 136 | <b>JD-AH204943R</b> | <b>AH204943</b> | 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9640i WTS, 9660i WTS, 9680i WTS, T660 | HD Filler auger         |
| 137 | <b>JD-AH209421R</b> | <b>AH209421</b> | 9650STS, 9750STS, 9860STS, 9660STS, 9760STS, 9880STS             | Tail. auger (e-hd)      |
| 138 | <b>JD-AH218485R</b> | <b>AH218485</b> | 9450, 9550, 9550SH, 9650, 9650STS, 9750STS, 9860STS, 9560        | Filler auger            |
| 139 | <b>JD-AH223220R</b> | <b>AH223220</b> | 9560STS, 9570STS, S550                                           | Filler auger            |
| 140 | <b>JD-AH226067R</b> | <b>AH226067</b> | 9560STS, 9570STS, 9670STS                                        | Unloading auger         |
| 141 | <b>JD-AH230013R</b> | <b>AH230013</b> | 9770STS, 9870STS                                                 | Filler auger            |
| 142 | <b>JD-AXE12921R</b> | <b>AXE12921</b> | 9860STS, 9660STS, 9760STS, 9880STS, 9880i STS                    | Conveyor auger, vert.   |
| 143 | <b>JD-AXE18077R</b> | <b>AXE18077</b> | S550, S660                                                       | Longit. auger, front    |
| 144 | <b>JD-AXE18078R</b> | <b>AXE18078</b> | S550, S660                                                       | Longit. auger, rear     |
| 145 | <b>JD-AXE18081R</b> | <b>AXE18081</b> | S690, S660E, S670                                                | Longit. auger, front    |
| 146 | <b>JD-AXE18082R</b> | <b>AXE18082</b> | S690, S660E, S670                                                | Longit. auger, rear     |
| 147 | <b>JD-AXE23779R</b> | <b>AXE23779</b> | T660, T670, G126:G149G135GG61:G149                               | Tailings auger (e-foot) |





PWGroup GMBH  
Gutenbergstraße, 7  
86399 Bobingen  
+49 (0) 8234/70 99 070  
+49 (0) 8234/70 99 869  
info@pwgroup.de  
www.pwgroup.de

## OUR SALE MANAGERS IN EUROPE



czech@pwgroup.de  
+42(0)777929541



poland@pwgroup.de  
+48510500870



office.ua@pwgroup.de  
+380683484867



italia@pwgroup.de  
+393278466402



greece@pwgroup.de  
+306977433929



romania@pwgroup.de  
+40(754)972028