



modello guanto

New Time bianco

New Time è la linea economica di guanti in poliuretano che, affiancando la linea di qualità Millennium, è stata pensata per chi cerca un prodotto di discreta qualità ad un prezzo vantaggioso. I guanti presentano buone caratteristiche tecniche. La maglia è realizzata in poliestere con lavorazione a 13 gauge e spalmatura in poliuretano bianco.



G107E				articolo
New Time				nome
8	9	10	11	taglie
M	L	XL	XXL	taglie
packing PA		imballo PA		
12		144		
				certificazioni
stelle di valutazione qualità				
				qualità
				durata
				sensibilità
				grip
packaging busta trasparente			espositore art. G107E-ESP	

SPECIFICHE

- Buone caratteristiche meccaniche.
- Ideale per le lavorazioni a secco.
- Versatilità di utilizzo.
- Calzata confortevole.

Principali settori di utilizzo

- manutenzione generale
- meccanico e officina
- magazzinaggio
- giardinaggio

GUANTI ECONOMICI
IN POLIURETANO



modello guanto
New Time
nero

New Time è la linea economica di guanti in poliuretano che, affiancando la linea di qualità *Millennium*, è stata pensata per chi cerca un prodotto di discreta qualità ad un prezzo vantaggioso. I guanti presentano buone caratteristiche tecniche. La maglia è realizzata in poliestere con lavorazione a 13 gauge e spalmatura in poliuretano nero.

articolo	G108E			
nome	New Time			
taglie	8	9	10	11
	M	L	XL	XXL
packing PA	imballo PA			
12	144			
certificazioni				
stelle di valutazione qualità				
qualità	★★★★☆			
durata	★★★★☆			
sensibilità	★★★★☆			
grip	★★★★☆			
packaging	espositore			
busta trasparente	art. G108E-ESP			

SPECIFICHE

- Buone caratteristiche meccaniche.
- Ideale per le lavorazioni a secco.
- Versatilità di utilizzo.
- Calzata confortevole.

Principali settori di utilizzo

- manutenzione generale
- meccanico e officina
- magazzinaggio
- giardinaggio





GUANTI ECONOMICI
IN POLIURETANO

modello guanto

New Time
grigio

New Time è la linea economica di guanti in poliuretano che, affiancando la linea di qualità Millennium, è stata pensata per chi cerca un prodotto di discreta qualità ad un prezzo vantaggioso. I guanti presentano buone caratteristiche tecniche. La maglia è realizzata in poliestere con lavorazione a 13 gauge e spalmatura in poliuretano grigio.



G109E				articolo																				
New Time				nome																				
B	9	10	11	taglie																				
M	L	XL	XXL																					
packing PA		imballo PA																						
12		144																						
				certificazioni																				
<table border="0"> <tr> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>qualità</td> </tr> <tr> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>durata</td> </tr> <tr> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>sensibilità</td> </tr> <tr> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>☆☆☆☆</td> <td>grip</td> </tr> </table>					☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	qualità	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	durata	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	sensibilità	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	grip
☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	qualità																				
☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	durata																				
☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	sensibilità																				
☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	grip																				
packaging		espositore																						
busta trasparente		art. G109E-ESP																						

SPECIFICHE

- Buone caratteristiche meccaniche.**
- Ideale per le lavorazioni a secco.**
- Versatilità di utilizzo.**
- Calzata confortevole.**

Principali settori di utilizzo

- manutenzione generale
- meccanico e officina
- magazzinaggio
- giardinaggio

**GUANTI ECONOMICI
IN NITRILE**



modello guanto

Y-Frey

Y-Frey protegge dalla penetrazione di olii industriali grazie alla spalmatura in gomma nitrilica gialla che ricopre per 3/4 il dorso. Il solido rivestimento rende il guanto adatto anche alla manipolazione di materiali grezzi e abrasivi. La maglia è in tessuto a trama fitta in cotone al 100% e si chiude con un morbido polsino elasticizzato.

articolo	G105E			
nome	Y-Frey			
taglie	8	9	10	11
	M	L	XL	XXL
packing PA	Imballo PA			
12	144			
certificazioni				
stelle di valutazione qualità				
qualità	★★★★☆			
durata	★★★★★			
sensibilità	★★★☆☆			
grip	★★★★☆			
packaging	busta trasparente		espositore	
	no		no	

SPECIFICHE

- Impermeabilità alle sostanze oleose.
- Resistenza all'abrasione.
- Dorso ricoperto a 3/4.
- Alta flessibilità.
- Morbido filato in cotone 100%.

Principali settori di utilizzo

- manipolazione olii industriali
- industria petrolchimica
- manipolazione materiale abrasivo
- meccanico e officina
- edilizia
- manutenzione generale
- giardinaggio



SILWAY

GUANTI SINTETICI IN NITRILE

modello guanto

Silway

Silway è il guanto che, grazie alla spalmatura con la speciale miscela in nitrile grigio, protegge le mani dalla penetrazione di sostanze oleose e conferisce una buona resistenza all'abrasione. La maglia è in filo continuo di nylon elasticizzato con lavorazione a 13 gauge, che rende la calzata particolarmente confortevole garantendo destrezza nei movimenti e buona sensibilità tattile.



G110					articolo								
Silway					nome								
7	8	9	10	11	taglie								
S	M	L	XL	XXL									
packing PA			imballo PA										
12			144										
					certificazioni								
<table border="0"> <tr> <td>☆☆☆☆</td> <td>qualità</td> </tr> <tr> <td>☆☆☆☆</td> <td>durata</td> </tr> <tr> <td>☆☆☆☆</td> <td>sensibilità</td> </tr> <tr> <td>☆☆☆☆</td> <td>grip</td> </tr> </table>						☆☆☆☆	qualità	☆☆☆☆	durata	☆☆☆☆	sensibilità	☆☆☆☆	grip
☆☆☆☆	qualità												
☆☆☆☆	durata												
☆☆☆☆	sensibilità												
☆☆☆☆	grip												
packaging busta stampata			espositore no										

SPECIFICHE

- Impermeabilità alle sostanze oleose. ●
- Resistenza all'abrasione. ●
- Calzata confortevole. ●
- Buona sensibilità tattile. ●
- L'artwork sul dorso è a colori. ●

Principali settori di utilizzo

manipolazione oli industriali

manipolazione materiale abrasivo

meccanico e officina

carpenteria metallica

edilizia

manutenzione generale





modello guanto
Silface
nero

Silface è il guanto con spalmatura in nitrile nero di linea economica che, affiancando il modello di alta qualità *Silway*, è stato introdotto per chi cerca un prodotto dalle buone prestazioni ad un prezzo vantaggioso. Il guanto protegge dalla penetrazione di sostanze oleose e abrasive. La maglia è in filo continuo di nylon elasticizzato con lavorazione a 13 gauge.



G110BE				articolo
Silface				nome
8	9	10	11	taglie
M	L	XL	XXL	
packing PA		imballo PA		
12		144		
				certificazioni
				stelle di valutazione qualità
				qualità
				durata
				sensibilità
				grip
packaging		espositore		
busta trasparente		no		

SPECIFICHE

- Impermeabilità alle sostanze oleose.
- Resistenza all'abrasione.
- Calzata confortevole.
- Buona sensibilità tattile.

Principali settori di utilizzo

- manipolazione olii industriali
- manipolazione materiale abrasivo
- meccanico e officina
- carpenteria metallica
- edilizia
- manutenzione generale

GUANTI ECONOMICI
IN NITRILE



modello guanto

Silface
bianco

Silface è il guanto con spalmatura in nitrile grigio di linea economica che, affiancando il modello di alta qualità *Silway*, è stato introdotto per chi cerca un prodotto dalle buone prestazioni ad un prezzo vantaggioso. Il guanto protegge dalla penetrazione di sostanze oleose e abrasive. La maglia è in filo continuo di nylon elasticizzato con lavorazione a 13 gauge.

articolo	G110E			
nome	Silface			
taglie	8	9	10	11
	M	L	XL	XXL
packing PA	Imballo PA			
12	144			
certificazioni				
stelle di valutazione qualità				
qualità	★★★★☆☆			
durata	★★★★☆☆			
sensibilità	★★★★☆☆			
grip	★★★★☆☆			
packaging	espositore			
busta trasparente	no			

SPECIFICHE

- Impermeabilità alle sostanze oleose.
- Resistenza all'abrasione.
- Calzata confortevole.
- Buona sensibilità tattile.

Principali settori di utilizzo

- manipolazione olii industriali
- manipolazione materiale abrasivo
- meccanico e officina
- carpenteria metallica
- edilizia
- manutenzione generale



STANDARD QUALITY
PELLE FIORE BOVINA

EVO®
GLOVES

modello guanto
Nevada

Nevada è realizzato in pelle fiore bovina di buona qualità. Presenta un rinforzo sulla zona critica del pollice che lo rende più resistente all'usura. Buon comfort nella calzatura. È un guanto versatile, idoneo a molteplici utilizzi, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

GIRO POLLICE INNESTATO



articolo	G101T	
nome	Nevada	
taglie	9 L	10 XL
		11 XXL
packing PA	12	Imballo PA 120
certificazioni		
stelle di valutazione qualità		
qualità	★★★★☆	
durata	★★★★★	
sensibilità	★★★★☆	
grip	★★★★☆	
packaging	no	espositore no

SPECIFICHE

- Rinforzo giro pollice innestato.
- Spessore della pelle: 1.0-1.1 mm.
- Elastico stringipolso.

Principali settori di utilizzo

- edilizia
- magazzino
- giardinaggio
- manutenzione generale



STANDARD QUALITY
PELLE FIORE BOVINA



modello guanto

Arizona

Arizona è il modello base della linea dei guanti in pelle L-Evo. È realizzato in pelle fiore bovina di qualità standard.

Arizona è un guanto confortevole e versatile, idoneo a molteplici utilizzi, con un buon rapporto qualità-prezzo.



G103T		articolo
Arizona		nome
9 L	10 XL	11 XXL
taglie		
packing PA 12	imballo PA 120	
		certificazioni
stelle di valutazione qualità	qualità	
	durata	
	sensibilità	
	grip	
packaging no	espositore no	

SPECIFICHE

Spessore pelle: 1.0-1.1 mm. ●
Elastico stringipolso. ●

Principali settori di utilizzo

- edilizia
- magazzinaggio
- giardinaggio
- manutenzione generale

STANDARD QUALITY
PELLE FIORE BOVINA

EVO
GLOVES

modello guanto

Colorado

Colorado è la variante con dorso in crosta del guanto *Arizona*.

Realizzato in pelle fiore bovina e crosta di qualità standard. È un guanto confortevole e versatile, idoneo a molteplici utilizzi, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

articolo **G104T**

nome **Colorado**

taglie **9 10 11**
L XL XXL

packing PA **12** imballo PA **120**

certificazioni **CE** **EN 388**
1121

stelle di valutazione qualità

qualità	★★★★☆
durata	★★★★☆
sensibilità	★★★★☆
grip	★★★★☆

packaging **no** espositore **no**

SPECIFICHE

- **Dorso in crosta bovina.**
- **Spessore pelle: di 0.8-1.1 mm.**
- **Elastico stringipolso.**

Principali settori di utilizzo

-  **edilizia**
-  **magazzinaggio**
-  **giardinaggio**
-  **manutenzione generale**

