







174/21

## CACHE-COEUR

34-36 / 38-40 / 42-44 / 46-48 / 50-52

## FOURNITURES

### DÉLICATESSE de PLASSARD

- 7 / 7 / 8 / 8 / 9 pelotes coloris 39
- Aig. bambou de Plassard n° 3,5 et n° 4
- Aig. circ. bambou de Plassard n° 3,5 avec câble de 100 cm
- Crochet bambou de Plassard n° 4
  - Anneaux marqueurs

Niveau : intermédiaire

## POINTS EMPLOYÉS

- Côtés 1/1
- Jersey
- Dim. simple à 2 m. des bords : en début de rg : tric. 2 m.endr. puis tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. en fin de rg : lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, faire 1 surjet simple endr. puis tric. les 2 dernières m. à l'endr.
- Dim. double à 2 m. des bords : en début de rg : tric. 2 m. endr. puis tric. les 3 m. suivantes ens. à l'endr. en fin de rg : lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, faire 1 dim. double endr. puis tric. les 2 dernières m.
- M. en l'air

## ÉCHANTILLON

Un carré de 10 cm de jersey aig. n° 4 = 18 m. et 26 rgs

## EXPLICATIONS

### DOS

Monter 95 m. / 103 m. / 113 m. / 123 m. / 135 m. aig. n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 pendant 6 cm en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité.

Continuer en jersey aig. n° 4 en répartissant 15 dim. / 17 dim. / 19 dim. / 21 dim. / 23 dim. sur le 1er rg.

On a 80 m. / 86 m. / 94 m. / 102 m. / 112 m.

A 28 cm de haut. tot., former les emm. en rabattant de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple / 1 x 3 m., 2 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple / 2 x 3 m., 2 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple / 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple / 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple.

On a 62 m. / 64 m. / 66 m. / 68 m. / 72 m.

A 47 cm / 48 cm / 49 cm / 50 cm / 51 cm de haut. tot., former les épaules en rabattant de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 3 x 4 m. / 4 x 4 m. / 3 x 4 m. et 1 x 5 m. / 3 x 4 m. et 1 x 5 m. / 1 x 4 m. et 3 x 5 m.

En même temps, former l'encolure en rabattant les 12 m. / 12 m. / 12 m. / 14 m. / 14 m. centr. et terminer un côté à la fs en rabattant côté encolure ts les 2 rgs : 2 x 5 m.

Terminer le second côté de l'encolure.

### DEMI-DEVANT DROIT

Monter 91 m. / 99 m. / 109 m. / 119 m. / 131 m. aig. n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 pendant 6 cm en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite (on a 1 m. env. sur l'endr. à gauche).

Continuer en jersey aig. n° 4 en répartissant 15 dim. / 17 dim. / 19 dim. / 21 dim. / 23 dim. sur le 1er rg.

On a 76 m. / 82 m. / 90 m. / 98 m. / 108 m.

A 10 cm de haut. tot., placer un anneau marqueur sur la lisière droite puis former l'encolure en faisant à droite à 2 m. du bord : ts les 2 rgs : 6 x 1 dim. double, \*1 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double\* répéter de \*à\* 9 fs au tot., 5 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. simple et ts les 6 rgs : 3 x 1 dim. simple / ts les 2 rgs : 7 x 1 dim. double, \*1 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double\* répéter de \*à\* 10 fs au tot., 3 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. simple et ts les 6 rgs : 3 x 1 dim. simple / ts les 2 rgs : 7 x 1 dim. double, \*1 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double\* répéter de \*à\* 11 fs au tot., 5 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. simple et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. simple / ts les 2 rgs : 8 x 1 dim. double, \*1 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double\* répéter de \*à\* 12 fs au tot., 6 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. simple et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. simple / ts les 2 rgs : 8 x 1 dim. double, \*1 x 1 dim. simple,

1 x 1 dim. double\* répéter de \*à\* 14 fs au tot., 7 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. simple.

A 28 cm de haut. tot., former l'emm. en rabattant à gauche ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. puis faire à 2 m. du bord ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple / 1 x 3 m., 2 x 2 m. puis faire à 2 m. du bord ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple / 2 x 3 m., 2 x 2 m. puis faire à 2 m. du bord ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple / 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. puis faire à 2 m. du bord ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple / 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. puis faire à 2 m. du bord ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple.

A 47 cm / 48 cm / 49 cm / 50 cm / 51 cm de haut. tot., former l'épaule en rabattant à gauche ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 3 x 4 m. / 4 x 4 m. / 3 x 4 m. et 1 x 5 m. / 3 x 4 m. et 1 x 5 m. / 1 x 4 m. et 3 x 5 m.

### DEMI-DEVANT GAUCHE

Faire le même travail en sens inverse.

### MANCHES

Monter 46 m. / 48 m. / 52 m. / 56 m. / 60 m. aig. n° 3,5 et tricoter en côtes 1/1 pendant 6 cm.

Continuer en jersey aig. n° 4.

Augmenter de ch. côté : ts les 18 rgs : 3 x 1 m. et ts les 16 rgs : 2 x 1 m. / ts les 18 rgs : 3 x 1 m. et ts les 12 rgs : 2 x 1 m. / ts les 16 rgs : 2 x 1 m. et ts les 14 rgs : 4 x 1 m. / ts les 14 rgs : 3 x 1 m. et ts les 12 rgs : 4 x 1 m. / ts les 12 rgs : 6 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.

On a 56 m. / 58 m. / 64 m. / 70 m. / 76 m.

A 45 cm de haut. tot., former l'arrondi en rabattant de ch. côté : ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. simple, ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple, terminer en rabattant de ch. côté ts les 2 rgs : 2 x 2 m. / ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. simple, ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple, terminer en rabattant de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 1 x 3 m. / ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. simple, ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple, terminer en rabattant de ch. côté ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 1 x 3 m. / ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 3 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple, ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple, terminer en rabattant de ch. côté ts les 2 rgs : 3 x 2 m. et 1 x 3 m. / ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple, terminer en rabattant de ch. côté ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 2 x 3 m.

A 60 cm de haut. tot., rabattre les 16 m. restantes.

Tricoter la seconde manche.

### BANDE DE FINITION

Faire les coutures des épaules.

Relever sur l'endr. du travail «se reporter aux pts essentiels en début de catalogue pour relever les m. sans difficultés» aig. circ. n° 3,5 : 23 m. le long du demi-devant droit, 103 m. / 108 m. / 114 m. / 121 m. / 129 m. le long de l'encolure du demi-devant droit, 31 m. / 31 m. / 31 m. / 33 m. / 33 m. le long de l'encolure du dos, 103 m. / 108 m. / 114 m. / 121 m. / 129 m. le long de l'encolure du demi-devant gauche et 23 m. le long du demi-devant gauche.

On a 283 m. / 293 m. / 305 m. / 321 m. / 337 m.

Tricoter 4 rgs de côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité puis rabattre les m. comme elles se présentent.

## BANDES ET LIENS POUR NOUER

Monter 13 m. aig. n° 4 et tricoter en côtes 1/1 pendant 40 cm en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité puis rabattre les m. comme elles se présentent.

Tricoter 2 bandes semblables.

Pour les liens, confectionner 2 chainettes en m. en l'air, crochet n°4 de 30 cm de long.

## ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés en insérant les liens et les bandes pour nouer :

A-La première bande dans la couture entre le dos et le demi-devant gauche, sur la partie de 4 cm de jersey au-dessus des côtes. en la faisant sortir sur l'endroit.


B-La deuxième bande côté encolure milieu demi-devant droit, sur la partie de 4 cm de jersey au dessus des côtes.

C-Le premier lien à l'intérieur sur la couture côté entre le dos et le demi-devant droit au niveau des 4 cm au-dessus des côtes.

D-Le deuxième lien en bordure du milieu demi-devant gauche, sur la partie de 4 cm de jersey au dessus des côtes.

Faire les coutures des dessous de manches.

Monter les manches au corps.



# Les points essentiels

## L'ÉCHANTILLON

Le respect de l'échantillon est plus important que celui de l'aiguille. N'hésitez pas à changer de n° d'aiguille pour obtenir le bon échantillon.

Montez un nombre de mailles supérieur à celui de l'échantillon de votre modèle (environ plus 10m.) et tricotez sur 15cm de haut. Posez cet échantillon bien à plat et à l'aide d'un mètre de couturière, vérifiez que le nombre de mailles et de rangs obtenus pour 10cm correspond à celui de votre modèle. Si vous obtenez un nombre de mailles ou de rangs supérieur à celui de votre modèle, prenez des aiguilles plus grosses. Si vous obtenez un nombre de mailles ou de rangs inférieur à celui de votre modèle, prenez des aiguilles plus petites.

## POINTS NON EXPLIQUÉS

### A L'AIGUILLE

**Côtes 1 / 1 :** 1 m. end., 1 m. env.

**Côtes 2 / 2 :** 2 m. end., 2 m. env.

**Jersey end. :** 1 rg end., 1 rg env.

**Jersey env. :** 1 rg env., 1 rg end.

**Dim. simple :** 2 m. ens.

**Dim. double :** 3 m. ens.

**Surjet simple :** glisser une m. à l'end., tric. la suiv. à l'end. et rab. la m. glissée sur la m. tric.

**Surjet double :** glisser une m. à l'end., tric. les 2 m. suiv. ens. à l'end. et rab. la m. glissée sur la m. tric.

**Point de riz :**

rg 1 : 1 m. end., 1 m. env.

rg 2 : 1 m. env., 1 m. end.

Rép. tjs ces 2 rgs.

**Point mousse :** tout à l'end. (1 côte mousse = 2 rgs).

**Point mousse envers :** tout à l'envers (1 côte mousse = 2 rgs).

**Point de blé :**

rg 1 : 1 m. end., 1 m. env.

rgs 2 et 4 : tric. les m. comme elles se présentent.

rg 3 : 1 m. env., 1 m. end.

Rép. tjs ces 4 rgs.

**Double diminution apparente avec aiguille aux. (tjs sur l'end. du trav.) à 3 m. du bord :**

à droite : 3 m. end., glisser 2 m. sur 1 aiguille aux. placée der. l'ouvrage, tric. ensemble la 1ère m. de l'aiguille gauche et la 1ère m. de l'aiguille aux., puis ensemble la 2ème m. de l'aiguille gauche et la 2ème m. de l'aiguille aux.

à gauche : sur les 7 dernières m., glisser 2 m. sur 1 aiguille aux. placée dev. l'ouvrage, tric. ensemble la 1ère m. de l'aiguille aux. et la 1ère m. de l'aiguille gauche, puis la 2ème m. de l'aiguille aux. et la 2ème m. de l'aiguille gauche., 3 m. end.

**Diminutions apparentes simples à 2 m. du bord (sur l'end. du trav.) :** à droite du trav. tric. 2 m. puis 2 m. ensemble et à gauche du trav., quand il reste 4 m. sur l'aiguille gauche, faire 1 surjet simple et tric. 2 m.

**Diminutions apparentes doubles à 2 m. du bord (sur l'end. du trav.) :** à droite du trav. tric. 2 m. puis 3 m. ensemble et à gauche du trav., quand il reste 5 m. sur l'aiguille gauche, faire 1 surjet double et tric. 2 m.

**Diminutions apparentes simples à 3 m. du bord (sur l'end. du trav.) :** à droite du trav. tric. 3 m. puis 2 m. ensemble et à gauche du trav., quand il reste 5 m. sur l'aiguille gauche, faire 1 surjet simple et tric. 3 m.

**Diminutions apparentes doubles à 3 m. du bord (sur l'end. du trav.) :** à droite du trav. tric. 3 m. puis 3 m. ensemble et à gauche du trav., quand il reste 6 m. sur l'aiguille gauche, faire 1 surjet double et tric. 3 m.

**Diminutions apparentes simples à 1 m. du bord (sur l'end. du trav.) :** à droite du trav. tric. 1 m. puis 2 m. ensemble et à gauche du trav., quand il reste 3 m. sur l'aiguille gauche, faire 1 surjet simple et tric. 1 m.

**Diminutions apparentes doubles à 1 m. du bord (sur l'endroit du travail) :** à droite du trav. tric. 1 m. puis 3 m. ens. et à gauche du trav. lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, faire un surjet double et 1 m.

**Montage tubulaire (pour bords côtes) :** Sur des aig. d'une demi-taille supérieure à celle préconisée, monter la moitié des m. (+ 1m. si nécessaire pr obtenir un nbe de m. pair) avec un fil de couleur différente et tric. ainsi :

Rg 1 : prendre le fil et les aig. du modèle et tric. 1 m. lis. \*1m. end., 1 jeté \* rép. de \* à \* sur tt le rg et ter. par 1m. lis.

Rg 2 : 1m. lis. \* tric. les jetés à l'end., glisser à l'env. ttes les m. env. (passer le fil devt l'ouvrage, glisser la m. sur l'aig. gauche, puis ramener le fil der.). \* rép. de \* à \* et ter. par 1 m. lis.

Rép. 1 fs ces 2rgs puis tric. en suiv. les EXPLICATIONS du modèle.

**FINITIONS :** couper le fil de coloris différent ttes les 3 au 4 m. et dégager les brins coupés.

**Maille torse :** tric. la m. en piquant ds le brin arrière.

**Rang raccourcis :** consiste à tricoter en laissant à la fin de chaque rg un nombre de mailles en attente, que l'on reprend par la suite.

Pour éviter de faire une démarcation lorsque l'on met les mailles en attente travailler ainsi : devant la première maille à mettre en attente, faire passer le fil devant, puis glisser la 1ère m. sur l'aiguille droite sans la tricoter.

Replacer le fil derrière.

Replacer la 1ère m. sans la tricoter sur l'aiguille gauche.

Tourner l'ouvrage et tricoter les mailles que l'on vient de tricoter.

(Sur un rg endroit mettre le fil devant – sur un rg envers mettre le fil derrière).

Tourner l'ouvrage, tricoter les mailles (que vous venez de tricoter) jusqu'à la fin du rg.

Retournez l'ouvrage, tricoter jusqu'à l'avant dernière maille placée avant les mailles en attente, tricoter cette dernière maille en prenant en même temps le fil qui l'entoure.

Tricoter ainsi en rgs raccourcis en suivant les explications relatives au modèle.

**Augmentation intercalaire :** relever le brin situé entre 2 m. avec l'aig. gauche et le tric. end. torse avec l'aig. droite (en prenant le brin par derrière).

**Boutonniers simples :** rab. le nb de m. nécessaires sur 1 rg et recréer ces m. au rg suivant.

**Relever les mailles sur les lisières :** pour le jersey ou le mousse, relever 3 mailles tous les 4 rangs et faire des essais pour les points qui resserrent afin de trouver le bon rapport (4 mailles tous les 5 rgs, 5 mailles tous les 6 rgs etc).

**Relever les mailles sur des mailles arrêtées ou sur les mailles de montage :** pour tous les points, sur l'endroit relever les mailles en piquant dans chaque maille du rang précédent le rg d'arrêt ou celui de montage.

Pour les encolures et les emmanchures veiller à bien cacher les imperfections des diminutions.

### AU CROCHET

**Maille chaînette :** tout ouvrage au crochet commence par une chaînette. Faire un noeud coulissant autour du crochet puis former des mailles en l'air.

**Jeté :** passer le fil qui vient de la pel. par dessus le crochet. Le jeté sert à former une boucle.

**M. l. :** passer le fil qui vient de la pel. sur le crochet (= 1 jeté) et le tirer à travers la première boucle. Continuer jusqu'à obtention d'une chaînette de la longueur souhaitée.

**M. c. :** piquer le crochet dans une m. de la chaînette ou un pt du tour précédent, 1 jeté, ramener une boucle que l'on passe à travers celle qui est déjà sur le crochet.

**Maille serrée (m. s.) :** piquer le crochet dans une m. de la chaînette ou un pt du tour précédent, 1 jeté, ramener 1 boucle, \* piquer le crochet dans la m. chaînette suiv. ou dans le pt suiv., 1 jeté, ramener 1 boucle, 1 jeté que l'on passe à travers les 2 boucles\*.

**Bride :** \*1 jeté, piquer le crochet dans une m. de la chaînette ou un pt du tour précédent, 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, écarter 2 boucles, 1 jeté, écarter les 2 dernières boucles\*.

**1 / 2 bride :** débiter le rg par 2 mailles en l'air, puis faire \*1 jeté, piquer le crochet dans la 3e m. et faire 1 m. l. On obtient 3 boucles sur le crochet. Passer la dernière m. formée à travers les 2 autres. Il reste une boucle sur le crochet\*. Continuer de \* à \* jusqu'à la fin du rg.

**Double bride :** monter une chaînette \*faire 2 jetés (passer 2 fs le fil autour du crochet). Piquer le crochet dans la 5e m. de la chaînette. On obtient 4 mailles (ou boucles) sur le crochet. Faire 1 jeté et le passer à travers la 1ère m. qui se présente, faire 1 jeté et le passer à travers les 2 mailles qui se présentent, . Faire 1 jeté et le passer à travers 2 mailles qui se présentent. Faire 1 jeté et le passer à travers les 2 mailles rest.\*

**Point d'écrevisse :** comme les mailles serrées mais piquées de gauche à droite.

**Point de cannage :**

1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 5 m. en l'air, passer 3 m. de la chaînette, 1 m. serrée sur la m. suivante.

2e rg : 4 m. en l'air pour 1 double bride, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau du rg précédent, \*5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant\* rép. de \* à \* et terminer par 2 m. en l'air et 1 double bride.

3e rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, \* 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau du rg précédent\* rép. de \* à \* terminer par 5 m. en l'air, 1 m. serrée sur la 4e m. en l'air du rg précédent.

Rép. toujours les rgs 2 et 3.

**Point de coquille :** 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, passer 2 m., 6 brides dans 1 m., passer 2 m., \*1 m. serrée, passer 2 m., 6 brides dans 1 m., passer 2 m. \* rép. de \* à \* terminer par 1 m. serrée.

### GRAFTING

Cette méthode permet d'assembler dos et dev. au niveau des épaules de façon invisible. En fin de tricot, couper le fil de laine en laissant une longueur égale à 4 fs celle de l'épaule. Enfiler le fil sur une aiguille à laine et reprendre les mailles laissées en attente une par une par un va-et-vient : \* une m. en attente sur le dos, une m. en attente sur le dev.\* et ainsi de suite jusqu'à épuisement des mailles. Ce jeu de va-et vient forme lui-même une m. L'assemblage est donc invisible.



PLASSARD  
La Belle Laine

La Belle Laine traduit notre volonté de faire de PLASSARD une belle entreprise.

Une belle entreprise, c'est vous assurer une offre de toute première qualité,  
faite de beaux produits, sélectionnés avec goût et soin.

Une belle entreprise, c'est faire du service à notre clientèle notre priorité quotidienne.

Pour vous accompagner dans votre plaisir de tricoter, découvrez l'ensemble de nos services exclusifs.

## Nos Services E-commerce



**Votre Commande  
part en 24h**

**Service client dédié**

lundi au vendredi

9h-13h / 14h-17h

☎ 03 85 28 28 28 (choix 2)

✉ [service-client@laines-plassard.com](mailto:service-client@laines-plassard.com)



**Livraison gratuite  
dans nos 5 magasins**

## Nos Services Web



**Géolocaliser un revendeur ?**

Rendez-vous dans la rubrique  
**TROUVER UN REVENDEUR**  
de notre site internet.



**Aide et astuces tricot**

Trouvez sur le site [laines-plassard.com](http://laines-plassard.com)  
Pas à pas, Points de bases, Tableau  
d'équivalences, Erratum, Informations  
sur les différentes fibres et matières.



**Les bons d'achat ?**

Découvrez nos cartes cadeaux  
sur le site et dans nos magasins.

## Nos Services Magasin

**Vous souhaitez vous initier au tricot ou développer votre technique ?**

Nous proposons des cours dans l'un de nos 5 magasins PLASSARD.



## Notre Service SOS Tricot

**Vous rencontrez une difficulté dans la réalisation du modèle ?**

Contactez notre service SOS tricot au 04 73 84 08 36 du mardi au samedi de 9h-12h / 14h30-18h30,  
par mail : [sos@laines-plassard.com](mailto:sos@laines-plassard.com) et par Skype : [sos@laines-plassard.com](https://www.skype.com/fr/contacts/sos@laines-plassard.com)