





Katalog produktów v. 1/2015


● **Elementy silikonowe**



● **Taśmy**



● **Haki lakiernicze**



● **Inne produkty**



Katalog	Ważny od 01.05.2015
Waluta	Podane ceny zostały wyrażone w Euro (€)
Cena	Cena nie zawierają podatku VAT
Rabat	Do negocjacji
Zastrzeżenia	Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen naszych produktów. Poniższe ceny mają jedynie charakter informacyjny.



ul. Gen. L. Okulickiego
7/9, lok B76/19
05-500 Piaseczno



+48 22 756 756 4



roar@roar.com.pl



www.roar.com.pl

Foto indeks Elementy silikonowe 1/3



Kapturki izolacyjne
str.12-15




Kapturki izolacyjne z
uchwytem str.16



Kapturki z pierścieniem
uszczelniającym str.16



Kapturki z
silikonu str.17



Kapturki z
kauczuku str.18



Kapturki z uchwytem
i wentylem str.18




Kapturki rurowe
str.19



Kapturki z otworem
str.19



EZY Kapturki tulejowe z
pierścieniem uszczelnia-
jącym str.20-21




Kapturki specjalne
str.22-25



Kapturki metryczne z
kołnierzem str.26



Kapturki stożkowe
str.26



Kapturki z kołnierzem
str.27



Kapturki stożkowe z
kołnierzem str.27



Kapturki rowerowe
str.28




Kapturki rowerowe z
uchwytem str.28




Kapturek / Zatyczka
str.28




Kapturki ochronne
str.29



Kapturki ochronne z
kołnierzem str.29



Kapturki ochronne
str.29



Kapturki płaskie
specjalne str.30-31



Kapturki winylowe
str.31



Zatyczki stożkowe
str.23-33




Zatyczki stożkowe puste
str.34



Zatyczki stożkowe
z uchwytem str.35

Foto indeks Elementy silikonowe 2/3



Zatyczki stożkowe z gwintem wewnętrznym str.35



Zatyczki stożkowe z uchwytem str.36



Zatyczki mini str.36




Zatyczki multi str.37



Zatyczki stożkowe z kołnierzem str.37



Zatyczki stożkowe pełne str.38



Zatyczki stożkowe pełne z kauczuku str.39



Zatyczki stożkowe specjalne str.40-41



Zatyczki metryczne str.42




Zatyczki stożkowe ekstra miękkie str.42



Zatyczki metryczne puste str.43



Zatyczki z lamelami str.43



Zatyczki dwustronne z kołnierzem str.44



Zatyczki metryczne dwustronne z kołnierzem str.45



Zatyczki metryczne typu kombi str.45



Zatyczki silikonowe cylindryczne pełne str.46-48



Zatyczki silikonowe cylindryczne puste str.49



Zatyczki cylindryczne metryczne str.49



Zatyczki metryczne do nakrętek str.50




Zatyczki metryczne do nakrętek str.50




Zatyczki z podwójnym kołnierzem str.51



Zatyczki z pojedynczym kołnierzem str.51



Zatyczki tarczowe z kołnierzem X str.52



Zatyczki tarczowe metryczne (cylindryczne) str.53




Zatyczki stożkowe z uchwytem str.53

Foto indeks Elementy silikonowe 3/3




Zatyczki stożkowe
śrubowe str.54




Zatyczki stożkowe
do gwintów str.55




Śruby metryczne
str.55



Wężę
str.58-59




Wężę cięte
str.60




Wężę gwiazdowe
str.60



Profile - U
str.61



Profile - U z kantem str.61




Profile klamrowe
str.61



Sznury piankowe okrągłe
str.62



Sznury piankowe
czworokątne str.63



Folie magnetyczne
str.63



Arkusze silikonowe
str.63



Formy silikonowe
str.63



Kapturki izolacyjne EPDM
str.64-66



Zatyczki metryczne EPDM
str.67



Zatyczki śrubowe EPDM
str.67



Zatyczki stożkowe EPDM
str.68-69



Zatyczki cylindryczne
pełne EPDM str.70-72




Zatyczki cylindryczne
puste EPDM str.73




Zatyczki plastikowe LDPE
str.73

Foto indeks Taśmy 1/2




Taśmy poliestrowe pt220,
220°C str.76




Etykiety poliestrowe pt220,
220°C str.77



Taśmy poliestrowe
pt220-S, 220°C str.78




Etykiety poliestrowe
pt220-S, 220°C str.79




Taśmy poliestrowe pt219,
220°C str.80




Etykiety poliestrowe pt219,
220°C str.81




Taśmy poliestrowe
pt219-S, 220°C str.82




Etykiety poliestrowe
pt219-S, 220°C str.83




Taśmy poliestrowe pc20,
220°C str.84



Etykiety poliestrowe pc20,
220°C str.85



Taśmy poliestrowe nie-
bieskie, 220°C str.86



Etykiety poliestrowe,
220°C str.87




Taśmy poliestrowe czer-
wone, (ze wzmocnioną
warstwą kleju) 220°C
str.88



Etykiety poliestrowe,
220°C str.89




Taśmy poliamidowe,
260°C str.90



Etykiety poliamidowe,
260°C str.91



Taśmy poliamidowe
(grube), 260°C str.92



Etykiety poliamidowe,
260°C str.93




Taśmy papierowe, 80°C
str.94



Taśmy papierowe, 100°C
str.95




Taśmy papierowe
wodoodporne, 120°C str.96



Etykiety papierowe, 120°C
str.97



Taśmy papierowe, 150°C
str.98



Etykiety papierowe, 150°C
str.99




Taśmy papierowe, 220°C
str.100

Foto indeks Taśmy 2/2



Taśmy z włókna szklanego, 260°C str.102



Taśmy kordowe, 180°C str.103



Taśmy aluminiowe wzmocnione włóknem szklanym, 270-400°C str.104



Taśmy aluminiowe, 120°C str.105



Taśmy teflonowe, 260°C str.106




Taśmy DUC, 80°C str.107




Taśmy izolacyjne czerwone, 80°C str.108



Taśmy izolacyjne białe, 60°C str.109




Etykiety poliestrowe punktowe, zielone, na dzielonym nośniku 220°C str.110




Etykiety poliestrowe punktowe, zielone, 220°C str.111




Etykiety poliestrowe punktowe, zielone, z uchwytem, 220°C str.112




Etykiety papierowe, punktowe 150°C-175°C str.113



Etykiety poliamidowe punktowe, 260°C str.114



Etykiety poliamidowe punktowe, na nośniku dzielonym, 260°C str.115



Etykiety poliamidowe slitback, 260°C str.115

„NOWOŚĆ”

Foto indeks Haki lakiernicze




Haki standardowe,
str. 118-119




Haki sprężynowe (do
otworów) str. 120




Haki sprężynowe (klamro-
we) str. 120




Spinki do etykiet
str. 120



Wzorniki kolorów
str. 121



Bolce gwintowane
str. 121




Haki obrotowe z
łożyskiem str. 122



Haki z zewnętrznym
gwintem metrycznym
str. 122



Haki z wewnętrznym
gwintem metrycznym
str. 122




Systemy trawersowe
str. 123

Foto indeks Inne produkty



Speedy Cleaner do elementów
o przekroju zamkniętym
str.126




Speedy Cleaner do
dwuteowników str.127



Papier odporny na
wysokiej temperatury
str.128



Urządzenie do cięcia taśm
str.129



Szpachle
str.129



Termometry
str.129



Skrzynki z próbkami
str.130



Nożyce
str.130



Klej silikonowy
str.130



Maski przeciwpyłowe
str.131



Ściereczki
str.131



Kombinezony
ochronne str.131

Elementy odporne na ciepło

Kapturki izolacyjne	315°C	12-16, 22-25
Kapturki z pierścieniem uszczelniającym	315°C	16
Kapturki silikonowe	270°C	17
Kapturki z kauczuku	270°C	18
Kapturki z uchwytem oraz wentylem	315°C	18
Kapturki rurowe	315°C	19
Kapturki z otworem	315°C	19
EZY Kapturki tulejowe z pierścieniem uszczelniającym	315°C	20-21
Kapturki metryczne z kołnierzem	315°C	26
Kapturki stożkowe	315°C	26
Kapturki z kołnierzem	315°C	27
Kapturki rowerowe	315°C	28
Kapturek / Zatyczka	315°C	28
Kapturki ochronne	315°C	29
Kapturki specjalne	315°C	30-31
Kapturki winylowe	177°C	31
Zatyczki stożkowe	315°C, 270°C	32-36, 37-41
Zatyczki mini	315°C	36
Zatyczki typu multi	315°C	37
Zatyczki metryczne pełne	315°C	42
Zatyczki stożkowe, 315°C (ekstra miękkie)	315°C	42
Zatyczki metryczne puste	315°C	43
Zatyczki z lamelami	315°C	43
Zatyczki metryczne dwustronne z kołnierzem	315°C	44-45
Zatyczki metryczne typu kombi	315°C	45
Zatyczki silikonowe cylindryczne	315°C	46-52
Zatyczki cylindryczne metryczne	315°C	50
Zatyczki tarczowe z kołnierzem	315°C	53
Zatyczki stożkowe z uchwytem	315°C	53
Zatyczki stożkowe metryczne	315°C	54
Zatyczki stożkowe z gwintem wewnętrznym	315°C	55
Zatyczki stożkowe do gwintów	315°C	55
Maskowania specjalne	315°C	56-57
Wężę	315°C	58-59
Wężę cięte	315°C	60
Wężę gwiazdowe	315°C	60
Profile - U	315°C	61
Profile klamrowe	315°C	61
Sznury piankowe okrągłe	250°C	62-63
Folie magnetyczne	200°C	63
Arkusze silikonowe i formy silikonowe	230°C	63
Kapturki izolacyjne EPDM	177°C	64-66
Zatyczki metryczne EPDM	177°C	67
Zatyczki metryczne do śrub EPDM	177°C	67
Zatyczki stożkowe EPDM	177°C	68-69
Zatyczki cylindryczne pełne	177°C	70-72
Zatyczki cylindryczne puste	177°C	73
Zatyczki plastikowe LDPE	82°C	73

Silikon / Kapturki

Kapturki izolacyjne 315°C


Jednostronnie zamknięte idealnie nadają się do maskowań gwintów zewnętrznych, bolców oraz otworów. Elastyczny materiał dopasowuje się do nieregularnych kształtów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Dobór:

kapturek; wymiar wew. musi być 2-5% mniejszy od wymiaru zewnętrznego powierzchni izolowanej
zatyczka; wymiar zew. musi być 7% większy od wymiaru wewnętrznego powierzchni izolowanej

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
ks020-050		czerwony	0,50	3,50	12,70	1000	1,60
ks035-050		biały	0,90	3,50	12,70	1000	1,50
ks040-050		niebieski	1,00	3,30	12,70	1000	1,50
ks040-075		niebieski	1,00	3,30	19,10	1000	1,70
ks062-050		żółty	1,60	3,90	12,70	1000	1,60
ks062-075		żółty	1,60	3,90	19,10	1000	1,90
ks062-100		żółty	1,60	4,30	25,40	1000	2,80
ks070	M2	zielony	1,80	4,10	25,40	1000	2,50
ks080-075		pomarańczowy	2,00	5,10	19,10	1000	2,90
ks093-050		różowy	2,40	4,90	12,70	1000	2,20
ks093-075		różowy	2,40	5,40	19,10	1000	2,70
ks093-100		różowy	2,40	5,40	25,40	1000	3,20
ks100-050	M3	przezroczysty	2,50	5,10	12,70	1000	2,20
ks100	M3	zielony	2,50	5,10	25,40	1000	3,30
ks109-050		żółty	2,80	5,80	12,70	1000	2,60
ks109-075		szary	2,80	5,30	19,10	1000	2,90
ks109-100		szary	2,80	5,30	25,40	1000	3,50
ks120-025		czerwony	3,05	5,60	6,35	1000	1,60
ks120-040		czerwony	3,05	5,60	10,20	1000	2,10
ks125-050		niebieski	3,20	6,20	12,70	1000	2,40
ks125-075		niebieski	3,20	6,20	19,10	1000	3,10
ks125		czarny	3,20	6,20	25,40	1000	3,80
ks 125-150		przezroczysty	3,20	6,20	38,10	1000	6,20
ks135-0625		przezroczysty	3,40	6,50	15,90	1000	3,40
ks137-050		przezroczysty	3,50	6,60	12,70	1000	2,90
ks137-100		przezroczysty	3,50	6,60	25,40	1000	4,80
ks140-050		przezroczysty	3,60	6,60	12,70	1000	3,00
ks140		biały	3,60	6,60	25,40	1000	4,80
ks140-150		przezroczysty	3,60	6,60	38,10	1000	6,60
ks148-050	M4	różowy	3,80	6,80	12,70	1000	3,10
ks148-075	M4	różowy	3,80	6,80	19,10	1000	4,00
ks148	M4	różowy	3,80	6,80	25,40	1000	5,00
ks156-050		zielony	4,00	7,00	12,70	1000	3,20
ks156		żółty	4,00	7,00	25,40	1000	5,20
ks156-125		żółty	4,00	7,00	32,00	1000	6,10
ks156-150		żółty	4,00	7,00	38,10	1000	7,10
ks165-100		przezroczysty	4,20	7,20	25,40	1000	5,40

(Ciąg dalszy str. 13)


 Silikon /  Kapturki

Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
ks165-150		przezroczysty	4,20	7,20	38,10	1000	7,30
ks172-050		szary	4,40	7,40	12,70	1000	3,40
ks172		niebieski	4,40	7,40	25,40	1000	5,50
ks172-150		niebieski	4,40	7,40	38,10	1000	7,60
ks180	M5	czarny	4,60	7,60	25,40	1000	5,70
ks187-050	M5	biały	4,70	7,80	12,70	1000	3,60
ks187-075	M5	biały	4,70	7,80	19,10	1000	4,80
ks187	M5	przezroczysty	4,70	7,80	25,40	1000	5,80
ks187-150	M5	przezroczysty	4,70	7,80	38,10	1000	8,00
ks197-050		brązowy	5,00	8,10	12,70	1000	3,80
ks197-100		brązowy	5,00	8,10	25,40	1000	6,10
ks218		szary	5,50	8,60	25,40	1000	6,60
ks223-050	M6	różowy	5,70	8,70	12,70	1000	4,10
ks223-075	M6	niebieski	5,70	8,70	19,10	1000	5,40
ks223-100	M6	różowy	5,70	8,70	25,40	1000	6,60
ks223-150	M6	różowy	5,70	8,70	38,10	1000	9,20
ks223-2165		różowy	5,70	8,70	55,00	1000	16,40
ks234-050		zielony	5,90	9,00	12,70	1000	4,30
ks234-0787		przezroczysty	5,90	9,00	20,00	1000	5,70
ks234		zielony	5,90	9,00	25,40	1000	6,90
ks234-125		żółty	5,90	9,00	31,80	1000	8,20
ks234-150		żółty	5,90	9,00	38,10	1000	9,60
ks250-050		przezroczysty	6,40	9,40	12,70	1000	4,50
ks250		szary	6,40	9,40	25,40	1000	7,30
ks250-150		przezroczysty	6,40	9,40	38,10	1000	10,00
ks260-050		pomarańczowy	6,60	9,70	12,70	1000	4,60
ks260		pomarańczowy	6,60	9,70	25,40	500	7,50
ks281-050		niebieski	7,10	10,20	12,70	500	5,00
ks281		niebieski	7,10	10,20	25,40	500	8,00
ks281-200		niebieski	7,10	10,20	50,80	500	14,20
ks295-025	M8	czarny	7,50	10,50	6,35	500	3,40
ks295-050	M8	czarny	7,50	10,50	12,70	500	5,20
ks295-075	M8	czarny	7,50	10,50	19,10	500	6,80
ks295-100	M8	czarny	7,50	10,50	25,40	500	8,40
ks295-150	M8	czarny	7,50	10,50	38,10	500	11,60
ks312-050		biały	7,90	11,00	12,70	500	5,40
ks312		biały	7,90	11,00	25,40	500	8,80
ks312-150		różowy	7,90	11,00	38,10	500	12,10
ks312-200		purpurowy	7,90	11,00	50,80	500	17,50
ks340		purpurowy	8,60	11,70	25,40	500	9,50
ks340-150		przezroczysty	8,60	11,70	38,10	500	13,10
ks340-200		przezroczysty	8,60	11,70	50,80	500	16,70
ks355		przezroczysty	9,00	12,10	25,40	500	9,80
ks355-150		zielony	9,00	12,10	38,10	500	13,60
ks366-100		czerwony	9,30	12,30	25,40	500	10,20
ks366-150		czerwony	9,30	12,30	38,10	500	14,00
ks375-0236	M10	zielony	9,50	12,60	6,00	500	8,40
ks375-050	M10	żółty	9,50	12,60	12,70	500	6,50
ks375-075	M10	żółty	9,50	12,60	19,10	500	8,40
ks375	M10	żółty	9,50	12,60	25,40	500	10,40
ks375-150	M10	szary	9,50	12,60	38,10	500	14,30
ks375-200	M10	szary	9,50	12,60	50,80	500	18,00
ks406		niebieski	10,30	13,40	25,40	250	11,20

(Ciąg dalszy str. 14)

Silikon /
 Kapturki

Kapturki izolacyjne 315°C (Kontynuowana przez str. 13)



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
ks406-150		niebieski	10,30	13,40	38,10	250	15,40
ks437		czarny	11,10	14,10	25,40	250	12,00
ks437-200		czarny	11,10	14,10	50,80	250	21,00
ks456-050	M12	przezroczysty	11,60	14,70	12,70	250	7,90
ks456-075	M12	przezroczysty	11,60	14,70	19,10	250	10,20
ks456-100	M12	przezroczysty	11,60	14,70	25,40	250	12,50
ks456-150	M12	przezroczysty	11,60	14,70	38,10	250	17,20
ks456-200	M12	przezroczysty	11,60	14,70	50,80	250	21,50
ks468		biały	11,90	14,90	25,40	250	12,90
ks468-150		biały	11,90	14,90	38,10	250	17,60
ks475-400		przezroczysty	12,10	15,20	101,60	250	42,00
ks480-100		różowy	12,20	15,20	25,40	250	13,20
ks480-150		różowy	12,20	15,20	38,10	250	18,00
ks500-075		zielony	12,70	15,75	19,10	250	11,20
ks500-150		zielony	12,70	15,75	38,10	250	18,80
ks500-300		zielony	12,70	15,75	76,20	250	34,00
ks500-400		zielony	12,70	15,75	101,60	250	44,10
ks535-100		niebieski	13,60	16,70	25,40	250	14,80
ks535-150	M14	niebieski	13,60	16,70	38,10	250	20,10
ks535-300	M14	przezroczysty	13,60	16,70	76,20	250	36,30
ks562-080	M15	przezroczysty	14,30	17,30	20,30	250	13,30
ks562-110	M15	przezroczysty	14,30	17,30	27,90	250	16,60
ks562-150	M15	przezroczysty	14,30	17,30	38,10	250	21,20
ks600	M16	przezroczysty	15,20	18,00	38,10	250	22,60
ks625-1125		przezroczysty	15,90	18,90	28,60	250	19,00
ks625-150		przezroczysty	15,90	18,90	38,10	250	23,70
ks625-250		przezroczysty	15,90	18,90	63,50	250	36,00
ks687-062	M18	przezroczysty	17,40	20,50	15,70	100	14,30
ks687-100	M18	przezroczysty	17,40	20,50	25,40	100	19,30
ks687-125	M18	przezroczysty	17,40	20,50	31,80	100	22,70
ks687-150	M18	przezroczysty	17,40	20,50	38,10	100	26,10
ks687-250	M18	przezroczysty	17,40	20,50	63,50	100	39,50
ks730-150		przezroczysty	18,50	21,60	38,10	100	27,90
ks750-150	M20	przezroczysty	19,10	22,10	38,10	100	28,70
ks750-200	M20	przezroczysty	19,10	22,10	50,80	100	36,00
ks750-350	M20	przezroczysty	19,10	22,10	88,90	100	57,90
ks780-150		przezroczysty	19,80	22,90	38,10	100	29,90
ks812-100	M22	przezroczysty	20,60	23,70	25,40	100	23,40
ks812-150	M22	przezroczysty	20,60	23,70	38,10	100	31,30
ks875		przezroczysty	22,20	25,30	25,40	100	25,60
ks875-150		przezroczysty	22,20	25,30	38,10	100	34,00

(Ciąg dalszy str. 15)

 Silikon /  Kapturki

Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
ks937-150		przezroczysty	23,80	26,80	38,10	100	36,80
ks970-150	M25	przezroczysty	24,60	27,70	38,10	100	38,30
ks970-400	M25	przezroczysty	24,60	27,70	101,60	100	84,80
ks1000-150	M27	przezroczysty	25,40	28,40	38,10	100	39,70
ks1000-200	M27	przezroczysty	25,40	28,40	50,80	100	49,30
ks1062-100		przezroczysty	27,00	30,00	25,40	100	32,00
ks1062-150		przezroczysty	27,00	30,00	38,10	100	42,60
ks1062-200		przezroczysty	27,00	30,00	50,80	100	52,70
ks1125-150	M30	przezroczysty	28,60	31,60	38,10	100	45,60
ks1187-150		przezroczysty	30,10	33,20	38,10	100	48,60
ks1250-1125	M33	przezroczysty	31,80	34,80	28,60	100	42,90
ks1250-150	M33	przezroczysty	31,80	34,80	38,10	100	51,80
ks1350-150	M36	przezroczysty	34,30	37,30	38,10	100	56,90
ks1350-175	M36	przezroczysty	34,30	37,30	44,50	100	63,30
ks1380		przezroczysty	35,10	38,10	25,40	50	45,50
ks1380-150		przezroczysty	35,10	38,10	38,10	50	58,50
ks1500	M39	przezroczysty	38,10	41,10	25,40	50	51,00
ks1500-150	M39	przezroczysty	38,10	41,10	38,10	50	65,00
ks1500-175	M39	przezroczysty	38,10	41,10	44,50	50	72,10
ks1625-200		przezroczysty	41,30	44,30	50,80	50	87,30
ks1750-150		przezroczysty	44,50	47,50	38,10	50	79,40
ks1750-200		przezroczysty	44,50	47,50	50,80	50	95,70
ks1875-150		przezroczysty	47,60	50,70	38,10	50	87,00
ks1875-200		przezroczysty	47,60	50,70	50,80	50	104,50
ks2000-200		przezroczysty	50,80	53,80	50,80	25	113,50
ks2105-200		przezroczysty	53,50	56,50	50,80	25	121,30


● Silikon / ● Kapturki

Kapturki izolacyjne z uchwytem 315°C

Jednostronnie zamknięte idealnie nadają się do maskowań gwintów zewnętrznych, bolców oraz otworów. Elastyczny materiał dopasowuje się do nieregularnych kształtów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Uchwyt ułatwia aplikację oraz usuwanie z elementu. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



NOWOŚĆ




Artykuł Nr.	Kolor	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
CZ-KG-M3-25	niebieski	2,50	4,50	25,00	1000	4,20
CZ-KG-M4-20	żółty	3,50	5,50	20,00	1000	4,40
CZ-KG-M4-30	żółty	3,50	6,50	30,00	1000	8,40
CZ-KG-M5-20	czarny	4,50	8,00	20,00	1000	9,20
CZ-KG-M5-30	czarny	4,50	8,40	30,00	1000	11,70
CZ-KG-M6-20	zielony	5,50	7,50	20,00	1000	7,25
CZ-KG-M6-30	zielony	5,50	9,00	30,00	1000	12,20
CZ-KG-M8-25	czerwony	7,50	11,00	25,00	500	13,50
CZ-KG-M8-40	czerwony	7,50	11,00	40,00	500	20,50
CZ-KG-M10-25	niebieski	9,50	12,00	25,00	500	11,60
CZ-KG-M10-40	niebieski	9,50	12,00	40,00	500	16,70
CZ-KG-M12-25	jasny szary	11,50	16,00	25,00	250	26,30
CZ-KG-M12-40	jasny szary	11,50	16,00	40,00	250	37,20
CZ-KG-M16-25	czarny	15,50	19,00	25,00	250	26,90
CZ-KG-M16-40	czarny	15,50	19,00	40,00	250	39,70

Kapturki z pierścieniem uszczelniającym 315°C

Jednostronnie zamknięte idealnie nadają się do maskowań gwintów oraz bolców. Kapturki posiadają dodatkowy wewnętrzny pierścień uszczelniający zapewniający szczelność przy lakierowaniu na mokro.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



NOWOŚĆ



Artykuł Nr.	Kolor	Ø d mm	Ø D mm	Długość L mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
KSR-3-6	różowy	3,00	6,00	39,00	500	17,20
KSR-6-9	żółty	6,00	9,00	39,00	500	23,90
KSR-9-12	niebieski	9,00	12,00	39,00	500	30,60
KSR-12-15	zielony	12,00	15,00	39,00	500	38,10
KSR-15-18	przezroczysty	15,00	18,00	39,00	500	45,60
KSR-18-21	czerwony	18,00	21,00	39,00	100	54,00
KSR-21-24	szary	21,00	24,00	39,00	100	62,10
KSR-24-27	biały	24,00	27,00	39,00	100	71,70
KSR-27-30	kasztanowy	27,00	30,00	52,00	100	99,60
KSR-30-33	różowy	30,00	33,00	52,00	100	110,80
KSR-33-36	żółty	33,00	36,00	52,00	100	122,80
KSR-36-39	niebieski	36,00	39,00	52,00	100	134,80
KSR-39-42	zielony	39,00	42,00	52,00	100	147,50
KSR-42-45	przezroczysty	42,00	45,00	52,00	100	160,20
KSR-45-48	czerwony	45,00	48,00	52,00	100	173,70
KSR-48-51	szary	48,00	51,00	52,00	100	187,20
KSR-51-54	biały	51,00	54,00	52,00	100	201,50

 Silikon /  Kapturki

Kapturki silikonowe 270°C


Jednostronnie zamknięte idealnie nadają się do maskowań gwintów zewnętrznych, bolców oraz otworów. Elastyczny materiał dopasowuje się do nieregularnych kształtów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

kapturek; wymiar wew. musi być 2-5% mniejszy od wymiaru zewnętrznego powierzchni izolowanej
zatykacza; wymiar zew. musi być 7% większy od wymiaru wewnętrznego powierzchni izolowanej

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
rsc070-1	M2	1,80	4,80	25,40	1000	3,60
rsc100-1	M3	2,50	5,60	25,40	1000	4,10
rsc100	M3	2,50	5,60	28,50	1000	4,50
rsc120	1/8"	3,05	6,10	10,20	1000	2,50
rsc120-1	1/8"	3,10	6,10	25,40	1000	4,50
rsc148-1	M4	3,80	6,80	25,40	1000	5,20
rsc175-1	M5-3/16"	4,40	7,50	25,40	1000	5,70
rsc223-1.5	M6	5,70	8,70	38,10	500	9,40
rsc233-1.5	1/4"	5,90	8,90	38,10	500	9,70
rsc295-1.5	M8-5/16"	7,50	10,50	38,10	500	11,70
rsc355-1.5	3/8"	9,00	12,00	38,10	500	13,50
rsc375	3/8"	9,50	12,50	28,50	500	11,10
rsc375-1.5	M10	9,50	12,50	38,10	500	14,30
rsc415-1.5	7/16"	10,50	13,50	38,10	500	15,60
rsc456-1.5	M12	11,60	14,60	38,10	500	16,90
rsc480-1.5	1/2"	12,20	15,20	38,10	500	17,70
rsc535-1.5	M14	13,60	16,60	38,10	250	19,60
rsc600-1.5	M16-5/8"	15,20	18,20	38,10	250	21,80
rsc640		16,30	19,30	50,80	250	29,70
rsc722-4,5		18,30	21,30	114,30	250	70,70
rsc730-1.5	M20-3/4"	18,50	21,50	38,10	250	26,40
rsc730-4.0	M20-3/4"	18,50	21,50	101,60	250	63,20
rsc855-1.5	M22-7/8"	21,70	24,70	38,10	250	31,00
rsc970-4.0		24,60	27,60	101,60	250	83,30
rsc980-1.5	M25-1"	24,90	27,90	38,10	250	35,70
rsc1000	M27	25,40	28,40	16,50	250	19,60
rsc1291		32,30	35,80	23,00	250	33,10
rsc1555		39,50	42,50	28,00	250	47,20
rsc1649		41,90	44,90	28,00	250	50,70
rsc1772		45,00	48,00	17,00	250	40,50
rsc1850		47,00	50,00	28,00	250	58,30
rsc1957		49,70	52,70	38,50	250	78,10
rsc2885		73,30	76,30	25,40	250	98,00


● Silikon / ● Kauczuk / ● Kapturki

Kapturki z kauczuku 270°C

Jednostronnie zamknięte, idealnie nadają się do maskowań gwintów zewnętrznych, bolców oraz otworów. Elastyczny materiał dopasowuje się do nieregularnych kształtów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

kapturek; wymiar wew. musi być 2-5% mniejszy od wymiaru zewnętrznego powierzchni izolowanej zatyczka; wymiar zew. musi być 7% większy od wymiaru wewnętrznego powierzchni izolowanej



Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
ssc-m3-25	M3	przezroczysty	2,50	5,50	25,00	1000	4,10
ssc-m3	M3	przezroczysty	2,50	5,50	30,00	1000	4,40
ssc-m4-25	M4	przezroczysty	3,70	6,70	25,00	1000	5,20
ssc-m4	M4	żółty	3,70	6,70	30,00	1000	5,60
ssc-m5-20	M5	czerwony	4,70	7,70	20,00	1000	4,80
ssc-m5	M5	czarny	4,70	7,70	30,00	1000	6,50
ssc-m6	M6	zielony	5,60	8,60	30,00	1000	7,20
ssc-m6-42	M6	zielony	5,60	8,60	42,00	1000	10,00
ssc-m8	M8	czerwony	7,60	10,60	30,00	500	9,20
ssc-m8-42	M8	czerwony	7,60	10,60	42,00	500	12,80
ssc-m10	M10	niebieski	9,50	12,50	30,00	500	11,10
ssc-m10-40	M10	niebieski	9,50	12,50	40,00	500	14,30
ssc-m12	M12	szary	11,60	14,60	30,00	500	13,20
ssc-m12-40	M12	szary	11,60	14,60	40,00	500	16,90
ssc-m16-23	M16	czarny	16,30	19,30	23,00	500	15,30
ssc-m16-52	M16	czarny	16,30	19,39	52,00	500	29,70

● Silikon / ● Kapturki

Kapturki z uchwytem oraz wentylem 315°C




Nowość w obszarze maskowań powierzchniowych. Wprowadzenie dodatkowego wentyla w kapturkach daje większą możliwość ich stosowania w szczególności przy lakierowaniu ciekłymi farbami. Zaletą jest odprowadzenie powietrza z kapturka, które ogrzane powoduje jego podnoszenie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Długość L mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
vc-4x25	M4	biały	25,00	250	18,00
vc-4x50	M4	biały	50,00	250	22,40
vc-5x25	M5	zielony	25,00	250	19,20
vc-5x50	M5	zielony	50,00	250	22,90
vc-6x25	M6	niebieski	25,00	250	21,80
vc-6x50	M6	niebieski	50,00	250	23,10
vc-8x25	M8	żółty	25,00	200	25,60
vc-8x50	M8	żółty	50,00	200	28,80
vc-10x25	M10	kasztanowy	25,00	200	30,10
vc-10x50	M10	kasztanowy	50,00	200	35,20
vc-12x25	M12	czerwony	25,00	200	32,70
vc-12x50	M12	czerwony	50,00	200	41,60




Silikon / Kapturki

Kapturki rurowe 315°C

Kapturki rurowe do maskowań powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych rur. Jednostronnie zamknięte w dwóch typach. Typ F z płaskim kołnierzem oraz typ U z kołnierzem maskującym rant rury. Obustronnie otwarte TF z płaskim kołnierzem i TU z kołnierzem maskującym rant rury. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, piaskowania



Artykuł Nr.	Kolor	Ø A mm	Ø B mm	Długość L mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
RK-012018-U	kasztanowy	18,00	12,00	23,00	250	16,50
RK-016026-F	kasztanowy	26,00	16,00	28,50	100	27,20
RK-029037-F	kasztanowy	37,00	29,00	36,00	50	62,40
RK-034040-F	kasztanowy	40,00	34,00	32,00	50	67,20
RK-034043-F	kasztanowy	43,00	34,00	43,00	50	90,40
RK-038044-F	kasztanowy	44,00	38,00	30,50	25	75,20
RK-048056-U	przezroczysty	56,00	48,00	47,00	15	158,40


Artykuł Nr.	Kolor	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	Długość L mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
RK-012017-TU	kasztanowy	17,00	12,00	8,00	22,50	500	13,30
RK-014022-TU	kasztanowy	22,00	14,00	11,00	30,50	250	22,40
RK-022032-TU	kasztanowy	32,00	22,00	19,00	34,00	100	39,20
RK-035045-TF	kasztanowy	45,00	35,00	30,00	30,00	50	65,60

Kapturki z otworem 315°C

Nowość w obszarze maskowań powierzchniowych. Zaprojektowane tak, by mogły być aplikowane wraz z hakiem lub innym systemem zawieszania.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, piaskowania



Artykuł Nr.	Kolor	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Ø Otwór Ld mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
ks148-S	niebieski	3,90	6,90	1,40	15,25	1000	4,80
ks234-S	szary	5,90	8,90	1,40	19,05	1000	8,60
ks234-B	czerwony	5,90	8,90	2,90	19,05	1000	8,60
ks312-S	zielony	7,90	10,90	1,40	20,00	500	10,80
ks312-B	żółty	7,90	10,90	2,90	20,00	500	10,80
ks375-S	żółty	9,50	12,50	6,00	25,00	500	13,20

Silikon / Kapturki

EZY Kapturki tulejowe z pierścieniem uszczelniającym 315°C


Przydatne do maskowań wałów, bolców, osi o dużej średnicy lub długości. Wewnętrzne uszczelnienie ułatwia zakładanie i ściąganie kapturki w przypadkach, gdy oś lub wał są bardzo gładkie. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Dobór:

kapturek; wymiar wew. musi być 10% mniejszy niż wymiar zewnętrzny średnicy izolowanej

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, piaskowania



Artykuł Nr.	Ø wewnętrzny A mm	Długość B mm	kołnierz C mm	Cena € 100 sztuk
ezy112-1180	2,90	30,00	16,20	17,80
ezy125-2000	3,20	50,80	16,50	27,70
ezy130-1180	3,40	30,00	16,80	19,00
ezy138-1180	3,50	30,00	16,80	19,10
ezy156-2000	4,00	50,80	17,30	30,10
ezy157-1180	4,00	30,00	17,30	20,10
ezy165-1016	4,20	25,80	17,50	18,50
ezy177-1180	4,50	30,00	17,80	21,20
ezy180-2000	4,60	50,80	17,90	31,90
ezy187-1377	4,70	35,00	18,10	24,20
ezy187-1750	4,80	44,40	18,10	29,20
ezy197-1180	5,00	30,00	18,80	20,10
ezy234-2000	5,90	50,80	19,30	36,10
ezy236-1180	6,00	30,00	19,30	24,20
ezy255-0910	6,50	23,10	19,80	21,00
ezy255-1180	6,50	30,00	19,80	25,20
ezy270-1200	6,90	30,50	20,20	26,30
ezy275-1180	7,00	30,00	20,30	26,30
ezy294-1330	7,50	33,80	20,80	29,70
ezy315-0974	8,00	24,70	21,30	24,80
ezy315-1180	8,00	30,00	21,30	28,40
ezy315-1500	8,00	36,20	21,30	32,60
ezy320-0670	8,10	17,00	21,50	19,80
ezy330-1500	8,40	38,10	21,70	34,90
ezy355-1500	9,00	38,10	22,40	36,50
ezy360-1000	9,10	25,40	22,50	27,40
ezy375-1000	9,50	25,40	22,90	28,20
ezy375-1421	9,50	36,10	22,90	36,30
ezy380-1000	9,70	25,40	23,00	28,50
ezy394-1180	10,00	30,00	23,30	32,70
ezy433-1180	11,00	30,00	24,30	34,90
ezy438-0950	11,10	24,10	24,50	30,30
ezy451-1215	11,50	30,90	24,80	36,70
ezy485-0500	12,30	12,70	25,70	22,40
ezy485-0750	12,30	19,00	25,70	28,10
ezy485-1013	12,30	25,70	25,70	34,00

(Ciąg dalszy str. 21)

 Silikon /  Kapturki

Artykuł Nr.	Ø wewnętrzny A mm	Długość B mm	kołnierz C mm	Cena € 100 sztuk
ezy485-1600	12,30	40,60	26,30	41,30
ezy492-1180	12,50	30,00	25,80	38,20
ezy531-1180	13,50	30,00	26,80	40,50
ezy586-0512	14,90	13,00	28,20	26,40
ezy587-0374	14,90	9,50	28,20	22,80
ezy608-0493	15,50	12,50	28,80	26,70
ezy608-0990	15,40	25,10	28,80	40,00
ezy608-1180	15,40	30,00	28,80	45,00
ezy622-1180	15,80	30,00	29,10	45,80
ezy622-1575	15,80	40,00	29,10	56,60
ezy687-1180	17,50	30,00	30,80	49,80
ezy689-3579	17,50	91,00	30,80	120,00
ezy725-3120	18,40	85,10	28,50	143,40
ezy850-0410	21,60	10,40	34,90	33,50
ezy906-3500	23,10	89,00	36,40	147,60
ezy963-3000	24,50	76,20	37,80	136,60
ezy980-1500	24,90	38,10	38,20	80,80
ezy980-1654	24,90	42,00	38,00	62,10
ezy1118-0540	28,40	13,80	41,70	50,30
ezy1125-5000	28,60	127,00	41,90	243,40
ezy1230-5000	31,30	127,00	44,60	263,70
ezy1240-1760	31,50	44,70	44,80	113,70
ezy1288-4128	32,70	104,80	46,00	232,70
ezy1567-1517	39,80	38,50	53,10	114,00
ezy1850-1850	47,00	47,00	53,10	178,30
ezy1921-1575	48,80	40,00	62,10	166,90
ezy2244-1811	57,00	46,00	70,30	218,00
ezy2250-1920	57,15	48,80	70,50	233,40
ezy2500-2420	63,50	61,50	76,80	306,60
ezy2660-0726	67,60	18,40	80,90	170,70
ezy2750-2670	69,90	69,60	84,40	361,40
ezy3000-2920	76,20	74,20	89,00	422,40
ezy3154-0730	80,10	18,50	92,70	216,60
ezy3189-0413	81,00	10,50	94,30	178,80
ezy3200-0996	81,30	25,30	94,60	243,60
ezy3248-0783	82,50	19,90	95,80	224,90
ezy3287-0681	83,50	17,30	96,80	217,30
ezy3362-0256	85,40	6,50	98,70	175,70
ezy3425-0705	87,00	17,90	100,30	233,50
ezy3465-0819	88,00	20,80	101,30	250,90
ezy3500-3420	88,90	86,90	102,20	573,80
ezy3622-0661	92,00	16,80	105,30	247,70

Silikon / Kapturki

Kapturki specjalne 315°C

Jednostronnie zamknięte idealnie nadają się do maskowań gwintów zewnętrznych, bolców oraz otworów.

Elastyczny materiał dopasowuje się do nieregularnych kształtów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiału, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.



Cena i czas dostawy do ustalenia.

Dobór:

kapturek; wymiar wew. musi być 2-5% mniejszy od wymiaru zewnętrznego powierzchni izolowanej zatyczka; wymiar zew. musi być 7% większy od wymiaru wewnętrznego powierzchni izolowanej

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Ø wewnętrzny A mm	Długość C mm	Ilość	Cena €
kss100		1,00	3,00	500	na zamówienie
kss160		1,20	6,00	500	na zamówienie
kss118		1,50	3,00	500	na zamówienie
kss117		1,50	6,00	500	na zamówienie
kss1002	M2	1,80	20,00	500	na zamówienie
kss513		2,00	1,60	500	na zamówienie
kss519		2,00	6,00	500	na zamówienie
kss32		2,00	7,00	500	na zamówienie
kss1128		2,00	10,00	500	na zamówienie
kss237		2,00	12,00	500	na zamówienie
kss1269		2,00	15,00	500	na zamówienie
kss114	M3	2,50	12,00	500	na zamówienie
kss572	M3	2,50	20,00	500	na zamówienie
kss270		3,50	3,00	500	na zamówienie
kss1720		3,70	40,00	500	na zamówienie
kss113	M4	3,80	12,00	500	na zamówienie
kss39	M4	3,80	13,00	500	na zamówienie
kss573	M4	3,80	20,00	500	na zamówienie
kss57		4,00	4,70	500	na zamówienie
kss112	M5	4,60	12,00	500	na zamówienie
kss554	M5	4,60	20,00	500	na zamówienie
kss1415		4,70	30,00	500	na zamówienie
kss1721		4,70	50,00	500	na zamówienie
kss1153		5,00	20,00	500	na zamówienie
kss1270		5,30	11,00	500	na zamówienie
kss1042	M6	5,60	7,00	500	na zamówienie
kss155	M6	5,60	12,00	500	na zamówienie
kss879	M6	5,60	13,00	500	na zamówienie
kss495	M6	5,60	20,00	500	na zamówienie
kss910	M6	5,60	30,00	500	na zamówienie
kss553	M6	5,60	40,00	500	na zamówienie
kss1050		6,00	5,00	500	na zamówienie
kss502		6,00	5,50	500	na zamówienie
kss1001		6,00	10,00	500	na zamówienie
kss1051		6,00	15,00	500	na zamówienie
kss1152		6,00	20,00	500	na zamówienie
kss1155		6,00	30,00	500	na zamówienie
kss748		6,50	15,00	500	na zamówienie
kss241		7,00	20,00	500	na zamówienie
kss242		7,00	27,00	500	na zamówienie

(Ciąg dalszy str. 23)

 Silikon /  Kapturki

Artykuł Nr.	Wymiar	Ø wewnętrzny A mm	Długość C mm	Ilość	Cena €
kss58	M8	7,50	5,70	500	na zamówienie
kss1122	M8	7,50	8,00	500	na zamówienie
kss156	M8	7,50	12,00	500	na zamówienie
kss235/2	M8	7,50	15,00	500	na zamówienie
kss235/1	M8	7,50	18,00	500	na zamówienie
kss235	M8	7,50	20,00	500	na zamówienie
kss330	M8	7,50	25,00	500	na zamówienie
kss552	M8	7,50	40,00	500	na zamówienie
kss1456	M8	7,50	70,00	500	na zamówienie
kss1149		8,00	8,00	250	na zamówienie
kss1240		8,00	30,00	250	na zamówienie
kss717/1		8,50	25,00	250	na zamówienie
kss500		9,00	8,30	250	na zamówienie
kss109		9,00	9,00	250	na zamówienie
kss1045		9,00	21,00	250	na zamówienie
kss869/1	M10	9,40	20,00	250	na zamówienie
kss717	M10	9,40	25,00	250	na zamówienie
kss1003	M10	9,40	30,00	250	na zamówienie
kss1221	M10	9,40	40,00	250	na zamówienie
kss828/1	M10	9,40	50,00	250	na zamówienie
kss1946		9,50	45,00	250	na zamówienie
kss999		10,00	9,00	250	na zamówienie
kss718/1		10,00	10,50	250	na zamówienie
kss1076		10,00	11,50	250	na zamówienie
kss1387		10,00	12,00	250	na zamówienie
kss718		10,00	13,00	250	na zamówienie
kss869		10,00	20,00	250	na zamówienie
kss1055/1		10,00	30,00	250	na zamówienie
kss1154		10,00	60,00	250	na zamówienie
kss1558		10,00	65,00	250	na zamówienie
kss1289		10,70	30,00	250	na zamówienie
kss1055		10,80	30,00	250	na zamówienie
kss493	M12	11,60	20,00	250	na zamówienie
kss1055/2	M12	11,60	30,00	250	na zamówienie
kss1106	M12	11,60	50,00	250	na zamówienie
kss1214	M12	11,60	55,00	250	na zamówienie
kss1204	M12	11,60	60,00	250	na zamówienie
kss1107		12,00	22,50	100	na zamówienie
kss870		12,00	24,00	100	na zamówienie
kss1159		13,00	30,00	100	na zamówienie
kss1703		13,30	30,00	100	na zamówienie
kss842/1	M14	13,60	7,00	100	na zamówienie
kss842	M14	13,60	12,00	100	na zamówienie
kss818	M14	13,60	20,00	100	na zamówienie
kss1391		15,00	53,00	100	na zamówienie
kss988/1		15,00	7,00	100	na zamówienie
kss560		15,00	16,00	100	na zamówienie
kss1158		15,00	40,00	100	na zamówienie




(Ciąg dalszy str. 24)

Silikon /
 Kapturki

Kapturki specjalne 315°C

(Kontynuowana przez str. 23)

Artykuł Nr.	Wymiar	Ø wewnętrzny A mm	Długość C mm	Ilość	Cena €
kss1391		15,00	53,00	100	na zamówienie
kss1277	M16	15,50	60,00	100	na zamówienie
kss822		16,00	30,00	100	na zamówienie
kss1178/1		17,00	34,00	100	na zamówienie
kss609		17,00	75,00	100	na zamówienie
kss819	M18	17,50	20,00	100	na zamówienie
kss1158/1	M18	17,50	40,50	100	na zamówienie
kss1868	M18	17,50	48,50	100	na zamówienie
kss1376		17,60	10,00	100	na zamówienie
kss875/1		18,00	30,00	100	na zamówienie
kss494	M20	19,00	30,00	100	na zamówienie
kss799	M20	19,00	37,00	100	na zamówienie
kss926/2		19,80	130,00	100	na zamówienie
kss926		20,00	55,00	100	na zamówienie
kss925		20,00	120,00	100	na zamówienie
kss1834		20,50	80,00	100	na zamówienie
kss1018		21,00	15,00	100	na zamówienie
kss1679		21,00	152,00	100	na zamówienie
kss1025		22,00	100,00	100	na zamówienie
kss640		23,00	15,50	100	na zamówienie
kss559		24,00	17,00	100	na zamówienie
kss752/1		24,00	50,00	100	na zamówienie
kss1069		24,00	75,00	100	na zamówienie
kss762		24,00	85,00	100	na zamówienie
kss1070		24,00	170,00	100	na zamówienie
kss1276		25,00	24,00	100	na zamówienie
kss883		25,00	37,00	100	na zamówienie
kss1033		25,00	40,00	100	na zamówienie
kss752		25,00	50,00	100	na zamówienie
kss1013		25,00	55,00	100	na zamówienie
kss788		25,00	60,00	100	na zamówienie
kss1161		25,00	120,00	100	na zamówienie
kss1010/1		25,00	170,00	100	na zamówienie
kss1066		26,00	8,00	100	na zamówienie
kss1019		26,50	15,00	100	na zamówienie
kss640/1		27,00	16,00	100	na zamówienie
kss884		27,00	19,00	100	na zamówienie
kss325		27,00	20,00	100	na zamówienie
kss928		27,00	75,00	100	na zamówienie
kss927		27,00	160,00	100	na zamówienie
kss1071		28,00	75,00	100	na zamówienie
kss1072		28,00	110,00	100	na zamówienie
kss1073		28,00	160,00	100	na zamówienie
kss1010		28,00	170,00	100	na zamówienie
kss1261		29,00	45,00	100	na zamówienie
kss1073/1		29,00	152,5	100	na zamówienie
kss1278/1		29,50	130,00	100	na zamówienie
kss789		30,00	60,00	100	na zamówienie
kss1588		30,00	115,00	100	na zamówienie
kss751		30,00	200,00	100	na zamówienie
kss1034		31,00	40,00	100	na zamówienie



(Ciąg dalszy str. 25)

 Silikon /  Kapturki

Artykuł Nr.	Wymiar	Ø wewnętrzny A mm	Długość C mm	Ilość	Cena €
kss920/3		32,00	75,00	100	na zamówienie
kss929		32,00	160,00	100	na zamówienie
kss1065		33,00	10,00	100	na zamówienie
kss1006		33,00	15,00	100	na zamówienie
kss632		33,00	90,00	100	na zamówienie
kss1885		33,00	160,00	100	na zamówienie
kss920		35,00	80,00	100	na zamówienie
kss956		35,20	7,00	100	na zamówienie
kss1011/1		36,00	190,00	100	na zamówienie
kss932		38,00	8,50	100	na zamówienie
kss1035		38,00	40,00	100	na zamówienie
kss633		38,00	100,00	100	na zamówienie
kss1074		38,00	150,00	100	na zamówienie
kss1011		38,00	170,00	100	na zamówienie
kss931		38,00	200,00	100	na zamówienie
kss1009	M40	39,00	53,00	100	na zamówienie
kss659		40,00	50,00	100	na zamówienie
kss1222		41,00	16,00	100	na zamówienie
kss1026		43,00	120,00	100	na zamówienie
kss1036		46,00	40,00	100	na zamówienie
kss934		46,00	100,00	100	na zamówienie
kss933		46,00	170,00	100	na zamówienie
kss1174		47,50	22,00	100	na zamówienie
kss1079		48,00	23,00	100	na zamówienie
kss1027		48,00	165,00	100	na zamówienie
kss1024	M50	49,00	13,00	100	na zamówienie
kss1764		49,00	41,80	100	na zamówienie
kss1037		58,00	40,00	100	na zamówienie
kss1094		58,80	20,00	100	na zamówienie
kss786		59,50	17,00	100	na zamówienie
kss601		60,00	188,00	100	na zamówienie
kss936		60,00	100,00	100	na zamówienie
kss1028		60,00	120,00	100	na zamówienie
kss935		60,00	220,00	100	na zamówienie
kss1654		65,00	168,00	100	na zamówienie
kss1284		70,50	8,00	100	na zamówienie
kss1038		71,00	40,00	100	na zamówienie
kss1095		74,30	20,00	100	na zamówienie
kss1077		75,00	17,00	100	na zamówienie
kss1334		79,50	7,70	100	na zamówienie
kss1207		80,50	7,50	100	na zamówienie
kss1039		85,00	40,00	100	na zamówienie
kss1040		111,00	40,00	100	na zamówienie
kss1472		134,70	14,00	100	na zamówienie

Silikon / Kapturki

Kapturki metryczne z kołnierzem 315°C


Kapturki z kołnierzem idealnie nadają się do maskowań bolców, gwintów wew. i zew. wraz z powierzchnią osadzenia. Elastyczny materiał dopasowuje się do nieregularnych kształtów zapewniając. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Uchwyt ułatwia aplikację i ściąganie z elementu izolowanego, a użyty jako zatyczka osłania fazę gwintu. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

kapturek; wymiar wew. musi być 2-5% mniejszy od wymiaru zewnętrznego powierzchni izolowanej zatyczka; wymiar zew. musi być 7% większy od wymiaru wewnętrznego powierzchni izolowanej

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Kolor	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	D mm	E mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
sfp-M8	żółty	7,40	12,00	4,50	42,00	14,00	500	9,20
sfp-M10	różowy	8,70	14,70	6,60	47,00	15,75	250	11,60
sfp-M12	przezroczysty	10,70	15,80	8,00	51,00	15,75	250	13,20
sfp-M14	szary	13,70	18,00	10,20	64,00	16,80	100	17,20

Kapturki stożkowe 315°C


Jednostronnie zamknięte, stożkowe do maskowań otworów i gwintów wewnętrznych. Kołnierz pozostawia wolną od farby powierzchnię osadzenia. Możliwość użycia jako zatyczki. Elastyczny materiał dopasowuje się do nieregularnych kształtów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Dobór:

kapturek; wymiar wew. musi być 2-5% mniejszy od wymiaru zewnętrznego powierzchni izolowanej zatyczka; wymiar zew. musi być 7% większy od wymiaru wewnętrznego powierzchni izolowanej

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Kołnierzem Ø A mm	Ø B mm	Długość C mm	Ø D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
swh-aa-clear	12,70	6,40	23,00	3,30	500	4,10
swh-aa-rust	12,70	8,00	25,40	5,50	500	5,00
swh-a-yellow	15,90	8,50	25,40	4,50	500	8,20
swh-bb-clear	16,10	10,20	27,90	5,80	500	8,80
swh-b-brown	16,50	10,00	28,00	5,00	500	10,30
swh-c-black	19,00	14,00	36,00	8,00	100	21,20
swh-d-green	24,90	17,50	38,10	11,50	100	31,40
swh-e-red	25,40	20,80	49,00	14,80	100	44,10
swh-f-blue	28,00	19,50	51,00	13,50	100	44,60
swh-g-purple	31,00	22,00	53,00	16,00	100	54,60


Silikon / Kapturki

Kapturki z kołnierzem 315°C

Jednostronnie zamknięte, stożkowe idealnie nadają się do maskowań otworów, gwintów wew. i zew. Aplikowane jako zatyczki, osłaniają powierzchnie osadzenia otworów. Elastyczny materiał dopasowuje się do nieregularnych kształtów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania




Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Kołnierzem Ø C mm	Długość D mm	Cena € 100 sztuk
wc100-0500		przezroczysty	2,55	5,75	12,70	25,40	5,40
wc106-0472	M3	zielony	2,70	6,20	12,00	25,40	5,90
wc125-0500		przezroczysty	3,20	6,70	12,70	25,40	6,00
wc140-0500	M4	przezroczysty	3,60	8,10	12,70	25,40	9,50
wc146-0472	M4	różowy	3,70	6,80	12,00	25,40	5,70
wc156-0500		przezroczysty	4,00	8,00	12,70	25,40	8,50
wc172-0500	M5	przezroczysty	4,40	9,40	12,70	25,40	12,20
wc180-0600	M5	zielony	4,60	8,10	15,20	25,40	8,20
wc220-0590	M6	czerwony	5,60	9,10	15,00	25,40	9,30
wc220-0787	M6	przezroczysty	5,60	8,60	20,00	25,40	9,60
wc240-0500		kasztanowy	6,10	9,10	12,70	25,40	7,90
wc295-0500	M8	przezroczysty	7,50	11,00	12,70	25,40	9,10
wc295-0700	M8	czarny	7,50	11,00	17,80	25,40	10,20
wc295-1000	M8	przezroczysty	7,50	10,70	25,40	25,40	12,50
wc300-0675	M8	przezroczysty	7,60	10,70	17,10	25,40	10,00
wc375-0825	M10	żółty	9,50	12,60	21,00	38,10	19,60
wc453-0984	M12	przezroczysty	11,50	16,60	25,00	38,10	35,20
wc460-0700	M12	przezroczysty	11,70	14,70	17,80	25,40	13,00
wc500-1000		przezroczysty	12,70	15,70	25,40	25,40	15,20
wc615-1180	M16	przezroczysty	15,60	20,70	30,00	38,10	48,00
wc780-1475	M20	szary	19,80	24,90	37,50	38,10	50,80

Kapturki stożkowe z kołnierzem 315°C

Jednostronnie zamknięte, stożkowe idealnie nadają się do zabezpieczania gwintów, otworów wewnętrznych oraz powierzchni osadzenia. Możliwe do aplikacji jako zatyczka. Elastyczny materiał dopasowuje się do nieregularnych kształtów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



NOWOŚĆ



Artykuł Nr.	Kolor	Ø wewnętrzny A mm	Kołnierzem Ø B mm	Ø C mm	Ø D mm	Długość E mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
CZ-CWC3-6	jasny niebieski	2,50	10,00	5,40	4,90	30,00	1000	13,50
CZ-CWC4-8	żółty	3,50	12,00	7,30	6,60	30,00	1000	18,00
CZ-CWC5-10	czarny	4,50	14,00	9,30	8,30	30,00	500	21,80
CZ-CWC6-12	zielony	5,50	16,00	11,30	10,10	30,00	500	30,10
CZ-CWC8-14	czerwony	7,50	16,00	13,30	11,80	30,00	500	34,60
CZ-CWC10-16	niebieski	9,50	18,00	15,30	13,70	30,00	250	42,90
CZ-CWC12-20	szary	11,50	22,00	18,80	17,20	30,00	250	70,40
CZ-CWC16-24	czarny	15,80	25,00	22,80	21,00	30,00	100	89,60

Silikon / Kapturki


Kapturki rowerowe 315°C

Specjalnie zaprojektowane kapturki do branży rowerowej w większości przypadków nadają się do maskowań otworów ram rowerowych, także otworów łożysk itp. Materiał odporny na chemikalia oraz kwasy może być wielokrotnie stosowany nie zmieniając swych właściwości i kształtu. Inne rozmiary na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

Artykuł Nr.	Kolor	A mm	B mm	C mm	D mm	Cena € 100 sztuk
fiets34	kasztanowy	34,00	30,00	30,00	40,00	86,40
fiets38	kasztanowy	38,00	31,00	30,00	45,00	92,80




Kapturki rowerowe z uchwytem 315°C

Specjalnie zaprojektowane kapturki do branży rowerowej w większości przypadków nadają się do maskowań otworów ram rowerowych, także otworów łożysk itp. Materiał odporny na chemikalia oraz kwasy może być wielokrotnie stosowany nie zmieniając swych właściwości i kształtu. Inne rozmiary na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

Artykuł Nr.	Kolor	A mm	B mm	C mm	Cena € 100 sztuk
fiets34.2	kasztanowy	34,00	39,50	8,00	40,00
fiets38.2	kasztanowy	38,00	40,00	9,00	96,80




Kapturek / Zatyczka puste 315°C

Jednostronnie zamknięte, w kształcie stożka idealnie nadają się do zabezpieczania gwintów, bolców oraz otworów. Nadają się do maskowań nieregularnych kształtów takich jak: kawdat, owal czy prostokąt. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

Artykuł Nr.	Kolor	A mm	B mm	C mm	Cena € 100 sztuk
m2587zw	kasztanowy	14,75	3,75	49,15	14,10



● Silikon / ● Kapturki


Kapturki ochronne 315°C

Jednostronnie zamknięte, idealnie nadają się do maskowań styków elektrycznych. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

Artykuł Nr.	Kolor	A mm	B mm	C mm	Cena € 100 sztuk
src-1	przezroczysty	6,30	0,75	10,00	5,60
src-2	kasztanowy	6,30	0,75	12,00	6,20
src-5	różowy	12,45	1,20	17,45	8,40





Kapturki ochronne z kołnierzem 315°C

Jednostronnie zamknięte, idealnie nadają się do maskowań styków elektrycznych. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

Artykuł Nr.	Kolor	A mm	B mm	C mm	Cena € 100 sztuk
gaf28x0.8	czerwony	2,80	0,80	11,00	3,60
gaf48x0.8	niebieski	4,80	0,80	11,00	5,80
gaf63x0.8	żółty	6,30	0,80	11,00	7,70




Kapturki ochronne 315°C

Jednostronnie zamknięte, idealnie nadają się do maskowań styków elektrycznych. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

Artykuł Nr.	Kolor	A mm	B mm	C mm	Cena € 100 sztuk
rec0130	pomarańczowy	3,30	1,50	5,30	3,20
sk3816	przezroczysty	6,040	0,80	11,00	3,10
rec0236	szary	6,00	1,50	11,00	4,50
rec0248	purpurowy	6,30	0,80	11,60	3,20
rec0460	żółty	11,70	0,90	7,10	3,40
rec0470	zielony	11,90	1,00	9,50	4,10
rec0490	purpurowy	12,40	1,20	17,40	6,60



Silikon /
 Kapturki


Kapturki płaskie specjalne 315°C

Jednostronnie zamknięte, idealnie nadają się do maskowań płaskich materiałów, styków, bolców. Materiał bardzo elastyczny dzięki czemu pasuje do większości płaskich elementów. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Cena produktu i czas dostawy do ustalenia.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	wewnętrzny A-B mm	Długość C mm	Ilość	Cena €
kss55	0,2 x 1,2	1,80	500	na zamówienie
kss73	0,2 x 1,6	6,00	500	na zamówienie
kss56	0,3 x 1,7	3,50	500	na zamówienie
kss43	0,3 x 2,0	7,00	500	na zamówienie
kss43-1	0,3 x 7,2	2,00	500	na zamówienie
kss127	0,5 x 2,5	6,00	500	na zamówienie
kss621	0,6 x 4,0	20,00	500	na zamówienie
kss177	0,6 x 5,3	11,00	500	na zamówienie
kss83	0,6 x 8,0	18,00	500	na zamówienie
kss128	0,8 x 4,4	6,50	500	na zamówienie
kss203	0,8 x 4,5	4,50	500	na zamówienie
kss111	0,8 x 6,0	11,00	500	na zamówienie
kss1090	1,0 x 10,0	10,00	250	na zamówienie
kss634	1,0 x 13,0	50,00	250	na zamówienie
kss19	1,4 x 59,3	6,00	250	na zamówienie
kss800	1,5 x 20,0	35,00	250	na zamówienie
kss368	2,5 x 33,5	5,00	250	na zamówienie
kss369	2,5 x 67,0	5,00	250	na zamówienie
kss635	2,8 x 14,0	50,00	250	na zamówienie
kss801	3,0 x 20,0	35,00	250	na zamówienie
kss150	3,0 x 24,5	6,50	250	na zamówienie
kss1017	3,0 x 28,2	12,20	250	na zamówienie
kss151	3,0 x 35,5	6,50	250	na zamówienie
kss152	3,0 x 43,5	6,50	250	na zamówienie
kss153	3,0 x 49,5	6,50	250	na zamówienie
kss392	3,0 x 250,0	3,00	250	na zamówienie
kss12	3,6 x 47,6	6,00	250	na zamówienie
kss106	4,0 x 9,0	11,00	250	na zamówienie
kss1016	4,0 x 22,0	17,00	250	na zamówienie
kss802	4,0 x 25,0	50,00	250	na zamówienie
kss316	4,6 x 9,6	8,00	250	na zamówienie
kss317	4,6 x 12,2	8,00	250	na zamówienie
kss144	4,6 x 17,3	10,00	250	na zamówienie
kss145	4,6 x 22,0	10,00	250	na zamówienie
kss1017/1	4,6 x 29,6	14,50	250	na zamówienie
kss544	4,8 x 88,0	7,50	250	na zamówienie
kss960	5,0 x 20,5	11,00	250	na zamówienie

(Ciąg dalszy str. 31)

● Silikon / ● Kapturki

Artykuł Nr.	wewnętrzny A-B mm	Długość C mm	Ilość	Cena €
kss803	5,0 x 30,0	50,00	250	na zamówienie
kss1058	5,5 x 30,0	30,00	250	na zamówienie
kss515	5,6 x 45,0	6,50	250	na zamówienie
kss516	5,6 x 57,0	6,50	250	na zamówienie
kss472	6,0 x 8,0	12,00	250	na zamówienie
kss1218	6,0 x 20,0	50,00	250	na zamówienie
kss1219	6,0 x 25,0	50,00	250	na zamówienie
kss74	6,0 x 78,0	7,00	250	na zamówienie
kss88	6,5 x 27,0	4,00	100	na zamówienie
kss524	6,8 x 19,4	5,20	100	na zamówienie
kss965	7,2 x 25,3	6,00	100	na zamówienie
kss365	7,5 x 9,0	8,50	100	na zamówienie
kss71	8,0 x 23,0	5,80	100	na zamówienie
kss1225	8,0 x 30,0	12,00	100	na zamówienie
kss549	8,1 x 70,0	17,00	100	na zamówienie
kss104a	9,0 x 11,0	5,00	100	na zamówienie
kss652	10,0 x 25,6	23,00	100	na zamówienie
kss651	10,0 x 66,5	23,00	100	na zamówienie
kss372	11,0 x 19,0	8,00	100	na zamówienie
kss140	11,0 x 90,0	15,40	100	na zamówienie
kss141	11,0 x 105,0	15,40	100	na zamówienie
kss1193	12,0 x 40,0	16,00	100	na zamówienie
kss372/1	13,0 x 13,0	8,00	100	na zamówienie
kss782	20,5 x 20,5	6,50	100	na zamówienie
kss70	23,5 x 31,0	6,80	100	na zamówienie
kss244	24,0 x 25,0	7,00	100	na zamówienie
kss530	31,6 x 41,6	18,50	100	na zamówienie
kss498	47,6 x 60,0	29,00	100	na zamówienie
kss96	69,9 x 78,4	15,50	100	na zamówienie

● Vinyl / ● Kapturki

Kapturki winylowe 177°C

Idealnie nadają się do maskowań gwintów oraz bolców. Kapturki dostępne są w każdym rozmiarze i kolorze.

Zalecane w procesach:

lakierowania na mokro



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	A mm	B mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
vk-M3	M3	czerwony	2,40	19,05	1000	2,90
vk-M4	M4	zielony	3,60	25,40	1000	4,70
vk-M5	M5	czarny	4,80	25,40	1000	4,70
vk-M6	M6	czerwony	5,50	25,40	1000	4,70
vk-M8	M8	niebieski	7,90	25,40	1000	5,50
vk-M10	M10	czarny	9,50	25,40	1000	6,80
vk-M12	M12	czerwony	11,10	25,40	1000	8,00
vk-M14	M14	żółty	13,50	25,40	1000	9,60
vk-M16	M16	niebieski	15,90	25,40	1000	10,60

● Silikon / ● Zatyczki

Zatyczki stożkowe 315°C

Do otworów i rur z gwintem wewnętrznym o różnych średnicach. Kształt zatyczki dopasowuje się do otworów o różnych średnicach. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie


Dobór:

Większa średnica stożka musi być 15% większa od średnicy otworu

Mniejsza średnica stożka musi być 15% mniejsza od średnicy otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Ø górny A mm	Ø dolny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
csp88-04		czarny	1,60	0,40	15,90	1000	1,50
csp95-04		niebieski	2,00	0,50	25,40	1000	1,70
csp99-04		żółty	2,50	0,80	15,90	1000	1,70
csp100L		żółty	2,50	0,80	25,40	1000	1,80
csp100K		żółty	3,20	0,80	15,90	1000	1,70
csp100-04	M2	różowy	3,20	1,60	15,90	1000	2,10
csp100.2	M2-M3	purpurowy	4,50	1,50	15,00	1000	2,40
csp100.3		przezroczysty	4,70	2,80	10,00	1000	2,30
csp101-04	M2-M3	biały	4,70	1,60	15,90	1000	2,60
csp 101L	M2-M3	czerwony	4,70	1,60	19,10	1000	2,70
csp101xl	M2-M3	szary	4,80	1,20	56,00	1000	5,30
csp101x	M2-M3-M4	zielony	5,00	1,20	27,90	1000	3,50
csp101		czarny	5,00	3,00	20,00	1000	4,20
csp101.5-04	M2-M3-M4	niebieski	5,10	1,60	19,10	1000	2,90
csp101.5L	M2-M3-M4	różowy	5,50	1,20	38,10	1000	4,70
csp101.5x	M4-M5	purpurowy	5,50	4,70	6,40	1000	2,60
csp102-04	M4-M5	zielony	6,40	3,20	19,10	1000	4,50
csp102XL	M3-M8	szary	8,00	1,50	57,00	500	14,70
csp102L	M4-M5	kasztanowy	6,40	3,20	25,40	1000	5,60
csp102K		niebieski	7,00	3,00	20,00	1000	5,10
csp103-04	M5-M6	niebieski	8,70	4,70	15,90	1000	6,50
csp103K		zielony	8,70	4,80	19,00	1000	7,60
csp187/343	M6-M8	kasztanowy	8,70	4,80	25,40	1000	7,90
csp104-04	M8	żółty	9,50	6,40	12,70	500	7,00
csp105-04	M8	żółty	9,50	6,40	19,10	500	9,90
csp105L		czerwony	9,50	6,40	25,40	500	12,80
csp375XL	M4-M8	żółty	9,50	3,20	31,80	500	11,00
csp394XL	M6-M10	biały	10,00	5,00	48,00	500	14,00
csp104L	M8-M10	czerwony	11,10	6,40	25,40	500	10,20
csp106-04	M10	czarny	11,10	8,70	17,50	500	9,60
csp000-04	M10	czerwony	12,00	9,00	19,00	500	12,70
csp487		przezroczysty	12,40	9,00	19,00	500	12,50
csp106.5-04	M10-M12	brązowy	12,70	7,90	20,70	250	12,70

(Ciąg dalszy str. 33)

 Silikon /  Zatyczki

Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Ø górny A mm	Ø dolny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
csp000L	M10-M12	brązowy	12,70	7,90	25,40	250	13,70
cmpp	M4-M12	brązowy	12,70	3,20	50,80	250	17,70
csp107.5-04	M10-M12	kasztanowy	14,30	8,00	28,60	250	17,80
csp107-04	M10-M12	niebieski	14,30	9,50	25,40	250	18,00
csp00-04	M12-M14	purpurowy	15,00	10,00	25,40	250	20,30
csp108-04	M12-M14	zielony	15,90	11,10	20,70	250	18,70
csp0-04	M14	przezroczysty	16,70	12,70	25,40	250	26,70
csp01-04	M14-M16	czerwony	17,00	13,00	25,40	250	27,80
csp02-04	M14-M16	przezroczysty	17,40	11,10	25,40	250	25,50
csp1-04	M16-M18	czarny	19,00	14,00	25,40	250	34,00
csp2-04	M18	czerwony	20,00	16,00	25,40	100	39,20
csp2.5-04	M20	przezroczysty	20,60	18,00	25,40	100	44,70
csp925		przezroczysty	23,50	19,10	25,40	100	54,80
csp3-04	M20-M22	żółty	23,80	18,00	25,40	100	53,80
csp3.5-04	M20-M22	czarny	24,00	19,20	19,10	100	42,70
csp3.5-04L		czerwony	24,00	18,00	30,00	100	59,30
csp984		przezroczysty	25,00	20,00	22,50	100	54,70
csp3.6-04	M24	przezroczysty	25,10	22,40	20,20	100	56,20
csp4-04	M22-M24	przezroczysty	26,00	20,00	25,40	100	64,10
csp5-04	M24	przezroczysty	27,00	23,00	25,40	100	75,30
csp5.5-04	M26	przezroczysty	28,00	24,00	25,40	100	80,60
csp1102		przezroczysty	28,00	19,10	50,80	100	133,90
csp5.6-04		przezroczysty	30,00	27,80	25,40	100	87,50
csp5.8-04		przezroczysty	31,00	25,00	30,00	100	97,30
csp6-123	M18-M30	niebieski	32,00	16,00	64,00	100	190,40
csp6-04	M28-M30	przezroczysty	32,00	26,00	25,40	100	88,20
csp1375		przezroczysty	34,90	30,00	25,40	100	126,30
csp6.5-04	M28-M30	przezroczysty	34,00	27,00	25,40	100	109,20
csp7-04	M32-M34	przezroczysty	37,00	30,00	25,40	100	135,20
csp7.5-04		przezroczysty	39,00	31,00	25,40	50	149,50
csp8-04		przezroczysty	41,00	33,00	25,40	50	164,00
csp8.5-04		przezroczysty	43,00	36,00	25,40	50	184,70
csp8.6-04		przezroczysty	44,00	36,00	40,00	50	301,00
csp9-04		przezroczysty	45,00	37,00	25,40	50	201,20
csp9.5-04		przezroczysty	46,00	38,00	25,40	50	211,60
csp9.6-04		przezroczysty	49,00	41,00	40,00	50	380,40
csp10-04		przezroczysty	50,00	42,00	25,40	50	248,90
csp10.5-04		przezroczysty	53,00	45,00	25,40	25	279,90
csp11-04		przezroczysty	56,00	48,00	25,40	25	320,00
csp11.1-04		przezroczysty	60,00	50,00	45,00	25	559,00
csp11.5-04		przezroczysty	63,00	50,00	25,40	25	379,60
csp12-04		przezroczysty	64,00	54,00	25,40	25	411,30
csp13-04		przezroczysty	68,00	58,00	25,40	25	474,70
csp13.5-04		przezroczysty	75,00	62,00	35,00	25	768,30
csp14-04		przezroczysty	90,00	75,00	39,00	10	1.064,50
csp83-103		różowy	103,00	83,00	25,40	10	1.221,60
csp15-04		przezroczysty	103,00	83,00	39,00	10	1.384,60
csp16-04		przezroczysty	127,00	90,00	50,80	5	2.446,40
csp110-140		biały	140,00	110,00	50,00	5	3.125,00

● Silikon / ● Zatyczki

Zatyczki stożkowe puste 315°C

Do otworów i rur z gwintem wewnętrznym o różnych średnicach. Kształt zatyczki dopasowuje się do otworów o różnych średnicach. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Inne rozmiary i kolory na zamówienie


Dobór:

Większa średnica stożka musi być 15% większa od średnicy otworu

Mniejsza średnica stożka musi być 15% mniejsza od średnicy otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Kolor	Ø górny A mm	Ø dolny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
csp5-04h	biały	27,00	23,00	25,40	100	61,50
csp5.5-04h	czerwony	28,00	24,00	25,40	100	66,10
csp5.6-04h	zielony	30,00	27,80	25,40	100	71,30
csp6-04h	żółty	32,00	26,00	25,40	100	70,40
csp6.5-04h	brązowy	34,00	27,00	25,40	100	75,40
csp7-04h	niebieski	37,00	30,00	25,40	100	99,30
csp7.5-04h	przezroczysty	39,00	31,00	25,40	50	104,70
csp8-04h	czerwony	41,00	33,00	25,40	50	110,00
csp8.5-04h	szary	43,00	36,00	25,40	50	126,50
csp9-04h	różowy	45,00	37,00	25,40	50	127,90
csp9.5-04h	biały	46,00	38,00	25,40	50	154,00
csp10-04h	czerwony	50,00	42,00	25,40	50	163,70
csp10.5-04h	zielony	53,00	45,00	25,40	25	193,60
csp11-04h	żółty	56,00	48,00	25,40	25	211,40
csp11.5-04h	brązowy	63,00	50,00	25,40	25	310,50
csp12-04h	niebieski	64,00	54,00	25,40	25	324,50
csp13-04h	przezroczysty	68,00	58,00	25,40	25	362,20
csp13.1-04h	zielony	75,00	62,00	25,40	25	422,80
csp13.5-04h	czerwony	75,00	62,00	35,00	25	550,10
csp13.6-04h	przezroczysty	76,50	72,60	25,40	25	447,70
csp13.7-04h	niebieski	82,00	68,00	38,10	25	789,90
csp13.8-04h	czerwony	89,00	76,00	38,10	25	796,50
csp13.9-04h	żółty	90,00	75,00	25,40	25	665,00
csp14-04h	szary	90,00	75,00	39,00	10	871,00
csp14.5-04h	przezroczysty	102,00	83,00	38,10	10	987,00
csp83-103h	różowy	103,00	83,00	25,40	10	1.041,00
csp15-04h	różowy	103,00	83,00	39,00	10	1.080,00
csp16-04h	biały	127,00	90,00	50,00	5	1.700,20
csp110-140h	biały	140,00	110,00	50,00	5	1.927,00

Silikon / Zatyczki

Zatyczki stożkowe puste z uchwytem 315°C

Do otworów i rur z gwintem wewnętrznym o różnych średnicach. Kształt zatyczki dopasowuje się do otworów o różnych średnicach. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie


Dobór:

Większa średnica stożka musi być 15% większa od średnicy otworu

Mniejsza średnica stożka musi być 15% mniejsza od średnicy otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Kolor	Ø górny A mm	Ø dolny B mm	Długość C mm	Długość D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
HUP5-H	jasno zielony	27,00	23,00	25,40	44,50	100	83,40
HUP6-H	ciemnozielony	31,80	26,20	25,40	44,50	100	108,80
HUP7-H	ciemny niebieski	36,50	30,15	25,40	44,50	50	141,60
HUP10-H	przezroczysty	50,00	41,30	25,40	44,50	25	259,20
HUP11-H	ciemny niebieski	56,00	47,60	25,40	44,50	25	329,00

Zatyczki stożkowe z gwintem wewnętrznym 315°C

Do obustronnego maskowania otworów przelotowych o różnych średnicach i długości. Możliwość zastosowania jednorazowo dwóch różnej wielkości zatyczek stożkowych połączonych w parze prętem z gwintowanym. Inne rozmiary i kolory na zamówienie

Dobór:

Większa średnica stożka musi być 15% większa od średnicy otworu

Mniejsza średnica stożka musi być 15% mniejsza od średnicy otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Bolce gwintowane str.121

Artykuł Nr.	Kolor	Ø górny A mm	Ø dolny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
cspm6-04-M8	biały	32,00	26,00	25,40	25	229,60
cspm60-30-M8	pomarańczowy	60,00	30,00	102,00	25	1.841,00
cspm7-04-M8	czerwony	37,00	30,00	25,40	25	235,90
cspm8-04-M8	przezroczysty	41,00	33,00	25,40	25	246,40
cspm8.5-04-M8	żółty	43,00	36,00	25,40	25	308,00
cspm9-04-M8	biały	45,00	37,00	25,40	25	313,60
cspm9.5-04-M8	niebieski	46,00	38,00	25,40	25	324,80
cspm10-04-M8	przezroczysty	50,00	42,00	25,40	25	364,00
cspm60-42-M8	zielony	60,00	42,00	60,00	25	1.620,00
cspm11-04-M8	zielony	56,00	48,00	25,40	25	380,80
cspm12-04-M8	szary	64,00	54,00	25,40	25	392,00
cspm13-04-M8	pomarańczowy	68,00	58,00	25,40	25	442,40
cspm13.5-04-M8	żółty	75,00	62,00	35,00	25	721,00
cspm14-04-M8	biały	90,00	75,00	38,10	10	1.142,40
cspm15-04-M8	przezroczysty	103,00	83,00	39,00	10	1.278,00
cspm16-04-M8	zielony	127,00	90,00	50,80	5	2.660,00

Silikon / Zatyczki

Zatyczki stożkowe pełne z uchwytem 315°C

Do obustronnego maskowania otworów przelotowych o różnych średnicach. Kształt stożka pozwala na dopasowanie zatyczki do otworów o różnych średnicach. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Uchwyt umożliwia łatwą aplikację zatyczki. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.


Dobór:

Większa średnica stożka musi być 15% większa od średnicy otworu
Mniejsza średnica stożka musi być 15% mniejsza od średnicy otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

NOWOŚĆ




Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	A mm	B mm	C mm	D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
UP99		przezroczysty	3,20	0,80	16,00	25,40	1000	2,00
UP100	M2	jasno zielony	3,20	1,60	16,20	25,40	1000	2,00
UP101	M2-M3	różowy	4,80	1,60	16,00	29,00	1000	2,60
UP102	M4-M5	czarny	6,40	3,20	19,10	32,00	1000	3,20
UP103	M5-M8	purpurowy	8,70	4,80	16,00	29,00	1000	5,10
UP104	M6-M8	żółty	9,50	6,40	19,10	32,00	100	7,70
UP105	M6-M10	biały	9,50	6,40	12,70	25,40	100	5,20
UP00	M12-M14	purpurowy	15,10	10,30	25,40	44,50	100	23,70
UP108	M12-M14	przezroczysty	15,90	11,20	22,20	41,30	100	25,60
UP0	M14	różowy	16,70	12,70	25,40	44,50	100	34,60
UP2	M16-M18	czerwony	19,80	15,90	25,40	44,50	100	48,00
UP3	M20-M22	żółty	23,80	18,30	25,40	44,50	100	58,90
UP4	M20-M24	przezroczysty	25,40	19,10	25,40	44,50	100	60,80

Zatyczki mini 315°C

Do maskowań otworów o małej średnicy. Odporne na chemikalia, kwasy i temperaturę pozwala na wielokrotne stosowanie bez utraty właściwości oraz kształtu. Inne rozmiary na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	A mm	B mm	Długość mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
SMT079	2,00	0,60	33,80	1000	4,00
SMT080	2,00	0,60	52,90	1000	4,70
SMT083	2,10	0,80	49,00	1000	4,90
SMT100	2,50	0,80	52,80	1000	5,70



Silikon / Zatyczki

Zatyczki typu multi 315°C

Multi zatyczki stożkowe nadają się do maskowań otworów wewnętrznych oraz gwintów zewnętrznych i bolców. Puste zatyczki pasują do większej ilości otworów i łatwiej się je aplikuje.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
MUP-M2	M2	przezroczysty	8,60	4,60	28,50	1,60	25,40	1000	6,40
MUP-M3	M3	czerwony	9,70	6,10	28,50	2,40	25,40	500	8,40
MUP-M4	M4	niebieski	11,20	6,10	28,50	3,20	25,40	500	9,60
MUP-M5	M5	żółty	12,70	8,10	28,50	4,80	25,40	250	13,50
MUP-M6	M6	przezroczysty	15,20	10,70	28,50	5,50	25,40	250	18,00
MUP-M8	M8	różowy	15,20	10,70	28,50	7,10	25,40	250	19,90
MUP-M10	M10	zielony	16,80	12,70	28,50	9,50	25,40	100	21,80

Zatyczki stożkowe z kołnierzem 315°C

Do maskowań otworów, gwintów wewnętrznych oraz ich powierzchni osadzenia. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.


Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

Rozmiar B powinien być 5% większy od otworu.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Kolor	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
gekb00307	niebieski	7,00	3,00	2,37	7,00	13,00	500	2,90
wpss00508-g	zielony	8,00	5,00	2,85	8,00	14,00	500	4,30
wpss00511-r	czerwony	11,00	5,10	2,70	4,70	9,80	500	5,40
wpss00609-p	purpurowy	9,00	6,00	3,94	9,00	16,03	500	6,50
gekb00610	czarny	10,16	6,43	4,78	10,16	17,63	250	9,70
gekb00812	biały	12,42	8,23	5,95	9,76	17,33	250	13,00
wpss01418-c	przezroczysty	16,00	12,06	10,16	5,00	12,70	250	14,60

Silikon /
 Zatyczki

Zatyczki stożkowe pełne 270°C

Do maskowań otworów i gwintów wewnętrznym o różnych średnicach. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.


Dobór:

Większa średnica stożka powinna być 15% większa od średnicy otworu

Mniejsza średnica stożka powinna być 15% mniejsza od średnicy otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Ø górny A mm	Ø dolny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
rsp062/187	M3	4,70	1,60	19,10	1000	2,50
rsp125/250	M4-M5	6,40	3,20	25,40	1000	5,60
rsp187/343	M6-M8	8,70	4,70	25,40	500	6,50
rsp250/437	M10	11,10	6,40	25,40	500	8,90
rsp313/562	M12	14,30	8,00	28,60	500	15,60
rsp437/687	M14-M16	17,40	11,10	25,40	500	22,30
rsp562/750	M18	19,00	14,00	25,40	250	29,70
rsp625/187	M20	20,60	15,90	25,40	250	34,30
rsp750/925	M22	23,80	18,00	25,40	250	47,10
rsp827/1063	M24-M26	27,00	23,00	25,40	250	65,90
rsp984/1260	M28-M30	32,00	26,00	25,40	100	88,20
rsp1142/1457	M32-M34	37,00	30,00	25,40	100	118,30
rsp1306/1622		41,00	33,00	25,40	50	143,50
rsp1469/1750		45,00	37,00	25,40	50	176,00
rsp1621/1973		50,00	42,00	25,40	25	217,80
rsp1881/2198		56,00	48,00	25,40	25	280,00
rsp2000/2469		63,00	50,00	25,40	25	333,90
rsp2118/2506		64,00	54,00	25,40	25	359,80
rsp2272/2697		68,00	58,00	25,40	25	415,40
rsp2437/2953		75,00	62,00	35,00	20	672,30
rsp2750/3500		90,00	75,00	39,00	10	1.064,50
rsp3250/4000		103,00	83,00	39,00	10	1.384,60
rsp3500/5000		127,00	90,00	50,00	10	2.446,50

Zatyczki stożkowe pełne z Kauczuku 270°C

Do maskowań otworów i gwintów wewnętrznym o różnych średnicach. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.


Dobór:

Większa średnica stożka powinna być 15% większa od średnicy otworu

Mniejsza średnica stożka powinna być 15% mniejsza od średnicy otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Ø górny A mm	Ø dolny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
csp177	M3	czerwony	4,50	1,50	15,00	1000	2,30
csp216		przezroczysty	5,50	1,20	38,00	500	4,70
csp250		przezroczysty	6,40	3,20	19,00	500	4,50
csp250-1		przezroczysty	6,40	3,20	25,00	500	5,60
csp276	M4-M6	żółty	7,00	3,00	20,00	500	5,10
csp315	M6	czerwony	8,00	4,00	20,00	100	5,50
csp354	M6-M8	kremowy	9,00	4,50	25,00	100	8,00
csp395	M6-M8	pomarańczowy	10,00	5,00	50,00	100	14,60
csp802/hohl	M5	czerwony	8,50	6,00	20,00	100	8,60
csp393	M8-M10	niebieski	10,00	6,00	20,00	100	9,60
csp433	M10	zielony	11,00	8,00	27,00	100	12,50
csp437		przezroczysty	11,10	6,40	25,00	100	10,20
csp473	M10-M12	szary	12,00	8,00	20,00	100	10,30
csp500		przezroczysty	12,70	3,20	50,00	100	17,70
csp512	M10-M12	czarny	13,00	9,00	25,00	100	15,30
csp591	M12-M14	brązowy	15,00	11,00	20,00	100	16,90
csp594		przezroczysty	15,00	10,00	25,00	100	20,30
csp656		przezroczysty	16,70	12,70	25,00	100	26,70
csp709	M16	przezroczysty	18,00	14,00	20,00	100	25,20
csp827	M18	czerwony	21,00	16,00	25,00	100	41,80
csp946	M20-M22	przezroczysty	24,00	18,00	30,00	100	63,30
csp1004	M24	kość słoniowa	25,50	22,00	12,00	100	65,30
csp1062	M24-M26	przezroczysty	27,00	22,00	25,00	100	71,20
csp1220	M26-M30	przezroczysty	31,00	25,00	30,00	100	111,20
csp1339	M30-M32	przezroczysty	34,00	28,00	30,00	100	148,50
csp1496	M32-M36	przezroczysty	38,00	31,00	35,00	100	198,80
csp1615	M36-M40	przezroczysty	41,00	34,00	35,00	100	234,30
csp1732	M38-M42	przezroczysty	44,00	36,00	40,00	100	301,00
csp1929	M42-M48	przezroczysty	49,00	41,00	40,00	100	380,40
csp2165	M48-M54	przezroczysty	55,00	47,00	40,00	100	494,60
csp2362	M52-M58	przezroczysty	60,00	50,00	45,00	100	638,80

Silikon /
 Zatyczki

Zatyczki stożkowe specjalne 315°C

Do maskowań otworów i gwintów wewnętrznym o różnych średnicach. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Cena produktu i czas dostawy do ustalenia


Dobór:

Większa średnica stożka powinna być 15% większa od średnicy otworu

Mniejsza średnica stożka powinna być 15% mniejsza od średnicy otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	A mm	B mm	C mm	Ilość	Cena €
csps349	3,20	1,20	19,00	1000	na zamówienie
csps346	4,70	1,20	31,00	1000	na zamówienie
csps248kl	5,50	1,20	38,00	1000	na zamówienie
csps307	7,20	1,20	57,00	1000	na zamówienie
csps1237	4,00	2,00	20,00	1000	na zamówienie
csps347	4,50	2,50	19,00	1000	na zamówienie
csps248gr	7,00	2,50	38,00	1000	na zamówienie
csps1238	5,00	3,00	20,00	1000	na zamówienie
csps1241	7,00	3,00	20,00	1000	na zamówienie
csps345	5,50	3,20	19,00	1000	na zamówienie
csps1167	8,00	4,00	20,00	1000	na zamówienie
csps348	7,00	4,50	19,00	1000	na zamówienie
csps440	7,40	4,50	24,00	1000	na zamówienie
csps1199	9,00	4,50	25,00	1000	na zamówienie
csps1049	7,00	5,00	9,00	1000	na zamówienie
csps306	10,00	5,00	47,00	1000	na zamówienie
csps888	12,00	5,00	47,00	1000	na zamówienie
csps667	10,00	6,00	20,00	1000	na zamówienie
csps1499	12,00	6,00	25,00	1000	na zamówienie
csps355	9,00	7,00	19,00	500	na zamówienie
csps441	10,00	7,00	24,00	500	na zamówienie
csps357	10,00	7,00	30,00	500	na zamówienie
csps402	11,00	7,00	38,00	500	na zamówienie
csps377	13,00	7,00	57,00	500	na zamówienie
csps680	12,00	8,00	18,00	500	na zamówienie
csps582	12,50	8,00	28,00	500	na zamówienie
csps859/1	14,00	8,00	28,00	500	na zamówienie
csps759	13,00	8,50	42,00	500	na zamówienie
csps378	11,00	9,00	19,00	500	na zamówienie
csps557/4	12,00	9,00	25,00	500	na zamówienie
csps1546	13,00	9,00	20,00	500	na zamówienie
csps403	13,00	9,00	39,00	500	na zamówienie
csps557/3+4	15,00	9,00	50,00	500	na zamówienie
csps557/234	18,00	9,00	75,00	500	na zamówienie
csps356	13,00	10,00	30,00	500	na zamówienie
csps1048	15,00	10,00	25,00	500	na zamówienie
csps328	13,00	11,00	19,00	500	na zamówienie
csps1547	15,00	11,00	20,00	500	na zamówienie
csps998	17,00	11,00	30,00	500	na zamówienie
csps807	17,00	11,00	42,00	500	na zamówienie

(Ciąg dalszy str. 41)

 Silikon /  Zatyczki

Artykuł Nr.	A mm	B mm	C mm	Ilość	Cena €
csps697/1	15,50	11,50	20,00	500	na zamówienie
csps636	16,00	11,50	28,00	500	na zamówienie
csps557/3	15,00	12,00	25,00	500	na zamówienie
csps1047	17,00	12,00	25,00	500	na zamówienie
csps557/2+3	18,00	12,00	50,00	500	na zamówienie
csps557/123	20,00	12,00	75,00	500	na zamówienie
csps474	18,00	12,50	25,00	500	na zamówienie
csps1548	18,00	14,00	20,00	250	na zamówienie
csps1397	22,00	14,00	25,00	250	na zamówienie
csps475	16,00	14,50	19,00	250	na zamówienie
csps557/2	18,00	15,00	25,00	250	na zamówienie
csps557/1+2	20,00	15,00	50,00	250	na zamówienie
csps385	27,00	15,00	10,00	250	na zamówienie
csps1549	21,00	16,00	25,00	250	na zamówienie
csps853	23,00	16,50	25,00	250	na zamówienie
csps311	25,00	17,00	25,00	250	na zamówienie
csps816	28,00	17,00	40,00	250	na zamówienie
csps763/1	35,00	32,00	63,00	100	na zamówienie
csps1298	36,00	33,00	15,00	100	na zamówienie
csps942	39,00	33,00	25,00	100	na zamówienie
csps1013	36,20	35,80	60,00	100	na zamówienie
csps943	42,00	36,00	25,00	100	na zamówienie
csps843	47,00	36,00	11,00	100	na zamówienie
csps686	43,00	37,00	41,00	100	na zamówienie
csps1299	42,00	38,00	15,00	100	na zamówienie
csps824	49,00	41,00	35,00	100	na zamówienie
csps1247	50,00	43,00	35,00	100	na zamówienie
csps1248	53,00	46,00	35,00	100	na zamówienie
csps687	53,00	47,00	41,00	100	na zamówienie
csps452	57,00	50,00	14,00	100	na zamówienie
csps765	56,00	51,00	85,00	100	na zamówienie
csps1249	58,00	51,00	35,00	100	na zamówienie
csps890	56,00	52,00	70,00	100	na zamówienie
csps890/1	56,20	52,50	70,00	100	na zamówienie
csps955	75,00	55,00	25,00	100	na zamówienie
csps1293	63,00	56,00	35,00	100	na zamówienie
csps384	66,00	57,00	15,00	100	na zamówienie
csps466	65,00	57,50	14,00	100	na zamówienie
csps761	64,30	58,20	41,00	100	na zamówienie
csps702	68,00	62,00	41,00	100	na zamówienie
csps421	80,00	66,30	14,00	100	na zamówienie
csps1338	69,00	67,00	15,00	100	na zamówienie
csps662	81,00	77,00	41,00	100	na zamówienie
csps1146	88,00	83,00	14,00	100	na zamówienie
csps1252	90,00	85,00	20,00	100	na zamówienie
csps1215	90,00	85,00	70,00	100	na zamówienie
csps1054	91,00	86,00	40,00	100	na zamówienie
csps663	101,00	98,00	41,00	100	na zamówienie
csps725	128,00	122,00	41,00	100	na zamówienie
csps688	153,00	148,00	41,00	100	na zamówienie
csps703	203,00	197,00	41,00	100	na zamówienie
csps732	253,00	247,00	41,00	100	na zamówienie
csps733	303,00	297,00	41,00	100	na zamówienie

Silikon / Zatyczki

Zatyczki metryczne pełne 315°C


Zatyczki do gwintów metrycznych z fazą i uchwytem do łatwej aplikacji i usuwania. Kształt zewnętrzny idealnie dopasowuje się do gwintu wewnętrznego oraz fazy (nakrętki). Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

Średnica A powinna być 5% większa od średnicy otworu.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania




Artykuł Nr.	Wymiar metryczny	A mm	B mm	Cena € 100 sztuk
csps1111	M4	3,60	6,00	11,20
csps1043	M5	4,57	10,00	14,50
csps1044	M6	5,66	10,00	18,60
csps938	M8	7,49	7,00	24,30
csps938/1	M8	7,49	20,00	28,80
csps938/2	M8	7,49	17,00	25,10
csps939	M10	9,53	8,00	30,50
csps939/1	M10	9,53	20,00	36,30
csps939/2	M10	9,53	17,00	35,30
csps940	M12	11,56	10,00	32,00
csps940/1	M12	11,56	20,00	50,20
csps940/2	M12	11,56	17,00	39,70
csps2222	M14	12,60	15,00	56,50
csps948	M16	15,24	10,00	80,20
csps1068	M20	19,10	18,00	102,00

Zatyczki stożkowe, 315°C (ekstra miękkie)

Przeznaczone do maskowań otworów i gwintów wewnętrznych. Bardzo miękki materiał (40° Shore A) zapewnia idealne przyleganie oraz łatwą aplikację. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	A mm	B mm	C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
csp-40-101L	M2-M3	przezroczysty	4,70	1,60	19,10	1000	2,90
csp-40-102XL	M3-M8	przezroczysty	8,00	1,50	57,00	500	14,70
csp-40-394XL	M6-M10	przezroczysty	10,00	5,00	48,00	500	16,20
csp-40-cmpp	M4-M12	przezroczysty	12,70	3,20	50,80	250	20,20

Silikon / Zatyczki

Zatyczki metryczne puste 315°C


Zatyczki metryczne z kołnierzem i uchwytem, świetnie nadają się do maskowania gwintów wewnętrznych wraz z fazą. Uchwyt gwarantuje łatwą aplikację i usuwanie zatyczki, a kołnierz maskuje fazę. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

Średnica zewnętrzna zatyczki wymiar A powinna być 5% większa od otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania




Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	A mm	Długość B mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
BTM0138		czerwony	3,50	5,30	500	3,20
BTM0161		różowy	4,10	5,85	500	3,70
BTM0207	M5	purpurowy	5,25	5,60	500	2,40
BTM0208	M6	przezroczysty	5,30	5,00	500	3,20
BTM0208-L		przezroczysty	5,30	7,50	500	5,10
BTM0218		żółty	5,50	5,10	500	2,90
BTM0218-L		żółty	5,50	7,10	500	5,20
BTM0278		zielony	7,10	5,10	500	3,60
BTM0278-L		zielony	7,10	7,10	500	5,20
BTM0283	M8	niebieski	7,20	5,00	500	4,30
BTM0283-L		niebieski	7,20	7,50	500	5,10
BTM0336		biały	8,50	6,40	500	5,30
BTM0358	M10	różowy	9,10	7,00	250	5,40
BTM0392		pomarańczowy	10,00	8,90	250	7,30
BTM0426	M12	kasztanowy	10,80	8,80	250	7,50
BTM0451		przezroczysty	11,50	8,90	250	10,50
BTM0510		przezroczysty	13,00	7,60	250	11,80
BTM0583	M16	zielony	14,80	11,00	100	12,50
BTM0643		zielony	16,30	9,50	100	24,00
BTM0724	M20	żółty	18,40	13,00	100	24,90
BTM0825		zielony	21,00	9,50	100	39,40
BTM0896	M24	szary	22,80	16,00	100	56,90

Zatyczki z lamelami 315°C

Przeznaczone do maskowań gwintów wewnętrznych oraz otworów nieprzelotowych. Uchwyt zapewnia łatwą aplikację i usuwanie, a kształt idealnie dopasowuje się do średnicy otworu. Dzięki różnym wielkościom lameli możliwe jest zastosowanie jednej zatyczki do różnych średnic otworów. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Kolory do wyboru.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Kolor	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
smt-4	niebieski	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,70	250	16,00
smt-8	czerwony	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	23,00	100	34,60
smt-10	zielony	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	22,70	100	52,50

● Silikon / ● Zatyczki

Zatyczki dwustronne z kołnierzem 315°C

Przeznaczone do maskowań gwintów, otworów oraz ich powierzchni osadzenia. Kształt oraz różne średnice po obu stronach ułatwiają aplikację oraz usuwanie. Kołnierz zapewnia wolną od farby powierzchnię osadzenia. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.





Dobór:

Średnica zewnętrzna zatyczki wymiar A powinna być 7% większa od otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	A mm	B mm	C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
wp-0103-0250-0130	2,60	6,40	3,30	500	2,50
wp-0130-0250-0200	3,30	6,40	5,10	500	3,60
wp-0140-0250-0180	3,60	6,40	4,60	500	3,60
wp-0155-0250-0200	3,90	6,40	5,10	500	3,70
wp-0180-0250-0180	4,60	6,40	4,60	500	3,90
wp-0180-0250-0238	4,60	6,40	6,00	500	4,80
wp-0180-0275-0200	4,60	7,00	5,10	500	4,30
wp-0130-0312-0180	3,30	7,90	4,60	500	4,00
wp-0140-0312-0180	3,60	7,90	4,60	500	4,20
wp-0155-0312-0238	3,90	7,90	6,00	500	5,20
wp-0200-0312-0238	5,10	7,90	6,00	500	5,40
wp-0180-0350-0225	4,60	8,90	5,70	500	5,30
wp-0130-0375-0140	3,30	9,50	3,60	500	4,30
wp-0155-0375-0238	3,90	9,50	6,00	500	5,70
wp-0180-0375-0250	4,60	9,50	6,40	500	6,30
wp-0200-0375-0275	5,10	9,50	7,00	500	6,50
wp-0209-0375-0275	5,30	9,50	7,00	500	7,00
wp-0250-0375-0250	6,40	9,50	6,40	500	7,30
wp-0275-0375-0375	7,00	9,50	9,50	500	10,00
wp-0130-0500-0209	3,30	12,70	5,30	500	6,40
wp-0130-0500-0375	3,30	12,70	9,50	500	10,30
wp-0140-0500-0180	3,60	12,70	4,60	500	6,50
wp-0180-0500-0200	4,60	12,70	5,10	500	7,00
wp-0200-0500-0238	5,10	12,70	6,00	500	8,40
wp-0275-0500-0375	7,00	12,70	9,50	500	13,00
wp-0375-0500-0455	9,50	12,70	11,60	500	17,80
wp-0346-0625-0413	8,80	15,90	10,50	500	18,10
wp-0331-0787-0331	8,40	20,00	8,40	500	18,00
wp-0375-0787-0512	9,50	20,00	13,00	500	25,50
wp-0551-0787-0689	14,00	20,00	17,50	500	39,00
wp-0375-1100-0455	9,50	27,90	11,60	500	33,40
wp-0265-1180-0765	6,70	30,00	19,40	500	47,10

● Silikon / ● Zatyczki

Zatyczki metryczne dwustronne z kołnierzem 315°C


Przeznaczone do maskowań gwintów, otworów oraz ich powierzchni osadzenia. Kształt oraz różne średnice po obu stronach ułatwiają aplikację oraz usuwanie. Kołnierz zapewnia wolną od farby powierzchnię osadzenia. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:


Średnica zewnętrzna zatyczki wymiar A powinna być 7% większa od otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



NOWOŚĆ



Artykuł Nr.	Wymiar	A mm	B mm	C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
wp-M3	M3	2,80	7,00	3,70	500	2,80
wp-M4	M4	3,60	9,00	4,70	500	4,10
wp-M5	M5	4,50	9,50	5,70	500	5,20
wp-M6	M6	5,30	12,50	6,70	250	8,00
wp-M8	M8	7,10	17,00	8,70	250	15,30
wp-M8/10	M8-10	7,00	11,50	8,70	250	21,80
wp-M10	M10	9,60	21,00	10,70	100	26,70
wp-M12	M12	10,90	24,00	12,70	100	38,70

Zatyczki metryczne typu kombi 315°C


Zatyczki silikonowe typu kombi świetnie nadają się do maskowań otworów. Ścięta pod kątem krawędź ułatwia aplikację, natomiast mała faza pozostawia wolną płaszczyznę od farby. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

Średnica zewnętrzna zatyczki wymiar A powinna być 7% większa od otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	a mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Cena € 100 sztuk
2560-a	M3	niebieski	2,00	3,50	2,50	13,00	7,60	1,80
2560-b	M4-M5	żółty	3,80	4,30	3,40	20,00	6,50	3,10
2560-c	M5-M6	czarny	4,40	5,20	4,30	20,00	7,40	4,40
2560-d	M6-M8	zielony	5,90	7,20	5,10	13,00	7,30	7,30
2560-e	M8-M10	czerwony	7,80	8,90	6,90	13,00	10,00	11,10
2560-f	M10-M12	niebieski	9,10	10,50	8,50	12,00	12,00	17,60
2560-g	M12-M14	szary	10,50	12,30	10,30	15,00	14,20	25,80

Silikon / Zatyczki

Zatyczki silikonowe cylindryczne pełne 315°C

Świetnie nadają się do maskowań gwintów wewnętrznych, otworów przelotowych zwłaszcza w procesach zanurzeniowych. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność.


Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

Średnica zewnętrzna zatyczki wymiar A powinna być 4% większa od otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	A mm	B mm	C mm	D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
cpp06		przezroczysty	1,60	1,20	9,50	9,50	500	1,70
cpp06.1		przezroczysty	1,60	1,20	12,70	12,70	500	1,80
cpp07		różowy	1,70	1,20	15,90	15,90	500	2,00
cpp08	M2	zielony	1,90	1,20	15,90	15,90	500	2,10
cpp08.1		niebieski	2,05	1,15	25,40	25,40	500	2,40
cpp09		żółty	2,30	1,60	15,90	15,90	500	2,30
cpp09.1		żółty	2,30	1,30	25,40	25,40	500	2,70
cpp10		szary	2,40	1,60	15,90	15,90	500	2,30
cpp10.1		przezroczysty	2,40	1,60	17,80	17,80	500	2,60
cpp11		niebieski	2,70	1,80	25,40	25,40	500	3,40
cpp12	M3	czerwony	2,80	1,60	15,90	15,90	500	2,70
cpp12.1	M3	czerwony	2,80	1,60	25,40	25,40	500	3,50
cpp13		przezroczysty	3,00	2,10	25,40	25,40	500	4,00
cpp13.5		biały	3,20	2,10	15,90	15,90	500	2,90
cpp14		różowy	3,30	2,10	15,90	15,90	500	3,20
cpp15		przezroczysty	3,30	2,10	25,40	25,40	500	4,60
cpp17	M4	zielony	3,60	2,10	15,90	15,90	500	3,50
cpp17.1	M4	czarny	3,70	2,40	31,80	31,80	500	5,70
cpp18		żółty	3,90	2,10	15,90	15,90	500	3,60
cpp20		szary	4,00	2,10	15,90	15,90	500	3,60
cpp20.1		szary	4,00	2,40	31,80	31,80	500	6,40
cpp21		pomarańczowy	4,00	2,40	25,40	25,40	500	5,30
cpp21.1		żółty	4,00	2,10	31,80	31,80	500	6,30
cpp21L		pomarańczowy	4,00	2,40	38,10	38,10	500	7,50
cpp21.5		przezroczysty	4,10	3,00	19,80	19,80	500	4,70
cpp22		niebieski	4,10	2,40	15,90	15,90	500	4,10
cpp22.1		purpurowy	4,40	3,10	31,80	31,80	500	6,90
cpp22.5	M5	czerwony	4,70	2,80	15,90	15,90	500	5,10
cpp22.6	M5	żółty	4,80	3,60	31,80	31,80	500	7,50
cpp23		biały	5,00	2,80	15,90	15,90	500	5,30
cpp23.1		biały	5,00	2,80	31,80	31,80	500	7,90
cpp24		kasztanowy	5,00	2,80	25,40	25,40	500	5,90
cpp24L		kasztanowy	5,00	2,50	38,10	38,10	500	8,20
cpp30	M6	przezroczysty	5,50	2,80	25,40	25,40	500	6,30
cpp33		różowy	5,70	3,20	25,40	25,40	500	6,40

(Ciąg dalszy str. 47)

 Silikon /  Zatyczki


Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	A mm	B mm	C mm	D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
cpp33.1		różowy	5,70	3,00	30,00	30,00	500	10,50
cpp35		pomarańczowy	6,00	4,50	10,20	10,20	500	5,80
cpp35.1		pomarańczowy	6,00	4,20	31,80	31,80	500	11,60
cpp36		purpurowy	6,20	4,30	31,80	31,80	500	12,20
cpp36.1		żółty	6,35	3,20	31,80	31,80	500	11,10
cpp37		zielony	6,50	3,30	25,40	25,40	500	11,10
cpp37.1		niebieski	6,50	3,30	31,80	31,80	500	11,70
cpp38		niebieski	6,60	3,30	25,40	25,40	500	11,10
cpp39		szary	6,70	4,70	31,80	31,80	500	14,40
cpp40	M8	żółty	7,00	3,30	24,10	24,10	500	10,90
cpp40.1	M8	zielony	7,00	3,70	50,80	50,80	500	20,60
cpp41		czerwony	7,10	3,50	25,40	25,40	500	11,80
cpp42		szary	7,90	3,70	25,40	25,40	500	16,10
cpp42.1		szary	7,90	4,70	31,80	31,80	500	16,50
cpp42.5		niebieski	8,40	6,40	28,60	20,30	500	18,70
cpp43		biały	8,50	4,00	25,40	25,40	500	13,60
cpp43.1		przezroczysty	8,50	5,00	50,00	55,00	500	29,80
cpp43.2		zielony	8,50	4,00	31,80	31,80	500	16,70
cpp50	M10	przezroczysty	8,90	4,00	22,90	22,90	250	16,40
cpp51		czarny	9,00	4,00	25,40	25,40	250	16,70
cpp52		przezroczysty	9,40	4,70	30,00	30,00	250	21,80
cpp53		żółty	9,50	4,00	25,40	25,40	250	17,20
cpp53.1		zielony	9,50	4,75	31,80	31,80	250	21,30
cpp54		biały	9,70	4,00	25,40	25,40	250	17,90
cpp54.1		niebieski	9,70	4,00	31,80	31,80	250	23,20
cpp54.2		czerwony	9,70	4,00	50,80	50,80	250	32,30
cpp55		czerwony	9,90	4,00	25,40	25,40	250	18,30
cpp56		przezroczysty	10,20	4,00	12,70	12,70	250	13,70
cpp60		przezroczysty	10,20	4,00	25,40	25,40	250	20,40
cpp63		zielony	10,50	4,00	25,40	25,40	250	21,70
cpp64		kasztanowy	11,10	7,80	31,80	31,80	250	30,60
cpp66	M12	żółty	11,20	4,00	25,40	25,40	250	22,50
cpp66.1	M12	czarny	11,20	4,00	50,80	50,80	250	36,50
cpp67		szary	11,30	6,50	25,40	25,40	250	22,60
cpp67.1		przezroczysty	11,30	6,50	31,80	31,80	250	27,80
cpp70		niebieski	11,90	6,40	25,40	25,40	250	24,40
cpp73		biały	12,70	6,40	25,40	25,40	100	27,10
cpp73.1		zielony	12,70	6,40	50,80	50,80	100	44,70
cpp77		przezroczysty	13,00	6,40	25,40	25,40	100	28,00
cpp78		purpurowy	13,10	7,90	31,80	31,80	100	35,10
cpp80	M14	różowy	13,50	6,40	25,40	25,40	100	29,90
cpp80.1		żółty	13,50	6,40	53,00	53,00	100	58,70
cpp81		przezroczysty	14,00	6,40	30,00	30,00	100	37,20
cpp82		kasztanowy	14,70	8,00	38,10	38,10	100	54,30
cpp82.1		kasztanowy	14,70	8,00	25,40	25,40	100	36,40
cpp83		czerwony	15,00	6,40	25,40	25,40	100	36,00
cpp89	M16	żółty	15,50	6,40	25,40	25,40	100	38,30
cpp89.1		brązowy	15,70	8,40	38,10	38,10	100	62,00
cpp89.3		niebieski	15,50	8,30	50,80	50,80	100	79,30
cpp90		szary	16,30	9,50	25,40	25,40	100	47,20
cpp91		przezroczysty	16,30	9,50	45,00	45,00	100	75,50
cpp92		zielony	17,00	11,90	38,10	38,10	100	72,50
cpp95	M18	niebieski	17,80	9,50	31,80	31,80	100	67,00

(Ciąg dalszy str. 48)

Silikon / Zatyczki

Zatyczki silikonowe cylindryczne pełne 315°C

(Kontynuowana przez str. 47)



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	A mm	B mm	C mm	D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
cpp95.1	M18	szary	17,80	9,50	25,40	25,40	100	54,60
cpp96	M18	niebieski	17,80	9,50	38,10	38,10	100	74,50
cpp99		biały	18,50	8,00	25,40	25,40	100	55,40
cpp99.1		biały	18,50	9,80	38,10	38,10	100	75,20
cpp99.2		przezroczysty	18,80	9,20	48,00	48,00	100	115,20
cpp100	M20	przezroczysty	19,60	9,50	28,60	28,60	50	71,40
cpp100.1	M20	przezroczysty	19,60	10,40	38,10	38,10	50	95,90
cpp100.2		przezroczysty	20,30	10,20	16,50	16,50	50	49,60
cpp101		różowy	20,50	8,00	25,40	25,40	50	67,10
cpp102		różowy	20,50	10,90	38,10	38,10	50	105,60
cpp103		pomarańczowy	21,40	9,50	50,80	50,80	50	142,50
cpp104		przezroczysty	21,60	11,40	57,20	57,20	50	172,00
cpp110		zielony	22,75	9,50	25,40	25,40	50	84,20
cpp111		zielony	22,75	12,20	38,10	38,10	50	129,30
cpp112		zielony	22,80	9,50	38,10	38,10	50	121,70
cpp120		żółty	25,90	9,50	25,40	25,40	50	107,10
cpp120.1		przezroczysty	25,90	9,50	31,80	31,80	50	130,80
cpp121		żółty	26,00	17,50	45,00	45,00	50	208,20
cpp121.1		zielony	27,00	13,00	70,00	50,00	50	249,60
cpp122		czerwony	31,00	9,50	31,80	31,80	50	184,80
cpp123		niebieski	32,00	16,00	63,00	63,00	50	411,90
cpp124		niebieski	32,10	15,90	62,70	62,70	50	411,90
cpp125		żółty	33,60	16,80	155,00	155,00	50	1.958,00
cpp130		szary	35,10	12,70	25,40	25,40	50	203,90
cpp133		szary	35,10	18,60	38,10	38,10	50	318,90
cpp134		jasny szary	36,00	18,00	115,00	115,00	50	1.044,00
cpp135		biały	36,80	12,70	25,40	25,40	50	225,00
cpp139		żółty	38,40	19,20	125,00	125,00	50	1.356,50
cpp142		żółty	40,00	20,00	35,00	35,00	50	422,40
cpp143		purpurowy	40,20	18,00	65,00	55,00	25	644,00
cpp144		purpurowy	40,80	18,00	140,00	140,00	25	1.664,00
cpp145		żółty	43,50	22,00	70,00	70,00	25	783,60
cpp146		niebieski	45,20	22,00	50,00	40,00	25	435,20
cpp148		kasztanowy	50,80	20,00	50,80	50,80	25	713,20
cpp150		żółty	57,90	29,00	50,80	50,80	25	1.003,40
cpp155		biały	63,00	33,00	100,00	100,00	10	3.234,00

Silikon / Zatyczki

Zatyczki silikonowe cylindryczne puste 315°C


Świetnie nadają się do maskowań gwintów wewnętrznych i otworów przelotowych zwłaszcza w procesach zanurzeniowych. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

Średnica zewnętrzna zatyczki wymiar A powinna być 4% większa od otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Kolor	A mm	B mm	C mm	D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
cpp121-h	żółty	26,00	17,50	45,00	45,00	50	194,80
cpp125-1-h	żółty	33,60	16,80	50,80	50,80	50	422,40
cpp125-h	żółty	33,60	16,80	155,00	155,00	50	1.100,00
cpp126-h	pomarańczowy	33,60	23,00	50,00	45,00	50	432,00
cpp136-h	czerwony	36,80	19,10	63,50	63,50	50	449,90
cpp138-h	brązowy	37,10	25,00	80,00	80,00	50	544,00
cpp142-h	żółty	40,00	20,00	35,00	35,00	50	329,60
cpp145-h	przezroczysty	43,50	22,00	70,00	70,00	25	686,00
cpp146-h	niebieski	45,20	22,00	50,00	40,00	25	435,20
cpp148-h	kasztanowy	50,80	20,00	50,80	50,80	25	624,00
cpp150-h	zielony	57,90	29,00	50,80	50,80	25	877,80
cpp155-h	szary	63,00	33,00	100,00	100,00	10	2.820,00

Zatyczki cylindryczne metryczne 315°C


Zatyczki zaprojektowane do gwintów wewnętrznych metrycznych oraz otworów przelotowych. Elastyczny materiał dopasowuje się do otworów gwintowanych zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

Średnica zewnętrzna zatyczki wymiar B powinna być 10% większa od otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	A mm	B mm	C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
WPP0173-R	M5	czerwony	6,40	4,40	25,40	500	4,80
WPP0217-U	M6	niebieski	8,50	5,50	25,40	500	5,90
WPP0224-Y		szary	8,70	5,70	25,40	500	6,40
WPP0283-L	M8	żółty	10,20	7,20	25,40	500	9,40
WPP0331-O		pomarańczowy	11,40	8,40	25,40	500	11,90
WPP0346-N	M10	czerwony	11,80	8,80	25,40	500	13,60
WPP0413-G		zielony	13,50	10,50	25,40	500	19,50
WPP0439-P	M12	purpurowy	14,15	11,15	25,40	250	21,50
WPP0490-W		biały	15,45	12,45	25,40	250	24,60
WPP0545-F	M14	kasztanowy	16,85	13,85	25,40	250	39,20

Silikon / Zatyczki



Zatyczki metryczne do nakrętek 315°C

Zatyczki do maskowania nakrętek. Uchwyt umożliwia przeciąganie zatyczki przez element maskowany, obustronnie zabezpiecza kołnierzami wejście oraz wyjście gwintu. Nadają się jedynie do otworów przelotowych. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

NOWOŚĆ



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Ilość	Cena € 100 sztuk
CZ-DL-M4	M4	biały	1000	3,60
CZ-DL-M5	M5	czarny	1000	4,00
CZ-DL-M6	M6	niebieski	1000	4,20
CZ-DL-M8	M8	żółty	500	8,40
CZ-DL-M10	M10	kasztanowy	250	18,00
CZ-DL-M12	M12	czerwony	250	20,20


NOWOŚĆ

Zatyczki metryczne do nakrętek 315°C

Zatyczki do maskowania nakrętek. Aplikuje się je poprzez wciśnięcie w gwint, obustronnie zabezpiecza kołnierzami wejście oraz wyjście gwintu. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Ilość	Cena € 100 sztuk
CZ-DL-M4-B	M4	biały	1000	3,60
CZ-DL-M5-B	M5	czarny	1000	3,60
CZ-DL-M6-B	M6	niebieski	1000	4,00
CZ-DL-M8-B	M8	żółty	500	8,40
CZ-DL-M10-B	M10	kasztanowy	250	12,20
CZ-DL-M12-B	M12	czerwony	250	18,00


Silikon / Zatyczki

Zatyczki z podwójnym kołnierzem 315°C

Idealne do maskowań otworów i gwintów wewnętrznych. Kołnierz po obu stronach pozostawia wolną od farby powierzchnię osadzenia otworu. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania





Artykuł Nr.	Kolor	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
dfpp-M5	niebieski	6,90	4,00	6,20	2,00	15,30	1000	5,60
dfpp-M6	zielony	7,80	5,00	6,70	5,00	20,40	500	6,80
dfpp-M8	żółty	9,50	6,70	8,00	5,60	20,50	500	9,10
dfpp-261	przezroczysty	9,50	6,60	7,10	5,30	20,60	1000	8,00
dfppM8XL	szary	9,50	6,70	8,80	5,60	19,80	500	9,20
dfpp-270A	przezroczysty	10,70	6,90	6,70	5,70	19,00	1000	8,50
dfpp-315	przezroczysty	10,80	8,00	6,60	5,10	20,40	500	9,40
dfpp-335	przezroczysty	11,30	8,50	6,60	3,80	20,40	1000	8,10
dfpp-M10	purpurowy	11,30	8,50	9,00	3,80	20,40	1000	8,80
dfpp-335L	przezroczysty	11,30	8,50	9,00	7,00	20,40	1000	12,90
dfpp-M12	czerwony	13,00	10,30	11,60	5,60	26,80	500	16,20
dfpp-400	przezroczysty	13,20	10,20	11,30	7,60	27,00	500	20,10
dfpp-404	przezroczysty	13,00	10,30	10,00	5,60	25,40	500	16,10
dfpp-410	przezroczysty	13,00	10,30	6,60	5,60	27,80	500	14,00
dfpp-M16	pomarańczowy	17,40	13,60	14,00	8,90	31,20	250	34,70
dfpp530	przezroczysty	17,00	13,50	14,00	10,20	32,00	250	37,20
dfpp-M20	brązowy	21,00	17,00	18,00	12,30	34,40	250	61,80

Zatyczki z jednostronnym kołnierzem 315°C

Do maskowania otworów. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania




Artykuł Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
lt200-M4-04	4,05	5,10	7,10	7,10	40,65	500	9,00
lt200-M5-04	4,80	5,80	7,80	7,40	45,40	500	9,60
lt200-M6-04	5,60	6,60	8,65	7,60	47,75	500	10,30
lt200-M8-04	7,10	8,65	10,15	8,40	52,10	250	15,40
lt200-M10-04	9,15	11,20	12,20	9,65	48,80	250	21,20
lt200-M12-04	10,70	12,70	13,70	11,20	54,10	100	29,50
lt200-M16-04	14,20	17,30	17,30	14,70	59,20	100	31,40

Silikon / Zatyczki

Zatyczki tarczowe z kołnierzem X 315°C



Zatyczki cylindryczne z rantem i uchwytem do maskowań otworów oraz gwintów. Kołnierz po jednej stronie zabezpiecza płaszczyznę osadzenia otworu. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

Średnica zewnętrzna zatyczki wymiar B powinna być 4% większa od otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	A mm	B mm	D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
CZ-CWP-114-X	M3	różowy	10,00	2,90	15,00	500	3,70
CZ-CWP-118-X		przezroczysty	10,00	3,00	10,00	500	3,20
CZ-CWP-138-X		przezroczysty	10,00	3,50	10,00	500	3,60
CZ-CWP-150-X	M4	biały	10,00	3,80	15,00	500	4,70
CZ-CW P-157-X		przezroczysty	10,00	4,00	10,00	500	3,80
CZ-CWP-175-X		przezroczysty	10,00	4,50	10,00	500	4,40
CZ-CWP-177-X	M5	zielony	12,00	4,50	15,00	500	5,80
CZ-CWP-185-X		przezroczysty	12,70	4,70	10,00	500	6,00
CZ-CWP-197-394-X		przezroczysty	10,00	5,00	10,00	500	5,20
CZ-CWP-197-X		przezroczysty	15,00	5,00	15,00	500	8,70
CZ-CWP-217-X	M6	niebieski	14,00	5,50	15,00	500	8,60
CZ-CWP-236-X		przezroczysty	15,00	6,00	10,00	500	8,00
CZ-CWP-291-X	M8	żółty	16,00	7,40	15,00	500	12,00
CZ-CWP-315-X		przezroczysty	15,00	8,00	10,00	500	11,10
CZ-CWP-362-X	M10	kasztanowy	18,00	9,20	15,00	500	18,20
CZ-CWP-394-X		niebieski	20,00	10,00	10,00	500	20,30
CZ-CWP-433-X	M12	czerwony	20,00	11,00	15,00	500	23,50

● Silikon / ● Zatyczki

Zatyczki tarczowe metryczne (cylindryczne) 315°C



Zatyczki tarczowe metryczne z uchwytem do maskowań otworów oraz gwintów. Kołnierz po jednej stronie zabezpiecza płaszczyznę osadzenia otworu. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Dobór:

Średnica zewnętrzna zatyczki wymiar B powinna być 4% większa od otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania





Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	A mm	B mm	D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
CZ-SZ-03	M3	przezroczysty	10,00	2,90	15,00	500	3,70
CZ-SZ-04	M4	biały	10,00	3,80	15,00	500	4,70
CZ-SZ-05	M5	zielony	12,00	4,50	15,00	500	5,80
CZ-SZ-06	M6	niebieski	14,00	5,50	15,00	500	8,60
CZ-SZ-08	M8	brązowy	16,00	7,40	15,00	500	12,00
CZ-SZ-10	M10	niebieski	18,00	9,20	15,00	500	18,20
CZ-SZ-12	M12	czerwony	20,00	11,00	15,00	500	23,50

Zatyczki tarczowe metryczne 315°C

Zatyczki tarczowe do maskowań płaszczyzn osadzenia otworów. Warunkiem aplikacji jest użycie ich wraz z zatyczkami tarczowymi. Zastosowane razem wg. katalogu maskują płaszczyzny osadzenia otworu po obu stronach.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	K mm	L mm	M mm	T mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
CZ-SZB-03	M3	przezroczysty	10,00	6,00	2,60	6,00	500	3,60
CZ-SZB-04	M4	biały	10,00	6,00	3,40	6,00	500	3,90
CZ-SZB-05	M5	zielony	12,00	7,00	4,10	6,00	500	5,20
CZ-SZB-06	M6	niebieski	14,00	8,00	5,00	6,00	500	7,10
CZ-SZB-08	M8	brązowy	16,00	10,00	6,70	6,00	500	10,30
CZ-SZB-10	M10	niebieski	18,00	12,00	8,20	6,00	500	12,20
CZ-SZB-12	M12	czerwony	20,00	15,00	9,90	6,00	500	13,50



● Silikon / ● Zatyczki

Zatyczki metryczne 315°C

Do maskowań gwintów wewnętrznych oraz otworów przelotowych. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Kolor	A mm	B mm	C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
flp00402	różowy	4,00	2,00	19,00	500	4,10
flp00604	przezroczysty	6,00	4,00	25,40	250	7,60
flp00806	szary	8,00	6,00	25,40	250	10,80
flp01008	czerwony	10,00	8,00	25,40	250	13,50
flp01108	zielony	10,30	8,00	25,40	250	13,60
flp01110	czerwony	11,90	10,30	25,40	250	15,40
flp01210	niebieski	12,00	10,00	25,40	250	15,80
flp01412	przezroczysty	14,00	12,00	25,40	250	20,30
flp01512	niebieski	14,30	11,90	25,40	250	21,40
flp01614	szary	16,00	14,00	25,40	250	22,50
flp01615	zielony	15,90	14,30	25,40	250	22,30
flp01815	czerwony	18,30	15,90	25,40	250	28,80
flp01816	czerwony	18,00	16,00	25,40	250	28,30
flp01918	czarny	19,00	18,20	25,40	100	34,40
flp02018	niebieski	20,00	18,00	25,40	100	38,60
flp02219	żółty	22,20	19,00	25,40	100	50,30
flp02220	przezroczysty	22,50	20,00	25,40	100	50,90
flp02422	szary	24,00	22,50	25,40	100	59,20
flp02522	niebieski	25,40	22,20	25,40	100	59,80
flp02624	czerwony	26,00	24,00	25,40	100	74,30
flp02826	niebieski	28,00	26,00	25,40	100	75,90
flp02925	zielony	28,60	25,40	25,40	50	80,60
flp03128	żółty	31,70	28,60	25,40	50	88,20


Silikon / Zatyczki

Zatyczki stożkowe do gwintów 315°C


Warunkiem aplikacji jest zastosowanie z poniżej przedstawionymi bolcami z gwintem metrycznym. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Kolor	A Ø mm	B Ø mm	Długość L mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
GSK-M3	różowy	10,00	3,00	11,00	500	3,90
GSK-M4	przezroczysty	11,00	4,00	12,00	500	4,80
GSK-M5	pomarańczowy	11,00	5,00	12,00	500	5,20
GSK-M6	żółty	14,00	6,00	12,50	200	5,80
GSK-M8	biały	18,00	8,00	13,00	200	9,00
GSK-M10	niebieski	20,00	10,00	15,50	100	12,50
GSK-M12	zielony	22,00	12,00	15,00	100	13,50
GSK-M14	purpurowy	23,00	14,00	15,00	100	14,40
GSK-M16	czerwony	24,00	16,00	16,00	50	16,00
GSK-M20	brązowy	28,00	20,00	19,50	20	30,80




Śruby metryczne z kołnierzem i uchwytem

Stosuje się je w zestawie z wyżej wymienionymi zatyczkami stożkowymi. W parze aplikuje się je do maskowania otworów gwintowanych przelotowych i nieprzelotowych.


Cena elementu ze stali kwasoodpornej wg.PN-EN10088 (X5CrNi18-10/1.4301) do zapytania.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	H Ø mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
GB-M3	M3	3,00	500	42,90
GB-M4	M4	3,00	500	55,70
GB-M5	M5	3,00	500	69,80
GB-M6	M6	5,00	200	103,70
GB-M8	M8	6,00	200	242,00
GB-M10	M10	10,00	100	276,50
GB-M12	M12	10,00	100	311,10
GB-M14	M14	10,00	50	390,00
GB-M16	M16	10,00	50	411,60
GB-M20	M20	10,00	20	567,00



● Silikon / ● Maskowania specjalne

Maskowania specjalne 315°C

Specjalizujemy się w konstruowaniu nietypowych maskowań np. z silikonu lub tworzyw sztucznych. Pomaga nam w tym dobrze wyposażony park maszynowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać państwu wymaganiom. Nie stanowią dla nas żadnego problemu powierzchnie o niekonwencjonalnym kształcie. W krótkim czasie realizujemy każdą formę do produkcji elementów maskowań.



Proste i nieskomplikowane formy od 50 € netto


Wiele elementów maskowań produkujemy łącząc ze sobą różnego rodzaju materiały. Dzięki temu nasze systemy maskowań są wyjątkowo łatwe w aplikacji, skracając czas przygotowania detalu do procesu np. lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

Maskowania specjalne wykonujemy z takich materiałów jak:

- silikon
- GE-silikon
- UL-konformes silikon
- kauczuk
- teflon
- viton
- EPDM
- guma naturalna
- butyl
- winyl
- PVC
- ITP



W zależności od kształtu oraz geometrii elementu stosujemy różnego rodzaju rozwiązania oraz materiały.



Element maskowań powierzchni obniżonych, który za jednym razem osłania powierzchnię oraz otwory w niej się znajdujące.

Silikon / Maskowania specjalne

Nasze produkty wykorzystywane są w przemyśle:

- Budowy Maszyn
- Automotive
- Medycyna
- Elektrotechnika / Elektronika (SMD) i wiele innych

Nasza długoletnia współpraca z wieloma firmami z różnych gałęzi przemysłu zaowocowała tym, że dziś posiadamy bardzo szerokie spektrum wiedzy w dziedzinie maskowań powierzchniowych wykorzystywanych w procesach takich jak:

- lakierowanie proszkowe
- KTL
- lakierowanie mokre
- piaskowanie
- galwanizowanie
- bębnowanie
- anodowanie
- śrutowanie
- systemy zawieszek



Służymy poprzez:

- prostą obsługę
- wielokrotność stosowania
- odporność chemiczną i kwasową
- optymalizację procesów
- minimalizowanie kosztów
- szybką dostawę
- wykwalifikowaną poradę
- pewną jakość

Element maskowań dużych otworów z uchwytem oraz wewnętrznym stabilizatorem, który zapobiega samoistnemu wsunięciu się z detalu (otworu).



Zatyczki do automatycznej aplikacji.

Polecamy państwu nasze doświadczenie w produkcji specjalnych elementów maskowań.

Silikon /
 Węże /
 Profile

Węże 315°C

Doskonale nadają się do maskowań form o przekroju okręgu np. trzpieni gwintowanych, wałów, rur, których długość nie pozwala na stosowanie klasycznych metod maskowania. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Standardowa długość: 33, 25 i 12,50 m. Inne długości na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar Ø mm wewnętrzny/zewnętrzny	Grubość ściany mm	Cena € m
mst0040mm	1,00 x 2,50	0,75	0,30
cst0040	1,00 x 4,00	1,50	0,55
mst0062mm	1,50 x 3,00	0,75	0,40
cst0062	1,50 x 4,50	1,50	0,70
mst0080mm	2,00 x 3,50	0,75	0,45
cst02x04mm	2,00 x 4,00	1,00	0,65
cst0080	2,00 x 5,00	1,50	0,80
cst0093	2,40 x 5,40	1,50	0,95
mst0093	2,40 x 4,40	1,00	0,45
cst2.5x3.5	2,50 x 3,50	0,50	0,35
mst0109	2,80 x 4,80	1,00	0,80
cst109	2,80 x 5,80	1,50	1,15
mst3.0mm	3,00 x 5,00	1,00	1,05
cst03x5.5mm	3,00 x 5,50	1,25	1,10
cst125	3,00 x 6,00	1,50	1,05
mst3.5mm	3,50 x 5,50	1,00	1,15
cst140	3,50 x 6,50	1,50	1,10
mst4.0mm	4,00 x 6,00	1,00	1,25
cst156	4,00 x 7,00	1,50	1,25
mst4.5mm	4,50 x 6,50	1,00	1,35
cst172	4,50 x 7,50	1,50	1,30
cst187	4,80 x 7,80	1,50	1,45
mst5.0mm	5,00 x 7,00	1,00	1,50
cst203	5,00 x 8,00	1,50	1,75
mst5.5mm	5,50 x 7,50	1,00	1,60
cst218	5,50 x 8,50	1,50	1,80
cst5.8x8.2	5,80 x 8,20	1,20	1,80
mst6.0mm	6,00 x 8,00	1,00	1,75
cst234	6,00 x 9,00	1,50	1,65
cst250	6,40 x 9,40	1,50	1,75
mst7.0mm	7,00 x 9,00	1,00	2,00
cst281	7,00 x 10,00	1,50	1,90
mst8.0mm	8,00 x 9,90	0,95	2,25
cst312	8,00 x 11,00	1,50	2,05
cst343	8,80 x 11,80	1,50	2,25
mst9.0	9,00 x 11,00	1,00	3,20
cst09x13mm	9,00 x 13,00	2,00	3,15
mst9.5mm	9,50 x 11,50	1,00	3,50



(Ciąg dalszy str. 59)

 Silikon /
  Węże /
  Profile

Artykuł Nr.	Wymiar Ø mm wewnętrzny/zewnętrzny	Grubość ściany mm	Cena € m
cst375	9,50 x 12,50	1,50	2,40
cst10x14mm	10,00 x 14,00	2,00	2,80
cst406	10,30 x 13,30	1,50	2,60
cst437	11,00 x 14,00	1,50	2,75
cst12x16.5mm	12,00 x 16,50	2,25	5,80
cst12x18mm	12,00 x 18,00	3,00	5,80
cst500	12,70 x 15,70	1,50	3,10
cst13x18.3mm	13,00 x 18,30	2,65	7,70
cst15x21mm	15,00 x 21,00	3,00	8,80
mst625	15,90 x 17,90	1,00	3,30
cst625	15,90 x 18,90	1,50	3,75
cst16x20	16,00 x 20,00	2,00	5,70
cst17x20mm	17,00 x 20,00	1,50	5,30
cst18x24	18,00 x 24,00	3,00	7,80
cst750	19,00 x 22,00	1,50	4,45
cst20x24mm	20,00 x 24,00	2,00	7,45
cst20x25mm	20,00 x 25,00	2,50	8,60
cst20x28mm	20,00 x 28,00	4,00	14,60
cst21x23mm	21,00 x 23,00	1,00	7,00
cst22x25	22,00 x 25,00	1,50	8,40
cst22x30mm	22,00 x 30,00	4,00	18,00
mst22.3mm	22,30 x 24,30	1,00	3,65
cst875	22,30 x 25,30	1,50	5,15
cst23x29mm	23,00 x 29,00	3,00	18,60
mst23.8mm	23,80 x 25,80	1,00	3,90
cst0937	23,80 x 26,80	1,50	5,45
cst24x32mm	24,00 x 32,00	4,00	22,45
cst25x28mm	25,00 x 28,00	1,50	7,35
cst25x30mm	25,00 x 30,00	2,50	11,40
cst25x32mm	25,00 x 32,00	3,50	20,05
cst25x35mm	25,00 x 35,00	5,00	30,15
cst1000	25,40 x 28,40	1,50	5,80
cst28x33mm	28,00 x 33,00	2,50	18,00
cst1125	28,60 x 31,60	1,50	6,50
cst30x33mm	30,00 x 33,00	1,50	9,50
cst1250	31,80 x 34,80	1,50	7,15
cst33x43mm	33,00 x 43,00	5,00	30,60
cst1375	34,90 x 37,90	1,50	7,85
cst37x42mm	37,00 x 42,00	2,50	24,60
cst1500	38,10 x 41,10	1,50	8,55
cst1625	41,30 x 44,30	1,50	9,20
cst1750	44,50 x 47,50	1,50	9,90
cst44.8x52.8mm	44,80 x 52,80	4,00	22,65
cst45x48mm	45,00 x 48,00	1,50	16,80
cst46.3x50.3mm	46,30 x 50,30	2,00	17,65
cst1875	47,60 x 50,60	1,50	10,60
cst48.5x58.5mm	48,50 x 58,50	5,00	39,20
cst2000	50,80 x 53,80	1,50	11,25
cst55x58mm	55,00 x 58,00	1,50	15,25


Silikon /
 Węże /
 Profile

Węże cięte 315°C

Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku. Inne rozmiary i kolory na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Kolor	Długość mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
gca03	M3	czerwony	20,00	1000	1,30
gca03-40	M3	czerwony	40,00	1000	3,50
gca04	M4	niebieski	20,00	1000	1,60
gca04-40	M4	niebieski	40,00	1000	4,80
gca05	M5	żółty	25,00	1000	2,30
gca05-40	M5	żółty	40,00	1000	6,40
gca06	M6	czarny	30,00	1000	3,90
gca06-40	M6	czarny	40,00	1000	7,60
gca08	M8	czerwony	35,00	500	7,90
gca10	M10	niebieski	40,00	500	11,00
gca12	M12	żółty	45,00	500	14,50


Węże gwiazdowe 315°C

Doskonale nadają się do maskowań form o przekroju okręgu np. trzpieni gwintowanych, wałów, rur, których długość nie pozwala na stosowanie klasycznych metod maskowania. Przekrój węża to gwiazda, która umożliwia łatwiejszą aplikację zwłaszcza, gdy element maskowany jest bardzo gładki. Różne kolory.


Standardowa długości rolki 25 m. Inne długości na zamówienie.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Kolor	min./max. mm	Cena € m
startube5red	czerwony	3,00/ 6,00	2,15
startube2yel	żółty	5,00/ 7,00	2,40
startube1whi	biały	7,00/ 9,00	2,95
startube3blu	niebieski	9,00/11,00	3,55
startube4gre	zielony	11,00/13,00	4,05
startube6red	czerwony	13,00/17,00	5,20
startube7whi	biały	17,00/22,00	6,60
startube8bru	brązowy	23,00/28,00	8,30
startube9gre	zielony	29,00/35,00	10,25
startube10bl	czarny	36,00/45,00	13,05



 Silikon /
  Węża /
  Profile

Profile-U 315°C

Profil do maskowania prostych i profilowanych krawędzi blach. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, lakierowania na mokro, piaskowania

Artykuł Nr.	Opis	Cena € m
siluprof 0813-1	U-Profil 8,00 x 13,50 mit Nut 1,00	3,40
siluprof 0813-1,5	U-Profil 8,00 x 13,50 mit Nut 1,50	3,70
siluprof 0813-2	U-Profil 8,00 x 13,50 mit Nut 2,00	4,80




Profile-U z kantem 315°C

Profil do maskowań prostych i profilowanych krawędzi blach. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

Artykuł Nr.	A	H	Cena € m
su010050	1,00	5,00	1,70
su010100	1,00	10,00	1,90
su012050	1,20	5,00	2,10
su012060	1,20	6,00	2,30
su015100	1,50	10,00	2,80
su015150	1,50	15,00	3,00
su020100	2,00	10,00	4,00
su020130	2,00	13,00	4,40



Profile klamrowe 315°C

Profil do maskowań prostych i profilowanych krawędzi blach po obu stronach. Zaletą tego rozwiązania jest mocniejsze trzymanie poprzez dodatkową klamrę przebiegającą wzdłuż profilu. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, lakierowania na mokro, piaskowania

Artykuł Nr.	Szerokość A mm	Cena € m
spk21006	13,00	7,60
spk21005/1	20,00	10,80
spk40702	30,00	11,80



 Silikon /
  Węże /
  Profile

Sznury piankowe o przekroju okręgu 250°C

Przeznaczone do maskowań otworów o regularnych i nieregularnych kształtach. Odporny na chemikalia i kwasy, służy do wielokrotnego użytku.

Standardowa długość rolki 25 m

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Zewnętrzny Ø mm	Tolerancja	Cena € m
sp250-020	2,00	+/- 10%	0,35
sp250-025	2,50	+/- 10%	0,45
sp250-030	3,00	+/- 10%	0,50
sp250-035	3,50	+/- 10%	0,55
sp250-040	4,00	+/- 10%	0,70
sp250-050	5,00	+/- 10%	1,10
sp250-060	6,00	+/- 10%	1,55
sp250-070	7,00	+/- 10%	1,95
sp250-080	8,00	+/- 10%	2,70
sp250-090	9,00	+/- 10%	3,55
sp250-100	10,00	+/- 10%	4,00
sp250-110	11,00	+/- 10%	4,15
sp250-120	12,00	+/- 10%	4,30
sp250-130	13,00	+/- 10%	4,90
sp250-140	14,00	+/- 10%	5,25
sp250-150	15,00	+/- 10%	6,25
sp250-160	16,00	+/- 10%	7,00
sp250-180	18,00	+/- 10%	8,70
sp250-190	19,00	+/- 10%	9,75
sp250-200	20,00	+/- 10%	10,80
sp250-220	22,00	+/- 10%	13,05
sp250-240	24,00	+/- 10%	15,55
sp250-250	25,00	+/- 10%	17,15
sp250-280	28,00	+/- 10%	21,00
sp250-300	30,00	+/- 10%	24,05
sp250-320	32,00	+/- 10%	29,25
sp250-350	35,00	+/- 10%	32,30
sp250-360	36,00	+/- 10%	34,20
sp250-370	37,00	+/- 10%	39,05
sp250-380	38,00	+/- 10%	41,20
sp250-400	40,00	+/- 10%	42,15
sp250-410	41,00	+/- 10%	43,20
sp250-420	42,00	+/- 10%	46,10
sp250-450	45,00	+/- 10%	53,30

 Silikon /
  Węże /
  Profile

Sznury piankowe o przekroju kwadratu 250°C

Przeznaczone do maskowań otworów o regularnych i nieregularnych kształtach. Odporny na chemikalia i kwasy, oraz temperaturę materiał, służy do wielokrotnego użytku.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar zewnętrzny	Tolerancja	Cena € m
sp250-100100	10x10	+/- 10%	3,75
sp250-120120	12x12	+/- 10%	5,40
sp250-150100	15x10	+/- 10%	5,60
sp250-200100	20x10	+/- 10%	7,70

Folie magnetyczne 120°C - 200°C


Obustronne folie magnetyczne do maskowań powierzchni o regularnych kształtach.

Posiada bardzo dobre własności magnetyczne. Ze względu na krótkotrwałą odporność na wysokie temperatury, nie zaleca się stosowania w procesie wygrzewania w piecu. Materiał oferowany jest w rolkach, arkuszach lub na życzenie klienta w kształcie odwzorowanym wg. rysunku technicznego lub zapisanego w formacie DXF.

Dostępne:

W rolach, arkuszach oraz na życzenie klienta z odwzorowaniem kształtu

Artykuł Nr.	Grubość mm	Wielkość mm	Cena € za sztukę
MF-1	1.00	610 x 1000	102,30



Arkusze silikonowe 230°C

Dostępne w arkuszach lub jako gotowe formy zapisane jak wyżej w formacie rysunku technicznego lub pliku DXF. Materiał użyty na uszczelki, odporny jest na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę. Służy do wielokrotnego użytku bez utraty właściwości oraz kształtu.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania

Artykuł Nr.	Grubość mm	Wielkość mm	Cena € arkusza
SRHS001	1,00	1200 x 1000	60,30
SRHS001.5	1,50	1200 x 1000	81,90
SRHS002	2,00	1200 x 1000	100,80
SRHS003	3,00	1200 x 1000	148,70
SRHS004	4,00	1200 x 1000	179,60
SRHS005	5,00	1200 x 1000	248,30
SRHS006	6,00	1200 x 1000	294,90



Formy silikonowe 230°C

Elastyczny materiał odporny na chemikalia, kwasy i temperaturę pozwala na przeznaczenie do wielokrotnego stosowania bez utraty właściwości oraz kształtu. Gotowe formy wycinane są na maszynach sterowanych numerycznie.



EPDM / Kapturki

Kapturki izolacyjne EPDM 177°C


Jednostronnie zamknięte, idealne do maskowań gwintów, bolców oraz otworów o regularnych i nieregularnych kształtach. Odporny na chemikalia, kwasy oraz temperaturę materiał, służy do wielokrotnego użytku.

Dobór:

kapturek; wymiar wew. A musi być 2-5% mniejszy od wymiaru zewnętrznego powierzchni izolowanej zatyczka; wymiar zew. musi być 7% większy od wymiaru wewnętrznego powierzchni izolowanej

Zalecane w procesach:

lakierowania na mokro, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
ec020-0500		0,50	2,00	12,70	1000	1,50
ec035-0500		0,90	2,40	12,70	1000	1,60
ec040-0750		1,00	3,30	19,10	1000	1,50
ec062-0750		1,60	3,90	19,10	1000	1,70
ec070-1000	M2	1,80	4,10	25,40	1000	2,10
ec080-0750		2,00	5,10	19,10	1000	2,40
ec093-0500		2,40	5,40	12,70	1000	2,00
ec093-0750		2,40	4,90	19,10	1000	2,30
ec100-0500	M3	2,50	5,10	12,70	1000	1,80
ec100-1000	M3	2,50	5,10	25,40	1000	2,80
ec109-0500		2,80	5,80	12,70	1000	2,20
ec109-0750		2,80	5,30	19,10	1000	2,40
ec120-0250		3,00	5,60	6,40	1000	1,50
ec120-0400		3,00	5,60	10,20	1000	1,80
ec125-0500		3,20	5,70	12,70	1000	2,30
ec125-1000		3,20	5,70	25,40	1000	3,10
ec140-0500		3,60	6,60	12,70	1000	2,50
ec140-1000		3,60	6,60	25,40	1000	3,90
ec140-1500		3,60	6,60	38,10	1000	5,30
ec148-0500	M4	3,80	6,80	12,70	1000	2,60
ec148-0750	M4	3,80	6,80	19,10	1000	3,30
ec148-1000	M4	3,80	6,80	25,40	1000	4,00
ec156-0500		4,00	7,00	12,40	1000	2,70
ec156-1000		4,00	7,00	25,40	1000	4,10
ec172-0500		7,40	7,40	12,70	1000	2,80
ec172-1000		4,40	7,40	25,40	1000	4,50
ec172-1500		4,40	7,40	38,10	1000	6,10
ec180-1000	M5	4,60	7,60	25,40	1000	4,50
ec187-0500	M5	4,70	7,80	12,70	1000	3,00
ec187-1000	M5	4,70	7,80	25,40	1000	4,70
ec187-1500	M5	4,70	7,80	38,10	1000	6,40
ec197-0500		5,00	8,05	12,70	1000	3,10
ec218-1000		5,50	8,60	25,40	1000	5,20
ec223-0500	M6	5,70	8,70	12,70	1000	3,30
ec223-0750	M6	5,70	8,70	19,10	1000	4,30
ec223-1000	M6	5,70	8,70	25,40	1000	5,30
ec223-1500	M6	5,70	8,70	38,10	1000	7,20


(Ciąg dalszy str. 65)

Artykuł Nr.	Wymiar	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
ec234-0500		5,90	9,00	12,70	1000	3,50
ec234-1000		5,90	9,00	25,40	1000	5,60
ec234-1500		5,90	9,00	38,10	1000	7,60
ec250-1000		6,40	9,40	25,40	1000	5,80
ec250-1500		6,40	9,40	38,10	1000	8,00
ec260-1000		6,60	9,70	25,40	500	6,00
ec281-1000		7,10	10,20	25,40	500	6,40
ec281-2000		7,10	10,20	50,80	500	11,10
ec295-0500	M8	7,50	10,50	12,70	500	4,20
ec295-0750	M8	7,50	10,50	19,10	500	5,40
ec295-1000	M8	7,50	10,50	25,40	500	6,60
ec295-1500	M8	7,50	10,50	38,10	500	9,20
ec312-1000		7,90	11,00	25,40	500	6,90
ec312-1500		7,90	11,00	38,10	500	9,60
ec340-1000		8,60	11,70	25,40	500	7,60
ec340-2000		8,60	11,70	50,80	500	13,10
ec355-1000		9,00	12,10	25,40	500	7,90
ec355-1500		9,00	12,10	38,10	500	10,80
ec366-1500		9,30	12,30	38,10	500	11,00
ec375-0750	M10	9,50	12,60	19,10	500	6,70
ec375-1000	M10	9,50	12,60	25,40	500	8,20
ec375-1500	M10	9,50	12,60	38,10	250	11,20
ec406-1000		10,30	13,40	25,40	250	8,80
ec437-1000		11,10	14,10	25,40	250	9,50
ec456-0500	M12	11,60	14,10	12,70	250	6,30
ec456-1500	M12	11,60	14,10	38,10	250	13,50
ec468-1000		11,90	14,90	25,40	250	10,10
ec480-1500	M13	12,20	15,20	38,10	250	14,20
ec500-1500		12,70	15,70	38,10	250	14,80
ec535-1500	M14	13,60	16,10	38,10	250	15,80
ec535-3000	M14	13,60	16,10	76,20	250	28,20
ec562-0800	M15	14,27	17,32	20,30	250	10,40
ec562-1500		14,30	17,30	38,10	250	16,50
ec600-1500	M16	15,20	18,00	38,10	250	17,70
ec625-1500	M17	15,90	18,90	38,10	250	18,40
ec625-2500	M17	15,90	18,90	63,50	100	28,00
ec687-0620	M18	17,40	20,50	15,70	100	11,20
ec687-1000	M18	17,40	20,50	25,40	100	15,20
ec687-1250	M18	17,45	20,50	31,75	100	17,80
ec687-1500	M18	17,40	20,50	38,10	100	20,40

(Ciąg dalszy str. 66)

EPDM / Kapturki

Kapturki izolacyjne EPDM 177°C (Kontynuowana przez str. 65)



Artykuł Nr.	Wymiar	Ø wewnętrzny A mm	Ø zewnętrzny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
ec730-1500		18,50	21,60	38,10	100	21,70
ec750-1500	M20	19,10	22,10	38,10	100	22,40
ec750-3500	M20	19,10	22,10	88,90	100	45,00
ec780-1500	M20	19,80	22,90	38,10	100	23,30
ec812-1500	M22	20,60	23,70	38,10	100	24,40
ec875-1000	M24	22,20	25,30	25,40	100	20,00
ec875-1500	M24	22,20	25,30	38,10	100	26,50
ec937-1500		23,80	26,80	38,10	100	28,60
ec970-1500	M25	24,60	27,70	38,10	100	29,20
ec970-4000	M25	24,60	27,70	101,60	100	65,80
ec1000-1500	M27	25,40	28,40	38,10	100	30,90
ec1000-2000	M27	25,40	28,40	50,80	100	38,30
ec1062-2000		27,00	30,00	50,80	100	40,80
ec1125-1500	M30	28,60	31,60	38,10	100	35,40
ec1187-1500		30,10	33,20	38,10	100	37,80
ec1250-1500	M33	31,80	34,80	38,10	100	40,20
ec1350-1500	M36	34,30	37,30	38,10	100	44,20
ec1350-1750	M36	34,30	37,30	44,50	50	49,20
ec1380-1000		35,10	38,10	25,40	50	35,40
ec1500-1000	M39	38,10	41,10	25,40	50	39,60
ec1500-1500	M39	38,10	41,10	38,10	50	50,40
ec1500-1750	M39	38,10	41,10	44,50	50	55,90
ec1625-2000		41,30	44,30	50,80	50	67,60
ec1750-1500		44,50	47,50	38,10	50	61,60
ec1750-2000		44,50	47,50	50,80	50	74,20
ec1875-2000		47,60	50,70	50,80	50	81,00
ec2000-2000		50,80	53,80	50,80	25	87,90

Zatyczki metryczne pełne EPDM 177°C

Metryczne zatyczki z uchwytem umożliwiającym łatwą aplikację i usuwanie. Kształt zewnętrzny idealnie dopasowuje się do gwintu wewnętrznego oraz fazy (nakrętki). Odporny na chemikalia, kwasy oraz temperaturę materiał, służy do wielokrotnego użytku.


Dobór:

Średnica A musi być 5% większa od średnicy otworu.

Zalecane w procesach:

lakierowania na mokro, anodowania, piaskowania

Artykuł Nr.	Wymiar metryczny	A mm	B mm	Cena € 100 sztuk
esp1111	M4	3,60	6,00	6,40
esp1043	M5	4,57	10,00	11,80
esp1044	M6	5,66	10,00	15,20
esp938	M8	7,49	7,00	21,50
esp938/1	M8	7,49	20,00	22,60
esp938/2	M8	7,49	17,00	25,30
esp939/1	M10	9,53	20,00	36,10
esp939/2	M10	9,53	17,00	31,60
esp940	M12	11,56	10,00	37,30
esp940/1	M12	11,56	20,00	42,20
esp940/2	M12	11,56	17,00	38,00
esp2222	M14	12,60	15,00	48,30
esp948	M16	15,24	10,00	72,60
esp1068	M20	19,10	18,00	93,30




Zatyczki śrubowe EPDM 177°C

Do maskowań gwintów wewnętrznych oraz otworów przelotowych. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Zalecane w procesach:

lakierowania na mokro, anodowania, piaskowania




Artykuł Nr.	A mm	B mm	C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
fp00402	4,00	2,00	19,00	500	3,50
fp00604	6,00	4,00	25,40	250	6,30
fp00806	8,00	6,00	25,40	250	8,80
fp01008	10,00	8,00	25,40	250	10,90
fp01108	10,30	8,00	25,40	250	11,00
fp01110	11,90	10,30	25,40	250	12,40
fp01210	12,00	10,00	25,40	250	12,70
fp01412	14,00	12,00	25,40	250	16,20
fp01512	14,30	11,90	25,40	250	17,20
fp01614	16,00	14,00	25,40	250	18,00
fp01615	15,90	14,30	25,40	250	18,90
fp01815	18,30	15,90	25,40	250	22,90
fp01816	18,00	16,00	25,40	250	24,00
fp01918	19,00	18,20	25,40	100	27,30

(Ciąg dalszy str. 68)

Zatyczki śrubowe EPDM 177°C

(Kontynuowana przez str. 67)



Artykuł Nr.	A mm	B mm	C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
fp02018	20,00	18,00	25,40	100	30,70
fp02219	22,20	19,00	25,40	100	39,90
fp02220	22,50	20,00	25,40	100	40,30
fp02422	24,00	22,50	25,40	100	46,90
fp02522	25,40	22,20	25,40	100	47,30
fp02624	26,00	24,00	25,40	100	57,80
fp02826	28,00	26,00	25,40	100	59,30
fp02925	28,60	25,40	25,40	50	63,60
fp03128	31,70	28,60	25,40	50	69,60

Zatyczki stożkowe EPDM 177°C

Do maskowań otworów i rur z gwintem wewnętrznym. Kształt zatyczki dopasowuje się do otworów o różnych średnicach. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.


Dobór:

Większa średnica stożka musi być 15% większa od średnicy otworu

Mniejsza średnica stożka musi być 15% mniejsza od średnicy otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania na mokro, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Ø górny A mm	Ø dolny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
bn62	1,60	0,40	15,90	1000	1,00
bn78	2,00	0,50	25,40	1000	1,10
bn99	2,50	0,80	15,90	1000	1,20
bn99L	2,50	0,80	25,40	1000	1,20
bn100	3,20	1,60	15,90	1000	1,20
bn101	4,70	1,60	15,90	1000	1,50
bn101L	4,70	1,60	19,10	1000	1,60
bn0188	4,80	1,20	55,90	1000	2,90
bn200L	5,00	1,20	27,90	1000	2,00
bn200	5,10	1,60	19,10	1000	1,80
bn0216	5,50	1,20	38,10	1000	2,70
bn0218	5,50	4,70	6,40	1000	1,50
bn102	6,40	3,20	19,10	1000	2,50
bn102L	6,40	3,20	25,40	1000	3,10

(Ciąg dalszy str. 69)

 EPDM /  Zatyczki

Artykuł Nr.	Ø górny A mm	Ø dolny B mm	Długość C mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
bn102.1	7,00	3,00	20,00	1000	2,80
bn103	8,70	4,70	15,90	1000	3,60
bn103L	8,70	4,70	25,40	1000	5,20
bn105	9,50	6,40	12,70	500	3,90
bn104	9,50	6,40	19,10	500	5,30
bn105L	9,50	3,20	31,80	500	5,90
bn0L	10,00	5,00	48,00	500	11,10
bn0.2	11,00	8,00	27,00	500	11,70
bn0	11,10	6,40	25,40	500	8,10
bn000	11,10	8,70	17,50	500	7,20
bn106	12,00	9,00	19,00	500	8,80
bn107S	12,70	8,00	20,70	250	6,80
bn107L	12,70	7,90	25,40	250	8,10
bn107XL	12,70	3,20	50,80	250	12,20
bn107.2	14,30	8,00	28,60	250	10,50
bn107	14,30	9,50	25,40	250	10,70
bn00	15,00	10,00	25,40	250	14,00
bn108	15,90	11,10	20,70	250	11,00
bn109	16,70	12,70	25,40	250	15,70
bn210	17,00	13,00	25,40	250	19,00
bn211	17,40	11,10	25,40	250	17,50
bn110	19,00	14,00	25,40	250	20,00
bn111	20,00	16,00	25,40	100	24,50
bn212	20,60	15,90	25,40	100	27,80
bn212.1	21,00	16,00	25,00	100	28,50
bn212.2	23,50	19,10	25,40	100	37,40
bn112	23,80	18,00	25,40	100	34,00
bn113	24,00	19,20	19,10	100	25,00
bn113.5	25,10	22,40	20,20	100	35,70
bn114	26,00	20,00	25,40	100	37,40
bn116	27,00	22,00	25,00	100	41,60
bn116.5	27,00	23,00	25,40	100	44,00
bn217	28,00	24,00	25,40	100	51,00
bn117	30,00	27,78	25,40	100	63,20
bn118	32,00	26,00	25,40	100	63,70
bn119	34,00	27,00	25,40	100	65,20
bn120	37,00	30,00	25,40	100	78,80
bn121	39,00	31,00	25,40	50	87,10
bn122	41,00	33,00	25,40	50	95,70
bn123	43,00	36,00	25,40	50	107,70
bn124	45,00	37,00	25,40	50	117,20
bn125	46,00	38,00	25,40	50	123,30
bn126	50,00	42,00	25,40	50	145,10
bn127	53,00	45,00	25,40	25	166,70
bn128	56,00	48,00	25,40	25	186,40
bn129	63,00	50,00	25,40	25	222,20
bn130	64,00	54,00	25,40	25	239,50
bn132	68,00	58,00	25,40	25	276,30
bn133	75,00	62,00	35,00	25	447,20
bn134	90,00	75,00	39,00	10	720,50
bn135	103,00	93,90	18,40	10	840,00
bn136	103,00	83,00	39,00	10	921,00
bn138	127,00	90,00	50,00	5	1.627,10

EPDM / Zatyczki

Zatyczki cylindryczne pełne EPDM 177°C


Do maskowań gwintów wewnętrznych i otworów przelotowych zwłaszcza w procesach zanurzeniowych. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, kwasy i temperatura pozwala na wielokrotne stosowanie bez utraty właściwości oraz kształtu. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Dobór:

średnica zewnętrzna zatyczki wymiar A musi być 4% większa od otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania na mokro, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	Wymiar	A mm	B mm	C mm	D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
npp06		1,60	1,20	9,50	9,50	500	1,60
npp06.1		1,60	1,20	12,70	12,70	500	1,70
npp07		1,70	1,20	15,90	15,90	500	1,70
npp08	M2	1,90	1,20	15,90	15,90	500	1,80
npp08.1		2,05	1,15	25,40	25,40	500	2,00
npp09		2,30	1,60	15,90	15,90	500	2,10
npp09.1		2,30	1,30	25,40	25,40	500	2,40
npp10		2,40	1,60	15,90	15,90	500	2,10
npp10.1		2,40	1,60	17,80	17,80	500	2,20
npp11		2,70	1,80	25,40	25,40	500	3,00
npp12	M3	2,80	1,60	15,90	15,90	500	2,30
npp12.1	M3	2,80	1,60	25,40	25,40	500	2,80
npp13		3,00	2,10	25,40	25,40	500	3,30
npp13.5		3,20	2,10	15,90	15,90	500	2,60
npp14		3,30	2,10	15,90	15,90	500	2,90
npp15		3,30	2,10	25,40	25,40	500	3,60
npp17	M4	3,60	2,10	15,90	15,90	500	2,90
npp17.1	M4	3,70	2,40	31,80	31,80	500	4,60
npp18		3,90	2,10	15,90	15,90	500	3,00
npp20		4,00	2,10	15,90	15,90	500	3,20
npp20.1		4,00	2,40	31,80	31,80	500	5,10
npp21		4,00	2,40	25,40	25,40	500	4,20
npp21.1		4,00	2,10	31,80	31,80	500	5,00
npp21L		4,00	2,40	38,10	38,10	500	5,90
npp21.5		4,10	3,00	19,80	19,80	500	3,90
npp22		4,10	2,40	15,90	15,90	500	3,40
npp22.1		4,40	3,10	31,80	31,80	500	5,40
npp22.5	M5	4,70	2,80	15,90	15,90	500	4,10
npp22.6	M5	4,80	3,60	31,80	31,80	500	5,80
npp23		5,00	2,80	15,90	15,90	500	4,20
npp23.1		5,00	2,80	31,80	31,80	500	6,20
npp24		5,00	2,80	25,40	25,40	500	5,00
npp24L		5,00	2,50	38,10	38,10	500	6,50
npp30	M6	5,50	2,80	25,40	25,40	500	5,40
npp33		5,70	3,20	25,40	25,40	500	5,60


(Ciąg dalszy str. 71)

Artykuł Nr.	Wymiar	A mm	B mm	C mm	D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
npp33.1		5,70	3,00	30,00	30,00	500	8,40
npp35		6,00	4,50	10,20	10,20	500	4,60
npp35.1		6,00	4,20	31,80	31,80	500	8,90
npp36		6,20	4,30	31,80	31,80	500	9,40
npp36.1		6,35	3,20	31,80	31,80	500	8,50
npp37		6,50	3,30	25,40	25,40	500	6,70
npp37.1		6,50	3,30	31,80	31,80	500	8,10
npp38		6,60	3,30	25,40	25,40	500	6,80
npp39		6,70	4,70	31,80	31,80	500	10,90
npp40	M8	7,00	3,30	24,10	24,10	500	7,60
npp40.1	M8	7,00	3,70	50,80	50,80	500	15,60
npp41		7,10	3,50	25,40	25,40	500	8,60
npp42		7,90	3,70	25,40	25,40	500	10,20
npp42.1		7,90	4,70	31,80	31,80	500	12,60
npp42.5		8,40	6,40	28,60	20,30	500	12,80
npp43		8,50	4,00	25,40	25,40	500	11,00
npp43.1		8,50	5,00	50,00	55,00	500	14,40
npp43.2		8,50	4,00	31,80	31,80	500	12,60
npp50	M10	8,90	4,00	22,90	22,90	250	12,40
npp51		9,00	4,00	25,40	25,40	250	12,70
npp52		9,40	4,70	30,00	30,00	250	14,90
npp53		9,50	4,00	25,40	25,40	250	13,80
npp53.1		9,50	4,75	31,80	31,80	250	16,10
npp54		9,70	4,00	25,40	25,40	250	14,30
npp54.1		9,70	4,00	31,80	31,80	250	17,50
npp54.2		9,70	4,00	50,80	50,80	250	24,30
npp55		9,90	4,00	25,40	25,40	250	14,60
npp56		10,20	4,00	12,70	12,70	250	10,40
npp60		10,20	4,00	25,40	25,40	250	15,40
npp63		10,50	4,00	25,40	25,40	250	16,30
npp64		11,10	7,80	31,80	31,80	250	26,20
npp66	M12	11,20	4,00	25,40	25,40	250	16,90
npp66.1	M12	11,20	4,00	50,80	50,80	250	27,40
npp67		11,30	6,50	25,40	25,40	250	17,10
npp67.1		11,30	6,50	31,80	31,80	250	20,90
npp70		11,90	6,40	25,40	25,40	250	18,40
npp73		12,70	6,40	25,40	25,40	100	20,40
npp73.1		12,70	6,40	50,80	50,80	100	28,80
npp77		13,00	6,40	25,40	25,40	100	21,00
npp78		13,10	7,90	31,80	31,80	100	29,80
npp80	M14	13,50	6,40	25,40	25,40	100	22,40
npp80.1		13,50	6,40	53,00	53,00	100	43,80
npp81		14,00	6,40	30,00	30,00	100	27,80
npp82		14,70	8,00	38,10	38,10	100	34,10
npp82.1		14,70	8,00	25,40	25,40	100	27,20
npp83		15,00	6,40	25,40	25,40	100	26,90
npp89	M16	15,50	6,40	25,40	25,40	100	28,70
npp89.1		15,70	8,40	38,10	38,10	100	46,30
npp89.3		15,50	8,30	50,80	50,80	100	59,20
npp90		16,30	9,50	25,40	25,40	100	35,30
npp91		16,30	9,50	45,00	45,00	100	60,40
npp92		17,00	11,90	38,10	38,10	100	54,10
npp95	M18	17,80	9,50	31,80	31,80	100	50,00

(Ciąg dalszy str. 72)

Zatyczki cylindryczne pełne EPDM 177°C

(Kontynuowana przez str. 71)



Artykuł Nr.	Wymiar	A mm	B mm	C mm	D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
npp95.1	M18	17,80	9,50	25,40	25,40	100	40,80
npp96	M18	17,80	9,50	38,10	38,10	100	55,60
npp99		18,50	8,00	25,40	25,40	100	41,50
npp99.1		18,50	9,80	38,10	38,10	100	56,00
npp99.2		18,80	9,20	48,00	48,00	100	98,00
npp100	M20	19,60	9,50	28,60	28,60	50	53,30
npp100.1	M20	19,60	10,40	38,10	38,10	50	71,60
npp100.2		20,30	10,20	16,50	16,50	50	37,10
npp101		20,50	8,00	25,40	25,40	50	50,00
npp102		20,50	10,90	38,10	38,10	50	78,80
npp103		21,40	9,50	50,80	50,80	50	106,20
npp104		21,60	11,40	57,20	57,20	50	128,20
npp110		22,75	9,50	25,40	25,40	50	62,80
npp111		22,75	12,20	38,10	38,10	50	102,20
npp112		22,80	9,50	38,10	38,10	50	90,70
npp120		25,90	9,50	25,40	25,40	50	79,90
npp120.1		25,90	9,50	31,80	31,80	50	97,50
npp121		26,00	17,50	45,00	45,00	50	166,60
npp121.1		27,00	13,00	70,00	50,00	50	200,00
npp122		31,00	9,50	31,80	31,80	50	137,60
npp123		32,00	16,00	63,00	63,00	50	329,40
npp124		32,10	15,90	62,70	62,70	50	329,40
npp125		33,60	16,80	155,00	155,00	50	1.362,40
npp130		35,10	12,70	25,40	25,40	50	151,90
npp133		35,10	18,60	38,10	38,10	50	237,40
npp134		36,00	18,00	115,00	115,00	50	649,60
npp135		36,80	12,70	25,40	25,40	50	167,60
npp139		38,40	19,20	125,00	125,00	50	903,30
npp142		40,00	20,00	35,00	35,00	50	338,00
npp143		40,20	18,00	65,00	55,00	25	515,20
npp144		40,80	18,00	140,00	140,00	25	1.228,80
npp145		43,50	22,00	70,00	70,00	25	887,50
npp146		45,20	22,00	50,00	40,00	25	348,00
npp148		50,80	20,00	50,80	50,80	25	776,50
npp150		57,90	29,00	50,80	50,80	25	847,80
npp155		63,00	33,00	100,00	100,00	10	2.585,00

EPDM / Zatyczki

Zatyczki cylindryczne puste EPDM 177°C


Do maskowań gwintów wewnętrznych i otworów o regularnym kształcie, przelotowych zwłaszcza w procesach anodowania. Elastyczny materiał dopasowuje się do okrągłych otworów zapewniając szczelność. Odporny na chemikalia, kwasy i wysoką temperaturę materiał, nie zmienia kształtu, służy do wielokrotnego użytku.

Dobór:

średnica zewnętrzna zatyczki wymiar A musi być 4% większa od otworu

Zalecane w procesach:

lakierowania na mokro, anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
npp121-h	26,00	17,50	45,00	45,00	50	155,90
npp125-1-h	33,60	16,80	50,80	50,80	50	394,30
npp125-h	33,60	16,80	155,00	155,00	50	761,60
npp126-h	33,60	23,00	50,00	45,00	50	230,40
npp136-h	36,80	19,10	63,50	63,50	50	359,90
npp138-h	37,10	25,00	80,00	80,00	50	380,80
npp142-h	40,00	20,00	35,00	35,00	50	263,70
npp145-h	43,50	22,00	70,00	70,00	25	587,60
npp146-h	45,20	22,00	50,00	40,00	25	268,00
npp148-h	50,80	20,00	50,80	50,80	25	534,90
npp150-h	57,90	29,00	50,80	50,80	25	652,10
npp155-h	63,00	33,00	100,00	100,00	10	2.256,00


LDPE / Zatyczki

Zatyczki plastikowe LDPE 82°C

Zatyczki do gwintów wewnętrznych. Po zaaplikowaniu tworzywo dopasowuje się do gwintu oraz fazy (wejścia gwintu).

Zalecane w procesach:

anodowania, piaskowania



Artykuł Nr.	A mm	B mm	Długość mm	Ilość	Cena € 100 sztuk
STP2	2,10	1,60	16,80	500	2,60
STP3	2,50	2,00	15,20	500	3,20
STP4	2,70	2,20	17,00	500	3,90
STP5	3,00	2,40	18,70	500	3,90
STP6	3,30	2,70	20,40	500	4,50
STP8	4,00	3,50	19,80	500	5,20
STP10	4,30	3,60	20,30	500	5,80
STP12	4,70	3,80	20,80	250	6,40
STP13	5,40	4,60	22,70	250	6,40
STP14	6,90	5,30	28,40	250	7,70
STP15	8,50	7,50	22,60	250	8,40
STP16	10,20	8,80	25,50	250	8,40
STP17	11,90	10,20	28,40	250	9,00



Oczyszczanie niechemiczne

Oczyszczanie elementów maskowań

Naszym klientom zapewniamy możliwość oczyszczania elementów maskowań po kilkukrotnym użyciu ich w procesie np. lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego czy KTL. Nasza bezchemiczna metoda jest bezpieczna dla środowiska i nie wpływa negatywnie na elementy maskowań.

Dlatego polecamy państwu oczyszczenie niechemiczne elementów maskowań

Przykład



przed / po



przed / po

Pierwsza próba czyszczenia do 1kg materiału wraz z wysyłką gratis.

Ilość	Wysyłka zwrotna	Cena € za kg
1,00 kg	na koszt klienta	10,00
5,00 kg	na koszt klienta	9,00
10,00 kg	na koszt klienta	8,00
25,00 kg	na koszt klienta	7,00

Prosimy o nie mieszanie różnych sortów elementów maskowań

Zalety z niechemicznego oczyszczenia:

- brak kontaktu z chemikaliami
- nie niszczy struktury silikonu
- nie kurczy, nie rozmiękcza
- oszczędności w przeciwieństwie do zakupu nowych elementów
- bezpieczne dla środowiska (oczyszczanie w 100% w wodzie)

Taśmy maskujące

Taśma poliester zielona pt220, etykiety kształtowe	220°C	76-77
Taśma poliester zielona pt220-S, etykiety kształtowe	220°C	76-77
Taśma poliester zielona pt219, etykiety kształtowe	220°C	80-81
Taśma poliester zielona pt219-S, etykiety kształtowe	220°C	82-83
Taśma poliester zielona ekstra cienka, etykiety kształtowe	220°C	84-85
Taśma poliester niebieska, etykiety kształtowe	220°C	86-87
Taśma poliester czerwona ze wzmocnionym klejem, etykiety kształtowe	220°C	88-89
Taśma polyamid, etykiety kształtowe	260°C	90-91
Taśma polyamid ekstra gruba, etykiety kształtowe	260°C	92-93
Taśma papierowa	80°C	94
Taśma papierowa	100°C	95
Taśma papierowa, etykiety kształtowe	120°C	96-97
Taśma papierowa, etykiety kształtowe	150°C	98-99
Taśma papierowa	220°C	100-101
Taśma z włókna szklanego	260°C	102
Taśma tkaninowe	180°C	103
Taśma aluminiowa wzmocniona włóknem szklanym	270°C-400°C	104
Taśma aluminiowa na nośniku papierowym	120°C	105
Taśma teflonowa	260°C	106
Taśma DUC	80°C	107
Taśma izolacyjna czerwona	80°C	108
Punkty poliestrowe zielone z dzielonym nośnikiem	60°C	109
Etykiety poliestrowe zielone na nośniku dzielonym „S”	220°C	110-111
Etykiety poliestrowe zielone	220°C	111
Punkty poliestrowe zielone z uchwytem (patent)	220°C	112
Punkty papierowe i etykiety kształtowe	150°C	113
Punkty i etykiety kształtowe polyamidowe (bursztynowe)	260°C	114-115
Etykiety kształtowe	120°C-260°C	116

 Taśmy /
  Etykiety kształtowe

Taśmy poliestrowe zielone PT220 220°C

Uniwersalne taśmy poliestrowe do maskowania powierzchni o grubości 0,09mm i odporności do 220°C. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki o szerokościach podanych w tbl. lub gotowe etykiety wycinane na ploterach.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania cieplego, anodowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,05 mm
Długość rolki:	66 m	Grubość całkowita:	0,09 mm
Kolor:	Zielony	Wytrzymałość na rozrywanie:	250 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 220°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
pt220-3mm	3,00	66	0,84
pt220-4mm	4,00	66	1,12
pt220-5mm	5,00	66	1,40
pt220-6mm	6,00	66	1,68
pt220-7mm	7,00	66	1,96
pt220-8mm	8,00	66	2,24
pt220-9mm	9,00	66	2,52
pt220-10mm	10,00	66	2,80
pt220-11mm	11,00	66	3,08
pt220-12mm	12,00	66	3,36
pt220-13mm	13,00	66	3,64
pt220-14mm	14,00	66	3,92
pt220-15mm	15,00	66	4,20
pt220-16mm	16,00	66	4,48
pt220-17mm	17,00	66	4,76
pt220-18mm	18,00	66	5,04
pt220-19mm	19,00	66	5,32
pt220-20mm	20,00	66	5,60
pt220-22mm	22,00	66	6,16
pt220-25mm	25,00	66	7,00
pt220-27mm	27,00	66	7,56
pt220-30mm	30,00	66	8,40
pt220-32mm	32,00	66	8,96
pt220-35mm	35,00	66	9,80
pt220-37mm	37,00	66	10,36
pt220-40mm	40,00	66	11,20
pt220-45mm	45,00	66	12,60
pt220-50mm	50,00	66	14,00
pt220-60mm	60,00	66	16,80
pt220-70mm	70,00	66	19,60
pt220-80mm	80,00	66	22,40
pt220-90mm	90,00	66	25,20

(Ciąg dalszy str. 77)


Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
pt220-100mm	100,00	66	28,00
pt220-200mm	200,00	66	56,00
pt220-300mm	300,00	66	84,00
pt220-400mm	400,00	66	112,00
pt220-500mm	500,00	66	140,00
pt220-600mm	600,00	66	168,00
pt220-700mm	700,00	66	196,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 700,00 mm bez dodatkowych opłat.

Etykiety kształtowe PT220 220°C

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



● Taśmy / ● Etykiety kształtowe

Taśmy poliestrowe zielone PT220-S 220°C



Uniwersalne taśmy poliestrowe do maskowania powierzchni o grubości 0,09mm i odporności do 220°C. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki o szerokościach podanych w tbl. lub gotowe etykiety wycinane na ploterach.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania ciekłego, anodowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,05 mm
Długość rolki:	66 m	Grubość całkowita:	0,09 mm
Kolor:	Zielony	Wytrzymałość na rozrywanie:	240 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 220°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
pt220-3mm-S	3,00	66	0,57
pt220-4mm-S	4,00	66	0,76
pt220-5mm-S	5,00	66	0,95
pt220-6mm-S	6,00	66	1,14
pt220-7mm-S	7,00	66	1,33
pt220-8mm-S	8,00	66	1,52
pt220-9mm-S	9,00	66	1,71
pt220-10mm-S	10,00	66	1,90
pt220-11mm-S	11,00	66	2,09
pt220-12mm-S	12,00	66	2,28
pt220-13mm-S	13,00	66	2,47
pt220-14mm-S	14,00	66	2,66
pt220-15mm-S	15,00	66	2,85
pt220-16mm-S	16,00	66	3,04
pt220-17mm-S	17,00	66	3,23
pt220-18mm-S	18,00	66	3,42
pt220-19mm-S	19,00	66	3,61
pt220-20mm-S	20,00	66	3,80
pt220-22mm-S	22,00	66	4,18
pt220-25mm-S	25,00	66	4,75
pt220-27mm-S	27,00	66	5,13
pt220-30mm-S	30,00	66	5,70
pt220-32mm-S	32,00	66	6,08
pt220-35mm-S	35,00	66	6,65
pt220-37mm-S	37,00	66	7,03
pt220-40mm-S	40,00	66	7,60
pt220-45mm-S	45,00	66	8,55
pt220-50mm-S	50,00	66	9,50
pt220-60mm-S	60,00	66	11,40
pt220-70mm-S	70,00	66	13,30
pt220-80mm-S	80,00	66	15,20
pt220-90mm-S	90,00	66	17,10

(Ciąg dalszy str. 79)


Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
pt220-100mm-S	100,00	66	19,00
pt220-200mm-S	200,00	66	38,00
pt220-300mm-S	300,00	66	57,00
pt220-400mm-S	400,00	66	76,00
pt220-500mm-S	500,00	66	95,00
pt220-600mm-S	600,00	66	114,00
pt220-700mm-S	700,00	66	133,00
pt220-800mm-S	800,00	66	152,00
pt220-900mm-S	900,00	66	171,00
pt220-1000mm-S	1000,00	66	190,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

Etykiety kształtowe PT220-S 220°C

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekiego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



 Taśmy /
  Etykiety kształtowe

Taśmy poliestrowe zielone PT219 220°C

Uniwersalne taśmy poliestrowe do maskowania powierzchni o grubości 0,09mm i odporności do 220°C. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki o szerokościach podanych w tbl. lub gotowe etykiety wycinane na ploterach.


Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania ciekłego, anodowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,05 mm
Długość rolki:	66 m	Grubość całkowita:	0,09 mm
Kolor:	Zielony	Wytrzymałość na rozrywanie:	230 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 220°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
pt219-3mm	3,00	66	0,63
pt219-4mm	4,00	66	0,84
pt219-5mm	5,00	66	1,05
pt219-6mm	6,00	66	1,26
pt219-7mm	7,00	66	1,47
pt219-8mm	8,00	66	1,68
pt219-9mm	9,00	66	1,89
pt219-10mm	10,00	66	2,10
pt219-11mm	11,00	66	2,31
pt219-12mm	12,00	66	2,52
pt219-13mm	13,00	66	2,73
pt219-14mm	14,00	66	2,94
pt219-15mm	15,00	66	3,15
pt219-16mm	16,00	66	3,36
pt219-17mm	17,00	66	3,57
pt219-18mm	18,00	66	3,78
pt219-19mm	19,00	66	3,99
pt219-20mm	20,00	66	4,20
pt219-22mm	22,00	66	4,62
pt219-25mm	25,00	66	5,25
pt219-27mm	27,00	66	5,67
pt219-30mm	30,00	66	6,30
pt219-32mm	32,00	66	6,72
pt219-35mm	35,00	66	7,35
pt219-37mm	37,00	66	7,77
pt219-40mm	40,00	66	8,40
pt219-45mm	45,00	66	9,45
pt219-50mm	50,00	66	10,50
pt219-60mm	60,00	66	12,60
pt219-70mm	70,00	66	14,70
pt219-80mm	80,00	66	16,80
pt219-90mm	90,00	66	18,90

(Ciąg dalszy str. 81)


Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
pt219-100mm	100,00	66	21,00
pt219-200mm	200,00	66	42,00
pt219-300mm	300,00	66	63,00
pt219-400mm	400,00	66	84,00
pt219-500mm	500,00	66	105,00
pt219-600mm	600,00	66	126,00
pt219-700mm	700,00	66	147,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 700,00 mm bez dodatkowych opłat.

Etykiety kształtowe PT219 220°C

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



 Taśmy /
  Etykiety kształtowe

Taśmy poliestrowe zielone PT219-S 220°C

Uniwersalne taśmy poliestrowe do maskowania powierzchni o grubości 0,085mm i odporności do 220°C. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki o szerokościach podanych w tbl. lub gotowe etykiety wycinane na ploterach.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania ciekłego, anodowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,05 mm
Długość rolki:	66 m	Grubość całkowita:	0,085 mm
Kolor:	Zielony	Wytrzymałość na rozrywanie:	230 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 220°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
pt219-3mm-S	3,00	66	0,57
pt219-4mm-S	4,00	66	0,76
pt219-5mm-S	5,00	66	0,95
pt219-6mm-S	6,00	66	1,14
pt219-7mm-S	7,00	66	1,33
pt219-8mm-S	8,00	66	1,52
pt219-9mm-S	9,00	66	1,71
pt219-10mm-S	10,00	66	1,90
pt219-11mm-S	11,00	66	2,09
pt219-12mm-S	12,00	66	2,28
pt219-13mm-S	13,00	66	2,47
pt219-14mm-S	14,00	66	2,66
pt219-15mm-S	15,00	66	2,85
pt219-16mm-S	16,00	66	3,04
pt219-17mm-S	17,00	66	3,23
pt219-18mm-S	18,00	66	3,42
pt219-19mm-S	19,00	66	3,61
pt219-20mm-S	20,00	66	3,80
pt219-22mm-S	22,00	66	4,18
pt219-25mm-S	25,00	66	4,75
pt219-27mm-S	27,00	66	5,13
pt219-30mm-S	30,00	66	5,70
pt219-32mm-S	32,00	66	6,08
pt219-35mm-S	35,00	66	6,65
pt219-37mm-S	37,00	66	7,03
pt219-40mm-S	40,00	66	7,60
pt219-45mm-S	45,00	66	8,55
pt219-50mm-S	50,00	66	9,50
pt219-60mm-S	60,00	66	11,40
pt219-70mm-S	70,00	66	13,30
pt219-80mm-S	80,00	66	15,20
pt219-90mm-S	90,00	66	17,10

(Ciąg dalszy str. 83)


Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
pt219-100mm-S	100,00	66	19,00
pt219-200mm-S	200,00	66	38,00
pt219-300mm-S	300,00	66	57,00
pt219-400mm-S	400,00	66	76,00
pt219-500mm-S	500,00	66	95,00
pt219-600mm-S	600,00	66	114,00
pt219-700mm-S	700,00	66	133,00
pt219-800mm-S	800,00	66	152,00
pt219-900mm-S	900,00	66	171,00
pt219-1000mm-S	1000,00	66	190,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

Etykiety kształtowe PT219-S 220°C

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



 Taśmy /
  Etykiety kształtowe

Taśmy poliestrowe zielone PC20 220°C ekstra cienkie

Uniwersalne taśmy poliestrowe do maskowania powierzchni o grubości 0,065mm i odporności do 220°C. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki o szerokościach podanych w tbl. lub gotowe etykiety wycinane na ploterach.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania ciekłego, anodowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,025 mm
Długość rolki:	66 m	Grubość całkowita:	0,065 mm
Kolor:	Zielony	Wytrzymałość na rozrywanie:	110 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 220°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
pc20-3mm	3,00	66	0,54
pc20-4mm	4,00	66	0,72
pc20-5mm	5,00	66	0,90
pc20-6mm	6,00	66	1,08
pc20-7mm	7,00	66	1,26
pc20-8mm	8,00	66	1,44
pc20-9mm	9,00	66	1,62
pc20-10mm	10,00	66	1,80
pc20-11mm	11,00	66	1,98
pc20-12mm	12,00	66	2,16
pc20-13mm	13,00	66	2,34
pc20-14mm	14,00	66	2,52
pc20-15mm	15,00	66	2,70
pc20-16mm	16,00	66	2,88
pc20-17mm	17,00	66	3,06
pc20-18mm	18,00	66	3,24
pc20-19mm	19,00	66	3,42
pc20-20mm	20,00	66	3,60
pc20-22mm	22,00	66	3,96
pc20-25mm	25,00	66	4,50
pc20-27mm	27,00	66	4,86
pc20-30mm	30,00	66	5,40
pc20-32mm	32,00	66	5,76
pc20-35mm	35,00	66	6,30
pc20-37mm	37,00	66	6,66
pc20-40mm	40,00	66	7,20
pc20-45mm	45,00	66	8,10
pc20-50mm	50,00	66	9,00
pc20-60mm	60,00	66	10,80
pc20-70mm	70,00	66	12,60
pc20-80mm	80,00	66	14,40
pc20-90mm	90,00	66	16,20

(Ciąg dalszy str. 85)

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
pc20-100mm	100,00	66	18,00
pc20-200mm	200,00	66	36,00
pc20-300mm	300,00	66	54,00
pc20-400mm	400,00	66	72,00
pc20-500mm	500,00	66	90,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 500,00 mm bez dodatkowych opłat.

Etykiety kształtowe PC20 220°C

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



 Taśmy /
  Etykiety kształtowe

Taśmy poliestrowe niebieskie 220°C

Uniwersalne taśmy poliestrowe do maskowania powierzchni o grubości 0,075mm i odporności do 220°C. Elastyczne, świetnie nadają się do maskowań skomplikowanych kształtów. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki o szerokościach podanych w tbl. lub gotowe etykiety wycinane na ploterach.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania ciekłego, anodowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,025 mm
Długość rolki:	66 m	Grubość całkowita:	0,075 mm
Kolor:	Niebieski	Wytrzymałość na rozrywanie:	100 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 220°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
bt220-3mm	3,00	66	0,96
bt220-4mm	4,00	66	1,28
bt220-5mm	5,00	66	1,60
bt220-6mm	6,00	66	1,92
bt220-7mm	7,00	66	2,24
bt220-8mm	8,00	66	2,56
bt220-9mm	9,00	66	2,88
bt220-10mm	10,00	66	3,20
bt220-11mm	11,00	66	3,52
bt220-12mm	12,00	66	3,84
bt220-13mm	13,00	66	4,16
bt220-14mm	14,00	66	4,48
bt220-15mm	15,00	66	4,80
bt220-16mm	16,00	66	5,12
bt220-17mm	17,00	66	5,44
bt220-18mm	18,00	66	5,76
bt220-19mm	19,00	66	6,08
bt220-20mm	20,00	66	6,40
bt220-22mm	22,00	66	7,04
bt220-25mm	25,00	66	8,00
bt220-27mm	27,00	66	8,64
bt220-30mm	30,00	66	9,60
bt220-32mm	32,00	66	10,24
bt220-35mm	35,00	66	11,20
bt220-37mm	37,00	66	11,84
bt220-40mm	40,00	66	12,80
bt220-45mm	45,00	66	14,40
bt220-50mm	50,00	66	16,00
bt220-60mm	60,00	66	19,20
bt220-70mm	70,00	66	22,40
bt220-80mm	80,00	66	25,60
bt220-90mm	90,00	66	28,80

(Ciąg dalszy str. 87)


Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
bt220-100mm	100,00	66	32,00
bt220-200mm	200,00	66	64,00
bt220-300mm	300,00	66	96,00
bt220-400mm	400,00	66	128,00
bt220-500mm	500,00	66	160,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 500,00 mm bez dodatkowych opłat.

Etykiety kształtowe 220°C

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



 Taśmy /
  Etykiety kształtowe

Taśmy poliestrowe czerwone 220°C ze wzmocnioną warstwą kleju

Taśmy poliestrowe czerwone do maskowań powierzchni o grubości 0,065mm i odporności do 220°C.

Nie nadają się do maskowań w procesie lakierowania proszkowego!

Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki o szerokościach podanych w tbl. lub gotowe etykiety wycinane na ploterach.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str129).

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.



Zalecane w procesach:

KTL, anodowania, galwanizowania, lakierowania ciekłego

Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,025 mm
Długość rolki:	66 m	Grubość całkowita:	0,065 mm
Kolor:	Czerwony	Wytrzymałość na rozrywanie:	61 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 220°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
rs100-3mm	3,00	66	0,96
rs100-4mm	4,00	66	1,28
rs100-5mm	5,00	66	1,60
rs100-6mm	6,00	66	1,92
rs100-7mm	7,00	66	2,24
rs100-8mm	8,00	66	2,56
rs100-9mm	9,00	66	2,88
rs100-10mm	10,00	66	3,20
rs100-11mm	11,00	66	3,52
rs100-12mm	12,00	66	3,84
rs100-13mm	13,00	66	4,16
rs100-14mm	14,00	66	4,48
rs100-15mm	15,00	66	4,80
rs100-16mm	16,00	66	5,12
rs100-17mm	17,00	66	5,44
rs100-18mm	18,00	66	5,76
rs100-19mm	19,00	66	6,08
rs100-20mm	20,00	66	6,40
rs100-22mm	22,00	66	7,04
rs100-25mm	25,00	66	8,00
rs100-27mm	27,00	66	8,64
rs100-30mm	30,00	66	9,60
rs100-32mm	32,00	66	10,24
rs100-35mm	35,00	66	11,20
rs100-37mm	37,00	66	11,84
rs100-40mm	40,00	66	12,80
rs100-45mm	45,00	66	14,40
rs100-50mm	50,00	66	16,00
rs100-60mm	60,00	66	19,20
rs100-70mm	70,00	66	22,40
rs100-80mm	80,00	66	25,60
rs100-90mm	90,00	66	28,80

(Ciąg dalszy str. 89)

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
rs100-100mm	100,00	66	32,00
rs100-200mm	200,00	66	64,00
rs100-300mm	300,00	66	96,00
rs100-400mm	400,00	66	128,00
rs100-500mm	500,00	66	160,00
rs100-600mm	600,00	66	192,00
rs100-650mm	650,00	66	208,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 650,00 mm bez dodatkowych opłat.

Etykiety kształtowe 220°C

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



● Taśmy / ● Etykiety kształtowe

Taśmy poliamidowe 260°C

Uniwersalne taśmy poliamidowe do maskowania powierzchni o grubości 0,065mm i odporności do 220°C. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki o szerokościach podanych w tbl. lub gotowe etykiety wycinane na ploterach.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania ciekłego, anodowania

Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,025 mm
Długość rolki:	33 m	Grubość całkowita:	0,065 mm
Kolor:	Miedziany	Wytrzymałość na rozrywanie:	80 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 260°C	Odporność chemiczna:	dobra



Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
kt260-3mm	3,00	33	0,75
kt260-4mm	4,00	33	1,00
kt260-5mm	5,00	33	1,25
kt260-6mm	6,00	33	1,50
kt260-7mm	7,00	33	1,75
kt260-8mm	8,00	33	2,00
kt260-9mm	9,00	33	2,25
kt260-10mm	10,00	33	2,50
kt260-11mm	11,00	33	2,75
kt260-12mm	12,00	33	3,00
kt260-13mm	13,00	33	3,25
kt260-14mm	14,00	33	3,50
kt260-15mm	15,00	33	3,75
kt260-16mm	16,00	33	4,00
kt260-17mm	17,00	33	4,25
kt260-18mm	18,00	33	4,50
kt260-19mm	19,00	33	4,75
kt260-20mm	20,00	33	5,00
kt260-22mm	22,00	33	5,50
kt260-25mm	25,00	33	6,25
kt260-27mm	27,00	33	6,75
kt260-30mm	30,00	33	7,50
kt260-32mm	32,00	33	8,00
kt260-35mm	35,00	33	8,75
kt260-37mm	37,00	33	9,25
kt260-40mm	40,00	33	10,00
kt260-45mm	45,00	33	11,25
kt260-50mm	50,00	33	12,50
kt260-60mm	60,00	33	15,00
kt260-70mm	70,00	33	17,50
kt260-80mm	80,00	33	20,00
kt260-90mm	90,00	33	22,50

(Ciąg dalszy str. 91)

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
kt260-100mm	100,00	33	25,00
kt260-200mm	200,00	33	50,00
kt260-300mm	300,00	33	75,00
kt260-400mm	400,00	33	100,00
kt260-500mm	500,00	33	125,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 500,00 mm bez dodatkowych opłat.

Etykiety kształtowe 260°C

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



● Taśmy / ● Etykiety kształtowe

Taśmy poliamidowe (grube) 260°C

Uniwersalne taśmy poliamidowe do maskowania powierzchni o grubości 0,08mm i odporności do 260°C. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki o szerokościach podanych w tbl. lub gotowe etykiety wycinane na ploterach.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania ciekłego, anodowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,05 mm
Długość rolki:	33 m	Grubość całkowita:	0,08 mm
Kolor:	Miedziany	Wytrzymałość na rozrywanie:	75 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 260°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
ktd260-3mm	3,00	33	1,53
ktd260-4mm	4,00	33	2,04
ktd260-5mm	5,00	33	2,55
ktd260-6mm	6,00	33	3,06
ktd260-7mm	7,00	33	3,57
ktd260-8mm	8,00	33	4,08
ktd260-9mm	9,00	33	4,59
ktd260-10mm	10,00	33	5,10
ktd260-11mm	11,00	33	5,61
ktd260-12mm	12,00	33	6,12
ktd260-13mm	13,00	33	6,63
ktd260-14mm	14,00	33	7,14
ktd260-15mm	15,00	33	7,65
ktd260-16mm	16,00	33	8,16
ktd260-17mm	17,00	33	8,67
ktd260-18mm	18,00	33	9,18
ktd260-19mm	19,00	33	9,69
ktd260-20mm	20,00	33	10,20
ktd260-22mm	22,00	33	11,22
ktd260-25mm	25,00	33	12,75
ktd260-27mm	27,00	33	13,77
ktd260-30mm	30,00	33	15,30
ktd260-32mm	32,00	33	16,32
ktd260-35mm	35,00	33	17,85
ktd260-37mm	37,00	33	18,87
ktd260-40mm	40,00	33	20,40
ktd260-45mm	45,00	33	22,95
ktd260-50mm	50,00	33	25,50
ktd260-60mm	60,00	33	30,60
ktd260-70mm	70,00	33	35,70
ktd260-80mm	80,00	33	40,80
ktd260-90mm	90,00	33	45,90

(Ciąg dalszy str. 93)

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
ktd260-100mm	100,00	33	51,00
ktd260-200mm	200,00	33	102,00
ktd260-300mm	300,00	33	153,00
ktd260-400mm	400,00	33	204,00
ktd260-500mm	500,00	33	255,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 500,00 mm bez dodatkowych opłat.

Etykiety kształtowe 260°C

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekiego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



 Taśmy /  Etykiety kształtowe

Taśmy papierowe 80°C


Uniwersalne taśmy papierowe do maskowania powierzchni o grubości 0,14mm i odporności do 80°C. Nadają się jedynie do maskowań w niskotemperaturowych procesach np. lakierowania ciekłego.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Zalecane w procesach:

Lakierowania ciekłego



Dane materiału:

Typ kleju:	Kauczuk	Warstwa wierzchnia:	0,11 mm
Długość rolki:	50 m	Grubość całkowita:	0,14 mm
Kolor:	Beżowy	Wytrzymałość na rozrywanie:	80 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 80°C	Odporność chemiczna:	

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
ct80-3mm	3,00	50	0,24
ct80-5mm	5,00	50	0,40
ct80-10mm	10,00	50	0,80
ct80-12mm	12,00	50	0,96
ct80-15mm	15,00	50	1,20
ct80-19mm	19,00	50	1,52
ct80-20mm	20,00	50	1,60
ct80-25mm	25,00	50	2,00
ct80-30mm	30,00	50	2,40
ct80-40mm	40,00	50	3,20
ct80-50mm	50,00	50	4,00
ct80-60mm	60,00	50	4,80
ct80-70mm	70,00	50	5,60
ct80-80mm	80,00	50	6,40
ct80-90mm	90,00	50	7,20
ct80-100mm	100,00	50	8,00
ct80-150mm	150,00	50	12,00
ct80-200mm	200,00	50	16,00
ct80-250mm	250,00	50	20,00
ct80-300mm	300,00	50	24,00
ct80-400mm	400,00	50	32,00
ct80-500mm	500,00	50	40,00
ct80-600mm	600,00	50	48,00
ct80-700mm	700,00	50	56,00
ct80-800mm	800,00	50	64,00
ct80-900mm	900,00	50	72,00
ct80-1000mm	1000,00	50	80,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

Taśmy papierowe 100°C


Uniwersalne taśmy poliestrowe do maskowania powierzchni o grubości 0,16mm i odporności do 100°C. Nadają się jedynie do maskowań w niskotemperaturowych procesach np. lakierowania cieplego.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Zalecane w procesach:

Lakierowania cieplego



Dane materiału:

Typ kleju:	Kauczuk	Warstwa wierzchnia:	0,13 mm
Długość rolki:	50 m	Grubość całkowita:	0,16 mm
Kolor:	Beżowy	Wytrzymałość na rozrywanie:	90 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 100°C	Odporność chemiczna:	

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
ct100-3mm	3,00	50	0,33
ct100-5mm	5,00	50	0,55
ct100-10mm	10,00	50	1,10
ct100-12mm	12,00	50	1,32
ct100-15mm	15,00	50	1,65
ct100-19mm	19,00	50	2,09
ct100-20mm	20,00	50	2,20
ct100-25mm	25,00	50	2,75
ct100-30mm	30,00	50	3,30
ct100-40mm	40,00	50	4,40
ct100-50mm	50,00	50	5,50
ct100-60mm	60,00	50	6,60
ct100-70mm	70,00	50	7,70
ct100-80mm	80,00	50	8,80
ct100-90mm	90,00	50	9,90
ct100-100mm	100,00	50	11,00
ct100-150mm	150,00	50	16,50
ct100-200mm	200,00	50	22,00
ct100-250mm	250,00	50	27,50
ct100-300mm	300,00	50	33,00
ct100-400mm	400,00	50	44,00
ct100-500mm	500,00	50	55,00
ct100-600mm	600,00	50	66,00
ct100-700mm	700,00	50	77,00
ct100-800mm	800,00	50	88,00
ct100-900mm	900,00	50	99,00
ct100-1000mm	1000,00	50	110,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

● Taśmy / ● Etykiety kształtowe

Taśmy papierowe 120°C

Uniwersalne taśmy papierowe do maskowania powierzchni o grubości 0,15mm i odporności do 120°C. Nadają się jedynie do maskowań w niskotemperaturowych procesach np. lakierowania ciekłego. Łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki o szerokościach podanych w tbl. lub gotowe etykiety wycinane na ploterach.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Zalecane w procesach:

Lakierowania ciekłego



Dane materiału:

Typ kleju:	Kauczuk	Warstwa wierzchnia:	0,12 mm
Długość rolki:	50 m	Grubość całkowita:	0,15 mm
Kolor:	Beżowy	Wytrzymałość na rozrywanie:	110 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 120°C	Odporność chemiczna:	

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
ct120-3mm	3,00	50	0,41
ct120-4mm	4,00	50	0,54
ct120-5mm	5,00	50	0,68
ct120-6mm	6,00	50	0,81
ct120-7mm	7,00	50	0,95
ct120-8mm	8,00	50	1,08
ct120-9mm	9,00	50	1,22
ct120-10mm	10,00	50	1,35
ct120-11mm	11,00	50	1,49
ct120-12mm	12,00	50	1,62
ct120-13mm	13,00	50	1,76
ct120-14mm	14,00	50	1,89
ct120-15mm	15,00	50	2,03
ct120-16mm	16,00	50	2,16
ct120-17mm	17,00	50	2,30
ct120-18mm	18,00	50	2,43
ct120-19mm	19,00	50	2,57
ct120-20mm	20,00	50	2,70
ct120-22mm	22,00	50	2,97
ct120-25mm	25,00	50	3,38
ct120-27mm	27,00	50	3,65
ct120-30mm	30,00	50	4,05
ct120-32mm	32,00	50	4,32
ct120-35mm	35,00	50	4,73
ct120-37mm	37,00	50	5,00
ct120-40mm	40,00	50	5,40
ct120-45mm	45,00	50	6,08
ct120-50mm	50,00	50	6,75
ct120-60mm	60,00	50	8,10
ct120-70mm	70,00	50	9,45
ct120-80mm	80,00	50	10,80
ct120-90mm	90,00	50	12,15

(Ciąg dalszy str. 97)


Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
ct120-100mm	100,00	50	13,50
ct120-200mm	200,00	50	27,00
ct120-300mm	300,00	50	40,50
ct120-400mm	400,00	50	54,00
ct120-500mm	500,00	50	67,50
ct120-600mm	600,00	50	81,00
ct120-700mm	700,00	50	94,50
ct120-800mm	800,00	50	108,00
ct120-900mm	900,00	50	121,50
ct120-1000mm	1000,00	50	135,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

Etykiety kształtowe 120°C

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



 Taśmy /
  Etykiety kształtowe

Taśmy papierowe 150°C-175°C

Uniwersalne taśmy papierowe do maskowania powierzchni o grubości 0,15mm i odporności do 150 - 175°C. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki o szerokościach podanych w tbl. lub gotowe etykiety wycinane na ploterach.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Zalecane w procesach:

Lakierowania ciekłego

Dane materiału:

Typ kleju:	Kauczuk	Warstwa wierzchnia:	0,13 mm
Długość rolki:	55 m	Grubość całkowita:	0,18 mm
Kolor:	Beżowy	Wytrzymałość na rozrywanie:	120 N/25 mm
Odporność na temp.:	150°C - 175°C	Odporność chemiczna:	



Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
ct150-3mm	3,00	55	0,81
ct150-4mm	4,00	55	1,08
ct150-5mm	5,00	55	1,35
ct150-6mm	6,00	55	1,62
ct150-7mm	7,00	55	1,89
ct150-8mm	8,00	55	2,16
ct150-9mm	9,00	55	2,43
ct150-10mm	10,00	55	2,70
ct150-11mm	11,00	55	2,97
ct150-12mm	12,00	55	3,24
ct150-13mm	13,00	55	3,51
ct150-14mm	14,00	55	3,78
ct150-15mm	15,00	55	4,05
ct150-16mm	16,00	55	4,32
ct150-17mm	17,00	55	4,59
ct150-18mm	18,00	55	4,86
ct150-19mm	19,00	55	5,13
ct150-20mm	20,00	55	5,40
ct150-22mm	22,00	55	5,94
ct150-25mm	25,00	55	6,75
ct150-27mm	27,00	55	7,29
ct150-30mm	30,00	55	8,10
ct150-32mm	32,00	55	8,64
ct150-35mm	35,00	55	9,45
ct150-37mm	37,00	55	9,99
ct150-40mm	40,00	55	10,80
ct150-45mm	45,00	55	12,15
ct150-50mm	50,00	55	13,50
ct150-60mm	60,00	55	16,20
ct150-70mm	70,00	55	18,90
ct150-80mm	80,00	55	21,60
ct150-90mm	90,00	55	24,30

(Ciąg dalszy str. 99)


Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
ct150-100mm	100,00	55	27,00
ct150-200mm	200,00	55	54,00
ct150-300mm	300,00	55	81,00
ct150-400mm	400,00	55	108,00
ct150-500mm	500,00	55	135,00
ct150-600mm	600,00	55	162,00
ct150-700mm	700,00	55	189,00
ct150-800mm	800,00	55	216,00
ct150-900mm	900,00	55	243,00
ct150-1000mm	1000,00	55	270,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

Etykiety kształtowe 150°C-175°C

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



 Taśmy /
  Etykiety kształtowe

Taśmy papierowe 220°C

Uniwersalne taśmy papierowe do maskowania powierzchni o grubości 0,15mm i odporności do 220°C. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki w szerokościach podanych w tbl.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego



Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,12 mm
Długość rolki:	50 m	Grubość całkowita:	0,15 mm
Kolor:	Beżowy	Wytrzymałość na rozrywanie:	100 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 220°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
ct220-3mm	3,00	50	2,07
ct220-4mm	4,00	50	2,76
ct220-5mm	5,00	50	3,45
ct220-6mm	6,00	50	4,14
ct220-7mm	7,00	50	4,83
ct220-8mm	8,00	50	5,52
ct220-9mm	9,00	50	6,21
ct220-10mm	10,00	50	6,90
ct220-11mm	11,00	50	7,59
ct220-12mm	12,00	50	8,28
ct220-13mm	13,00	50	8,97
ct220-14mm	14,00	50	9,66
ct220-15mm	15,00	50	10,35
ct220-16mm	16,00	50	11,04
ct220-17mm	17,00	50	11,73
ct220-18mm	18,00	50	12,42
ct220-19mm	19,00	50	13,11
ct220-20mm	20,00	50	13,80
ct220-22mm	22,00	50	15,18
ct220-25mm	25,00	50	17,25
ct220-27mm	27,00	50	18,63
ct220-30mm	30,00	50	20,70
ct220-32mm	32,00	50	22,08
ct220-35mm	35,00	50	24,15
ct220-37mm	37,00	50	25,53
ct220-40mm	40,00	50	27,60

(Ciąg dalszy str. 101)

 Taśmy /
  Etykiety kształtowe

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
ct220-45mm	45,00	50	31,05
ct220-50mm	50,00	50	34,50
ct220-60mm	60,00	50	41,40
ct220-70mm	70,00	50	48,30
ct220-80mm	80,00	50	55,20
ct220-90mm	90,00	50	62,10
ct220-100mm	100,00	50	69,00
ct220-200mm	200,00	50	138,00
ct220-300mm	300,00	50	207,00
ct220-400mm	400,00	50	276,00
ct220-500mm	500,00	50	345,00
ct220-600mm	600,00	50	414,00
ct220-700mm	700,00	50	483,00
ct220-800mm	800,00	50	552,00
ct220-900mm	900,00	50	621,00
ct220-1000mm	1000,00	50	690,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

 Taśmy /
  Etykiety kształtowe

Taśmy z włókna szklanego 260°C

Taśmy wzmocnione włóknem szklanym do maskowań powierzchni o grubości 0,165mm i odporności do 260°C. Odporne na ścieranie, nadają się doskonale do maskowań w procesie lakierowania proszkowego i piaskowania. Nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie rolki w szerokościach podanych w tbl.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, piaskowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,12 mm
Długość rolki:	50 m	Grubość całkowita:	0,165 mm
Kolor:	Biały	Wytrzymałość na rozrywanie:	70 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 260°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
gt260-3mm	3,00	50	3,75
gt260-5mm	5,00	50	6,25
gt260-10mm	10,00	50	12,50
gt260-12mm	12,00	50	15,00
gt260-15mm	15,00	50	18,75
gt260-19mm	19,00	50	23,75
gt260-20mm	20,00	50	25,00
gt260-25mm	25,00	50	31,25
gt260-30mm	30,00	50	37,50
gt260-40mm	40,00	50	50,00
gt260-50mm	50,00	50	62,50
gt260-60mm	60,00	50	75,00
gt260-70mm	70,00	50	87,50
gt260-80mm	80,00	50	100,00
gt260-90mm	90,00	50	112,50
gt260-100mm	100,00	50	125,00
gt260-150mm	150,00	50	187,50
gt260-200mm	200,00	50	250,00
gt260-250mm	250,00	50	312,50
gt260-300mm	300,00	50	375,00
gt260-400mm	400,00	50	500,00
gt260-500mm	500,00	50	625,00
gt260-600mm	600,00	50	750,00
gt260-700mm	700,00	50	875,00
gt260-800mm	800,00	50	1.000,00
gt260-900mm	900,00	50	1.125,00
gt260-1000mm	1000,00	50	1.250,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

Taśmy tkaninowe 180°C

Taśmy tkaninowe do maskowań powierzchni o grubości 0,29mm i odporności do 180°C. Odporne na ścieranie i działanie wody. Doskonale nadają się do zabezpieczenia powierzchni w procesie piaskowania.


W ofercie rolki w szerokościach podanych w tbl.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, piaskowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Kauczuk	Warstwa wierzchnia:	0,19 mm
Długość rolki:	50 m	Grubość całkowita:	0,29 mm
Kolor:	Szary	Wytrzymałość na rozrywanie:	245 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 180°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
CZ-GB-180-3mm	3,00	50	2,43
CZ-GB-180-5mm	5,00	50	4,05
CZ-GB-180-10mm	10,00	50	8,10
CZ-GB-180-12mm	12,00	50	9,72
CZ-GB-180-15mm	15,00	50	12,15
CZ-GB-180-19mm	19,00	50	15,39
CZ-GB-180-20mm	20,00	50	16,20
CZ-GB-180-25mm	25,00	50	20,25
CZ-GB-180-30mm	30,00	50	24,30
CZ-GB-180-40mm	40,00	50	32,40
CZ-GB-180-50mm	50,00	50	40,50
CZ-GB-180-60mm	60,00	50	48,60
CZ-GB-180-70mm	70,00	50	56,70
CZ-GB-180-80mm	80,00	50	64,80
CZ-GB-180-90mm	90,00	50	72,90
CZ-GB-180-100mm	100,00	50	81,00
CZ-GB-180-150mm	150,00	50	121,50
CZ-GB-180-200mm	200,00	50	162,00
CZ-GB-180-250mm	250,00	50	202,50
CZ-GB-180-300mm	300,00	50	243,00
CZ-GB-180-400mm	400,00	50	324,00
CZ-GB-180-500mm	500,00	50	405,00
CZ-GB-180-600mm	600,00	50	486,00
CZ-GB-180-700mm	700,00	50	567,00
CZ-GB-180-800mm	800,00	50	648,00
CZ-GB-180-900mm	900,00	50	729,00
CZ-GB-180-1000mm	1000,00	50	810,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

● Taśmy / ● Etykiety kształtowe

Taśmy aluminiowe wzmocnione włóknem szklanym 270-400°C

Taśmy aluminiowe wzmocnione siatką z włókna szklanego do maskowań powierzchni o grubości 0,203mm i odporności od 270 - 400°C. Świetnie nadają się tam, gdzie wymagana jest odporność na wysoką temperaturę oraz wilgoć. Nie kurczy się, nie pozostawia śladów, łatwe do ściągnięcia. W ofercie rolki w szerokościach podanych w tbl.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, ktl, lakierowania na mokro, galwanizacji, anodowania, piaskowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,114 mm
Długość rolki:	33 m	Grubość całkowita:	0,203 mm
Kolor:	Srebrny	Wytrzymałość na rozrywanie:	680 N/25 mm
Odporność na temp.:	270 - 400°C	Odporność chemiczna:	wysoka

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
F60-3mm	3,00	33	6,45
F60-5mm	5,00	33	10,75
F60-10mm	10,00	33	21,50
F60-12mm	12,00	33	25,80
F60-15mm	15,00	33	32,25
F60-19mm	19,00	33	40,85
F60-20mm	20,00	33	43,00
F60-25mm	25,00	33	53,75
F60-30mm	30,00	33	64,50
F60-40mm	40,00	33	86,00
F60-50mm	50,00	33	107,50
F60-60mm	60,00	33	129,00
F60-70mm	70,00	33	150,50
F60-80mm	80,00	33	172,00
F60-90mm	90,00	33	193,50
F60-100mm	100,00	33	215,00
F60-150mm	150,00	33	322,50
F60-200mm	200,00	33	430,00
F60-250mm	250,00	33	537,50
F60-300mm	300,00	33	645,00
F60-400mm	400,00	33	860,00
F60-500mm	500,00	33	1.075,00
F60-600mm	600,00	33	1.290,00
F60-700mm	700,00	33	1.505,00
F60-800mm	800,00	33	1.720,00
F60-900mm	900,00	33	1.935,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 900,00 mm bez dodatkowych opłat.

Taśmy aluminiowe 120°C

Taśmy aluminiowe do maskowań powierzchni o grubości 0,127mm i odporności od 120°C. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia. W ofercie rolki w szerokościach podanych w tbl.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Zalecane w procesach:

lakierowania ciekłego, galwanizowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Akrylowy	Warstwa wierzchnia:	0,076 mm
Długość rolki:	55 m	Grubość całkowita:	0,127 mm
Kolor:	Srebrny	Wytrzymałość na rozrywanie:	120 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 120°C	Odporność chemiczna:	wysoka

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
P11-10mm	10,00	55	14,50
P11-12mm	12,00	55	17,40
P11-15mm	15,00	55	21,75
P11-19mm	19,00	55	27,55
P11-20mm	20,00	55	29,00
P11-25mm	25,00	55	36,25
P11-30mm	30,00	55	43,50
P11-40mm	40,00	55	58,00
P11-50mm	50,00	55	72,50
P11-60mm	60,00	55	87,00
P11-70mm	70,00	55	101,50
P11-80mm	80,00	55	116,00
P11-90mm	90,00	55	130,50
P11-100mm	100,00	55	145,00
P11-150mm	150,00	55	217,50
P11-200mm	200,00	55	290,00
P11-250mm	250,00	55	362,50
P11-300mm	300,00	55	435,00
P11-400mm	400,00	55	580,00
P11-500mm	500,00	55	725,00
P11-600mm	600,00	55	870,00
P11-700mm	700,00	55	1.015,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 700,00 mm bez dodatkowych opłat.

● Taśmy / ● Etykiety kształtowe

Taśmy teflonowe 260°C

Taśmy teflonowe o grubości 0,107 odporne do 260°C. Lekkie, trudnopalne oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne. Stosuje się je w procesach zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni takich jak galwanizowanie czy anodowanie.

W ofercie rolki w szerokościach podanych w tbl.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Zalecane w procesach:

galwanizacji, anodowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Silikon	Warstwa wierzchnia:	0,058 mm
Długość rolki:	33 m	Grubość całkowita:	0,107 mm
Kolor:	Czerwony	Wytrzymałość na rozrywanie:	197 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 260°C	Odporność chemiczna:	dobra

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
JA2275-2-3mm	3,00	33	8,40
JA2275-2-4mm	4,00	33	11,20
JA2275-2-5mm	5,00	33	14,00
JA2275-2-6mm	6,00	33	16,80
JA2275-2-7mm	7,00	33	19,60
JA2275-2-8mm	8,00	33	22,40
JA2275-2-9mm	9,00	33	25,20
JA2275-2-10mm	10,00	33	28,00
JA2275-2-11mm	11,00	33	30,80
JA2275-2-12mm	12,00	33	33,60
JA2275-2-13mm	13,00	33	36,40
JA2275-2-14mm	14,00	33	39,20
JA2275-2-15mm	15,00	33	42,00
JA2275-2-16mm	16,00	33	44,80
JA2275-2-17mm	17,00	33	47,60
JA2275-2-19mm	19,00	33	53,20
JA2275-2-20mm	20,00	33	56,00
JA2275-2-25mm	25,00	33	70,00
JA2275-2-30mm	30,00	33	84,00
JA2275-2-35mm	35,00	33	98,00
JA2275-2-40mm	40,00	33	112,00
JA2275-2-50mm	50,00	33	140,00
JA2275-2-60mm	60,00	33	168,00
JA2275-2-70mm	70,00	33	196,00
JA2275-2-80mm	80,00	33	224,00
JA2275-2-90mm	90,00	33	252,00
JA2275-2-100mm	100,00	33	280,00
JA2275-2-150mm	150,00	33	420,00
JA2275-2-200mm	200,00	33	560,00
JA2275-2-250mm	250,00	33	700,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 250,00 mm bez dodatkowych opłat.

 Taśmy /  Etykiety kształtowe

Taśmy DUC 80°C

Taśmy DUC odporne są przede wszystkim na wilgoć oraz promieniowanie UV. Sprawdzają się także w procesie piaskowania.


W ofercie rolki w szerokościach podanych w tbl.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Zalecane w procesach:

piaskowania



Dane materiału:

Typ kleju:	Kauczuk	Warstwa wierzchnia:	0,19 mm
Długość rolki:	50	Grubość całkowita:	0,23 mm
Kolor:	Srebrny	Wytrzymałość na rozrywanie:	15 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 80°C	Odporność:	promieniowanie UV

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
duc-3mm	3,00	50	0,42
duc-5mm	5,00	50	0,70
duc-10mm	10,00	50	1,40
duc-12mm	12,00	50	1,68
duc-15mm	15,00	50	2,10
duc-19mm	19,00	50	2,66
duc-20mm	20,00	50	2,80
duc-25mm	25,00	50	3,50
duc-30mm	30,00	50	4,20
duc-40mm	40,00	50	5,60
duc-50mm	50,00	50	7,00
duc-60mm	60,00	50	8,40
duc-70mm	70,00	50	9,80
duc-80mm	80,00	50	11,20
duc-90mm	90,00	50	12,60
duc-100mm	100,00	50	14,00
duc-150mm	150,00	50	21,00
duc-200mm	200,00	50	28,00
duc-250mm	250,00	50	35,00
duc-300mm	300,00	50	42,00
duc-400mm	400,00	50	56,00
duc-500mm	500,00	50	70,00
duc-600mm	600,00	50	84,00
duc-700mm	700,00	50	98,00
duc-800mm	800,00	50	112,00
duc-900mm	900,00	50	126,00
duc-1000mm	1000,00	50	140,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

Taśmy /
 Etykiety kształtowe



Taśmy izolacyjne czerwone 80°C

Taśmy izolacyjne o grubości 0,15mm i odporności do 80°C, stosuje się do zabezpieczania gotowych elementów. Pozostawiona na materiale, z łatwością daje się usunąć nie uszkadzając powierzchni.

W ofercie rolki w szerokościach podanych w tbl.



Dane materiału:

Typ kleju:	Akrylowy	Warstwa wierzchnia:	0,12 mm
Długość rolki:	55 m	Grubość całkowita:	0,15 mm
Kolor:	Czerwony	Wytrzymałość na rozrywanie:	55 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 80°C	Odporność:	promieniowanie UV

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
rem-czerwony-3mm	3,00	55	0,71
rem-czerwony-5mm	5,00	55	1,18
rem-czerwony-10mm	10,00	55	2,35
rem-czerwony-12mm	12,00	55	2,82
rem-czerwony-15mm	15,00	55	3,53
rem-czerwony-19mm	19,00	55	4,47
rem-czerwony-20mm	20,00	55	4,70
rem-czerwony-25mm	25,00	55	5,88
rem-czerwony-30mm	30,00	55	7,05
rem-czerwony-40mm	40,00	55	9,40
rem-czerwony-50mm	50,00	55	11,75
rem-czerwony-60mm	60,00	55	14,10
rem-czerwony-70mm	70,00	55	16,45
rem-czerwony-80mm	80,00	55	18,80
rem-czerwony-90mm	90,00	55	21,15
rem-czerwony-100mm	100,00	55	23,50
rem-czerwony-150mm	150,00	55	35,25
rem-czerwony-200mm	200,00	55	47,00
rem-czerwony-250mm	250,00	55	58,75
rem-czerwony-300mm	300,00	55	70,50
rem-czerwony-400mm	400,00	55	94,00
rem-czerwony-500mm	500,00	55	117,50
rem-czerwony-600mm	600,00	55	141,00
rem-czerwony-700mm	700,00	55	164,50
rem-czerwony-800mm	800,00	55	188,00
rem-czerwony-900mm	900,00	55	211,50
rem-czerwony-1000mm	1000,00	55	235,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

Taśmy izolacyjne białe 60°C

Taśmy izolacyjne o grubości 0,14 mm i odporności do 60°C, stosuje się do zabezpieczania gotowych elementów. Pozostawiona na materiale, z łatwością daje się usunąć nie uszkadzając powierzchni.

W ofercie rolki w szerokościach podanych w tbl.



Dane materiału:

Typ kleju:	Kauczuk	Warstwa wierzchnia:	0,12 mm
Długość rolki:	33 m	Grubość całkowita:	0,14 mm
Kolor:	Biały	Wytrzymałość na rozrywanie:	49 N/25 mm
Odporność na temp.:	do 60°C	Odporność:	promieniowanie UV

Artykuł Nr.	Szerokość mm	Długość m	Cena € rolki
rem-3mm	3,00	33	0,33
rem-5mm	5,00	33	0,55
rem-10mm	10,00	33	1,10
rem-12mm	12,00	33	1,32
rem-15mm	15,00	33	1,65
rem-19mm	19,00	33	2,09
rem-20mm	20,00	33	2,20
rem-25mm	25,00	33	2,75
rem-30mm	30,00	33	3,30
rem-40mm	40,00	33	4,40
rem-50mm	50,00	33	5,50
rem-60mm	60,00	33	6,60
rem-70mm	70,00	33	7,70
rem-80mm	80,00	33	8,80
rem-90mm	90,00	33	9,90
rem-100mm	100,00	33	11,00
rem-150mm	150,00	33	16,50
rem-200mm	200,00	33	22,00
rem-250mm	250,00	33	27,50
rem-300mm	300,00	33	33,00
rem-400mm	400,00	33	44,00
rem-500mm	500,00	33	55,00
rem-600mm	600,00	33	66,00
rem-700mm	700,00	33	77,00
rem-800mm	800,00	33	88,00
rem-900mm	900,00	33	99,00
rem-1000mm	1000,00	33	110,00

Na zamówienie wszystkie szerokości rolek od 3,00 mm do 1000,00 mm bez dodatkowych opłat.

Taśmy /
 Etykiety kształtowe

Etykiety poliestrowe zielone na nośniku dzielonym „S” 220°C

Punkty poliestrowe do maskowania powierzchni o grubości 0,09mm i odporności do 220°C. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie posiadamy etykiety w kształcie koła. Na zamówienie także inne średnice i kształty.

Zaleca się:

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować!


Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania ciekłego, anodowania



Wszystkie artykuły dodatkowo oznaczone symbolem „S” dostarczamy na nośniku foliowym dzielonym ułatwiającym aplikację elementów maskowania.

Artykuł Nr.	Ø mm	Ilość sztuk na rolce	Cena € za rolkę
pt00118	3,00	2000	3,40
pt00125	3,20	2000	3,50
pt00157	4,00	2000	4,50
pt00187	4,80	2000	5,70
pt00197-S	5,00	2000	7,80
pt00236-S	6,00	2000	9,60
pt00250	6,40	2000	10,00
pt00312	7,90	2000	11,10
pt00315-S	8,00	2000	11,80
pt00375	9,50	2000	15,90
pt00394-S	10,00	2000	18,80
pt00437	11,10	2000	19,70
pt00472-S	12,00	2000	21,80
pt00500	12,70	2000	22,70
pt00512-S	13,00	2000	26,30
pt00551-S	14,00	2000	29,40
pt00562	14,30	2000	32,40
pt00591-S	15,00	2000	34,90
pt00625-S	16,00	1000	18,60
pt00687	17,40	1000	21,70
pt00709-S	18,00	1000	22,40
pt00750	19,00	1000	23,40
pt00787-S	20,00	1000	26,50
pt00812	20,60	1000	27,70
pt00866-S	22,00	1000	29,10
pt00875	22,20	1000	30,90
pt00937	23,70	500	15,30
pt00984-S	25,00	500	18,90
pt01000	25,40	500	18,90
pt01062	27,00	500	20,40
pt01125	28,60	500	22,60
pt01181-S	30,00	500	25,60
pt01187	30,20	500	25,70
pt01250	31,80	500	27,70
pt01312	33,30	500	31,80
pt01375-S	34,90	500	35,60
pt01437	36,50	500	38,10
pt01500	38,10	500	39,60



(Ciąg dalszy str. 111)

● Taśmy / ● Etykiety kształtowe

Artykuł Nr.	Ø mm	Ilość sztuk na rolce	Cena € za rolkę
pt01562	39,70	500	41,20
pt01575-S	40,00	500	42,70
pt01625	41,30	250	18,30
pt01687	42,80	250	18,90
pt01750	44,50	250	21,30
pt01812	46,00	250	22,00
pt01875	47,60	250	22,70
pt01937	49,20	250	23,40
pt01969-S	50,00	250	27,70
pt02000	50,80	100	11,30
pt02953	75,00	100	19,90
pt03000	76,20	100	20,20
pt04000	101,60	100	33,30
pt05000	127,00	100	49,60
pt06000	152,40	100	62,30

Wszystkie artykuły dodatkowo oznaczone symbolem „S” dostarczamy na nośniku foliowym dzielonym ułatwiającym aplikację elementów maskowania.

Etykiety poliestrowe zielone 220°C

Punkty poliestrowe do maskowania powierzchni o grubości 0,09mm i odporności do 220°C. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie posiadamy etykiety w kształcie koła. Na zamówienie także inne średnice i kształty.

Zaleca się:

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować!

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania ciekłego, anodowania

Artykuł Nr.	Ø mm	Ilość sztuk na rolce	Cena € za rolkę
pti-005	5,00	5000	8,40
pti-010	10,00	5000	21,30
pti-011	11,00	5000	23,90
pti-012	12,00	5000	28,70
pti-013	13,00	5000	32,00
pti-014	14,00	5000	35,30
pti-015	15,00	5000	41,30
pti-016	16,00	3000	27,20
pti-017	17,00	3000	29,80
pti-018	18,00	3000	31,30
pti-019	19,00	3000	34,10
pti-020	20,00	3000	39,60
pti-025	25,00	3000	56,10
pti-030	30,00	2000	52,50
pti-035	35,00	2000	67,90
pti-040	40,00	2000	90,30
pti-045	45,00	2000	110,00
pti-050	50,00	2000	131,60
pti-060	60,00	1000	90,20
pti-070	70,00	1000	110,00
pti-080	80,00	1000	150,60
pti-090	90,00	500	106,50
pti-100	100,00	500	127,80
pti-150	150,00	250	131,70
pti-200	200,00	250	223,10



 Taśmy /
  Etykiety kształtowe

Etykiety poliestrowe z uchwytem 220°C

Punkty poliestrowe do maskowania powierzchni o grubości 0,09mm i odporności do 220°C. Uchwyt ułatwia aplikację i usuwanie. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników, nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.

W ofercie posiadamy etykiety w kształcie koła. Na zamówienie także inne średnice i kształty.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania ciekłego, anodowania



Artykuł Nr.	Ø mm	Ilość sztuk na rolce	Cena € za rolkę
ptw0100	10,00	500	13,80
ptw0111	11,10	500	14,00
ptw0120	12,00	500	14,70
ptw0127	12,70	500	14,90
ptw0140	14,00	500	16,10
ptw0151	15,10	500	16,50
ptw0159	15,90	500	18,30
ptw0160	16,00	500	18,60
ptw0180	18,00	500	19,80
ptw0190	19,00	500	20,60
ptw0200	20,00	500	21,20
ptw0222	22,20	500	26,80
ptw0237	23,70	500	29,10
ptw0254	25,40	500	28,20
ptw0280	28,00	500	33,80
ptw0302	30,20	500	37,60
ptw0318	31,80	500	39,00
ptw0333	33,30	500	39,80
ptw0349	34,90	500	45,40
ptw0365	36,50	500	45,90
ptw0381	38,10	500	51,80
ptw0400	40,00	250	33,60
ptw0460	46,00	250	36,50
ptw0500	50,00	250	38,30
ptw0508	50,80	250	40,80
ptw0762	76,20	100	37,10
ptw1016	101,60	100	55,50

Etykiety papierowe 150°C-175°C

Punkty papierowe do maskowań powierzchni o grubości 0,18mm i odporności do 220°C. Nie pozostawiają śladów kleju, nie kurczą się, łatwe do usunięcia.


Zalecane w procesach:

lakierowania ciekłego

Artykuł Nr.	Ø mm	Ilość sztuk na rolce	Cena € za rolkę
ct00125	3,00	5000	3,40
ct00157	4,00	5000	4,70
ct00197	5,00	5000	6,70
ct00236	6,00	5000	8,30
ct00357	7,00	5000	10,70
ct00315	8,00	5000	11,60
ct00350	9,00	5000	14,80
ct00375	9,50	5000	15,50
ct00394	10,00	5000	15,80
ct00437	11,10	5000	17,90
ct00472	12,00	5000	19,00
ct00500	12,70	5000	23,20
ct00551	14,00	5000	25,20
ct00562	14,30	5000	25,70
ct00591	15,00	5000	26,60
ct00629	16,00	4000	26,70
ct00687	17,40	4000	29,10
ct00709	18,00	4000	29,80
ct00750	19,00	4000	37,40
ct00787	20,00	4000	39,10
ct00812	20,60	4000	41,80
ct00866	22,00	2000	22,20
ct00905	23,00	2000	25,00
ct00937	23,70	2000	26,70
ct00984	25,00	2000	27,90
ct01000	25,40	2000	28,40
ct01062	27,00	2000	35,40
ct01102	28,00	2000	36,50
ct01125	28,60	2000	37,40
ct01181	30,00	2000	39,00
ct01250	31,80	2000	44,60
ct01312	33,30	2000	46,70
ct01375	34,90	2000	50,40
ct01437	36,50	2000	54,60
ct01500	38,10	2000	59,20
ct01575	40,00	1000	36,50
ct01625	41,30	1000	37,70
ct01687	42,80	1000	38,90
ct01750	44,40	1000	42,00
ct01812	46,00	1000	43,40
ct01875	47,60	1000	44,80
ct01937	49,20	500	23,20
ct01969	50,00	500	24,80
ct02000	50,80	500	25,20
ct02953	75,00	500	51,50
ct03000	76,20	500	52,30
ct04000	101,60	250	48,80
ct05000	127,00	250	70,20
ct06000	152,40	250	102,80



W ofercie posiadamy etykiety w kształcie okręgu.
Na zamówienie także inne średnice i kształty.



Taśmy /
 Etykiety kształtowe

Etykiety poliamidowe 260°C

Punkty poliamidowe do maskowań powierzchni o grubości 0,065mm i odporności do 260°C. Odporne na działania kwasów i rozpuszczalników. Nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą, łatwe do usunięcia.


W ofercie posiadamy etykiety w kształcie koła. Na zamówienie także inne średnice i kształty.

Zaleca się:

Po nałożeniu na element docisnąć dłonią lub specjalną szpachelką (str.129).
Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.

Zalecane w procesach:

lakierowania proszkowego, KTL, lakierowania ciekłego, anodowania



Artykuł Nr.	Ø mm	Ilość sztuk na rolce	Cena € za rolkę
kt00118	3,00	2000	4,60
kt00157	4,00	2000	6,10
kt00197	5,00	2000	8,20
kt00236	6,00	2000	10,90
kt00279	7,00	2000	12,10
kt00315	8,00	2000	15,00
kt00354	9,00	2000	16,40
kt00394	10,00	2000	17,70
kt00437	11,00	2000	19,10
kt00472	12,00	2000	22,70
kt00511	13,00	2000	24,20
kt00551	14,00	2000	28,90
kt00591	15,00	2000	30,70
kt00625	16,00	1000	18,20
kt00687	17,00	1000	18,90
kt00709	18,00	1000	22,10
kt00750	19,00	1000	22,90
kt00787	20,00	1000	24,00
kt00826	21,00	1000	27,20
kt00866	22,00	1000	28,60
kt00905	23,00	500	16,60
kt00944	24,00	500	17,00
kt00984	25,00	500	19,60
kt01023	26,00	500	20,40
kt01062	27,00	500	20,80
kt01102	28,00	500	23,60
kt01125	29,00	500	24,30
kt01181	30,00	500	25,00
kt01187	31,00	500	25,90
kt01250	32,00	500	29,80
kt01312	33,00	500	30,70
kt01375	34,00	500	31,50
kt01437	35,00	500	35,90
kt01500	36,00	500	36,80
kt01562	38,00	500	38,80
kt01575	40,00	250	20,40

(Ciąg dalszy str. 115)

 Taśmy /  Etykiety kształtowe


Artykuł Nr.	Ø mm	Ilość sztuk na rolce	Cena € za rolkę
kt01614	41,00	250	22,90
kt01653	42,00	250	23,70
kt01771	45,00	250	27,20
kt01812	46,00	250	28,20
kt01889	48,00	250	31,50
kt01937	49,00	100	12,80
kt01969	50,00	100	13,40
kt02953	75,00	100	29,50

Etykiety polamidowe punktowe na nośniku dzielonym „S” 260°

Etykiety punktowe polamidowe do maskowań powierzchni o grubości 0,065mm i odporności do 260°C. Odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników nie pozostawiają śladów kleju, nie rozrywają się, nie kurczą. Dzielony nośnik ułatwia aplikację.

W ofercie posiadamy etykiety w kształcie koła.


Artykuł Nr.	Ø mm	Ilość sztuk na rolce	Cena € za rolkę
kti-005	5,00	10000	39,90
kti-006	6,00	10000	52,50
kti-007	7,00	10000	59,60
kti-008	8,00	10000	72,80
kti-009	9,00	10000	80,20
kti-010	10,00	10000	86,20
kti-012	12,00	5000	55,10
kti-014	14,00	5000	71,10
kti-015	15,00	5000	75,60
kti-016	16,00	5000	88,90
kti-018	18,00	2000	43,30
kti-019	19,00	2000	44,40
kti-020	20,00	2000	46,30



Etykiety kształtowe 260°C amber

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii stosowanych do maskowania powierzchni w procesach lakierowania proszkowego, lakierowania ciekłego, KTL itp.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.



● Taśmy / ● Etykiety kształtowe

ETYKIETY

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu etykiet kształtowych małych i dużych serii, stosowanych do maskowania powierzchni z takich materiałów jak:

Poliester 220°C

Poliamid 260°C


Papier 120°C do 220°C

o różnych grubościach

Firma ROAR oferuje wysokiej jakości elementy maskowań odporne na temperaturę od 80°C do 260°C.

Etykiety wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zapisu w formacie DXF, lub próbnym detalu. Każda nowa seria etykiet poprzedzana jest próbkami, które klient otrzymuje gratis.

Szybko, z łatwością!



Prosimy o nie mieszanie różnych sortów etykiety kształtowych!

Haki i systemy zawiesznień lakierniczych

Standardowe haki lakiernicze	C Mini	118
Standardowe haki lakiernicze	C Maxi	118
Standardowe haki lakiernicze	B Mini	119
Standardowe haki lakiernicze	B Maxi	119
Standardowe haki lakiernicze	BC Maxi	119
Haki do otworów ze stali sprężynowej		120
Haki klamrowe ze stali sprężynowej		120
Spinki owalne do etykiet		120
Wzorniki kolorów		121
Bolce gwintowane		121
GEBAR Haki obrotowe		122
Metryczne śruby z oczkiem		122
Metryczne nakrętki z oczkiem		122
Systemy trawersowe CZ-25		123
Systemy trawersowe CZ-50		123
Systemy trawersowe CZ-G50		123

Haki lakiernicze / Haki specjalne

Haki lakiernicze (Ilość na zamówienie)


Długość	Ø= 1,5 mm Cena € 100 St.	Ø= 2,0 mm Cena € 100 St.	Ø= 3,0 mm Cena € 100 St.	Ø= 4,0 mm Cena € 100 St.	Ø= 5,0 mm Cena € 100 St.	Ø= 6,0 mm Cena € 100 St.
60 mm	1,05	1,25	1,85	4,00	/	/
75 mm	1,05	1,25	2,35	5,15	10,55	11,20
100 mm	1,05	1,35	2,70	5,85	11,15	12,30
150 mm	1,10	1,40	3,35	7,05	12,65	13,10
200 mm	1,10	1,50	3,70	8,10	14,70	15,40
250 mm	1,25	1,80	4,30	8,65	15,35	18,80
300 mm	1,40	2,00	4,85	9,10	17,60	19,10
350 mm	1,65	2,25	5,10	9,65	18,90	24,65
400 mm	1,95	2,50	5,30	10,10	20,40	26,10
450 mm	2,20	3,20	5,60	11,60	22,60	28,30
500 mm	2,50	3,45	6,05	12,40	23,10	33,20
550 mm	2,85	3,65	6,50	13,10	na zamówienie	na zamówienie
600 mm	3,20	3,95	6,80	13,70	na zamówienie	na zamówienie
700 mm	3,65	4,15	7,40	15,30	na zamówienie	na zamówienie
800 mm	4,10	4,85	8,15	16,70	na zamówienie	na zamówienie
900 mm	4,60	5,60	8,85	17,85	na zamówienie	na zamówienie
1000 mm	/	6,30	9,65	18,80	na zamówienie	na zamówienie

Wygięcia 40°/90°/135°/180°/225°/270°/315°= Cena +15%


Uwaga :

Ze względu na zmieniające się ceny stali, tabela przedstawia jedynie przykładowe ceny, które mogą ulegać zmianom.


C Mini (skala 1:1)




C Maxi (skala 1:1)




B Mini (skala 1:1)



B Maxi (skala 1:1)



BC Maxi (skala 1:1)



Haki lakiernicze / Haki specjalne

Haki sprężynowe (do otworów)

Haki sprężynowe nadają się do zawieszania elementów o niskiej masie i średnicy do 60mm.



Artykuł Nr.	Typ	Ø mm	Długość mm	Cena € 100 sztuk
Rohrhaken1.0x110	Typ 2	1,00	110,00	22,00
Rohrhaken2.0x110	Typ 2	2,00	110,00	23,00
Rohrhaken3.0x110	Typ 2	3,00	110,00	34,00

Haki sprężynowe (klamrowe)

Haki specjalne doskonale nadają się do zawieszania elementów o niskiej masie oraz tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania standardowego haka.



Artykuł Nr.	Drut Ø mm	Długość mm	Cena € 100 sztuk
claw200	2	85	44,80
claw300	3	120	57,60
claw400	4	160	76,80

Spinki do etykiet

Artykuł Nr.	Drut Ø mm	Długość mm	Ilość w paczce	Cena € 100 sztuk
Etikettenschlaufe 1	1,40	35,00	1000	1,40
Etikettenschlaufe 2	1,80	50,00	1000	4,80



 Haki lakiernicze /  Haki specjalne

Wzorniki kolorów

Wzorniki kolorów wykonane są ze stali St37, posiadające zaokrąglone naroża oraz otwór do zawieszenia.

Artykuł Nr.	Wymiar mm	Cena € 100 sztuk
ppw45x80	45,00 x 80,00 mm	7,40
ppw55x100	55,00 x 100,00 mm	9,80
ppw55x110	55,00 x 110,00 mm	10,10
ppw65x120	65,00 x 120,00 mm	11,20



Bolce gwintowane do zatyczek stożkowych z gwintem wewnętrznym (str.35)



Artykuł Nr.	Wymiar	Długość mm	Cena € (za jedną sztukę)
Gew-8x20	M8	20,00	0,25
Gew-8x30	M8	30,00	0,30
Gew-8x40	M8	40,00	0,35
Gew-8x50	M8	50,00	0,45
Gew-8x60	M8	60,00	0,50
Gew-8x70	M8	70,00	0,55
Gew-8x80	M8	80,00	0,70
Gew-8x90	M8	90,00	0,75
Gew-8x100	M8	100,00	0,80
Gew-8x120	M8	120,00	0,85
Gew-8x140	M8	140,00	1,20
Gew-8x160	M8	160,00	1,35
Gew-8x180	M8	180,00	1,55
Gew-8x1000	M8	1000,00	3,45



Haki lakiernicze / Haki specjalny

GEBAR Haki obrotowe z łożyskiem kulkowym

Haki obrotowe z łożyskiem do lekkich elementów.

Artykuł Nr.	Kształt	Cena € (za jedną sztukę)
gebar3	szpic	2,60
gebar4	zaokrąglenie	2,60



Haki z zewnętrznym gwintem metrycznym


Stosuje się je tam, gdzie jedyny sposób podwieszenia to wkręcenie w otwór.

Artykuł Nr.	Rozmiar	Długość gwintu mm	Oko Ø mm	Ilość w paczce	Cena € 100 sztuk
ms03	M3	10	5	500	2,90
ms04	M4	10	6	400	4,80
ms05	M5	10	8	200	6,70
ms06	M6	10	10	100	11,20
ms08	M8	15	12	100	32,30
ms10	M10	20	14	100	51,20
ms12	M12	20	16	50	81,30



Haki z wewnętrznym gwintem metrycznym



Stosuje się je tam gdzie jedyny sposób podwieszenia to wkręcenie haka w bolec gwintowany.



Artykuł Nr.	Rozmiar	A mm	B mm	C mm	E mm	Ilość w paczce	Cena € 100 sztuk
mt03	M3x20	5,00	M3	20,00	3,00	200	9,80
mt04	M4x25	8,00	M4	25,00	3,00	200	11,30
mt05	M5x30	13,00	M5	30,00	4,00	200	14,40
mt06	M6x35	15,00	M6	35,00	5,00	100	17,30
mt08	M8x50	15,00	M8	50,00	6,00	100	24,00
mt10	M10x60	20,00	M10	60,00	8,00	50	43,00
mt12	M12x73	25,00	M12	73,00	10,00	50	59,50
mt14	M14x72	30,00	M14	72,00	12,00	25	72,70
mt16	M16x75	25,00	M16	75,00	13,00	25	89,00
mt18	M18x75	25,00	M18	75,00	13,00	10	103,20
mt20	M20x75	25,00	M20	75,00	18,00	10	119,30

Systemy trawersowe CZ-25


Szyny trawersowe do haków o średnicy do Ø 4mm, z odstępami otworów co 25mm.



Artykuł Nr.	Oznaczenie	Długość mm	Cena € (za jedną sztukę)
CZ25-500	Trawers	500	3,60
CZ25-1000	Trawers	1000	7,20
CZ25-1500	Trawers	1500	10,80
CZ25-2000	Trawers	2000	14,40

Systemy trawersowe CZ-50


Szyny trawersowe do haków o średnicy do Ø 4mm, z odstępami otworów co 50mm.



Artykuł Nr.	Oznaczenie	Długość mm	Cena € (za jedną sztukę)
CZ50-500	Trawers	500	3,40
CZ50-1000	Trawers	1000	6,80
CZ50-1500	Trawers	1500	10,10
CZ50-2000	Trawers	2000	13,50

Systemy trawersowe CZ-G50

Szyny trawersowe do haków o średnicy do Ø 8mm, z odstępami otworów co 50mm.




Artykuł Nr.	Oznaczenie	Długość mm	Cena € (za jedną sztukę)
CZ-G50-500	Trawers	500	6,00
CZ-G50-1000	Trawers	1000	12,00
CZ-G50-1500	Trawers	1500	18,00
CZ-G50-2000	Trawers	2000	24,00

Po odnalezieniu właściwego artykułu w katalogu, mogą państwo go zanotować w tabeli wpisując jego numer, ilość sztuk i skontaktować się z nami.

[illegible]

Inne produkty



Systemy do oczyszczania elementów kształtowych o przekroju krzyżowym zamkniętym	126
Urządzenia do oczyszczania standardowych elementów konstrukcyjnych (szyny w kształcie dwuteownika) HEB	127
Wypożyczenie specjalne i akcesoria	127
Papier odporny na działanie wysokich temperatur	128
Papier odporny na działanie wysokich temperatur super	128
Maszyna do cięcia taśm	129
Szpachle	129
Wskaźniki temperatury	129
Próbne skrzynki z elementami maskującymi	130
Nożyce	130
Klej silikonowy	130
Maski przeciwpyłowe	131
Ściereczki do kurzu/pyłu	131
Kombinezony ochronne	131



Systemy do czyszczenia elementów kształtowych o przekroju krzyżowym zamkniętym

Urządzenia czyszczące SPEEDY-CLEANER umożliwiają usuwanie zabrudzeń oraz starych nalotów z elementów konstrukcyjnych np. szyny kolejowe. Urządzenia te są w stanie oczyścić w większości przypadków powierzchnie elementu niezależnie od budowy i kształtu. W krótkim czasie usuwają zabrudzenia redukując tym samym czas oraz koszty z tym związane. Kształt szczotek dobierany jest do konkretnego elementu. Urządzenia nie potrzebują elektrycznego napędu dzięki czemu można je wszędzie wykorzystać.

Model	Zastosowanie urządzenia	Cena €
SPEEDYSCSTD	Do zewnętrznego czyszczenia szyn	na zamówienie
SPEEDYSCSTD C	Do zewnętrznego i wewnętrznego czyszczenia szyn	na zamówienie




 SPEEDY CLEANER

Urządzenia do oczyszczania standardowych elementów konstrukcyjnych (szyny w kształcie dwuteownika)

Model	Zastosowanie urządzenia	Cena €
SPEEDYINP80	Szyna, dwuteownik 80HEB	na zamówienie
SPEEDYINP100	Szyna, dwuteownik 100HEB	na zamówienie
SPEEDYINP120	Szyna, dwuteownik 120HEB	na zamówienie
SPEEDYINP140	Szyna, dwuteownik 140HEB	na zamówienie
SPEEDYINP160	Szyna, dwuteownik 160HEB	na zamówienie



Modell	Zastosowanie oraz typ urządzenia (kompletny z funkcją podwieszania)	Cena €
SPEEDYINP80 C	Szyna, dwuteownik szerokostopowy 80HEB	na zamówienie
SPEEDYINP100C	Szyna, dwuteownik szerokostopowy 100HEB	na zamówienie
SPEEDYINP120 C	Szyna, dwuteownik szerokostopowy 120HEB	na zamówienie
SPEEDYINP140 C	Szyna, dwuteownik szerokostopowy 140HEB	na zamówienie
SPEEDYINP160 C	Szyna, dwuteownik szerokostopowy 160HEB	na zamówienie



Wypożyczenie specjalne i akcesoria

	Cena €
Urządzenie do oczyszczenia szyn kolejowych z funkcją zawieszania	na zamówienie
Urządzenie do czyszczenia szyn kolejowych o przekroju zamkniętym	na zamówienie
Przekładnia zębata łańcuchowa	na zamówienie



 Papier maskujący

Papier odporny na działanie wysokich temperatur

Świetnie nadaje się do maskowania elementów w procesie lakierowania proszkowego i lakierowania ciekłego. Nie deformuje się do 240°C. Na zamówienie klienta każde szerokości, maksymalnie do 900 mm. Używa się je do dużych powierzchni tak by zmniejszyć koszt. Materiał ten jest niezastąpiony ze względu na niższą cenę oraz świetne właściwości.

Przed użyciem w drugiej warstwie lakieru należy najpierw przetestować.

Artykuł Nr.	Powierzchnia w m ² na rolkę	Szerokość mm	Cena € (za rolkę)
maskpapier10	50,00	100,00	13,50
maskpapier15	75,00	150,00	20,30
maskpapier20	100,00	200,00	27,00
maskpapier25	125,00	250,00	33,30
maskpapier30	150,00	300,00	40,50
maskpapier35	175,00	350,00	47,30
maskpapier40	200,00	400,00	48,50
maskpapier50	250,00	500,00	67,50
maskpapier60	300,00	600,00	81,00
maskpapier70	350,00	700,00	84,80
maskpapier80	400,00	800,00	108,00
maskpapier90	450,00	900,00	121,60



Papier odporny na działanie wysokich temperatur Super

Artykuł Nr.	Powierzchnia w m ² na rolkę	Szerokość mm	Cena € (za rolkę)
maskpapier S 10	20,00	100,00	6,50
maskpapier S 15	30,00	150,00	10,40
maskpapier S 20	40,00	200,00	12,90
maskpapier S 25	50,00	250,00	16,10
maskpapier S 30	60,00	300,00	20,30
maskpapier S 40	80,00	400,00	25,70
maskpapier S 50	100,00	500,00	32,10
maskpapier S 60	120,00	600,00	40,60

Maszyna do cięcia taśm

Maszyna o nazwie M1000 przystosowana jest do cięcia taśm z dokładnością do milimetra. Wykorzystuje się je tam, gdzie potrzebne są serie takich samych długości pasków do maskowania zwiększając tym samym precyzję oraz skracając czas pracy. Cięcie odbywa się automatycznie lub po naciśnięciu przycisku.

Maksymalna długość od 20 – 999 mm

Maksymalna szerokość 50 mm

Artykuł Nr.	Opis	Cena € (za sztukę)
m-1000	Maszyna do cięcia	570,00



Szpachle 3M

Do nanoszenia na element etykiet i punktów.

Artykuł Nr.	Materiał	Szerokość mm	Cena € (za sztukę)
Szpachla złota	miękki	100,00	5,65
Szpachla niebieska	twardy	100,00	1,60




Wskaźniki temperatury

Termometry z warstwą samoprzylepną o wymiarze 5x90mm. Szybko reagują na zmianę temperatury, do trudno dostępnych miejsc. W ofercie termometry o zakresach jak poniższej tabeli.

Artykuł Nr.	Zakres pomiarowy °C	Cena € (za sztukę)
term37,8-77c	37,80- 77,00	1,75
term82-132c	82,00-132,00	1,75
term138-188c	138,00-188,00	1,75
term166-216c	166,00-216,00	1,75
term193-254c	193,00-254,00	1,75





Próbne skrzynki z elementami maskowań

Opakowania z próbnymi elementami silikonowymi (18 szt. wewnątrz)

Artykuł Nr.	Opis	Cena € (za skrzynkę)
Musterbox 1	Haki z zew. /wew. gwintem metrycznym mt, ms, GSK, GB	25,00
Musterbox 2	Kapturki 315°C CZ-KG-M, vk, KSR, CZ-CWC, rec, src	25,00
Musterbox 3	Zatyczki 315°C dfpp, CZ-SZ, CZ-SZB, wp-M, lt2000, BTM	25,00
Musterbox 4	Kapturki, węże cięte 315°C ks, wc, ssc, swh, GCA, sk, GAF	25,00
Musterbox 5	Stożkowe zatyczki 315°C csp, cmpp	25,00
Musterbox 6	Zatyczki 315°C csp, csps, 2560, cpp, WPP, flp	25,00
Musterbox 7	Zatyczki i kapturki 315°C CZ-DL, CZ-DL-B, HUP, MUP, UP, vc, sfp, smtp	25,00



Klej silikonowy Elastosil E41

Klej ze sobą np. węże, sznury silikonowe oraz inne elementy silikonowe odporne na wysoką temperaturę.

Artykuł Nr.	Opis	Cena € (za sztukę)
Elastosil E41	Klej silikonowy	15,10



Nożyce

Nożyce do cięcia węży oraz profili z silikonu.

Artykuł Nr.	Cena €
Nożyce	12,00



Maski przeciwpyłowe

Zgodne z wymogami DIN EN149 posiadają znak CE

Artykuł Nr.	Opis	MAC	Ilość	Cena € za 100 sztuk
cz-971-00	Klasa ochrony P1, EN149-CE0149	10mg/m ³	20	1,20
cz-941-00	Klasa ochrony P1, EN149-CE0404	0,1-10mg/m ³	15	2,65
cz-972-00	Klasa ochrony P1, EN149-CE, z zaworem	0,1-10mg/m ³	10	1,70



Ściereczki do kurzu/pyłu „Staubfix“

Do usuwania zabrudzeń lakierniczych, pyłów oraz kurzu.

Artykuł Nr.	Opis	Cena € 100 Stk.
Uni	Ścierki Uni	51,55
Super	Ścierki Super	70,40
Hydro	Ścierki Hydro	85,35



Kombinezony ochronne Monotex

Kombinezon Monotex koloru białego z zamkiem błyskawicznym, osłania całe ciało od stóp po głowę wraz z ramionami.

Kombinezon Paint-Tritex-Plus, koloru szarego podobnie jak kombinezon Monotex jest antystatyczny, odporny na ścieranie, przepuszcza powietrze, nie przepuszcza proszków farby.

Artykuł Nr.	Opis	Cena € (za sztukę) rozmiar 3 L	Cena € (za sztukę) rozmiar 4 XL	Cena € (za sztukę) rozmiar 5 XXL
CZ-725-00	Kat.1-Z2 Monotex PP	2,40	2,40	2,40
CZ-765-00	Kat.1-Z2 Paint-Tritex-Plus	7,60	7,60	7,60





ROAR Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 lok. B76/19
05-500 Piaseczno
Tel. +48 22 756 756 4
e-mail: roar@roar.com.pl
www.roar.com.pl