




SW20

1. Spezifikationen

- 20W Bass Amplifiers
- geschlossenes Gehäuse
- 1 x 8" Koaxial Lautsprecher (mit Tweeter)
- Gain Schalter für Anpassung des Eingangspegels von aktiven bzw. passiven Instrumenten
- 4 Band EQ : BASS, MITTEN, HÖHEN, PRESENCE
- CD Eingang
- Kopfhörer Ausgang

***Definierter Bass-Sound, erzeugt durch einen
8" Power Jam Koaxial Lautsprecher**



SW35

1. Spezifikationen
 - 35W Bass Verstärker
 - abgewinkeltes, geschlossenes Gehäuse
 - 1 x 10" Koaxial Lautsprecher (mit Tweeter)
 - Gain Schalter für Anpassung des Eingangspegels von aktiven bzw. passiven Instrumenten
 - 4 Band EQ : BASS, MITTEN, HÖHEN, PRESENCE
 - CD Eingang
 - Kopfhörer Ausgang
 - Line Ausgang
 - Send/Return

***durch das abgewinkelte Gehäuse gut als Monitor zu verwenden**



SW65

1. Spezifikationen
 - 65W Bass Verstärker
 - abgewinkeltes, geschlossenes Gehäuse
 - 1 x 12" Koaxial Lautsprecher (mit Tweeter)
 - Gain Schalter für Anpassung des Eingangspiegels von aktiven bzw. passiven Instrumenten
 - 4 Band EQ : BASS, MITTEN, HÖHEN, PRESENCE
 - CD Eingang
 - Kopfhöreranschluss
 - Line Ausgang
 - Send/Return
- *Reicher, und definierter Bass-Sound durch 12" Lautsprecher und Tweeter**
- *durch das abgewinkelte Gehäuse gut als Monitor zu verwenden**

