

# COVID-19 ha causado 6,9 millones de muertes en todo el mundo, más del doble de lo que muestran los informes oficiales

## Fecha de publicación:

6 de mayo de 2021

*Un nuevo análisis de IHME destaca el verdadero número de víctimas de la pandemia.*

SEATTLE — A nivel mundial, COVID-19 ha causado aproximadamente 6,9 millones de muertes, más del doble de lo que muestran las cifras oficiales, según [un nuevo análisis del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud](#) (IHME) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. El IHME descubrió que las muertes por COVID-19 no se reportan significativamente en casi todos los países. El análisis actualizado muestra que Estados Unidos ha tenido más muertes por COVID-19 hasta la fecha que cualquier otro país, un total de más de 905,000. Por regiones, América Latina y el Caribe y Europa Central, Europa Oriental y Asia Central fueron las más afectadas en términos de muertes totales. Esta cifra solo incluye las muertes causadas directamente por el virus SARS-CoV-2, no las muertes causadas por la interrupción de la pandemia en los sistemas de atención médica y las comunidades.

[Lea más sobre la metodología aquí.](#)

“Por terrible que parezca la pandemia de COVID-19, este análisis muestra que el número real de víctimas es significativamente peor”, dijo el Dr. Chris Murray, director de IHME. “Comprender el número real de muertes por COVID-19 no solo nos ayuda a apreciar la magnitud de esta crisis global, sino que también proporciona información valiosa para los responsables de formular políticas que desarrollan planes de respuesta y recuperación”.

## Los 20 países con el mayor número de muertes totales por COVID-19, marzo de 2020 a mayo de 2021

País	Total de muertes por COVID-19	Muertes reportadas por COVID-19
Estados Unidos de América	905,289	574,043
India	654,395	221,181

México	617,127	217,694
Brasil	595,903	408,680
Federación Rusa	593,610	109,334
Reino Unido	209.661	150,519
Italia	175,832	121,257
Iran	174,177	72,906
Egipto	170,041	13,529
Sudáfrica	160.452	54,390
Polonia	149.855	68.237
Perú	147,765	62,739
Ucrania	138.507	46,737
Francia	132,680	105,506
España	123,786	85,365
Alemania	120,729	83,256
Indonesia	115,743	45,938
Japón	108,320	10,390
Rumania	87,649	28,382


Kazajstán	81.696	5.620
-----------	--------	-------

Muchas muertes por COVID-19 no se informan porque los países solo informan las muertes que ocurren en hospitales o en pacientes con una infección confirmada. En muchos lugares, los débiles sistemas de notificación de la salud y el escaso acceso a la atención sanitaria agravan este desafío.

El análisis del IHME encontró que la mayor cantidad de muertes no reportadas ocurrió en países que han tenido las mayores epidemias hasta la fecha. Sin embargo, algunos países con epidemias relativamente más pequeñas experimentaron un gran aumento en la tasa de mortalidad cuando se tienen en cuenta las muertes no declaradas. Este análisis muestra que pueden estar en mayor riesgo de una epidemia más amplia de lo que se pensaba anteriormente.

“Muchos países han dedicado un esfuerzo excepcional para medir el número de víctimas de la pandemia, pero nuestro análisis muestra lo difícil que es rastrear con precisión una enfermedad infecciosa nueva y de rápida propagación”, dijo Murray. “Esperamos que el informe de hoy anime a los gobiernos a identificar y abordar las brechas en sus informes de mortalidad por COVID-19, para que puedan dirigir con mayor precisión los recursos pandémicos”. En el futuro, el modelo COVID-19 de IHME, que pronostica el curso potencial de la pandemia durante los próximos meses, se basará en estas estimaciones del total de muertes por COVID-19. El modelo de IHME se actualiza semanalmente y se puede acceder a él en [covid19.healthdata.org](https://covid19.healthdata.org).

### Tasa de mortalidad total acumulada por COVID-19 al 3 de mayo de 2021



### Metodología

Estas estimaciones se basan en la metodología de larga data del IHME para medir la carga de enfermedades a escala mundial. Desde 1990, el estudio Global Burden of Disease ha medido el costo humano total de las enfermedades.

El IHME calculó el total de muertes por COVID-19 comparando las muertes anticipadas por todas las causas según las tendencias prepandémicas con el número real de muertes por todas las causas durante la pandemia. Esta cifra de "exceso de mortalidad" se ajustó luego para eliminar las muertes indirectamente atribuibles a la pandemia (por ejemplo, debido a que las personas con afecciones no COVID evitan los centros de atención médica), así como las muertes evitadas por la pandemia (por ejemplo, la disminución de las muertes por accidentes de tránsito debido a la menor movilidad). Las estimaciones ajustadas resultantes incluyen solo las muertes debidas directamente al virus SARS-CoV-2, que causa COVID-19. **[Una descripción detallada de la metodología está disponible aquí.](#)**