


VOLVO

240
260



TRUSTED HÖR





Redan i standardutförande är Volvo en av marknadens bäst utrustade bilar.

Behöver Du utrusta Din bil ytterligare, har Volvo ett mycket brett sortiment av tillbehör, vilka samtliga uppfyller Volvos högt ställda krav på både kvalitet och funktion.

Volvo är tex ledande i världen när det gäller forskning och utveckling av barnsäkerhetsutrustning.

På bilradiosidan har Volvo ett eget sortiment, anpassat till bilarna och framtaget genom samarbete mellan eget laboratorium, bilarnas konstruktörer och en av världens ledande radiotillverkare.

Volvos krav på extraklädsslarnas brandhärdighet är hårdare än USA:s stränga normer för bilarnas originalklädsslar.

Dragkrokarna är röntgentestade och bilarna är redan i produktionen förberedda för Volvos dragkrok, bl a genom förstärkning och förborrade hål.

Spoilers utprovas i vindtunnel.

De prov och tester som varje tillbehör måste genomgå för att godkännas som Volvo Original Tillbehör är lika krävande som för alla andra delar i bilen.

Allt för att tillbehören skall bli en naturlig del av bilen.

Allt för att Du skall trivas med Din Volvo.

Med Volvokortet kan Du betala all extrautrustning på ända upp till tolv månader. Du handlar när Du behöver.

Prata Volvokort med Din Volvohandlare redan idag så får Du reda på vilka fördelar det innebär för just Dig.

Volvokort



LAST & DRAGBILEN

Volvo herrgårdsvagnar har samma goda egenskaper som motsvarande personvagnar, men är rymligare. Fem vuxna sitter bekvämt med gott om bagageutrymme där bak. Fälls baksätet fram ökas lastutrymmets längd till hela 188 cm. För att få in skrymmande bagage har öppningen bak gjorts hela 116 cm bred och 78 cm hög. Gångjärnen sitter på utsidan för att inte vara i vägen. Den stela bakaxeln gör att bilen kan lastas ordentligt utan att knäa.

För att anpassa bilen till ännu mer extrema last- och dragbehov, kan den förses med ytterligare specialutrustning från Volvo.



1. Takräck 145/245/265. Tillverkat av aluminiumprofiler med el-förzinkade bultar. Sex plastklädda fästen för enkel och skonsam montering.
Försedd med spoiler för minsta möjliga vindbrus. (1129660-5).





1



2



3



4

5



6



7



8



9



10



11

1. Draganordning, infällbar. När dragkroken inte behövs fylls den lätt in under stötfångaren. Bra tex vid fickparkering. Förberedd montering i förborrade hål. Godkänd dragvikt 1.500 kg. From -81 års modell. (II29096-2).

2. Draganordning, fast. Godkänd för dragvikt upp till 1.500 kg. Förberedd montering. Alla borrhål i sidobalkarna är fabriksgjorda. (II29095-4).

3. Insynsskydd, 245/265. Vävburen plast. Upprullad bakom baksätets ryggstöd. Dras lätt ut över lasten på samma sätt som en rullgardin. Hakas fast i krokar vid bakre dörrstolarna. Demonteras med ett enkelt handgrepp då hela bagageutrymmet behöver användas (II29025-1).

4. Skyddsnet 245/265. From -78 års modeller. Stål eller nylonnät. Hindrar hund eller last att kastas fram vid häftiga inbromsningsar. Skyddsnettet fälls enkelt upp i taket när det inte används eller då det är i vägen för skrymmande last. (II29079-8) nylon, (II29091-3) stål.

5. Skyddsmatta för bagageutrymmet. Svart, syrabeständigt gummi. Brandhärdig. Skyddar textilmattan mot slitage och nedsmutsning (283539-5).

6. Bakre nackskydd. Monteras på skyddsnettet. Fälls upp i taket med skyddsnettet när baksätet skall fällas ihop. Justerbart i höjdled (II29132-5).

7. Husvagnsspeglar. Set om två. Spänns fast på motorhuven med en tvärgående vajer utan ingrepp i karossen. Passar alla 140/160 och 240/260-modeller (II28757-0).

8. Husvagnsspoiler. Takspoiler för bilar med husvagn på släp. Har en positiv effekt på samtliga modeller. Dock särskilt på herrgårdsvagnarna, där hela ekipagets luftmotstånd minskar med cirka 28% och bränsleförbrukningen med cirka 10%. Kursstabiliteten förbättras. (II28898-2). Monteras på lasthållare (II29657-1) 1 st, (II29658-9) par.

9. Nivåreglering. Återger bakvagnen rätt höjd när den lastats ner av släp eller tung last. Tre olika utföranden: med luftpåfyllning via nippel (283632-8), med reglering via inbyggd kompressor och knappar på instrumentbrädan (283631-0) eller till 245/265 (from 1979) en helautomatisk variant som anpassar dämpningen efter hur tungt bilen lastas (Dynamic) (II28791-9).

10. Lasthållare. Plastöverdragna stålror med breda aluminiumfästen. (II29657-1) 1 st, (II29658-9) par.

Kan kompletteras med lastkorg (II28686-1), skidhållare (283278-0), förlängningsskenor för bred last (283277-2), båthållare som på bilden (II28897-4) samt cykelhållare (II29282-8).

11. Bagagenät och bag. Bagagenätet håller lasten på plats. Tillverkat i nylon. Försett med 12 st plasthakar. Passar till samtliga Volvos takräcken. Bagagebaggen är av vävplast med svetsade skarvar. Blixtläsförslutning.

Ett effektivt skydd mot smuts och väta. Nät (II28178-9), bag (281002-6).

VINTERBILEN


Regn, snö och saltade vägar är en del av det hårda nordiska klimatet. Volvo är byggd för att klara det under ett långt liv. De mest utsatta karosssdelarna är varmgalvaniserade med dubbelsidiga zinkskikt. Avgassystemet är tillverkat av rostbeständig, aluminiserad plåt på utsatta ställen. Värme- och defrostersystemet är väl utvecklat och start- och elsystemet är kraftigt dimensioneerat.

Redan som standard är Volvo således en bra vinterbil. Men även en bra vinterbil kan bli bättre.



1. Yttertemperaturmätare. Mäter temperaturen strax ovanför vägbanan och markerar det temperaturområde som medför särskild risk för frosthalka. Från -81 års modeller. (I129311-5).

2. Snowgrip. Monteras snabbt och enkelt på hjulen och ger överläget draggrepp i djup snö och svår halka. Volvo 242/244/262/264 med 175×14 däck (I129271-1). Volvo 245/265 med 185×14 däck (I129272-9). (Passar ej 15" aluminiumhjul (I129080-6) med 195/60HR däck.)



1. Snökedjor. Ökar framkomligheten på is, snö och moddigt vägslag. Förpackade i praktisk plasthink. 244/264 (II29010-3), 245/265 (II29011-1).

2. Vinterhjul. De hjul som vid tester visat de genomsnittliga bästa värdena för Volvo i varierande vintervägslag. Stålradial, asymmetrisk skulderutformning. Av Volvo godkända hjul är märkta: "Testat och godkänt av Volvo", 96 alt 108 dubbar per hjul. Möjlighet att tilläggsdubba.

3. Låsbart skidräcke. Häller syra par skidor säkert på plats. Nytt utförande med ännu säkrare lösning till biltaket. Skidorna kan tryggt lämnas kvar på bilen. (II29659-7).

4. Skidpåse. Skidor och annan långsmal last behöver Du inte frakta på taket längre. Risken för stöld och skador minskas. Bensinförbrukningen sänks!

Skidpåsen monteras bakom baksätets mittarmstöd. Fäll ned armstödet, öppna bagageluckan, tryck in lasten genom hålet. Automatiskt vecklas påsen ut inne i kupén. Lasten ligger väl skyddad och förankrad. Skidpåsen är tillverkad i vävförstärkt PVC. Längd 1,3 m. Rymmer två par skidor med stavar. Passar från -81 års modeller. (II188215-6).


5. Kylarskydd. Tillverkat i extra tåligt plastmaterial. Minskar motorns uppvärmningstid. Håller motortemperaturen uppe. Hindrar snö, fukt och salt att komma in i motorrummet. Ett utmärkt vintertillbehör särskilt för dieselmodellerna. Finns för de olika grillarna. 240 75-77 (II29257-0), 240 78-79 (II29258-8), 240 79 GL+GLE+Diesel (II29259-0), 260 GL+GLE (II29261-2), -81 års modell 240 (för ej användas på turbo) (II29663-9), -81 års modell 260 (II29664-7).

6. Skyddskåpa. Skydd över ventilationssystemets luftintag. Hindrar snö och regn att komma in i systemet och orsaka imma på vindrutan i defrosterläge. Lätt att montera utan borr och skruvar (II28848-7).

7. Vinterhjälpmmedel. Startgas, kylarglykol, spolarvätska, förgaservätska och lässspray.

8. Hjälpstarkablar. Lätt att låna ström från en annan bil ifall batteriet har laddat ur. Längd 2,4 meter. (282972-9).

Bilvärmare. En värmare är närmast en självklarhet i en vinterbil. På sid 23 i broschyren finns Volvos olika bilvärmare. Från den elektriska motorvärmaren till bensindrivna värmare för både motor och kupé.



SPORTBILEN

Den exakta kuggstångsstyrningen och förhållandet mellan hjulbas och spårvidd är ett par av faktorerna bakom Volvos förfämliga vägegenskaper. Odelad bakaxel i kombination med krängningshämmare och kraftiga fjäderben ger de breda stålradialdäcken maximal anliggningsyta mot vägbanan, speciellt vid häftiga inbromsningar och hård kurvtagning. En annan väsentlig faktor för bilens vägegenskaper är den nära nog idealiska viktfordelningen mellan fram- och bakaxel. Volvo är konstruerad för att kunna köras hårt och tufft. För att ytterligare förstärka de sportiga egenskaperna kan bilen utrustas med speciella tillbehör.



1. Taklucka i glas. Oppnas i bakkanten. Ger en behaglig genomventilation. Glaset är folierat och ger ett effektivt skydd mot solreflexer och solhetta. Släpper igenom cirka 18% ljus. Passar alla 140/160/240/260-modeller som inte har taklucka som standard.


2. Växelspäksknopp och damask. Skinnklädd knapp med skönt, säkert grepp (1128144-1). Damask i läktläder, svart (1264664-2) eller beige (1295553-0).



1



2



1. Gastrocksstödämpare. Ger ökad stabilitet i höga farter utan att ge avkall på komfort. Dämpare skall bytas parvis! Finns till samtliga modeller. From -78; fram (II28793-5), bak (II28794-3).

2. Jalusi för bakrutan. Enkel att montera. Tillverkad i tålig ABS-plast. Lätt att ta bort för rengöring. Jalusin sänker kupétemperaturen vid direkt solbesträlnings och skyddar vintertid mot is- och imbildung. Jalusin passar samtliga årsmodeller av 140/160/240/260-serierna (II29665-4).

3. Läderklädd GT-ratt. Exklusiv ratt i oxläder. Säkerhets- och krocktestad. Diameter 370 mm. (II28427-0).

4. Varvräknare. Gör det enkelt att bevakta motorvarvet, utnyttja motorn rätt, undvika övervarvningar och därmed sänka bensinkostnaden.

Stor lättavläst skala med rött varningsfält för övervarv. Ø 80 mm för montering i huvudinstrument och Ø 52 mm för montering i panelen för extrainstrument. Passar från 81 års modeller av 240-serien med 4-cylindrige bensin och 5-och 6-cylindrige dieselmotorer. Ø 80 mm bensin (II29310-7) eller (II29337-0) beroende på huvudinstrumentets utförande, Ø 80 mm diesel (II29338-8), Ø 52 mm bensin (II29335-4), Ø 52 mm diesel (II29336-2). På 6-cylindrige bensinmotorer är varvräknare standard och på samtliga dieselmotorer kan varvräknare bara monteras på bilar utrustade med generator 1323230-1.

5. Extraljus, runda. Dim-eller fjärrljus med 170, 186 eller 192 mm ljusöppning, 6 modeller och motsvarande satser med parvis förpackade ljus.

6. Dekorstripes. Mycket god passform och häftförmåga. Tål all normal rengöring men kan ändå avlägsnas utan kvarvarande spår i lacken. 240/260 brun (II29246-3), silver (II29247-1), röd/blå (II29248-9).

7. vindavvisare för sidorutan. Minskar drag och vindbrus. Monteras utan ingrepp i vagnen. Färgtonad acrylplast. Levereras i par för 244/245 och 264/265. Passar även 144/145 av -74 års modell (II28752-1). För 2-dörrars utfl. 142 from -74, 242 (II28755-4).

8. Aluminiumhjul med lågprofildäck. Aluminiumfälg 6×15", vikt 7,5 kg. Sidokast max 0,5 mm, radikalcast max 0,6 mm. Lågprofilsdäcket - ett 195HR/60 - ger en mycket god marktrycksfordelning och kursstabilitet. Yppersta vägggrepp på torrt och halt underlag. Lång livslängd. Liten risk för vattenplaning genom däckets speciella uppbyggnad. Aluminiumfälg (II28867-7). Komplett hjul monterat och balanserat (II29080-6). Muttrar (II29273-7) 10 st.

LIMOUSINEN

Volvo erbjuder redan i standardutförande en komfortabel och ombonad miljö. Bekväma säten och luxuös klädsel. Framstolar med en mängd inställningsmöjligheter, bla svankstöd. Nefällbart armostöd bak. Tjocka heltäckningsmattor etc. Men Du kan ytterligare lyxutrusta Din Volvo som vi har gjort här. Då har Du det mesta under fingertoppskontroll.



1. Volvo Stereo MTS. Den mest avancerade av Volvos radiobandspelare - samtidigt den enklaste att sköta. En mikrodator kontrollerar funktioner som automatisk stationssökning, elektronisk stationsprogrammering och automatiskt sändarval vid färd från ett sändarområde till ett annat. Andra finesser är Dolby brusreducering, omkopplare för metallband, digital frekvensdisplay, steptuning, Auto-reverse och läsbar snabbspolning fram/back (II29811-4); med AVI - speciellt för marknader med trafikinformation (II29496-4).

2. Fjärmanövrerat lås för bagageluckan. 240/260. Bagageluckan öppnas med en knapp i handskfacket. Bagagerummet görs lätt öökomligt genom att man läser handskfacket. Levereras komplett med alla monteringsdetaljer och monteringsanvisning. Från -81 års modeller (ej herrgårdsvagn) (II29317-2).



1

2

1. Vindavvisare. Leder fartvinden förbi taklucan. Minskar drag och vindbrus. (283982-7) rökfärgad, (II28615-0) koppar, (II28616-8) blå, (II28617-6) grön, (II28618-4) orange.

2. Konstantfartihållare - Cruise-control. Elektroniskt inställt marschfart. Passar alla växerstyrd E- och F-motorer samt dieselmotorer. Systemet kopplas ur vid bromsning och acceleration. Efter accelerationen återtar bilen automatiskt tidigare inställt fart. Efter inbromsning eller frikoppling återställs tidigare hastighet med en särskild knapp. Separat monteringssats.

3. Luftkonditionering. Termostatreglerad. Konstruerad för bästa effekt mot luftföroreningar, värme och fukt. Arbetar tillsammans med bilens värmesystem, sk Combined Unit. Finns för de diesel- och 4-cylindriga bensinmodeller, vilka ha ett för luftkonditionering förberett värmesystem (CU-system).

4. Elektrisk fönsterhiss. Finns för såväl fram- som bakdörrar. Ett lätt tryck med fingret och fönstret glider upp eller ner. Fram (283595-7), bak (II28388-4).

5. Elektriskt inställbar backspegel. Reflex- och vibrationsfri. Monteras utan ingrepp i karosserna. Spegelns inställning manövreras elektriskt inifrån bilen. Från -74 års modell. Vänster (II29250-5), höger (II29251-3).

6. Bakre nackskydd, kudde till nackskydd, solgardin, bislampa. Nackskyddet finns i svart, blått, beige, brunt och grått. Nackkuddar i blått, beige och grå slät plysch, i blått, beige, brun och grå ribbstickad plysch. De finns även i svart tyg och i "Senator"- och "Popular"-klädsels färger. Solgardinen (II28304-1) uteslänger solhettan utan att hindra bakatsikten. Läslampan (283651-8) ger ett bra ljus utan att irritera föraren.

7. Armstöd för framsätet. Lätt inställbart för bästa körställning. Enkelt montage. Svart (II29035-0), blått (II29060-8), grått (II29149-9), brunt (II29148-1) eller beige (II29059-0).

8. Aluminiumfilg. Klarar extra höga krav på rundhet och lågvibrationstal. Polerad, klarlackad yta. 25 ekrar, vikt 6,8 kg. Levereras utan navkapslat. Passar 240/260 från -75 års modeller. (II28730-7). Stor navkapsel i aluminium (II29031-9), liten navkapsel i plast (II29021-0). Passande kupolmuttrar (688984-4).



1



2



3



4



5



6



7

8


BARNBILEN


Volvo har vunnit internationellt erkännande som en av världens säkraste bilar. För små barn krävs emellertid extra säkerhetsutrustning i bilen. Under en lång följd av år har Volvo därför ägnat stor uppmärksamhet åt denna fråga. Efter ett otal tester och experiment har Volvo konstruerat en speciell barnsäkerhetsutrustning som gör att barn kan färdas lika tryggt i Volvo som vuxna. Vill du veta mer om barn i bilar, så be att få vår specialbroschyr.



1. Barnbänk. Fyller ut mellanrummet mellan fram- och baksäte. Ger en säkrare plats för barnvagnsinsatsen (282441-5).

2. Barnskydd. Hindrar att barnet kastas fram mellan stolarna (283667-4).





1. Barnstol. För barn upp till ca sex års ålder eller 117 cm längd. Monteras bakåtvänd i fram- eller baksäte. Krocktestad. Tyngodkänd av TSV för placering i såväl fram- som baksäte (283/68-3).

2. Öronlappar för barnstol. Skönt för barnet. I samma färg och material som stolens klädsel. Tvättbara i maskin (283/76-6).

2. Solskydd för barnstol. Samma material som stolens klädsel. Skyddar barnets hjässa för direkt solljus. Tvättbart i maskin (1128851-1).

3. Bilbälteskudde. Volvos tester visar att det ordinarie trepunktsbältet vid kollision ger ett gott skydd åt barn som vuxit ur barnstolen. Bilbälteskudden motverkar eventuell risk att barnet skall glida under bältet och skadas. En annan fördel med bilbälteskudden är att barnet får bättre sikt ut genom bilfönstren (1188206-5).

4. Extrasäte 245/265. Lättmonterat, bakåtvänt sätte för barn. Försedd med armostöd, nackskydd och trepunktsbälten. Fälls enkelt ihop under bagagerumsgolvet. Lättvättad, brandhärdig klädsel i beige eller svart. From -78 års modell. Svart (1128799-2), beige (1128439-5). (Extrasäte finns även för tidigare modeller).

5. Skyddsnät 145/245/265. Stål- eller nylonnät. Hindrar hund eller last att kastas fram vid häftiga bromsningsar. Skyddsnätet fälls enkelt upp i taket när det inte används eller är i vägen för skrymmande last. Nylon (1129079-8), stål (1129091-3).

6. Solgardin. Utestänger solhettan utan att hindra sikten bakåt (1128304-1).

VOLVO SOUND SYSTEM

Volvos eget radiolaboratorium arbetar intimt tillsammans med världens ledande radiotillverkare. Likaså med bilens konstruktörer för att få bästa möjliga anpassning mellan bil och radio. Volvos radio- och stereoprogram omfattar allt från enkla radioapparater till exklusiva datastyrd radio/stereoanläggningar. Mer detaljerad information finns i våra speciella radiobroschyror och foldrar.

1. Volvo Radio. Finns i tre olika utföranden. Samtliga med tryckknappar för snabbavslutning av önskad station. AM/FM (283749-0), AM/FM-MPX (283752-4), LV/MV/FM (283755-7). (MPX = Stereo-mottagning).

2. Fjäder-, stolp- och teleskopantenn. Volvohandlaren kan rekommendera rätt antenn för Din radio.

3. Motordriven antenn. Går automatiskt upp när radion slås på och ner igen när radion slås av. Kan också manövreras oberoende av radion (1128858-6).

4. Volvo Radio/Stereo med kassettbandspelare MV/LV/FM-MPX. Två utföranden: Volvo 4 Stereo (283777-1) och Volvo Top Executive (283790-4). Båda är avancerade anläggningar för bästa ljudåtergivning. En mängd finesser på både radio- och kassettdelen. Top Executive ger även möjlighet till inspelning i mono och stereo. Den kan kompletteras med handmikrofon för inspelning av personliga meddelanden (1128282-9) och separat digitaldisplay (frekvens och tidvisning) (1129474-1).

5. Volvo 4 Stereo - Microprocessor. En microprocessor kontrollerar funktioner som automatisk stationssökning, elektronisk stationsprogrammering och automatisk avsökning av hela frekvensområdet. Andra finesser är DX-Local-funktion, digital frekvensdisplay, step-tuning, Auto-reverse och läsbur snabbspolning fram/back (1129450-1).

6. Effektförstärkare, "Booster". Fyller extra höga krav på distorsionsfritt ljud även vid hög volym. 2×20 Watt (1129463-4).



7. Volvo Component Stereo LV/MV/FM-MPX. Steroradio/kassettbandspelare med separat förstärkare 4×20 Watt. Dolby brusreducering. Sendust-tonhuvud, Loudness för bättre återgivning vid låg volym och omkopplare för metallband (1129808-0). Som tillbehör finns Volvo Graphic Equalizer (1129458-4). Fem skjutreglar styrs förstärkningen inom de olika delarna av frekvensregistret. Ger möjlighet till noggrann anpassning av musikåtergivningen.

8. Boxhögtalare för bakhullan. 1,5 liters tryckkammarhögtalare med bas- och diskantelement. 20 Watt, 80–14.000 Hz (283195-6).



9. Nedsänkbar högtalare för bakhullan. Högefektshögtalare 15 Watt, 100–12.000 Hz (283194-9).




10. Bakre högtalare 245/265. Monteras i panelen bakom bakre sidodörren. Finns fler anpassade till bilens interiör. 20 Watt.



11. Dörrhögtalare 20 Watt. Anpassad till kupéns akustik. Monteras utan demontering av dörrklädselet. En högtalare med verkningsgrad och utsökt upplösning och brillians. Lika bra för tal som för disco (1129596-1).

Volvohandlaren har förslag på lämpliga kombinationer ur "Volvo Sound System".





Extrainstrument. Extrainstrument är ingen lyx. För vissa kan en varvräknare vara mycket viktig, för andra en yttertemperaturmätare, en voltmätare, eller en oljetrycksmätare... Alla finns de som Volvo original tillbehör. Specialanpassade för bilen. Alla elektriska kopplingar är förberedda liksom plats på instrumentpanelen.

1 & 2. Varvräknare. Gör det enkelt att bevakar motorvarvet, utnytta motorn rätt, undvika övervarvningar och därmed sänka bensinkostnaden.

Stor lättavläst skala med rött varningsfält för övervarv. Ø 80 mm för montering i huvudinstrument och Ø 52 mm för montering i panelen för extrainstrument.

Passar från 81 års modeller av 240-serien med 4-cylindrige bensin och 5- och 6-cylindrige dieselmotorer. Ø 80 mm bensin (II29310-7) eller (II29337-0) beroende på huvudinstrumentets utförande, Ø 80 mm diesel (II29338-8), Ø 52 mm bensin (II29335-4), Ø 52 mm diesel (II29336-2). På 6-cylindrige bensinmotorer är varvräknare standard och på samtliga dieselmotorer kan varvräknare bara monteras på bilar utrustade med generator 1323230-1.

3. Oljetrycksmätare. Visar i tid uppkomna motorstörningar. Onödigt motorslitage unviks. Anger motoroljans tryck. Avsedd för 4-cylindrige motorer (II29315-6).

4. Oljetemperaturmätare. Varnar för överbelastning av motorn. Mätområde 50°C - 150°C. Avsedd för 4-cylindrige motorer (II29316-4).

5. Vakuummometer. Mäter undertrycket i insugningsrör och varnar för oekonomiskt stort gaspådrag. När nälen går upp i det röda fältet är det dags att ta det lite mjukare (II29312-3).

6. Voltmeter. För kontroll av laddningssystemet och batteriets kondition. Voltmetern mäter batterispänningen när tändningen är påslagen och systemspänningen när motorn är igång (II29314-9).

7. Instrumentpanel. Fem extra instrument rymmer på instrumentpanelen. Passar från -81 års modeller. Extrapanelerna överensstämmer med den övriga panelens design. Panel med fattningsfält för tre instrument (II29661-3), panel för ett extra instrument (1259730-8).

8. Quartzur. Elektriskt drivet ur med mycket hög precision. Installeras i extrapanelen då standarduret har ersatts av Ø 80 mm varvräknare (II88269-3).

9. Yttertemperaturmätare. Mäter temperaturen strax ovanför vägbanan. En röd lysdiod indikerar det temperaturområdet som medfører särskild risk för frosthalka (II29311-5).

I. Extraläddsdel Popular. Beige, röd eller blå. Täckstickad velour i 100% nylon med sidor och ryggstödets baksida i lättskött vinyl. Flärgerna är väl avstämda till interiören och klädsarna är tvättbara i maskin. Brandhårdig enligt Volvos stränga krav. Komplett sats för fram- och baksäte.

Nackkuddar, Popular. För främre och bakre nackstöd. Säljs parvis.

2. Extralädsel, Senator. Beige, blå, brun eller svart i harmoni med vagnens interiör. Förstklassig möbelplusch med nylonvelour på stolens sidor och ryggstödets baksida. Pluschens laminerad för enkel montering och perfekt passform. Brandhärdig enligt Volvos stränga krav. Skumtvättas. Finns för fram- och baksäte.

Nackkuddar, Senator. För främre och bakre
nackskydd. Säljs parvis.

3. Färskinnsklädsel. Varm på vintern - sval på sommaren. Specialgarvade skinn av högsta kvalitet. Baksida i brun nylonvelour som ger god passform av skinnet. En exklusiv klädsel som svarar mot ytterst högt ställda krav.

4. Bakre nackskydd. Svart (*I188207-3*), beige (*I188209-9*), blått (*I188208-1*), brunt (*I188211-5*), eller grått (*I188210-7*). From -75 års modelllet.

5. Myntfack. Passar alla 240/260-vagnar från och med -81 års modeller. Monteras i förberett utrymme på instrumentbrädan. Tillverkas i ABS-plast. Svart (II29605-0), beige (II29630-8) och brun (II29631-6). Monteringsanvisning på förpackningen.

6. Nackkuddar, physch. Bekväma. För främre och bakre nackskydd. Ribbade i blått, beige, brunt, silver och grått, släta i blått, beige och grått. Tvättbara. Brandhördiga enligt Volvos hårdare kryv.

7. Nackkuddar, tyg. För främre nackskydd i blå, beige, grå, brun eller svart nyans. Uppfyller samma krav på brandhärdighet som plysch-uddarna.

3. Bagagerumsmatta. Skyddar textilmattan. Delad på mitten för att enklare kunna tas ur för rengöring. Svart syrabeständig termoplast. Brandtestad (1128444-5).

9. Formgjutna golvmattor. Tillverkade i köld- och värmebeständig termoplast. Brandförsäkrade. Mattorna är helgjutna efter golvets form, håller kvar smuts och attren och är lätt att göra rena. Piggar på undersidan håller dem på plats. Finns i svart (H29300-8), grått (H29301-6), gratt (H29303-2), beige (H29302-4) och brun (H29304-5).

(1129304-0) till samtliga 240/260-modeller.





1



2



3



3

3




4



5



6



8

1. **Skyddsmatta.** Finns för främre och bakre golv. Grå eller svart.

2. **Förbandskudde.** Förbandsutrustning packad i en behändig kudde. Innehåller utrustning för första hjälp vid en olycka (I157550I-0).

3. **Förbandsutrustning för placering i nackskydd.** Förstaförbandssats som passar in i nackskyddet. Hålls på plats av nackskyddskudden. Lätt att komma åt. Dekaler för sidorutan talar om var i bilen första förbandsutrustningen finns (I128896-6).

4. **Taklucka i glas.** Öppnas i bakkanten och ger en behaglig genombrott. Glaset är folierat och ger ett effektivt skydd mot solreflexer och solhetta. Cirka 18% ljusgenomsläpp. Passar alla 140/160 och 240/260-modeller som inte har taklucka som standard.

5. **Tjuvarm.** Skyddar bilen mot stöld och tillgrepp. Samtliga dörrar, motorhuv och bagagelucka är larmade via separat signalhorn (I128746-3).

6. **Intervallrelä för bakrutevärme.** 245/265. Ger tre slag var 15:e sekund. Lätt att montera då alla herrgårdsvagnar från -79 års modell är förberedda för detta tillbehör (I128792-7).

7. **Bagagerumskorg.** Utmärkt för smälsaker. Placeras längst fram i bagagerummet (281110-7).

8. **Universalkorg.** Tillverkad i svart plast, hopfällbar i två sektioner. Praktisk för många ländamål (I128721-6).

1. Låsbart tanklock. Pressgjuten zink överdragen med röd nylon. From - 78 års modeller (1129012-9). Finns även till äldre modeller.

2. Plastdunk med trådkorg. Dunken rymmer 5 liter. Påfyllningsrör i locket. Korgen hakas fast på reservhjulet, en ständig placering för dunken. Dunk (1128177-1), korg (1128275-3).

3. Rund plastdunk. Passar praktiskt in i fälgen på alla 14". Rymmer fem liter. Påfyllningsrör. (1128648-1).

4. Bensindunkar. Jeep-dunk som rymmer 20 l. Plåtdunkar 5 resp 10 l med påfyllningsrör i locket. 20 l (282442-3), 10 l (281467-1), 5 l (281466-3).

5. Bakre stötdämpare med tillsatsfjäder. Förstärker bakfjädringen vid tung last eller vid drag av tex husvagn (283088-3).

6. Lastsäkringsband. Orange (1128168-0) för säkring av taklast. Svarta (1129004-6) för bagagerummet i 245/265. From -78 års modell är bagagerummet förberett med flisten för banden.






7. Bilhältesreglage. Reglerbar fästpunkt för bilhälset. Gör det möjligt att snabbt och enkelt höja eller sänka den övre fästpunkten för att anpassa hälset till personer med olika längd. Passar framsäteshältena i 240/260-modellerna (1128737-2).


8. Hjälpstarkablar. Om batteriet har laddat ur är det lätt att låna ström från en annan bil (282972-9).

9. Brandsläckare. 1-kilos högefektiv pulversläckare. Försedd med manometer. Komplett med fistanordning för placering vid passagerarstolens framkant (1128797-6).


10. Varningstriangel. Standard i Sverige (283343-2).

11. Extraljus, rektangulärt. Klarslipat glas. Dim- och fjärrljus med ljusöppning 150×65 mm. Finns förpackade i kompletta satser. Dim (1129281-0), fjärr (1129280-2). Kabelsats och lyktor finns även separat.





1



2



3



4



5



6



7



9



10

1. Extraljus, runda. Dim- eller fjärrljus med 170, 186 eller 192 mm ljusöppning. 6 modeller och motsvarande kompletta satser med parvis förpackade ljus.

2. Reflex för stötfangare. Anpassad efter stötfangarens profil. From -81 års modell. Komplett sats (1129633-2) för montering fram och bak (vit reflex fram, röd bak).

3. Dimbakljus. Ökar både säkerheten och siktsträckan. Levereras komplett med utförliga monteringsanvisningar. Ej E-märkt.

4. Bogserlina. Polyeten. 5 meter lång med varningsflagg på mitten. Max dragvikt 1.800 kg (277921-3).

5. Bilvårdsmedel. Polish och vax för Volvos originalfärgar.

6. Biltvättmedel. Tvättsvamp. Skonsamt mot Volvos originalfärgar och miljövänligt. Biltvättmedel av universaltyp (1128479-1). Biltvättmedel med kraftigare rengörande verkan (282910-9). Tvättsvamp (281149-5).

7. Rengöringsmedel för aluminiumfälgar och aluminiumdetaljer. Rengöringsmedel I rengör hårt smutsade och oxiderade fälgar. (1129654-8).

Rengöringsmedel II är avsett för nya och lätt oxiderade fälgar. (1129655-5).

Använda regelbundet hindrar rengöringsmedlen att smuts, trafikfilm och bromsavlagringar fastnar på fälgen. Innehåller ej silicone eller annat smörjemedel. Kan även användas för polering och rengöring av kromade och lackerade fälgar.

8. Vinterhjälpmittel. Startgas, kylarglykol, spolarvätska, förgasarvätska och lässpray.

9. Bättringsfärg. Alla Volvos originalfärgar finns i sprayflaska, burk eller praktisk penselflaska. Dessutom finns grundfärg, motorfärg, hjulfärg och mattsvart spray samt praktisk sats med spackel och maskeringstejp.

10. Underhållsmedel. Rostskyddsolja i sprayförpackning. Universalolja. Motortvätt. Transparent plastspray. Motorolja. Transmissionsolja.

1. Takräck. Tillverkat i stålprofil med rostskyddande epoxylackering. Ny fot med snabbläs. Skonsam mot den nya dropplisten from 81 års vagnar. Passar alla Volvo-modeller. (II29635-7).

2. Lasthållare. Plastöverdragna stålör med breda, skonsamma füsten. (II29657-1) 1st, (II29658-9) par. Kan kompletteras med lastkorg (II28686-1), skidhållare (283278-0), förlängningsskena för bred last (283277-2), båthållare (II28897-4) samt cykelställ (II29282-8).

3. Prydnadstakräck. (Ej godkänt i Sverige).

4. Skidhållare. Ger plats för fyra par skidor som hålls fast med spännsband (II28442-9).

5. Skidpåse 240/260. Skidor och annan långsmal last behöver inte längre fraktas på taket. Risken för stöld och skador minskas. Bensinförbrukningen sänks!

Skidpåsen monteras bakom baksätets mittarmstöd. Fäll ned armstödet, öppna luckan i bagageutrymmet, tryck in lasten genom hålet. Automatiskt vecklas påsen ut inne i kupén. Lusten ligger väl skyddad och förankrad. Skidpåsen är tillverkad i vävförstärkt PVC. Längd 1,3 m. Rymmer två par skidor med stavar. Passar från -81 års modeller. (II88215-6).





6. Aluminiumhjul för lågprofildäck. Aluminiumfälg 6×15", vikt 7,6 kg. Sidokast max 0,5 mm, radialkast max 0,6 mm. Lågprofildäcket - ett 195HR/60 - ger mycket god marktrycksfördelning och kursstabilitet. Yppersta grepp på våta och torra vägar. Lång livslängd. Minskar risken för vattenplanering. Aluminiumfälg (II28867-7). Komplett hjul med däck, monterat och balanserat (II29080-6).

Passande kupolmuttrar (II29273-7), 10 st.

7. GT-fälg. Mattpolerad yta. Passar alla 240/260-modeller (283075-0).

8. "Turbinfälg". Mattpolerad med 20 ekrar. Passar alla 240/260-modeller (II28493-2). Matchande kupolmuttrar (688984-4).

9. 25-ekrad fälg. Vikt 6,8 kg. Blankpolerad, klarlackad. Uppfyller extra höga krav på rundhet. Mindre vibrationer. Passar 240/260 from 1975 års modeller. Finns med stor eller liten navkapsel. Fälg (II28730-7), stor navkapsel, (II29031-9) liten navkapsel (II29021-0).



ÄLDRE MODELLER

De flesta tillbehören i denna katalog passar i alla 240- och 260-modeller. Men på denna sida har vi samlat några som bara passar till äldre årsmodeller.

1. Extralädsel, Senator. För årsmodellerna 75-77 beige eller blå i harmoni med vagnens interiör. Förstklassig möbelplast med nylonvelour på stolens sidor och ryggstödets baksida. Plyschen laminerad för enkel montering och perfekt passform. Brandhårdig enligt Volvos stränga krav. Skumtvättas. Finns i komplett sats för fram- och baksäte.

Nackkuddar, Senator. För främre och bakre nackskydd. Säljs parvis.

2. Strålkastartorkare. (Standard i Sverige.)

3. Spoiler. För bättre prestanda och ekonomi. Tillverkad i elastisk, stöttlig plast. Mattsvart eller silver-metallic. Stripes i samma färger finns som tillbehör.

För att erhålla tillräcklig bromskyllning får spoiler endast monteras tillsammans med Volvo Original aluminiumfälg. Mattsvart (II28565-7), silver-metallic (II28566-5), monteringssats (II28825-5).

4. Panelfack. Praktisk förvaringsplats för småsaker (283673-2).

5. Myntfack. Infällbart. Placeras på mjuklistens plats till vänster om ratten. Passar alla 240/260-modeller (II29024-4).





6. Portföljfack. Rymmer pärmar, papper och andra större föremål. Låt att öppna och stänga (II29093-9).

7. Stötfangardekor. Finns i separata satser för främre respektive bakre stötfängare. Silver. Fram (II28742-2), bak (II28741-4).

8. Reflex för stötfängare. Anpassad efter stötfängarens profil. Komplett sats för montering fram och bak (vit reflex fram, röd bak) (283306-9).

9. Draganordning, infällbar. När dragkroken inte behövs falls den lätt in under stötfängaren. Bra tex vid fickparkering. Godkänd dragvikt 1.500 kg tom -80 års modell (283166-7).

10. Draganordning, fast. Konstruerad och testad av Volvo. Kulan röntgenundersökt. Godkänd dragvikt 1.500 kg tom -80 års modeller (283087-5).



9

10

1. Vakuummeter. Vakuum-mätare. Varnar för oekonomiskt tryck på gaspedalen. En hjälp till jämn, ekonomisk körsättning (1128861-0).

2. Yttertemperaturmätare. Mäter temperaturen strax ovanför vägbanan. Markerar med röd varningslampa när risk för frosthalka föreligger. Monteras i standardinstrumentet eller panelens stoppningsplatta. (282597-4), (1128426-2 VDO), (1128425-4 Yasaki).

3. Varvräknare. Underlättar ekonomisk körsättning, då varvtalet alltid kan vara det rätta. Från 1973 års modeller. 240 VDO (283546-0), Yasaki (283260-8), 260 (283547-8).

4. Kurvhanttag. Underlättar i- och urstigning. Monteras i instrumentbrädans underkant (1128680-4).

5. Elektrisk backspegel. Reflex- och vibrationsfri. Monteras utan ingrepp i karossen. Spegeln inställs manövreras elektriskt från bilen. Från 1974 års modell. Vänster (1129250-5), höger (1129251-3).

6. GT-ratt. Uppfyller höga säkerhetskrav. Klädd med behaglig, svart läderimitation. För vissa varianter från -77 års modell (1128127-6).



7. Förlängningsarm till yttre backspegel. Ger bakåtsikt vid körsättning med husvagn. Byts enkelt mot ordinarie spegelarm. Från -74 års modeller. Förkromad (1128087-2), svart (1128756-2).

8. Husvagnsspegel. Monteras på befintlig standardspiegel. Dock ej elspiegel! (1128820-6).

9. Dekorstripes. Silvermetallic och mattsvart. Den senare finns även i kort utförande. Mycket god passform och häftförmåga. Tål all normal rengöring men kan ändå avlägsnas utan kvarvarande spår i lacken.


10. Gastrycksstötämpare. Ger ökad stabilitet i höga farter utan att ge avkall på komfort. Dämparen skall bytas parvis. Finns till samtliga modeller.

11. Lådmatta. Samlar upp smuts och vatten. För främre och bakre golv. Grå eller svart.





1



2




3



4



5



6



7



1. Bilvärmare. Det allra främsta skälet för en bilvärmare är naturligtvis Din egen och Din familjs hälsa och komfort. Men det finns också andra skäl – att slippa skrapa is och snö, att undvika imma på rutorna, att hålla bilen torr inuti, att undvika kallstarter, att få tillskottsvärme under färd, att hålla värmen när bilen står stilla med avslagen motor etc. Volvo kan erbjuda dig allt ifrån den elektriska motorvärmaren till den mest avancerade bränsledrivna motor- och kupévärmaren.

2. Vattenvärmare typ 03. Bensin/dieseldriven motor- och kupévärmare som utnyttjar bilens eget värme/ventilationssystem.

3. Värmeväxlare för motoruppvärmning. Tillbehör till den bensin/dieseldrivna kupévärmaren typ 01. Värmer motorns kylvatten. Ger en lättstartad bensinsnål motor och eliminerar onödigt vinterslitage.

4. Luftvärmare typ 300. Bensindriven motor- och kupévärmare. Kan också användas som extra värmekälla under körsning. Värmaren har dubbla värmeväxlare. En för motorns kylvättska och en för kupéluften. En patenterad shuntventil gör att luftintaget till kupén är ljudisolerat och förhindrar kallras.

5. Luftvärmare typ 01. Bensin/dieseldriven kupévärmare. Blåser varmluft direkt in i kupén. Även användbar under körsning för att ge extra värme. Kupévärmens kommer direkt eftersom inget vatten behöver värmas upp. Inget kallras, inget extrabuller när den är avstängd tack vare en patenterad shuntventil.

6. Elektrisk motorvärmare. 220 Volt. Ger varm och startvillig motor även i sträng kyla. Spar bensin. Frontkontakten medger enkel koppling till nättuttag. Plugg-in-kopplingar.

7. Kupé- och Y-kontakt. Kopplingar av plugg-in-typ gör att det elektriska bilvärmarsystemet lätt kan kompletteras efter hand.

8. Elektrisk kupévärmare. 220 Volt. Max 1.600 Watt. Effektiv värmefläkt som på kort tid ger en behaglig kupétemperatur även i sträng kyla. Tre effektsätt 800-, 1200-, 1600 W.

9. Kopplingsur. Med hjälp av tiduret kan bilvärmarna startas vid en tidpunkt som ställs in upp till 21 timmar i förväg. Enkel och smidig inställning. Finns för el-, bensin- och dieselvärmarna.

10. Digitalur med alarm och styrning av bilvärmaren. Kan användas som "väckarklocka". Ställ in avgångstiden och uret startar värmaren i rätt tid med hänsyn till yttertemperaturen. Spar el och bränsle. Två tider per dygn kan programmeras in och repeteras dag efter dag.


Alarm. Kommer ihåg viktiga tider. Programmeras i fem-minutersintervaller. Enkel avstängning.

Digitalklocka med 24-timmarsvisning. Vakuumfluorescerande display (gröna siffror) som automatiskt bländas ned vid mörker.

Ytterligare information finns i vår Bilvärmare-broschyr.

VOLVO

240
260



Volvokort



Med Volvokortet kan Du betala all extrautrustning på ända upp till tolv månader. Du handlar när Du behöver.

Prata Volvokort med Din Volvohandlare redan idag så får Du reda på vilka fördelar det innebär för just Dig.

I produktutvecklingens intresse förbehåller sig Volvo rätten att ändra konstruktion och utföranden utan föregående meddelande.