



**RST-70**

'64 MODEL

¥70,000

Color: YSO


'57 MODEL

¥70,000

Color: BL

Photo: RST-70

Photo: RST-70



**RST-60**

'66 MODEL

¥70,000

Color: YSO

CH

Photo: RST-60

## ハイグレードな

### ゴールドストラトMODEL RST-70

ハイエンドモデルの中にゴールドバーツが結構多い様を見せるゴールドRST-70 MODELはアルミゴールドフィニッシュ・ピックガード、「64 MODEL」はオフホワイト3Pのピックガード装備だ。ボディカラーなどの絶妙なコンビネーションが見る者を魅了する。もちろん、トレモロからチューニングギア、スクリューにいたるまですべてゴールド。一方、ボディ材はオールド材の極めつけのアルダー。Confort Contoured BodyにUシェイプキックがセットされ、ピックアップ・コントローラーにはRST Vintageスペックの最高級バーツを使用。オールドサウンドを見事なまでに醸し出している。

### ジミー・ヘンドリックスのストラトMODELとは?

ジミー・ヘンドリックスが好みで使用したといわれるメイプルラミネート・フィンガーボード・メイプルネックを完全に再現したのがRST-60 '66 MODELのキックだ。

他のストラトモデルのメイプルネックはワンピースだがこの'66 MODELはメイプルネックにメイプル・指板を貼り合わせた独特のスペック。ヘッドstockのローズポイントとネックバックのローズストライプはなく、4本のネックスクリューでボディとジョイントされたUシェイプネックだ。また、ローズフィンガーボードの場合はフィンガーボードの違いだけで他のスペックはメイプルと同じとなっている。

ボディ材には、モチいうまでもなくアルダーを使用。RST-80と同じくアメリカンアルダーの2ピースとハイスペック。トレモロブロックは、2wayタイプのプレスドブルブリッジと、ことん'66のスペックを再現してあるものだ。



オールドクルーソンをバーフェクト再現。  
素材コンビネーション、加工プロセスまでバーフェクトだ。


'66シンクロナイトレモロの形状、構造、加工プロセスにいたるまで完璧コピー。

'66オールドと同系の素材、鉄板を使用し同一の加工プロセスで作られているサドルブリッジ。他に類を見ないマツゲンの加工精度は、音響特性となって表われている。コマ鳴り、ガタつきがなくサステイン性能も良い。サドルを支えるL型ブレートもオールドとまったく同じだ。ブレートブロックが分かれた2way構造まで忠実に再現してある。



ストラトスタイルのボディ材では、No.1のアルダーを使用。

アルダー材は非常に軽量でしかも樹脂組織にねばりがあり、ボディ材としては最適な条件を備えている。フェルナンデスでは、アメリカ(オレゴン州)、ワシントン州から輸入したアルダー材をセレクトして使用。RST-60 '66, '72 TEのConfort Contoured Bodyはアルダー材のライトウェイトと相まって演奏性を一段と高めてくれる! /



# RTE



デタッチャブルギターの歴史は  
Broadcasterから始まった。

1945年Leo FenderがGeorge Fullenの協力を得て開発したのが、このRTE-80'48MODELのマザーとなっているBroadcasterなのだ。デタッチャブル・シリッドボディの市販ギターとしては世界初なのにはうまでもなく、エレキギターの母体ともなったモデルだ。オールド史の中でも特にエボックメイキングなこのBroadcasterとその流れをくむTelecasterを徹底的に分析して開発。ボディ、ネック、サーキット、ピックガードの素材にいたるまでRevivalさせたのだ。



オールドサウンドを復活させたヴィンテージP.U.

BroadcasterとTelecasterの仕様の違いを明確に再現!!

あのシャキッとした切れの良いリズム、冴えわたるリードトーン、タイトなリズムもバシッと決まるアメリカンサウンド。それがRTEのピックアップだ。アルミニカルピース、コイル素材、コイルアレンジなどをオリジナル通りに忠実に再現。と同時に48Broadcasterと、54Telecasterの時代の流れによる仕様の変化も的確にスペックとして表わしている。

TelecasterのマザーとなっているBroadcasterのボディシェイプがRTEだ!!


トラディショナルなカーブを見せるこのボディシェイプは、基本的にはBroadcaster、Telecasterとも形状は同じだ。しかし、開発当時のBroadcasterのボディ

がよりLeo Fenderの設計意図に近いと判断し、マザーと決定してパーフェクトに再現したのだ。



Broadcaster(RTE-80)、Telecaster(RTE-60,70)のサウンド個性の違いを再現したサーキット!!

BroadcasterはアイデアマンのLeo Fenderがスペシャルマッシュトーンに仕上げているのだ。



RTE-80

- ①フロント位置／絶縁部にグリナセラな溝き、手なるようなパワーワークしているプリセッティング
- ②センター位置／リズムP.U.のみでトーンコントロールも行えます。
- ③リア位置／リードP.U.のみでトーンコントロールも行えます。




RTE-60,70

- ベースシックなコントロールを確立した使いやすいコントロール・レイアウト
- ①フロント位置／リズムP.U.、トーンコントロールも行えます。
- ②センター位置／リズムとリードP.U.のミックスサウンド、トーンコントロールも行えます。
- ③リア位置／リードP.U.、トーンコントロールも行えます。

オールドの素材コンビネーションまでフル再現!!



ピックアップ







Photo: RJB-75-60



### ナローネック、2P.U.、2V、1Tのベーシックは'60MODELに有り!!

現在のロック界でPrecision Bassと人気を2分しているJazz Bass。1959年にLeo Fenderが発表して以来、現在まで製作されている中でも特に注目されているのが'59-'64 MODEL。しかし'59年ものはコントローラーがトーンとボリューム一体の2連になった2ボリューム、2トーン。これは、プレイヤーに不評だったためすぐに生産は中止された。そして、'60年には2ボリューム、1トーンにマイナーチェンジされ、現在にいたるまでこの回路が採用されている。フェルナンデスでは、'60-'64 MODELの持つスリムなナローネック、アルダー材のオフセットボディ、P.U.、コントロールなど細部にいたるまでをこのRJBで現代に復活させたのだ。



### JAZZ BASSはローズフィンガーボード、ナローネックで頂点を極めた!!

厚手のローズ指板をフラットラミネートした'60 MODELのRJB-75。ローズラウンドミオートネックのRJB-55 '64 MODEL。2タイプの年代による個性の違いを明確にスペックで表わしたのがこのRJBシリーズだ。ネック形状は'60 MODELのグリップ感覚を基本にしたスリムなナローネックを再現。ゲテニカルなブレインガーウークも思いのままだ。



タイトなオールドサウンドよもう一度。RJB Vintage P.U.はハムバッキング・アウトプット・フェイズシステムだ!!

青ボールピース、シングルコイルP.U.をフロントとリアにレイアウトしてあるのがRJBのP.U.システムだ。フロントP.U.とリアP.U.をパラレル配線にアレンジ。このサーキットにPB(シリーズ配線)と人気を2分する個性の異ったJBサウンドがあるのだ。フェルナンデスではオールドJBサウンドを再現するため'60オールドと同系のマグリール、コイルアレンジを設定。オールド特有の深味のあるメローなサウンドを完全にホールドした。





Photo: RJB-55-64

ボディにはオールドの代表的素材アルダーを使用、味わい深いオールディーなサウンドを約束してくれる。

RJB/RPBには、オールドの代表的素材アルダーが使用されている。樹脂組織の密度が濃く、ミュージシャン好みのライトウェイトボディはロングプレイでも疲れを感じさせない。また、オールドディテールを正確に再現したボディシェイプは、プレイヤーの身体にジャストフィットする。フェルナンデスでは、このアルダー材をアメリカはオレゴン州とワシントン州から輸入したものを厳選して使用している。オールド素材の素質までシビアに追求したセレクティッドボディなのだ。

素材はもとより、スクリューサイズまでフルコピー、スパイラルブリッジ・テールピース。

オールドと同様の3.56mmのピス、ベース弦の強力なテンションを実現。  
スパイラルブリッジはオールドと同一。  
弦材を使用し、ニッケルメッキフィニッシュでカシベキ真題。  
上下アジャスチスクリーもオールドと同じ、3.56mmの大いきものを使用している。



鍵盤のL型ブレードはクロームメッキ。  
裏板もフィニッシュもオールドと同じだ。  
チューニングポストはオールド・クルーソンと同一素材の鉄を使用。サステイニアはバグランだ。  
伝統的なスマール・カーバーのデザイン。  
オールドヘッギストックを一段引きしめた。  
オールドに忠実／特にRJB-75は逆書きを採用だ。  
プラス削り出しのギア・スタイルもオールド・クルーソンと同仕様。




4タイプのネックがフルラインアップ!!  
ワイドネックのRPB-70、レギュラーネックのRPB-50。

フレッシュベースは、現在まで大きく分けた4タイプのバリエーションがある。1957年に3回目の変更が行われた時に現在のPBの地位を不動のものとした。開拓のP.U.、スプリットタイプがContour Contoured Bodyにマウントされたのだ。現在あるPBのマスター級モデルともいえる基本タイプだ。フェルナンデスでは、オールドPBが頂点を極めた時代'57年よりメイプルフンピースネックの'57 MODEL '58年にセンセーショナルにデビューしたローズフラットラミネートネックの'59 MODEL、レギュラーグリップ・ローズラウンドラミネートの'64 MODELの3タイプのオールドモデルをRPB-70、50で甦らせたのだ。



パワーひかえめ、タイトな低域。“枯れ・コシ。”のオールドサウンド!!

各弦に対してWポールピースを持ち、基本的にシングルコイルP.U.などが低音弦側と高音弦側を2つに分け、その2個のP.U.を組み合わせたハムバッキングシステムのアウトプットフェイズP.U.なのだ。Revival RPB MODELでは57オールドのスペックを基本として、アルミニコポールピースコイルなどオールドに忠実に素材をセレクトした。また、コイル・アレンジはオールドサウンドの再現を最大目標として、アルダーボディとのマッチングを入れて検討したフェルナンデスのスペシャルコイルアレンジになっている。






Photo: RLG-150-59




Photo: RLG-120-59

### スタンダードの頂点は'59年にあった!!

シリッドボディのストラディ・バリウスとまでいわれているレスポール・スタンダード。1952年中頃に最初のレスポールモデルを発表以来、幾度かのマイナーチェンジをくり返し、'57年には、あの豪華なP.U.「ハムバッキングP.U.」(P.A.F.と呼ばれるオールドP.U.)が開発されたのだ。そして、数々のマイナーチェンジを経て'59年に登場したのが、レスポール・モデルの地位を不動のものとした極めつけスタンダード・モデルだ。

それは、多くのプレイヤーから支持されているシリムなネックグリップに、ワイドフレットが打込まれたものだった。ジャー・ペイジ、ジョー・ウォルシュなど使用で有名なブックマッチ・フレーム、グレイントップ'59MODELをフェルナンデスではRLG-60, 90, 120, 150であることをなく再現。どれをとってもオールド・スタンダードのKINGだ。



オールド・クルーソンのすべてを現代に甦らせたチューニングギア

オリジナルと同一の鉄とプラスのみで構成するのが原点なのだ。素材、加工方法、形状の3要素をバーフェクトに再現した。




### THE SUPER GRADEフレイムグレイン・ブックマッチトップ。

"KING OF ELECTRIC GUITAR"の名を欲しいままにしているが、このレスポール・スタンダード。その個性的なボディは、52年第一号機発表以来のカーリーメイプル・カーブトップ・マホガニーバックのボディ・コンストラクションは変わっていない。RLGシリーズでは、の中でも特にオールド・スタンダードが、頂点を極めた'59MODELの材、形状、加工プロセスに至るまで徹底的に追求、そしてバーフェクト再現したのだ。そして、このRLGに採用したのが、スタンダードの中でも特に注目を集めているブックマッチされたフレームグレイン・トップなのだ。

RLG-150, 120は、基本的に限り出される以前の東

村段階では同レベル、つまりRLG-150用の材仕様のみ用意され、削り出し加工後トップのフレイム状態、全体のコンストラクションなどを判断し、特にセレクトされたものだけがRLG-150'59MODELとなる。そしてセレクトから、微妙な差はあるが分かれたものがRLG-120となる。しかもこのモデルは、もともとRLG-150用のスペックのボディだけに、バックのマホガニーはオール一枚ものの、オールド・スタンダードをもしのぐ仕様。またRLG-90, 60もラミネート・フレイムグレインながら、この迫力は最高級ランクに迫るスーパー・スペックだ。



もう言うことなし! マホガニー・ワンピース17ネックはオールド・スタンダードそのものだ。




ギター全体の中で大きなウェイトをもめるネック。木材の良質さ、それと大切なのはネック形状だ。'60MODELより太目、'58MODELよりスリム。その微妙なニュアンスを持つ'59MODELのクリップ感覚を完璧に再現したRLG。もちろん、オリジナル通りのワイドフレットだ。この抜群のクリップをリバイバルさせた。RLG-150, 120, 90, 60には最高級にランクされるマホガニー・ワンピース材をセレクト、ハイグレードな仕様となっている。

オールドP.A.F.サウンドそのまま!  
オールドタイプのサーキット・パーツとの絶妙なコンビネーション。

フェルナンデス独自の製法でオールドP.A.F.同様の黒度つきのBIGなバーマグネットを開発。スペシャルアレンジされたコイルとのコンビネーションにより、ひかえ目なパワーの中にもコシの強さがあるツブのそろったオールドP.A.F.特有の枯れたサウンドを見事に再現したのだ。

そして、ハイスペックなサーキット・パーツがP.U.シグナルをサポートしている。極めつけはトーンコントローラー、オールドと同タイプのオイルコンデンサーを使用したスペシャルスペックは、限りなくオールドトーンを追求してくれる!







ボディ・トップ、バックにフレイム・メイプルをラミネートしたゴージャスな輝きのRSC。完璧なカーブド・トップ、レスポール・モデルのフォルムを決定する際、クラフトマンの技量が鋭く表現されている。そして、メイプルローズ・フィンガーボード・ネックが正確にセットされる。オールド・カスタムゆずりのネック形状は、プロフェッショナルプレイヤーに十分対応したフィンガーワークを可能にしてくれる。RSC-80には、スタンダード仕様のチューン-Oマチック・ブリッジ＆ストップテールピースをセット。驚異のトレモロ・システムHEAD CRASHERをマウントしたRSC-100、スーパースペックをひっさげていま登場。



ブラック・ビューティーの名を欲しいままにした  
ハイスペックなRLC-60、65。

レスポール・スタンダードが発売された2年後、フレットを感じさせないギター「フレットレス・ワンダー」と呼ばれたレスポール・カスタムが発表された。ゴージャスに全体にバインディングされ、しかもそのバインディングとスマートにマッチングしたブラックのカラーリング。そんなところから、レスポール・カスタムは「ブラック・ビューティー」とも呼ばれたのだ。デビュー時はLG-60'56 MODEL同様シングルポジションP.U.だが、スタンダード・モデルの歴史経過と時を同じく53年にストップアールピース・ブリッジだったものを、完成度の高いチューン・O・マックとのコンビネーションにマイナーチェンジされた。しかし、スタンダード・モデルと決定的に仕様を異にしているのが、マホガニーで構成されたトップ部だ。そして'57になると、ピーター・フランプトンでおなじみのスリーハム・バックингP.U.に変更された。このモデルを忠実に再現したのがRLC-65'57 MODELなのだ。

'58年中期から'60年にかけてスタンダードと同様、サンバーストも製作され、時期を同じくして小量ではあるが'60'Uのモデルが生産された。フェルナンデスではオールド・カスタム2PUのRLCも販賣。ヘッド・アンクル17、マホガニー・ワンピースネック、'59スタンダードの血をひいたボディ構造とあいまって、個性的なマホガニー・トップのサウンドを持ったスーパー・カスタムモデルをRLC-60'60 MODELで完璧に再現したのだ。



オールド・ヘッドアンクル17はハイテンションのスグレモノ。

'68年再生産のカスタム・モデルとは決定的に異なるヘッド・アンクル17、最高級マホガニー・ワンピースネックを採用。もちろん、ヘッド裏のコブはない。オールド・タイプのトラスロッド・セッティング、アジャスト・カバーがナットとの間隔の広い上部に位置して、いるので一日で分ってもらえる。オールド・スペックのネックだけが持つハイテンションを、このRLCは可能にしてくれるのだ。それは、抜群の音響特性となって現われる。ヘッド周囲にはほどこされたビューティフルなバインディング、クラフトマンによって入念に仕上げられたフレットエッジ・バインディングは、ブラックビュ

ーティー・カスタムモデルの個性を一段と明確にしている。そして、スリム・ネックと呼ばれている'60年代モデルのネック形状を再現した細身のクリップは、流れのようなフィンガーワークを約束してくれる。



最高のフォルム、カーブド・トップをこの  
RLCで見事に再現。

トップのフォルムはオールド・スタンダードと同じく、カーブド・トップはサイドがフラットで途中から中央に向けてもり上り、中央部にくるとフラットになっている。このビューティフルなフォルムを完璧に再現。トップ材は、代表的BL。ブラック・ビューティーはマホガニー及びメイプルの2ピース・トップ。サンバースト系のCS、TSにはカラー・コンビネーションのきわだちと、サウンド個性を重視したメイプル・トップのコンストラクションだ。




Photo: RLC-60-60




Photo: RLC-65-57



**RFV-75**

'74 MODEL

¥75,000

Color: WR CH BL

Photo: 矢野吉之

ヘビーメタルサウンドに欠かすことのできない、オーバードライブサウンドを得意とする攻撃的なVシェイプのRFV MODEL。オリジナルは1958年の発表から現在までに'64, '70, '74の4タイプがあるが、極めつけはなんといっても'74 MODELだ。ヌケの良いアタックの効いたリウンド、オールマホガニーボディーからなる独得の厚みのあるサスティーンを、あますところなくこのRFVは再現している。



**RSA-100**  
'60 MODEL  
¥100,000

Photo: RSA-100-60

ES-335が登場したのは、1957～58年頃。ラリー・カールトンやリー・リトナーが好んで使用しているのは、60年のドットインレイ、ストップテールピースのもの。そのスリムなマホガニーネックでES-335の頂点を極めたといわれている'60 MODELをRSA-100で再現した。セミアコの名ともいえるボディは、オールドとまったく同様のメイプル、マホガニーのコンビネーション。センター・ブロックもスブルースとマホガニーのコンビネーションと完璧なスペックを誇っている。

レスポールジュニアの発表は1955年。この頃は、シングルカッタウェイの2トーンサンバーストップだった。58になると、このRLJ/RTVのマザーともなっているダブルカッタウェイのモデルになった。これがE-ギターの基本型といわんばかりのシンプル構造は、プレイヤーの技量を素直に表現してくれるのだ。シングルコイルには珍しい、大口径のあるサウンドをRevivalさせたのだ。

なお、当時のGibsonではイエローフィニッシュはすべてTV MODELと呼んでいた。それは、その頃の白黒テレビではイエローの方がテレビ写りが良かったという理由からネーミングされていたのだ。だから、RLJとRTVの中身はまったく同じというわけだ。




Photo: RTV-80-58

Photo: RLJ-80-58



Photo: RSG-75-63

Photo: RSG-75-69

**RSG-75**

SGスクンブードの'63 MODELと'69 MODELをREVIVALさせたのが、RSGだ。ライトなマホガニー・スウェンボディ。ダブルカッタウェイによるハイポジションでの弾きやすさと軽量ボディの相乗効果でライブでの演奏性は群を抜いている。また、P.U.の反応は鋭く、サウンドはホットだ。カラーは、CR(チェリーレッド)とWN(ウォールナット)の2種類が用意されている。




Photo: REX-80-76

エクスプローラーは、1958に発表されたが、この頃のボディは、アフリカンコリーナが使用されていた。その後、生産は中止され、'76年に再びデビューしている。ボディ材はレスポール・スタンダードのハックと同様のマホガニーが使用され、ハードウェアはすべてゴールド仕様になった。マホガニー単板ボディとマホガニーローズ指板セットネックの絶妙なコンビネーションから引出されるサスティーンの効いた、タイトなサウンドをすべて再現したのが、このREVIVAL REX-80 '76 MODELなのだ。

# FLOYD ROSE TREMOLO SYSTEM

Floyd Rose FRT-7



Floyd Rose®  
TREMOLO SYSTEM

HEAD CRASHER FRT-6



HEAD  
CRASHER  
TREMOLO  
SYSTEM



FRT-7



HEAD  
BANKER  
TREMOLO SYSTEM


HEAD BANKER FRT-2



Floyd Rose



HEAD CRASHER

## Floyd Rose FRT-5



**Floyd Rose<sup>®</sup>**  
TREMOLO SYSTEM

## Floyd Rose FRT-3



Floyd Rose/NUT

ナット部はすべてのギターに合うよう  
6タイプを用意


- #1フライングVなど。
- #2ストラトキャスター(ビュレットなし)、テレキャスターなど。
- #3レスポールカスタム用。ネックにバインディングがあるギター。
- #4レスポールスタンダード、SG、エクスプローラなど。
- #5ストラトキャスター(専用ビュレットは9度)フェンダー。
- #6 ブリッジ 国産  
#5、#6は専用ビュレットが必要です。別売価格  
は右の表を参考にしてください。

	HEAD-BANKER FRT-2		FRT-3		FRT-5		HEAD-CRASHER FRT-6		FRT-7		
	Cr	GL&BL	Cr	GL&BL	Cr	GL	BL	Cr	GL&BL	Cr	GL&BL
SET単価	15,000	17,000	35,000	37,000	65,000	68,000	69,000	25,000	27,000	45,000	47,000
上ナットSet#1～#4	5,800	6,400	5,800	6,400				5,300	6,400	5,300	6,400
上ナットset#5.6	6,300	6,900	6,300	6,900				6,300	6,900	6,300	6,900
上ナットキャップ	600	700	600	700				600	700	600	700
キャップスクリュー	50		50					50		50	
ナット取付スクリュー	50		50					50		50	
ビュレット	500		500					500		500	
ストリングガイド(キジ付)	600	700	600	700				600	700	600	700
トレモロ本体set	10,000	11,500	30,000	31,500				20,000	21,500	40,000	41,500
サドル×6 set	3,000	3,600	18,000	21,000				4,000	7,200	24,000	27,000
サドル	500	600	3,000	3,500				5,000	1,200	4,000	4,500
インサート				400						400	
サドル固定スクリュー	50		50					50		50	
インサート	4×25	50		50							
固定スクリュー	4×40									50	
ピッチ調整ナット	50		50								
スタンドスクリュー	300	400	300	400				300	400	300	400
トレモロアーム	1,200	1,500	1,200	1,500				1,200	1,500	1,200	1,500
レンチ 2.5% 3%		50		50				50		50	
ファインチューナーノブ								300		300	
ダンパー									1,000		1,000

メーカー別	フェルナンデス製品		他社製品(国産)		輸入製品	
スタイル別	ストラット タイプ	ギブソン タイプ	ストラット タイプ	ギブソン タイプ	ストラット タイプ	ギブソン タイプ
セット取付	6,000	16,000	9,000	20,000	12,000	27,000
ユニットのみ	3,000	12,000	4,000	15,000	5,000	20,000
上ナットのみ	4,000	4,000	6,000	6,000	8,000	8,000

# EMG P.U. SYSTEM

EMG  
PICKUPS



## ● ELECTRONIC DESIGN

EMGピックアップは設計段階で、絶対不可欠なパートとしてプリアンプを使用している唯一のピックアップだ。このプリアンプにより、信じられないほどのサウンド・バリエイションを引き出してくれるばかりでなく、従来のピックアップでは不可能とされていた音創りをも可能にしてくれるのだ。EMGは基本設計がハムバッキング構造で、そのハムバッキング効果はプリアンプを通してエレクトロニクス的に作動し、ハム、バズ、そして外部からの妨害信号をすべてキャンセルし、まったくノイズはないなっているのだ。

## ● TONE DESIGN

EMGピックアップは音色を決定する多くの要素の中で特に重要なインピーダンス・モデリングを使用している。ピックアップの音色はバス、ミドル、ハイのフレクエンシー・レスポンスのコンビネーションで決定される。このフレクエンシー・レスポンスを自由にコントロールし、ピックアップのレゾナント・フレクエンシーを変化させ、高度なサウンド調整をするためインピーダンス・モデリングを使用。ピックアップの設計において、インピーダンス・モデリングの開発は、まさに西期的なことだ。また、EMGのPUはマグネットの強力な磁力にたよってはいないので弦に対してバランスよく作用し、サスティーン性能は他のピックアップの比ではない。



## EMG-58


1SET ¥22,000

(P.U. × 1, ボリュームボット×1, トーンボット×1)

### Specifications:

Resonant Frequency	2,000Hz
RMS Output Voltage	0.5 Volts
Peak Output Voltage	2.0 Volts
Output Noise	-85dBV
Output Impedance	10K Ohms
Current Requirement	±9V
Battery Life	50 micro-amps 3,000 Hours

ヴィンテージ・ピックアップに見られる音の温かさとパワーを兼ね備え、コシのある太い音がきわだつピックアップだ。実行きと広がりを持った特性は、ボリュームをしぼった時にも輪郭のはっきりした、温かみのある音が可能だ。チューニングやホールディングしてサスティーンさせた時でも、EMG-58がクリエイトする音はメッセージからフルパワーまで、常にコシのある太いサウンドだ。また、ハーモニックス・サスティーン・セッティングも簡単にコントロールすることができる。



## EMG-60

1SET ¥22,000

(P.U. × 1, ボリュームボット×1, トーンボット×1)

### Specifications:

Resonant Frequency	4,000Hz
RMS Output Voltage	0.5 Volts
Peak Output Voltage	2.0 Volts
Output Noise	-85dBV
Output Impedance	10K Ohms
Current Requirement	±9V
Battery Life	50 micro-amps 3,000 Hours

特點のファイサー・バー・ミニハムバッキングPUのサウンドを基本にしたモデルだ。このEMG-60は、シングルコイル・ピックアップのシャープなアタックと、ハムバッキング・ピックアップの強力なパワーを兼ね備えたモデルで、ハイとミドルのフレクエンシー・レスポンスを増大させるためダイレクト・マグネット設計になっている。また、マグネットに2つのコイルをスタッピング・タイプに組合せた超ローノイズ特性を持つアル・コイル・デザインだ。従来のハムバッキング・ピックアップの場合、シングルノート時とコード・ストロークとでは、サウンドの厚みの差が激しかった。しかし、このEMGは、シングルノート時においても音やせがないコシのある太いサウンドで、コードストローク時のサウンドの変化が少なくスムーズだ。



## EMG-81

1SET ¥22,000

(P.U. × 1, ボリュームボット×1, トーンボット×1)

### Specifications:

Resonant Frequency	2,500Hz
RMS Output Voltage	0.5 Volts
Peak Output Voltage	2.0 Volts
Output Noise	-85dBV
Output Impedance	10K Ohms
Current Requirement	±9V
Battery Life	50 micro-amps 3,000 Hours

このEMG-81は、主にリードギター用にデザインされたピックアップで、その音は鋭いアタックと信じられないほどのサスティーンを持っている。ハイとミッドレンジ・ピークの強い、はぎれのよい音を好みギタリストのためにサウンド・デザインされたモデルだ。一音一音バランスがとれたパワフルなサウンドは、まさにヘヴィ・メタル、ハード・ポップ系にはうってつけのピックアップといえるだろう。ハイボリュームでオーバードライブさせたときに最高の性能を發揮し、ハーモニックス・サスティーンも意のままに出すことができるハードなロックをプレイするのには、まさに最高のPUシステムだ。



## EMG-H

1SET ¥22,000

(P.U. × 1, ボリュームボット×1, トーンボット×1)

### Specifications:

Resonant Frequency	4,000Hz
RMS Output Voltage	0.3 Volts
Peak Output Voltage	1.6 Volts
Output Noise	-85dBV
Output Impedance	10K Ohms
Current Requirement	±9V
Battery Life	50 micro-amps 3,000 Hours

オリジナル・フルレンジ設計のピックアップが、このEMG-Hだ。クリアな音を出すためにフレクエンシー・レスポンスは極限まで高められ、多くの倍音を含んだハーモニックス音を出すことができるハイアウトプットになっている。それは、エレクトリック・ギターでアコースティックなサウンドを出すため、超高音で青色の塗装がおこなわれているからだ。ローやミドルのフレクエンシー・レスポンスを下げることなく、ソナント・フレクエンシーはフレクエンシー・レスポンス範囲の高い部分で反応させ、いきいきとしたサウンドが可能で、そのサウンドは疾走感のある、音の高いブライトなサウンドが特徴だ。





## EMG-SA

1SET ¥53,000

(P.U.×3, ボリュームポット×1, トーンポット×2, レバースイッチ×1)

**Specifications:**

Resonant Frequency	3,000Hz
RMS Output Voltage	0.5Volts
Peak Output Voltage	2.0Volts
Output Noise	-85dBV
Output Impedance	10K Ohms
Current Requirement	@9V 150 micro-amps
Battery Life	1,000 Hours

スティーブ・ルカーサはじめ多くのプロミュージシャンに支持され、抜群の高性能を誇るEMG-SA。そのサウンドは、ヴィンテージ・ストラトの特徴でもある強いミッドレンジ・レスポンスと、フルレンジ・サウンドを兼ね備えている。このEMG-SAは、ストラトから最高のオーバードライブ・トーンを引き出すように設計され、シャープな反応とパグンのサスティーン性能を誇っている。コンパクトなSTスタイルのパッケージには、スタッガスタイル・ボビンのハムバッキング・システムとブリアンプがインナーされ、ノイズのないクリアなサウンドを可能にしている。特にプレゼンスと鮮明度は、従来のピックアップとは比較にならない抜群の性能なのだ。



## EMG-P


1SET ¥25,000

(P.U.×1, ボリュームポット×1, トーンポット×1)

**Specifications:**

Resonant Frequency	3,500Hz
RMS Output Voltage	0.5 Volts
Peak Output Voltage	2.0 Volts 2.0
Output Noise	-85dBV
Output Impedance	10K Ohms
Current Requirement	@9V 50 micro-amps
Battery Life	3,000 Hours

フレクエンシー・レンジ全域にわたり均一なレスポンスを示し、自然な超高域とハムノイズのない、クリアなサウンドを創り出す。あらゆるベース演奏スタイル、テクニックに対応し、激しい連続アタックに対し、ベストなバランスを保ち、リアルでパンチの効いたミッドレンジと完璧なハーモニックを誇るモデルだ。



## EMG-J


1SET ¥42,000

(P.U.×2, ボリュームポット×2, トーンポット×1)

**Specifications:**

Resonant Frequency	3,500Hz
RMS Output Voltage	0.5 Volts
Peak Output Voltage	2.0 Volts
Output Noise	-85dBV
Output Impedance	10K Ohms
Current Requirement	@9V 100 micro-amps
Battery Life	1,500 Hours

ジャズベースのトーンキャラクターである透明感と、コシの強さを特に強調したトーンデザイン設計がなされたモデルで、輪郭のハッキリした音とまろやかなミッドレンジを引き出すことができる。幅広いトーンレンジは、ダイナミックな音とリッチなオーバートーンで、あらゆるジャンルにいとも簡単に対応することができるピックアップだ。



## EMG-HB


1SET ¥22,000

(P.U.×1, ボリュームポット×1, トーンポット×1)

**Specifications:**

Resonant Frequency	2,700Hz
RMS Output Voltage	0.5 Volts
Peak Output Voltage	2.0 Volts
Output Noise	-85dBV
Output Impedance	10K Ohms
Current Requirement	@9V 50 micro-amps
Battery Life	3,000 Hours

EMG-HBは、まったく新しい斬新なベースP.U.だ。超硬質材を使用したベースギターが生み出すサウンドを、特に引き出すよう設計されている。カーボングラファイトを使用したスタインバーガー、ベースにもこのHBが使用され、サウンドを完璧にサポートしている。これらの特殊な材質から、より自然なベース音が出せるようミッドレンジ・レスポンスの強いピックアップ設計になっている。また、このEMG-HBは従来の、木材使用のベースギターにマウントした場合はハイフレクエンシー・レベルの高い、丸味のあるサウンドになる。そして、他のEMG P.U.と共通する利点としては、ノイズがなく均一の音質とダイナミックなサウンドをすべて兼ね備えていることだ。なお、このEMG-HBはブリッジ側がせまい、60%用に設計されている。



## EMG-PJ

1SET ¥42,000

(P.U.×2, ボリュームポット×2, トーンポット×1)

Please See the Specifications  
of the EMG-P & EMG-J.

New Version!!

〈新発売〉

EMG-T 1SET ¥42,000

(テレキャスター用)

トーンレンジされた多様性を極めたワイドレンジ・サウンドが特徴。EMG-Pのピックアップからはパワフルなバスとミドル、そしてハイフレクエンシー・レスポンスの、アタックの強い音を出すことができる。また、EMG-Jからは温かみのあるミドル、ブリーフなハイトーンは深みのある重かなサウンドだ。それぞれのピックアップのオリジナル・トーンキャラクターにより、非常にバラエティーに富んだコンビネーション・サウンドを創り出すことができる。



**SPC(ストラト・プレゼンス・コントロール)**

SPC-1(USA)¥18,000

SPC-2(JAPAN)¥8,000

# FERNANDES PICKUPS



VINTAGE SERIES P.U.は、オールFP.U.を完璧に再現したものだ。マグネット、ワイヤーなどをオールド特有の素材を特にセレクト、ワインディングにいたるまで、徹底的に研究開発。オールFP.U.とは何が、このVINTAGE P.U.ではざざざと知られるはずだ。

VINTAGE STRAT  
VS-1 ¥8,000



VINTAGE TELE(Neck)  
VT-1N ¥8,000



VINTAGE TELE(Bridge)  
VT-1B ¥7,000



VINTAGE P-BASS  
VPB-1 ¥10,000



VINTAGE JAZZ BASS(Neck)  
VJB-1N ¥7,500

VINTAGE JAZZ BASS(Bridge)  
VJB-1B ¥7,500



VINTAGE '59 HUMBUCKER(Neck)  
VH-1N ¥12,000

VINTAGE '59 HUMBUCKER(Bridge)  
VH-1B ¥12,000



## Super Humbucker



SUPER HUMBUCKER  
SH-1 ¥4,500

オールFP.A.F.のトーンをくすぐりながら、ハイパワードで仕上げたのが、このスーパー・ハムバッカーダ。六角レンチタイプのポールビーズ、高カクスのフェライトゲットヒート十分にワインディングされた強力な磁界をもつ、このピックアップからは高出力のディストーション、サスティーンが引き出される。

## Dual Humbucker



DUAL HUMBUCKER  
DH-1 ¥5,000

マグネット、ワインディングなどはSUPER HUMBUCKERと同じで、4本のコングクターワイヤーが付属。シリーズ、パラレル、フェイズと多機能の配線を可能にしている。

## VOO DOO



VOO DOO  
VD-1 ¥6,000

ブードゥーの名のとおり、魔術的なオーバードライブサウンドを引き出す超ハイパピックアップがこれだ。ヘビーデューティーな大型ポールビーズはいかにもサウンドをも確実にホールド。その守備範囲は広い。インナーされている高コイン、マグネットは、パワーレベルの高いアレンジになっているが、バランスはズバ抜けで優れている。この強烈な個性を持つP.U.からは、魔術的なロングサスティーンが引出され、インパクトが強烈なレードディストーションは他の類を見ない強力なサウンドとなっている。4本のコングクターワイヤーは、シリーズ、コイルタップ、パラレル、フェイズと多機能の配線を可能にしている。

## STRATOCASTER BOOSTER SB-3000 ¥3,000

ストラトキャスター専用のハイブースター。ノイズ抑制して抜群に強いローラインピーダンス設計になっているので、シールド/ノイズに対する強度は特に強い。ブーストは最大約8倍まで可能だ。レベルは付属のドライバーで自由にセッティングできる。



## Dog Fighter



DOG FIGHTER  
DF-1 ¥8,500

ハイスピードのフレーズを、よりスピード感のある強烈なサウンドに仕立て上げてくれるのがこのDOG FIGHTERだ。パワフルなディストーション、サスティーンに完璧なバランスを保ち、早いフレーズにおいても一音明確な、速のあるサウンドを引出してくれる。それはワインパーによってあらわす状況においても、均整の取れた磁界をサポートしてくれるからだ。ハイコアリティーなワイヤー、マグネットを使用。ハイパワードのコイルアレンジは魔術的なロングサスティーン、ハーフディストーションを引出し、ステージにおいては猛烈なドッグファイトを演じてくれるはずだ。

## Dog Fighter



DOG FIGHTER-STRAT  
DF-S ¥6,000

シングルコイル・ピックアップながら、ディストーション、サスティーンのハイパワフル感はハムバッキング・ピックアップに負けない強烈なサウンドだ。それに加え、シングルコイル・ピックアップならではの、ハイレベルの高いシャープな立ち上がりのDF-Sならではのものだ。シングルコイル・ピックアップの新たなサウンドエリアを可能としたDF-S。インナーされたツインマグネットにより強烈な躍進で音を衝撃にホールドし、ストレートにアトラクトする。

## Dog SP Fighter



DOG FIGHTER STRAT-PLUS  
DF-SP ¥7,000

DF-Sのスペックを一步進め、各弦ごとの微調整を可能にし、1~6弦全体のバランスをより完璧なものとしたのだ。

## SUPER STACK



SUPER STACK  
SS-1 ¥8,000

シングルコイルP.U.の代表格、ストラト用P.U.は立ち上がりの鋭い、シャープなサウンドで人気があるが、構造上ノイズが多いといふことも問題で大きい事実だ。そのストラトP.U.の持つ個性をフィーチャーし、かつストラトスタイルの走り/ノイズキャンセリングしたのがこのSUPER STACKなのだ。腰のあるブリティなサウンドは、エフェクターを多用してもP.U.自体ノイズキャンセリングしているので、SN比は抜群に向上し、練習などでは良好な結果が得られるピックアップなのだ。

## Dog Fighter Bass



TWO SHOT  
TS-1 ¥8,000

単一のシングルコイルP.U.のなかで、2通りのパワー・ヒーツカラーをもつタップド・ピックアップTWO-SHOT。VINTAGE STRATと共通した、カッティした腰のあるブリティなサウンド、そしてシングルP.U.サウンドをしたものながら、ハムバッキングP.U.のパワーにまさるともおとらないハイディストーション、ロングサスティーンを可能にした。6弦大口径アルミニコボールビーズは、いかなるサウンドをも完璧にホールドしてくれる。

## Dog BASS Fighter



DOG FIGHTER BASS  
DF-B ¥8,500

DOG FIGHTERのベース・ヴァージョンが登場。DFの持つ、一音一音明確なコシのあるテクスチャをBASS音域にハーモナイズさせたDOG FIGHTER BASS DF-B。地をはうような低音域を引き出す革新的アヤリングデザインは、強烈なハムバッキングサウンドを約束してくれる。


DF-Bはブリッジ端子がせまい、60%用に設計されています。

## OVER DRIVE & POWER BOOST RB-3000 ¥3,000



## TONE EQUALIZER EQ-4500 ¥4,500

ギター、ベースの低音域から高音域まで、バーフェクトにカバーするトーン・イコライザーガがこのEQ-4500。ハイインピーダンスのP.U.にはすべてマウント可能。回路はすべて配線ずみなのでP.U.とジャックのみ配線するだけでOK。ベースの低音域の不足をカバーし、ギターのモリモリな高音域を自由にコントロールできるコンセプトコントローラーだ。



# FERNANDES PARTS

## WOOD NECKS

ST Style 2IF ¥28,000  
ST Style 2IF ¥28,000  
ST Style 22F ¥30,000  
ST Style 22F ¥30,000  
TE Style 2IF ¥28,000  
EX Style 22F ¥33,000  
CS Style 22F ¥33,000  
JB Style 20F ¥32,000  
PB Style 20F ¥32,000



写真のExstyle Neckは、フロイドローズナット加工の見本です。加工した場合には、38,000円になります。

## BRASS PICK GUARD



¥10,000      ¥10,000

## PICK GUARD



## BASS BRIDGES BB-2

BLACK CHROME ¥7,000



COMBINATION  
¥7,000

CHROME ¥5,500

GOLD ¥6,500

## BRASS FLAT JACK PLATE



CHROME  
¥1,000

GOLD  
¥1,200

BLACK  
CHROME  
¥1,300

## SADDLES

F-Type CHROME  
¥250

BRASS  
¥200

NICKEL  
¥250

OLD-Type GOLD  
¥300

SH-Type BRASS  
¥500

CHROME  
¥600

DM-Type  
BRASS  
¥500

上記写真は白IP及びIP、黒IP及びIPの場合は価格です。その他、特仕加工について

- P.U.～S-S-H、V.T×3レバーSW×1の通常STタイプを基本 ¥3,000
- Floyd Rose加工する場合 ¥4,000
- P.U.～S-S-Hに変更 (リアP.U.のマウントホールをエスカッシュでかくす場合) ¥4,000 Floyd Rose加工 ¥4,500
- P.U.～H-S-Hに変更 (リアフロントP.U.のマウントホールをエスカッシュでかくす場合) ¥4,500 Floyd Rose加工の追加 ¥5,000
- P.U.～I-Hでの他の穴加工なしを基準 ¥3,000
- I-Vのホール加工する場合 ¥4,000 Floyd Rose加工の追加 ¥4,000
- I-V, ITのホール加工する場合 ¥3,000 Floyd Rose加工 ¥3,000
- P.U.～S-S-Hに変更 (エスカッシュ使用可) V.T.SWの加工数に関係なく ¥5,000 Floyd Rose加工の追加 ¥5,000
- P.U.～2Hでの他の穴加工なしを基準 ¥3,000
- IV, IIグレードのホール加工する場合 ¥3,000 Floyd Rose加工の追加 ¥4,000
- IV, IIレバー-SWのホール加工する場合 ¥3,500 Floyd Rose加工の追加 ¥4,500
- IV, IT, IIグレードのホール加工する場合 ¥4,000 Floyd Rose加工の追加 ¥5,000
- IV, IT, IIレバー-SWのホール加工する場合 ¥4,500 Floyd Rose加工 ¥5,000
- IV, 2T or 2V, IT, IIグレードのホール加工する場合 ¥4,000 Floyd Rose加工の追加 ¥5,000
- IV, 2T or 2V, IT, IIレバー-SWのホール加工する場合 ¥4,500 Floyd Rose加工 ¥5,000
- P.U.～H-S-H(エスカッシュなしで使用可) V.T, SWの加工数に関係なく ¥5,000 Floyd Rose加工の追加 ¥6,000
- すべて白IP及びIP、黒IP及びIPのもののみの素材変更の場合は上記価格に1,000円プラスされた金額が価格になります。

## TREMOLOARM STAINLESS STEEL

TA-1C ¥1,500 5/5T

TA-2C ¥1,500 6/6T

TA-3C ¥1,500 6/5T

TA-4C ¥1,300 6/5T

## BRASS MOUNTING RING

BLACK  
CHROME  
¥1,800

GOLD  
¥1,500

CHROME  
¥1,500

## BRASS DOMEKNOB

BLACK CHROME ¥600

GOLD ¥600

CHROME  
¥400

# FERNANDES PARTS LIST

チューニングギア		ブリッヂテールピース		TE ジャックプレート Cr		¥ 300	LG トグルスイッチノプラス	¥ 200	フェンダータイプ BL	¥ 200	
ST クルーソンタイプ Ni	¥ 5,000	RTE-BB用コンビネーションブリッヂ Cr	¥ 3,000	LG ジャックプレート黒IP アイボリーIP	¥ 300	LG トグルスイッチノプラス Cr	¥ 300	ギブソンタイプ アルミ	¥ 150		
ST クルーソンタイプ GL	¥ 7,000	RTE-BB用コンビネーションブリッヂ Cr	¥ 3,500	GS ジャックプレー1面IP フラッシュ	¥ 300	調整レンチ		ギブソンタイプ GL	¥ 250		
ST クルーソンタイプ BL	¥ 8,000	RLG ブリッヂセット Ni	¥ 2,500	ST レモロバックプレート白IP 黒IP	¥ 500	六角 5%	¥ 150	ロックピン Cr	¥ 500		
ST シャーラータイプ Cr	¥ 6,000	RLG ブリッヂセット Cr	¥ 2,500	ST レモロバックプレート 黒IP ソリッドストレート穴	¥ 500	マイナス 5%	¥ 150	ロックピン GL	¥ 600		
ST シャーラータイプ GL	¥ 8,000	RLG ブリッヂセット GL	¥ 3,000	ST レモロバックプレート 黒IP シャンク穴ナシ	¥ 500	六角 4%	¥ 100	ロックピン BL	¥ 800		
ST シャーラータイプ BL	¥ 9,000	RLG テールピースセット Ni	¥ 1,500	ST レモロバックプレート ブラスGLストレート穴	¥ 2,000	六角 3%	¥ 50	スクリュー			
LG クルーソンタイプ Ni	¥ 5,000	RLG テールピースセット GL	¥ 2,000	TE コントロールプレート Cr	¥ 1,200	六角 2.5%	¥ 50	チューニングギアジョイントスクリュー	Ni×10	¥ 100	
LG シャーラータイプ Cr	¥ 6,000	RJB/BP用コンビネーションブリッヂ Cr	¥ 2,500	JB コントロールプレート Cr	¥ 1,200	六角 1.5%	¥ 100	チューニングギアジョイントスクリュー	GLX10	¥ 200	
LG シャーラータイプ GL	¥ 8,000	RXB/JSB用コンビネーションブリッヂ Cr	¥ 5,500	LG トグルスイッチプレートアイボリー黒	¥ 300	バイブレンチ	¥ 300	チューニングギアジョイントスクリュー	BLX10	¥ 200	
LG グローバータイプ Cr	¥ 6,000	RXB/JSB用コンビネーションブリッヂ BL/GL	¥ 7,000	LG トグルスイッチプレートプラス	¥ 600	ボット、キャビシタ、ジャック、スイッチ			ピックガードマウントスクリュー	Ni×10	¥ 100
LG グローバータイプ GL	¥ 8,000	RXB/JSB用コンビネーションブリッヂ BL/GL	¥ 7,000	LG トグルスイッチプレートプラスCr	¥ 800	ボット 250KΩ AerB	¥ 400	ピックガードマウントスクリュー	BLX10	¥ 200	
LG シャーラーミニタイプ Cr	¥ 6,000	RXB/JSB用コンビネーションブリッヂ GL/GL	¥ 6,500	4ポイントタックジョイントプレート Cr	¥ 300	ボット 200KΩ AerB	¥ 400	ピックガードマウントスクリュー	BLX4	¥ 200	
LG シャーラーミニタイプ GL	¥ 8,000	FV-II ISRR用ブリッヂセット GL	¥ 7,500	4ポイントタックジョイントプレート GL	¥ 500	スイッチ付ボット 500KΩA	¥ 1,500	キックジョイントスクリュー	Ni×10	¥ 300	
PB/JB クルーソンタイプ逆巻 Ni	¥ 9,000	FV-II SHRH用ブリッヂセット BL	¥ 8,000	4ポイントタックジョイントプレート BL	¥ 1,250	キャビシタ マイラー 0.047μF	¥ 100	キックジョイントスクリュー	BLX4	¥ 200	
PB/JB クルーソンタイプ逆巻 GL	¥ 11,000	JS用テールピース アルミ BL	¥ 4,500	3ポイントタックジョイントプレート Cr	¥ 300	キャビシタ オイル 0.022μF	¥ 200	エンドビンスクリュー	Ni×10	¥ 300	
PB/JB クルーソンタイプ正巻 Ni	¥ 7,000	JS用テールピース プラス	¥ 6,500	ピックアップカバー		レバースイッチ 3段	¥ 1,500	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
PB/E8 グローバータイプ Cr	¥ 8,000	ST-65JL用ブリッヂ	¥ 6,000	ピックガード		レバースイッチ 5段	¥ 1,800	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
RB/EB グローバータイプ GL	¥ 10,000	RST ダイキャスト		ST ピックアップカバー 白	¥ 300	トグルスイッチ たて型	¥ 1,300	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
BXB/JSB シャーラータイプ Cr	¥ 7,000	RST-2WAY ダイキャストブロック Ni/OID サドル	¥ 3,000	NT ピックアップカバー 黒	¥ 300	トグルスイッチ よこ型	¥ 1,300	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
BXB/JSB シャーラータイプ GL	¥ 8,000	RST-2WAY ダイキャストブロック GL/OID サドル	¥ 4,000	TE ピックアップカバー フロント用 OI	¥ 1,000	トグルスイッチ たて型 ブラス	¥ 2,000	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
BXB/JSB シャーラータイプ BL	¥ 9,000	RST-2WAY ダイキャストブロック OI/OI プレートブロック DM サドル	¥ 10,000	PR ピックアップカバーセット 黒	¥ 500	ミニスイッチ EP-CN-ON Cr	¥ 1,100	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
トレモロユニット		RST-2WAY オールピュアプラス DM サドル	¥ 7,000	RST プラス GL	¥ 10,000	ミニスイッチ EP-CN-ON BL	¥ 1,300	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
RST ダイキャスト一体型 Cr	¥ 5,000	RTE 白IP 白3P 黒IP 黒IPや黒	¥ 3,000	RST プラス Cr	¥ 10,000	ST ハムバッキングピックアップカバー BL	¥ 500	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
RST-2WAY ダイキャストブロック Ni/OID サドル	¥ 6,000	RTE ベークライト 黒IP	¥ 4,500	RTE 白IP 白3P 黒IP 黒3P	¥ 2,500	LB ハムバッキングピックアップカバー GL	¥ 500	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
RST-2WAY ダイキャストブロック GL/OID サドル	¥ 7,000	RES 白IP 白3P 黒IP 黒3P	¥ 2,500	LB ハムバッキングピックアップカバー 黒	¥ 500	LB ハムバッキングピックアップカバー 黒無し OI	¥ 600	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
RST-2WAY スチールブロック Ni/OID サドル	¥ 10,000	RPB 白IP 白IP 黒IP ベッ甲印	¥ 3,000	LB ハムバッキングピックアップカバー 黒無し GL	¥ 700	LB ハムバッキングピックアップカバー 黒無し BL	¥ 1,500	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
ST-2WAY ダイキャストブロック Cr/OI プレートブロック DM サドル	¥ 7,000	RPB アクリルミラー	¥ 4,000	エスカッション		ミニスイッチ EP-CN-OFF-ON Cr	¥ 1,300	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
ST-2WAY オールピュアプラス DM サドル	¥ 8,000	RPB アルミホワイトコーティング	¥ 10,000	RPB プラス GL	¥ 10,000	ミニスイッチ EP-CN-OFF-ON BL	¥ 1,500	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
ST-2WAY ダイキャストブロック Cr/SHアダルト Cr	¥ 10,000	RPB アルミホワイトコーティング	¥ 10,000	RJB 白IP 白3P 黑3P ベッ甲JP	¥ 3,000	ミニスイッチ EP-CN-ON-ON Cr	¥ 1,100	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
ST-2WAY オールピュアプラス SHアダルト Cr	¥ 8,500	RPB プラス GL	¥ 10,000	RJB アクリルミラー	¥ 4,000	ミニスイッチ EP-CN-ON-ON BL	¥ 1,300	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
トレモロユニットバーツ		RJB アイボリー IP	¥ 1,000	LB フラットタイプフロント&リアアイボリー	¥ 500	ロータリースイッチ 2回路 4接点	¥ 3,000	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
サドル ダイキャストタイプ Cr	¥ 200	RLG 黒5P	¥ 1,200	LB アーチタイプフロント&リアアイボリー	¥ 500	ロータリースイッチ 2回路 6接点	¥ 2,000	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
サドル スチールオールドタイプ Ni	¥ 250	RLG アクリルミラー	¥ 1,500	LC-10JS用フロント&リア Cr 5%厚	¥ 800	ST ピックアップマウントスクリュー	¥ 100	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
サドル スチールオールドタイプ GL	¥ 300	RSG 63モデル黒4P	¥ 1,500	LG フラットタイププラス Cr 5%厚	¥ 1,000	ST ピックアップマウントスクリュー	¥ 100	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
サドル プラスFタイプ	¥ 500	RSG 69モデル黒4P	¥ 4,000	LG フラットタイププラス BL 1.5%厚	¥ 1,300	DAIREKTマウントジャック Ni	¥ 1,500	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
サドル プラスDMタイプ	¥ 500	RFV 白3P 黒3P	¥ 5,000	LG フラットタイププラス CR 1.5%厚	¥ 1,500	DAIREKTマウントジャック GL	¥ 1,800	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
サドル プラスSHタイプ	¥ 500	RFV アクリルミラー	¥ 7,000	LG フラットタイププラス OI 2.5%厚	¥ 1,500	DAIREKTマウントジャック BL	¥ 2,000	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
サドル プラスSHタイプ Cr	¥ 600	REX 白IP 白3P 黒3P	¥ 3,000	エスカッション		LB/LD ピックアップマウントスクリュー	¥ 100	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
トレモロスプリング Ni	¥ 100	REX アクリルミラー	¥ 4,000	LB/LD ピックアップマウントスクリュー	¥ 100	LB/LD ピックアップマウントスクリュー	¥ 100	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
トレモロスプリング BL	¥ 100	SB 白3P 黒3P	¥ 4,000	LB/LD ピックアップマウントスクリュー	¥ 100	LB/LD ピックアップマウントスクリュー	¥ 100	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
トレモロスプリングストッパー Ni	¥ 200	JS/JSB アルミ BL	¥ 4,500	DAIREKTマウントジャック BL	¥ 2,000	DAIREKTマウントジャック BL	¥ 2,000	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
トレモロスプリングストッパー BL	¥ 200	プラス	¥ 6,500	ストリングガイド		DAIREKTマウントジャック GL	¥ 2,000	エンドビンスクリュー	BLX2	¥ 100	
トレモロアーム		特注ピックガード 塗装アクリルのみ	¥ 6,000以上	ST クラ型 Ni	¥ 100	ST クラ型 GL	¥ 150	ネック			
RST 5p-ST 白5Tキャップ付 Cr	¥ 500	プレートバトルカバー		ST ボタン型 Ni	¥ 150	ST メイプルワーズ2IF Uシェイプ	¥ 28,000				
RST 5p-ST 白5Tキャップ付 GL	¥ 700	ST ジャックプレート舟型 Cr	¥ 300	ST ボタン型 GL	¥ 150	ST メイプルローズ指板2IF Uシェイプ	¥ 28,000				
ステール E+GT キャップ付 Cr	¥ 800	ST ジャックプレート舟型 GL	¥ 500	ST ボタン型 Ni	¥ 150	ST メイプルローズ指板2IF Uシェイプ	¥ 30,000				
ステンレス 5p-ST キャップ付 TA-10	¥ 1,500	ST ジャックプレート舟型 BL	¥ 600	ST ナット		ST メイプルローズ指板2IF Uシェイプ	¥ 33,000				
ステンレス 6p-ST キャップ付 TA-20	¥ 1,500	ST ジャックプレートフラット Cr	¥ 1,000	ST 牛骨	¥ 300	ST メイプルローズ指板2IF Uシェイプ	¥ 33,000				
ステンレス 6p-ST キャップ付 TA-30	¥ 1,500	ST ジャックプレートフラット GL	¥ 1,200	ST プラス	¥ 600	ST メイプルローズ指板2IF Uシェイプ	¥ 33,000				
ステンレス 6p-ST キャップ付 TA-40	¥ 1,300	ST ジャックプレートフラット BL	¥ 1,300	ST ナット		エボニー指板	¥ 5,000UP				
トレモロアーム		フレットレス		TE メイプルワーズ指板2IF Uシェイプ	¥ 28,000	フレットレス	¥ 5,000UP				
フレット加工済みの場合		エンドビン		TE メイプルローズ指板2IF Uシェイプ	¥ 28,000	エンドビン	¥ 5,000UP				
すべての物について納期は多少かかる場合があります。		フェンダータイプ Ni		TE メイプルワーズ指板2IF Uシェイプ	¥ 28,000	フェンダータイプ GL	¥ 200				
かれる場合があります。		フェンダータイプ GL		TE メイプルローズ指板2IF Uシェイプ	¥ 28,000	フェンダータイプ GL	¥ 200				

# COLOR VARIATION

	左脚
FST-85	x x x x x
FST-90	x x x x x
FST-75	x x x x x
FST-65	x x x x x
FST-135	o o o o o
FST-125	o o o o o
FPB-WJ 120	x x x x x
FPB-WJ 130	x x x x x
FPB-PJ 120	x x x x x
FPB-PJ 130	x x x x x
BSV-90	x x x x x
BSV-70	x x x x x
BSV-60	x x x x x
BX-60	x x x x x
BX-70	x x x x x
BXB-55	x x x x x
BXB-75	x x x x x
BXB-T15	x x x x x
JS-100	x x x x x
JS-85	x x x x x
JS-70	x x x x x
JSB-70	x x x x x
RB-80	x x x x x
MB-85	x x x x x
EB-85	x x x x x
JBR-45	x x x x x
JBR-50	x x x x x
PJR-45	x x x x x
PJS-50	x x x x x
ST-40	x x x x x
RST-80-'54	o o o o o
RST-80-'59	o o o o o
RST-50-'57	o o o o o
RST-50-'64	o o o o o
RST-50W-'76	o o o o o
RST-50B-'76	o o o o o
RST-50-'72	o o o o o
RST-80-'66	o o o o o
RST-70-'64	o o o o o
RST-70-'57	o o o o o
RTE-80-'48	o o o o o
RTE-60-'54	o o o o o
RTE-60-'59	o o o o o
RTE-45-'76	x x x x x
RTE-70-'59	o o o o o
RJB-75-'80	o o o o o
RJB-55-'64	o o o o o
RPB-70-'57	o o o o o
RPB-70-'59	o o o o o
RPB-50-'57	o o o o o
RPB-50-'64	o o o o o
RLG-150-'59	x x x x x
RLG-120-'59	x x x x x
RLG-90-'59	x x x x x
RLG-60-'59	x x x x x
RLG-50-'59	x x x x x
RLG-60-'56	x x x x x
RSC-80	x x x x x
RSC-100	x x x x x
RLC-60-'80	x x x x x
RLC-65-'57	x x x x x
RSA-100-'60	x x x x x
RTV-80-'58	x x x x x
RLJ-80-'58	x x x x x
RSG-75-'63	x x x x x
RSG-75-'69	x x x x x
RFV-75-'74	x x x x x
REX-80-'76	x x x x x

## ①特注カラーについて

- 工場で塗装する前にカラーオーダーする場合  
各器種の基本カラー(表で○印がついている)以外  
のカラーが対象となります。

○印のついているカラーは、納品期間（約2ヶ月～3ヶ月）必要になりますが、価格アップせずにオーダーできます。

〔注〕×印のものは特注を受けておりません。

MUSICIANS SERIESは、プレイヤー自身が使用しているギターの、カラーも含め同スペックの完璧な再現をめざしているシリーズですので、基本仕様以外の特注カラーは、受け付けておりません。

- 表のカラーバリエイションの場合(表においては、無印のカラーが対象となります)

ボディのみ ¥5,000 ネックのみ ¥3,000  
ボディ＆ネック ¥8,000

●表にないオリジナルカラーの場合  
ボディのみ ¥20,000 ネックのみ ¥10,000

納期は、正式オーダーより約3ヶ月～4ヶ月が基本納

期となっています。  
（注）オリジナルカラーの場合は、カラーサンプルを提出してください。

●ギター購入後カラー変更する場合  
再造漆の場合、ボディにキズがついていたり色々な状態が予測されますので、内容により金額は異なります。現在までのサンプル料金25,000~60,000円の

範囲でオーダーを受付けております。  
（注）本地を生したナチュラル系、サンバースト系の再  
塗装は受付けておりません。（わしくは、下記のリベ

#### ②フィニッシュ塗料の特別指定について

各製種の基本フィニッシュ以外の場合が対象となります。●じフィニッシュ(つや消しにする場合)

本体価格+6,000円  
●Lフィニッシュ(ラッカーリ仕上げにする場合)  
本体価格+6,000円

(注)特注カラーの指定がある場合は、上記金額に特注カラー料金が、加えられます。

### ③サウスボーギターについて

お任せ下さい。価格については往車の4%の値上がりあります。その場合は、約3ヶ月~4ヶ月の納期が必要となります。定価は、本体定価の20%アップになります。  
▲田のもの ロット生産してはせんが、特注で受

付けできます。その場合納期は、約3ヶ月～4ヶ月以上の納期が必要となります。定価は、本体定価の20%アップになります。

無印のもののオーダーを受付けておりますが、期た  
な治具が必要となる場合がありますので納期及び料  
金は、ご相談にて承認をうながす形で決定いた

④購入後、木工加工を要さないバーツ変更

ピックガードやノブ、ブリッヂ、ペグなど基本仕様以外変更は、ご希望パーツを購入していただきます。フェルナンデスリペアサービスでバーチ交換する場

合は、技術料金をいただくこともあります。  
なお、バージが新品の場合でも、下取りはいたしておりません。

⑤購入前、木工加工を要さないバーツ変更  
基本的には、一本単位の特注となりますので見積が、必要な場合が発生いたします。


⑥購入後及び購入前に下記の事項  
が該当する場合は、発送いたしません。  
フェルナンデス・リペアサービスで、見積金額を確認  
の上、オーダーをしてくださる様お願ひいたします。

#### ⑥購入後及び購入前に木工加工を要するパーツ変更

までの見隔料金確認の上、ご注文してください。又、購入後シングルPUをハムパッキングPUに変更したり、回路変更などの場合、内容により料金が異なります。フェルナンデス、リバーサービスにご相談ください。なお、購入後の場合はバージョンが新品でも下限

特注ギター、改造、カラー特注などについてのご相談

# SPECIFICATIONS




BRAD GILLIS  
NIGHT RANGER




JIMMY  
AMAGUNA

モデル名	プライス	カラー	ネック	フィンガーボード	シェイプ	R	フレット	スケール	ナット	ポジションマーク	ストリングガイド	ネックセッティング
FST-85	85,000	H, BL, CAR, SPS, BBS	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ#20	ドット 6.5¢	フロイドローズバーCr	デタッチャブル
FST-90	90,000	H, BL, CAR, SPS, BBS	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ#20	ドット 6.5¢	フロイドローズバーCr	デタッチャブル
FST-75	75,000	H, BL, CAR	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ#2B	ドット 6.5¢	フロイドローズバーB	デタッチャブル
FST-65	65,000	H, BL, CAR, SPS, BBS	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ#20	ドット 6.5¢	フロイドローズバーCr	デタッチャブル
FST-135	135,000	OS, H, BL, CAR	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ	ドット 6.5¢	フロイドローズバーCr or G	デタッチャブル
FST-125	125,000	OS, H, BL, CAR	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ	ドット 6.5¢	フロイドローズバーCr or G	デタッチャブル
FPB-WJ120	120,000	PW, BL, CAR	メイプル	エボニー	U	350	24	34.00"	プラス	ドット 5.0¢	丸型 Ni	デタッチャブル
FPB-WJ130	130,000	N	メイプル	エボニー	U	350	24	34.00"	プラス	ドット 5.0¢	丸型 G	デタッチャブル
FPB-PJ120	120,000	PW, BL, CAR	メイプル	エボニー	U	350	24	34.00"	プラス	ドット 5.0¢	丸型 Ni	デタッチャブル
FPB-PJ130	130,000	N	メイプル	エボニー	U	350	24	34.00"	プラス	ドット 5.0¢	丸型 G	デタッチャブル
BSV-90	90,000	H, BL, CAR	メイプル	ローズ	U	350	22	24.00"	フロイドローズ#20	ドット 5.0¢	フロイドローズバーCr	デタッチャブル
BSV-70	70,000	H, BL, CAR	メイプル	ローズ	U	350	22	24.00"	フロイドローズ#20	ドット 5.0¢	フロイドローズバーCr	デタッチャブル
BSV-60	60,000	H, BL, CAR, SPS	メイプル	ローズ	U	350	22	24.00"	フロイドローズ#20	ドット 5.0¢	フロイドローズバーCr	デタッチャブル
BX-60	60,000	H, BL, CAR, BBS	メイプル	ローズ	U	350	22	24.00"	フロイドローズ#20	ドット 5.0¢	フロイドローズバーCr	デタッチャブル
BX-70	70,000	H, BL, CAR, BBS	メイプル	ローズ	U	350	22	24.00"	フロイドローズ#20	ドット 5.0¢	フロイドローズバーCr	デタッチャブル
BXB-55	55,000	H, BL, CAR, BBS	メイプル	ローズ	U	350	22	32.00"	グラファイト 40%	ドット 5.0¢	丸型 Ni	デタッチャブル
BXB-75	75,000	H, BL, CAR	メイプル	ローズ	U	350	24	32.00"	グラファイト 40%	ドット 5.0¢	丸型 G	デタッチャブル
BXB-115	115,000	H, BL	メイプル	ローズ	U	350	24	32.00"	グラファイト 40%	ドット 5.0¢	丸型 B	デタッチャブル
JS-100	100,000	BL, CH	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ#4B	トライアングル	フロイドローズバーB	セット
JS-85	85,000	BL, CH, Red	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ#4B	ドット 6.5¢	フロイドローズバーB	セット
JS-70	70,000	BL, CH, Red	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	グラファイト 43%	ドット 6.5¢		セット
JSB-70	70,000	BL, CH, Red	メイプル	ローズ	U	350	24	32.00"	グラファイト 40%	ドット 6.5¢		セット
RB-80	80,000	N, BL, H, CRS	メイプル, ナチュラル3P	ローズ	U	250	20	34.00"	ボーン 40%	トライアングル		スルー
MB-85	85,000	N, BL, H, CAR	メイプル	ローズ	U	250	24	34.00"	ボーン 43%	ダイヤ		スルー
EB-85	85,000	N, BL, H, CAR	メイプル	ローズ	U	250	24	34.00"	ボーン 43%	ダイヤ		スルー
JBR-45	45,000	BL, H, Red	メイプル	ローズ	U	200	20	34.00"	樹脂 40%	ドット 6.5¢	丸型 Ni	デタッチャブル
PJR-45	45,000	BL, H, Red	メイプル	ローズ	U	200	20	34.00"	樹脂 40%	ドット 6.5¢	丸型 Ni	デタッチャブル
ST-40	40,000	BL, H, CAR, BBS	メイプル	ローズ	U	240	22	25.50"	樹脂 42%	ドット 6.5¢	クラ型 Ni	デタッチャブル
ST-80BG	80,000	ネック一日L ボディーRed	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ#2B	ドット 6.5¢	フロイドローズバーB	デタッチャブル
ST-120BG	120,000	ネック一日L ボディーRed	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ#2B	ドット 6.5¢	フロイドローズバーB	デタッチャブル
ST-155BG	155,000	ネック一日L ボディーRed	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ#2B	ドット 6.5¢	フロイドローズバーB	デタッチャブル
ST-105BG	105,000	BL	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	フロイドローズ#2B	ドット 6.5¢	フロイドローズバーCr	デタッチャブル
LG-65JW	65,000	日トップ	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.15"	ボーン 43%	デラックス		セット
JS-100VV	100,000	Red	メイプル	ローズ	U	350	22	24.50"	フロイドローズ#3B	トライアングル	フロイドローズバーB	セット
BSV-155J	155,000	H	メイプル	ローズ	U	350	22	24.00"	フロイドローズ#2G	ドット 5.0¢	フロイドローズバーG	デタッチャブル
LC-70JS	70,000	BL	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.15"	プラス 43%	ブロック		セット
LC-70RR	70,000	CH	マホガニー	ローズ	U	250	22	26.75"	ボーン 43%	ブロック		セット



TI HERO WORLD

ボディ トップ-パック	ストラップビン	チューニングギア	ブリッヂ&テールピース	ピックアップ	コントロール	メブ	ピックガード
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Or	フロイドローズ FRT-T Or	DF-1×2	IV IT 3P レバー-SW	フラストーム 日	B-W-B 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Or	フロイドローズ FRT-T Or	SS-1×3	IV IT ローター-SW SP レバー-SW	フラストーム 日	B-W-B 3P
アルダー フラット	Fタイプ B	シャーラータイプロートマチック B	フロイドローズ FRT-1-B	DF-S×3	IV IT 5P レバー-SW	フラストーム 日	B-W-B 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Or	ヘッドクラシャー FRT-6 Or/G	DF-S×2 DF-1×1	IV 2T 5P レバー-SW	ST 日	B-W-B 3P
アルダー フラット	ロックビン Ni or G	シャーラータイプロートマチック Or or G	ヘッドクラシャー FRT-6 Or/G	EMG-SAX3	IV IT 1SPC SP レバー-SW	フラストーム Or/Or	プラス or B-W-B 3P
アルダー フラット	ロックビン Ni or G	シャーラータイプロートマチック Or or G	ヘッドクラシャー FRT-6 Or/G	EMG-BIX2	IV IT 3P トグル-SW	フラストーム Or/Or	プラス or B-W-B 3P
アルダー フラット	ロックビン Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	BB-1 Or	EMG-JJ	2V IT	フラストーム 日	
コ ア フラット	ロックビン Q	オールドクルーソンタイプ Q	BB-1 Q	EMG-JJ	2V IT	フラストーム Q	
アルダー フラット	ロックビン Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	BB-1 Or	EMG-PJ	2V IT	フラストーム 日	
コ ア フラット	ロックビン Q	オールドクルーソンタイプ Q	BB-1 Q	EMG-PJ	2V IT	フラストーム Q	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Or	フロイドローズ FRT-1 Or	DF-1×2	IV IT トグル-SW	フラストーム Or	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Or	ヘッドクラシャー FRT-6 Or	DF-1×2	IV IT トグル-SW	スピード 韓	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Or	ヘッドパンカー FRT-2 Or	SH-1×2	IV IT トグル-SW	スピード 韓	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Or	ヘッドパンカー FRT-2 Or	SH-1×2	IV IT トグル-SW	スピード 韓	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Or	ヘッドクラシャー FRT-6 Or	DF-1×2	IV IT トグル-SW	スピード 韓	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Or	BB-2 Or	DFB-IG×2	IV IT トグル-SW	フラストーム Or	
アルダー フラット	ロックビン Q	シャーラータイプロートマチック Q	BB-2 Q	DFB-IG×2	IV IT トグル-SW	フラストーム Q	
アルダー フラット	ロックビン B	シャーラータイプロートマチック B	BB-2 B	EMG-HB×2	IV IT トグル-SW	B×B-15厚用	
ソフトメイプル フラット	Gタイプ 日	シャーラータイプロートマチック 日	フロイドローズ FRT-3 B	VH-2×2	2V IT トグル-SW	フラストーム B	プラス Q
ソフトメイプル フラット	Gタイプ 日	シャーラータイプロートマチック 日	ヘッドパンカー FRT-2B	VH-2×2	2V IT トグル-SW	フラストーム B	アルミ B
ソフトメイプル フラット	Gタイプ B	シャーラータイプロートマチック B	JS専用アルミ B	VH-2×2	2V IT トグル-SW	フラストーム B	アルミ B
ソフトメイプル フラット	Gタイプ B	シャーラータイプロートマチック B	BB-2 B	DFB-HB×2	2V IT トグル-SW	フラストーム B	プラス B
メイプル フラット	Rタイプ Ni	グローブ-タイプ Or	リッケン4001スタイル Or	リッケン4001オールドタイプ	2V 2T トグル-SW	リッケンタイプ	W IP
マホガニー フラット	ロックビン Or	グローブ-タイプ Or	シリッドプラスコンビネーションブリッヂ Or	ディマジオタイプ-P×2	IMV, IBM, IMT, トグル-SW VSW, F-SW, DSSW×2	AB-B	
マホガニー フラット	ロックビン Or	グローブ-タイプ Or	シリッドプラスコンビネーションブリッヂ Or	ディマジオタイプ-P×2	IMV, IBM, IMT, トグル-SW VSW, F-SW, DSSW	AB-B	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	クルーソンタイプ Ni	コンビネーションブリッヂ Or	VJB-2L, VJB-2B	2V IT	アルミフラット Or	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	クルーソンタイプ Ni	コンビネーションブリッヂ Or	VFB-2, VJB-2B	2V IT	アルミフラット Or	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Or	シンクロナリストレモロ Or	SH-1×2	IV 2T 3P レバー-SW	ST 日	B-W-B 3P
アルダー フラット	ロックビン Or	シャーラータイプロートマチック B	ヘッドパンカー FRT-2B	VS-2×2, VH-3B×1	IV 2T 5P レバー-SW SB-3000	フラストーム 日	B-W-B-W 4P
アルダー フラット	ロックビン Or	シャーラータイプロートマチック B	フロイドローズ FRT-3B	VS-1×2, VH-2B×1	IV 2T 5P レバー-SW SB-3000	フラストーム 日	B-W-B-W 4P
アルダー フラット	ロックビン Or	シャーラータイプロートマチック B	フロイドローズ FRT-3B	ダンカン SS-1×2, SH-4×1	IV 2T 5P レバー-SW SB-3000	フラストーム 日	B-W-B-W 4P
アルダー フラット	ロックビン Or	シャーラータイプロートマチック Or	フロイドローズ FRT-3Or	VH-2×2	IV 2T 3P レバー-SW	フラストーム Or	アコト 日 IP
マイブルー・マホガニー アーチ	ロックビン Or	シャーラータイプロートマチック Or		VH-2×2	2V 2T トグル-SW	スピード Or	エラー IP
マイブルー フラット	ロックビン Or	シャーラータイプロートマチック Or	フロイドローズ FRT-3B	VH-2×2	2V IT トグル-SW	フラストーム 日	アルミ 日 IP
マホガニー フラット	ロックビン Or	シャーラータイプロートマチック Or	フロイドローズ FRT-70	EMG-BIX2	IV SPC トグル-SW	フラストーム Q	
マイブルー・マホガニー アーチ	ロックビン Or	グローブ-タイププロートマチック Or	チューン-O マチック ストリップテールピース Or	VH-3×1, VH-3×1	2V 2T トグル-SW	ハレルイ 日	エラー IP
マイブルー・マホガニー アーチ	ロックビン Or	シャーラータイプロートマチック Or	チューン-O マチック ストリップテールピース Or	VH-3×2	2V 2T トグル-SW	スピード Q	B-W-B-W 4P



モデル名	プライス	カラー	ネック	フィンガーボード	シェイプ	R	フレット	スケール	ナット	オピションマーク	ストリングガイド	ネックセッティング
SG-75AY	75,000	OR, WH	マホガニー	ローズ	U	350	22	24.75"	ボーン 43%	サンダー		セット
FV-115RR	115,000	BL	メイプル	ローズ	U	350	22	25.50"	ボーン 43%	トライアングル		スルー
FV-105RR	105,000	ボルカドットデザイン	メイプル	ローズ	U	350	21	25.50"	ボーン 43%	RRオリジナル		セット
ST-65JL	65,000	H	メイプル	ローズ	U	350	21	25.50"	プラス 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 H	デタッチャブル
ST-80YM	80,000	OH	メイプル	ワンピーススキャロップF	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	Fット 7.0¢	クラ型 NI	デタッチャブル
FV-85MS	85,000	H/BL,ストーンデザイン	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	プラス 40%	ドット 6.5¢		セット
ST-80RM	80,000	OH	メイプル	ローズスキャロップD	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	Fット 7.0¢	クラ型 NI	デタッチャブル
ST-145SL	145,000	OS, YSO	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	フロイドローズ#2C	ドット 6.5¢	フロイドローズ#Cr	デタッチャブル
LG-135NS	135,000	BL	メイプル	ローズ	U	250	22	24.75"	フロイドローズ#4C	アイシッシュ	フロイドローズ#Cr	セット
NL-120MJ	120,000	LPB, Red BLコンビネーション	メイプル	ローズ	U	250	24	24.75"	フロイドローズ#4C	ドット 6.5¢		スルー
ST-80GM	80,000	BL	メイプル	ワンピース	U	170	21	25.50"	プラス 41.5%	ドット 6.5¢	丸型 NI	デタッチャブル
ST-90SL	90,000	SSR	メイプル	ワンピース	U	350	22	25.50"	プラス 41.5%	ドット 6.5¢	丸型 Br	デタッチャブル
EX-85MJ	85,000	BL/Hストライプ H/BLストライプ	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ドット 6.5¢		セット
SG-140JP	140,000	OR	マホガニー	ローズ	U	250	20	24.75"	ボーン 43%	デバイディット		セット
JB-70J	70,000	YSO	メイプル	ローズ	U	170		34.00"	ボーン 38%	ドット 6.5¢	丸型 NI	デタッチャブル
ST-85DM	85,000	BL	メイプル	ワンピース	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	Fット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
ST-70J	70,000	H	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	プラス 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
RB-80PM	80,000	N	メイプル	カリン	U	250	20	34.00"	ボーン 43.0%	ドット 6.5¢		スルー
YB-70	70,000	N	メイプル	メイプル	U	170	20	34.00"	ボーン 41.38%	ティアドロップ	丸型 NI	デタッチャブル
RST-80-54	80,000	OS	メイプル	ワンピース	V	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	丸型 NI	デタッチャブル
RST-80-59	80,000	YSO,BL, BL	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	Fット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
RST-50-57	50,000	OS, BL	メイプル	ワンピース	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
RST-50-64	50,000	YSO, CH, BL	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	Fット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
RST-50W76	50,000	CH	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
RST-50B-76	50,000	YS, CH, BL	メイプル	ワンピース&ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
RST-50-72	50,000	YS, CH, BL	メイプル	ワンピース&ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
RST-60-66	60,000	YS, CH, BL	メイプル	ワンピース&ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
RST-70-64	70,000	YSO	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 O	デタッチャブル
RST-70-57	70,000	BL	メイプル	ワンピース	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 O	デタッチャブル
RTE-80-48	80,000	BLD, BAS	メイプル	ワンピース	V	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	Fット 6.5¢	丸型 NI	デタッチャブル
RTE-60-54	60,000	BLD, BAS	メイプル	ワンピース	V	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
RTE-60-59	60,000	BLD, YSO, BAS	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
RTE-70-59	70,000	YSO, OS	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
TE-45-76	45,000	BLD, BAS	メイプル	ワンピース&ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5¢	クラ型 NI	デタッチャブル
RJB-75-60	75,000	YSO, BLD, BL	メイプル	ローズ	U	170	20	34.00"	ボーン 38%	ドット 6.5¢	丸型 NI	デタッチャブル
RJB-55-64	55,000	YSO, CH, BL	メイプル	ローズ	U	170	20	34.00"	ボーン 38%	ドット 6.5¢	丸型 NI	デタッチャブル
RPB-70-57	70,000	OS	メイプル	ワンピース	U	170	20	34.00"	ボーン 44%	ドット 6.5¢	丸型 NI	デタッチャブル



STEVE STEVENS  
スティーブ・スティvens

TAKAYUKI  
BLIZARD

NEIL JONES

ボディ トップ—バック	ストラップピン	チューニングギア	ブリッヂ&テールピース	ピックアップ	コントロール	ノブ	ピックガード
マホガニー フラット	Gタイプ Al	シャーラータイプロートマチック Cr	チューン O マチック ストップテールピース Cr	VH-2×2	ZV 2T トグルSW	スピード B	B-W-B-W 4P
マホガニー フラット	ロックピン G	シャーラータイプロートマチック G	ZS 専用タイプ G	VH-2×2	ZV 1T トグルSW	ブラストーム B	ブラス IP
マホガニー フラット	ロックピン&Gタイプ Cr	シャーラータイプロートマチック Cr	シンクロナイズトレモロ Cr	VH-2N×1 SH-1×1	ZV 2T トグルSW	スピード W	
アルダー フラット	Fタイプ B	プラノプロートマチック B	テールピースブリッヂ Cr	DS-1×2 VH-3×1	IV レバーSW	ST-B	B IP
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラードタイプ Cr	シンクロナイズ Cr	VS-2×3	IV 2T レバーSW	ST-W	W-B-W 3P
マホガニー フラット	Gタイプ Al	シャーラータイプロートマチック Cr	チューン O マチック ストップテールピース Cr	VH-2×2	ZV 1T トグルSW	ST-W	W&BIP コンビネーション
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Cr	シンクロナイズ Cr	DS-1×2 VS-3×1	IV 2T レバーSW	ST-B	W-B-W 3P
150/アルター-03/マホガニー フラット	ロックピン Cr	シャーラータイプロートマチック Cr	フロイドローズFRT-3C	EMA-SA×3	IV 2T レバーSW	ブラストーム B	B-W-B 3P
マイブルーマホガニー アーチ	ロックピン Cr	シャーラータイプロートマチック Cr	フロイドローズFRT-3C	LB-1×1 VH-2B×4	ZV 2T トグルSW	スピード B	W IP
アルダー フラット	ロックピン Cr	シャーラータイプロートマチック Cr	フロイドローズFRT-3C	VH-2×1	IV	ブラストーム Cr	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズトレモロ Cr	VH-2×2	IV 2T 3P レバーSW	ブラストーム Cr	ブラス Cr
アルダー フラット	Fタイプ Br	オールドクルーソンタイプ Br	シンクロナイズトレモロ Br	TS-1×3	IV 1T シニSW×3	ブラストーム G	ブラス
マホガニー フラット	Gタイプ G	シャーラータイプロートマチック G	チューン O マチック ストップテールピース G	VH-2×2	ZV 1T トグルSW	スピード G	B-W-B Cr W-B-W-W 3P
マホガニー フラット	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューン O マチック ストップテールピース Ni	VH-2×4	ZV 2T トグルSW×2	スピード B	B-W-B-W 4P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	スライラブルブリッヂ Cr&Ni	VJB-IN×1 VJB-IB×1	ZV 1T	アルミフラット Cr	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズトレモロ Cr	ティマンオSDHP×2 VS-2×1	IV 2T 5P レバーSW	ST-W	W IP
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズトレモロ Cr	TS-1×3	IV 1T シニSW×3	アルミフラット Cr	マット B IP
マイブルー フラット	Rタイプ Cr	クルーソンタイプ Cr	リッケンタイプ Cr	リッケンオールドタイプ	ZV 2T トグルSW	JB-B	W IP
マイブルー フラット	Fタイプ Ni	グローテータイプ Cr	スライラブルブリッヂ Cr&Ni	VJB-2N×1 VJB-2B×1	ZV 1T	ハーモ	
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズトレモロ Cr&Ni	VS-1×3	IV 2T 5P レバーSW	ST-W	W IP
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズトレモロ Cr&Ni	VS-1×3	IV 2T 5P レバーSW	ST-W	W IP
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズトレモロ Cr&Ni	VS-2×3	IV 2T 5P レバーSW	ST-W	W IP
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズトレモロ Cr&Ni	VS-2×3	IV 2T 5P レバーSW	ST-W	W IP
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプ CR	シンクロナイズトレモロ Cr&Ni	VS-3×3	IV 2T 5P レバーSW	ST-B	W-B-W 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプ OR	シンクロナイズトレモロ Cr&Ni	VS-3×3	IV 2T 5P レバーSW	ST-B	B-W-B 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプ CR	シンクロナイズトレモロ Cr&Ni	VS-3×3	IV 2T 5P レバーSW	ST-W	W-B-W 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズトレモロ Cr&Ni	VS-2×3	IV 2T 5P レバーSW	ST-W	W-B-W 3P
アルダー フラット	Fタイプ G	オールドクルーソンタイプ G	シンクロナイズトレモロ G	VS-2×3	IV 2T 5P レバーSW	ST-W	W-B-W 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズトレモロ G	VS-2×3	IV 1T 3P レバーSW	ブラストーム Cr	ペークライト B IP
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	コンピネーションブリッヂ Cr&Ni	VT-IN×1 VT-IB×1	IV 1T 3P レバーSW	アルミフラット Cr	W IP
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	コンピネーションブリッヂ Cr&Ni	VT-2N×1 VT-2B×1	IV 1T 3P レバーSW	アルミフラット Cr	W-B-W 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	コンピネーションブリッヂ Cr&Ni	VT-2N×1 VT-2B×1	IV 1T 3P レバーSW	アルミフラット Cr	W-B-W 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	コンピネーションブリッヂ Cr&Ni	VT-2N×1 VT-2B×1	IV 1T 3P レバーSW	アルミフラット Cr	W-B-W 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプ CR	コンピネーションブリッヂ Cr&Ni	VT-2N×1 VT-2B×1	IV 1T 3P レバーSW	アルミフラット Cr	W-B-B 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	スライラブルブリッヂ Cr&Ni	VJB-IN×1 VJB-IB×1	ZV 1T	JB-B(大)×2 JB-B(小)×1	TTorW-B-W 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	スライラブルブリッヂ Cr&Ni	VJB-2N×1 VJB-2B×1	ZV 1T	JB-B(大)×2 JB-B(小)×1	TTorW-B-W 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	スライラブルブリッヂ Cr&Ni	VPB-1×1	IV 1T	ブラストーム Cr	アルミ白焼付塗装



モデル名	プライス	カラー	ネック	フィンガーホード	シェイプ	R	フレット	スケール	ナット	ボンジョンマーク	ストリングガイド	ネックセッティング
RPB-70-59	10,000	Y50,BL,C,BL	メイプル	ローズ	U	170	20	34.00"	ボーン 44%	ドット 6.5¢	丸型 Ni	デタッチャブル
RPB-50-57	50,000	OS	メイプル	ワンピース	U	170	20	34.00"	ボーン 42%	ドット 6.5¢	丸型 Ni	デタッチャブル
RPB-50-64	50,000	Y50,CH,BL	メイプル	ローズ	U	170	20	34.00"	ボーン 42%	ドット 6.5¢	丸型 Ni	デタッチャブル
RLG-150-59	150,000	COS,OS	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ディッシュ		セット
RLG-120-59	120,000	COS,CS	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ディッシュ		セット
RLG-90-59	90,000	COS,OS	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ディッシュ		セット
RLG-60-59	60,000	COS,CS	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ディッシュ		セット
RLG-50-59	50,000	COS,CS,TB,BL,G	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ディッシュ		セット
RLG-60-56	60,000	G	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ディッシュ		セット
RSC-100-82	100,000	CRS,BS,CH,BL	メイプル	ローズ	U	250	22	24.75"	プロイドローズ #30	アライアット		セット
RSC-80-82	80,000	CRS,BS	メイプル	ローズ	U	250	22	24.75"	プラス 43%	アライアット		セット
RLC-50-60	60,000	BL,TB,CRS	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ブロック		セット
RLC-65-57	65,000	BL,TB,CRS	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ブロック		セット
RSA-100-60	100,000	BS,CR	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ドット 6.0¢		セット
RTV-80-58	80,000	Y	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ドット 6.0¢		セット
RLJ-80-58	80,000	CR,WN	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ドット 6.0¢		セット
RSG-75-63	75,000	CR,WN	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ディッシュ		セット
RSG-75-89	75,000	CR,WN	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ディッシュ		セット
RFV-75-74	75,000	N,WN,BL,CH	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 40%	ドット 6.0¢		セット
REX-80-76	80,000	N,BL,CH	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ドット 6.0¢		セット

## フェルナンデスだけのダブル保証

### (1) 年間保証

フェルナンデス商品は、厳格な検査を経て出荷されていますが、ご使用中の万一製造上の不備によって故障が発生した場合のアフターサービスです。保証期間は1年間、期間を過ぎた場合は有料となります。アフターサービスは完璧です。また、後述などのご相談は、リペアサービス03(360)8147へどうぞ。

### (2) AIU事故保険

● 盗難、火災に遭われた場合は、新品と交換。事故による破損の場合は賠償修理および部品交換をいたします。

ちょっとした不注意からの盗難、購入して何日もたたないうちに火災にあった。運送中の落下事故などなど、フェルナンデスでは事故保険機構を採用して以来、楽器の事故が意外に多いのにビックリしています。せっかく購入したギターを1年もたたないうちに失ってしまってはたまつものではありません。前述のような事故は、基本的にお客様自身が管理する問題なのですが…しかし、フェルナンデスではその部分にもメスを入れ、世界的保険機関AIUとタイアップして、「もしも」からあなたのギターを守っておられます。

●保証期間は1年間。保証加入カードは、お買上げ時に必ずお店で確認してください。

●保険加入カードを提出せずに事故がおきた場合、加入手続きがなされていない場合は保険がききませんので、必ず加入手続きをしてください。

●保険加入カードは、お買上げ日より60日以内に提出しませんと無効となりますのでご注意ください。

●このカタログに記載されていない機種にはAIU保険が付いていません。





ボディ トップ - バック	ストラップピン	チューニングギア	ブリッヂ＆テールピース	ピックアップ	コントロール	ノブ	ピックガード
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	スライド ブリッヂ Cr & Ni	VPB-1×1	IV. IT	プラズドーム Cr	TTorW-B-W 3P
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	スライド ブリッヂ Cr & Ni	VPB-2×1	IV. IT	プラズドーム Cr	W IP
アルダー フラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	スライド ブリッヂ Cr & Ni	VPB-2×1	IV. IT	アルミフラット Cr	TTorW-B-W 3P
フレイムメイプル マホガニー アーチ	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース Ni	VH-1N×1 VH-1B×1	2V. 2T トグルSW	ソーサー(フレイムカラー)	C IP
フレイムメイプル マホガニー アーチ	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース Ni	VH-1N×1 VH-1B×1	2V. 2T トグルSW	ソーサー(アンバーカラー)	C IP
ラミネートフレイムメイプル マホガニー アーチ	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース Ni	VH-2N×1 VH-2B×1	2V. 2T トグルSW	ソーサー A	C IP
ラミネートフレイムメイプル マホガニー アーチ	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース Ni	VH-2N×1 VH-2B×1	2V. 2T トグルSW	ソーサー A	C IP
メイプル マホガニー アーチ	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース Ni	VH-4N×1 VH-4B×1	2V. 2T トグルSW	ソーサー A	C IP
メイプル マホガニー アーチ	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース Ni	LB-1×2	2V. 2T トグルSW	ソーサー A	C IP
ラミネートフレイムメイプル ラミネートフレイム マホガニー アーチ	Gタイプ G	シャーラータイプロートマチック G	ヘッドクラシャー FRT-BG	VH-2N×1 VH-2B×1	2V. 2T トグルSW	スピード G	C IP
ラミネートフレイムメイプル ラミネートフレイム マホガニー アーチ	Gタイプ G	シャーラータイプロートマチック G	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース G	VH-2N×1 VH-2B×1	2V. 2T トグルSW	スピード G	C IP
メイプル マホガニー マホガニー アーチ	Gタイプ G	シャーラータイプロートマチック G	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース G	VH-4N×1 VH-4B×1	2V. 2T トグルSW	ソーサー B	B-W-B-W 4P
メイプル マホガニー アーチ	Gタイプ G	シャーラータイプロートマチック G	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース G	VH-4N×1 VH-4B×1	2V. 2T トグルSW	ソーサー B	B-W-B-W 4P
メイプル マホガニー メイプル 3P アーチ	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース Ni	VH-2N×1 VH-2B×1	2V. 2T トグルSW	ソーサー A	B-W-B-W-B 5P
マホガニー フラット	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	ストップテールピース Ni	L-9100×1	IV. IT	パレル B	TT IP
マホガニー フラット	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	ストップテールピース Ni	L-9100×1	IV. IT	パレル B	TT IP
マホガニー フラット	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース Ni	VH-2N×1 VH-2B×1	2V. 2T トグルSW	パレル B	B-W-B-W 4P
マホガニー フラット	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース Ni	VH-2N×1 VH-2B×1	2V. 2T トグルSW	パレル B	B-W-B-W 4P
マホガニー フラット	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース Ni	VH-2N×1 VH-2B×1	2V. IT トグルSW	スタンダード B	W-B-W 3P
マホガニー フラット	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ G	チューン O マチックブリッヂ ストップテールピース G	VH-2N×1 VH-2B×1	2V. IT トグルSW	スピード G	W IP



BASS GUITAR AMPLIFIER

**GRB-10** ¥18,800

BASS GUITAR AMPLIFIER

**GRB-20** ¥23,800



GUITAR AMPLIFIER

**GR-5** ¥12,800

GUITAR AMPLIFIER

**GR-10** ¥15,800



## GYRO AMPLIFIERS

	最大出力 1 最大出力	スピーカー	インプット	アウトプット	コントロール	定格電源 周波数	定格電力	サイズ	重 量	付 属 品
GRB-10	15W 1 25W	16cmφ	H Low	ヘッドフォン	ボリューム マスター・レベル ベース,トーン	AC100V 50/60Hz	7.5W	W270 H270 D150%	2.8kg	ピニール カバー
GR-5	5W 1 10W	16cmφ	H Low	ヘッドフォン	ボリューム マスター・レベル ベース,トーン	AC100V 50/60Hz	7.5W	W270 H270 D150%	2.0kg	ピニール カバー
GRB-20	20W 1 40W	20cmφ	H Low	スピーカー ヘッドフォン	ボリューム ベース トーン マスター	AC100V 50/60Hz	15W	W285 H342 D150%	5.1kg	ピニール カバー
GRB-10	10W 1 20W	16cmφ	H Low	ヘッドフォン	ボリューム ベース トーン マスター	AC100V 50/60Hz	7.5W	W295 H342 D150%	5.3kg	ピニール カバー

# ACCESSORIES



44MAGNUM  
POSTER ¥500

44MAGNUM  
STICKER ¥300


44MAGNUM  
BUTTON BADGE ¥400



44MAGNUM  
T-SHIRTS  
¥2,400




●類似品にご注意ください。  
44マグナムの正式グッズには"©1984ROCKSTERIA  
Co.,LTD"が記載しておりますので、  
お確かめのうえご購入ください。



## SUPER SNAKE CORDS

SS-0.5m	¥1,100	各メーターともカラーはBL./ブラック, R./レッド, Y./イエロー, Bl./ブルーの4色がそろっています。
SS-1m	¥1,200	
SS-3m	¥1,400	
SS-5m	¥1,700	
SS-7m	¥2,000	

# ACCESSORIES



## STRAPS

**S-1000 ¥1,000**  
BL/ブラック、W/ホワイト、R/レッド  
B/ブラウン  
**S-1500 ¥1,500**  
BL/クリアーブルー、P/クリアーピンク  
**S-1500L ¥1,500**  
BL/ブラック、W/ホワイト、R/レッド  
**S-2000R ¥2,000**  
BL/ブラック、W/ホワイト

**S-1000Z ¥1,000**  
R/レッド、Y/イエロー、W/ホワイト  
**S-1600Z ¥1,600**  
R/レッド、Y/イエロー、W/ホワイト  
**S-2400 ¥2,400**  
BL/ブラック、B/ブラウン、N/ナチュラル  
**S-1100 ¥1,100**  
BL/ブラック、R/レッド、W/ホワイト

**S-3500 ¥3,500**  
**S-3900 ¥3,900**  
BL/ブラック、N/ナチュラル、B/ブラウン



## LOCK PIN

Cr/¥500  
G/¥600  
B/¥800



# ACCESSORIES

## GUITAR STRINGS

GS-700 SET/¥700

SUPER LIGHT GAUGE-SL



E-1st .008 ¥60 D-4th .022 ¥120  
B-2nd .011 ¥60 A-5th .030 ¥180  
G-3rd .014 ¥60 E-6th .038 ¥200

EXTRA LIGHT GAUGE-XL



E-1st .009 ¥60 D-4th .024 ¥120  
B-2nd .011 ¥60 A-5th .032 ¥180  
G-3rd .016 ¥60 E-6th .042 ¥200

COMBINATION  
LIGHT GAUGE-CL.



E-1st .009 ¥60 D-4th .026 ¥120  
B-2nd .011 ¥60 A-5th .036 ¥180  
G-3rd .016 ¥60 E-6th .046 ¥200

LIGHT GAUGE-L



E-1st .010 ¥60 D-4th .026 ¥120  
B-2nd .013 ¥60 A-5th .036 ¥180  
G-3rd .017 ¥60 E-6th .046 ¥200

HEAVY GAUGE-H



E-1st .011 ¥60 D-4th .026 ¥120  
B-2nd .015 ¥60 A-5th .036 ¥180  
G-3rd .018 ¥60 E-6th .060 ¥200

GS-500 SET/¥500  
EXTRA LIGHT GAUGE-XL



E-1st .009 D-4th .024  
B-2nd .012 A-5th .032  
G-3rd .016 E-6th .042

LIGHT GAUGE-L



E-1st .010 D-4th .026  
B-2nd .013 A-5th .036  
G-3rd .017 E-6th .046


Floyd Rose®

GUITAR  
STRINGS

GS-1000 SET/¥11,000


フロイドローズ・トレモロシステム専用に開発されたギター弦。フロイドローズのハードなリクションに対応した、安定性にすぐれた弦だ。

EXTRA LIGHT GAUGE



E-1st .009 D-4th .024  
B-2nd .012 A-5th .032  
G-3rd .016 E-6th .042

LIGHT GAUGE



E-1st .010 D-4th .026  
B-2nd .013 A-5th .036  
G-3rd .017 E-6th .046

BASS  
STRINGS

BS-3000 SET/¥13,000

MEDIUM GAUGE



G-1st BS-10 1.18mm .046" ¥600  
D-2nd BS-20 1.65mm .065" ¥700  
A-3rd BS-30 2.03mm .080" ¥800  
E-4th BS-40 2.50mm .098" ¥900

MEDIUM HEAVY GAUGE



G-1st BS-10 1.18mm .046" ¥600  
D-2nd BS-20 1.65mm .065" ¥700  
A-3rd BS-31 2.09mm .083" ¥800  
E-4th BS-41 2.26mm .105" ¥900

HEAVY GAUGE



G-1st BS-11 1.27mm .050" ¥600  
D-2nd BS-21 1.77mm .070" ¥700  
A-3rd BS-31 2.09mm .083" ¥800  
E-4th BS-41 2.68mm .105" ¥900

BS-2000 SET/¥2,000  
MEDIUM GAUGE



G-1st .045" A-3rd .080"  
D-2nd .065" E-4th .105"



## HARD CASES

RST-1	¥16,000	ST, TE用
ST-1E	¥12,000	ST, TE用
RLG-1	¥14,000	LG用
LG-1E	¥10,000	LG用
RJB-1	¥17,000	JB, PB用
JB-1E	¥13,000	JB, PB用
FV-1	¥15,000	FV用
EX-1	¥15,000	EX用
RR-1	¥16,000	FV-105RR用
MJ-1	¥17,000	ML-120MJ用
AB-1	¥17,000	AB-170, AG-170用
AB-1M	¥17,000	AB-180用
BSV-1	¥15,000	BSV用
JS-1	¥17,000	JS用
YB-1	¥15,000	YB-70用
EB-1	¥20,000	イーグルベース用
MB-1	¥20,000	モッキンベース用



## SOFT CASES

ST	¥6,500	ST, TE用
LG	¥6,500	LG, SG用
JB	¥7,000	JB, PB用
FV	¥8,000	FV用
EX	¥8,000	EX用
BSV	¥8,000	BSV用
BX	¥8,000	BX用
RR	¥9,000	FV-105RR用
JS	¥9,000	JS, FV-115RR用
MJ	¥9,000	ML-120MJ用
RB	¥8,000	RB用(リッケンベース)
BXB	¥9,000	BXB用
JSB	¥9,000	JSB用
AB	¥12,000	AB-170用 (アレンピック・ショットスケール)
ABM	¥12,000	AB-180用 (アレンピック・ショットスケール)
YB	¥12,000	YB-70用
EB	¥12,000	EB用(イーグルベース)
MB	¥9,000	MB用(モッキンベース)



**FERNANDES**

株フェルナンデス

東京:〒161 東京都新宿区下落合2-14-26 Tel 03(950)8141㈹

大阪:〒531 大阪市大淀区中津6-9-9 Tel 06(458)2245㈹

TELEX 2722256 TO FER.J.

FAX 東京 03(950)126

大阪 06(458)3421

\*仕様及び価格は変更のため、予告なく変更する場合があります。1985.1 Printed in Japan.