



186/07

CARDIGAN SANS COUTURES

0-3 mois / 6-12 mois / 18-24 mois / 4-6 ans / 8-10 ans

FOURNITURES
CORSIA de PLASSARD

- 2 / 3 / 3 / 5 / 6 pel. coloris 11
- Aig. bambou de Plassard n° 3
- Aig. circ. n° 3 avec avec méthode du « magic loop » ou jeu de 5 aig. doubles pointes pour les manches
- Anneaux marqueurs
- 5 / 5 / 5 / 6 / 6 boutons référence : B-168-24/15

Niveau : intermédiaire

Retrouver en début de catalogue tous les détails : tableau d'équivalence, points essentiels, pas à pas, échantillon ainsi que sur notre site, rubrique « aide et astuces tricot ».

POINTS EMPLOYES

- **Côtes 2/2**
- **Jersey end.**
- **Augm. simple à 1 m. des marqueurs :** 1 m. avant l'anneau marqueur, faire 1 jeté (que vous tricoterez en m. torse sur le rg suiv.), 2 m. end., 1 jeté (que vous tricoterez en m. torse sur le rg suiv.). L'anneau marqueur est au milieu des 2 m. end.
- **Augm. double à 1 m. des marqueurs :** 1 m. avant l'anneau marqueur, faire 1 augm. interc., 1 jeté (que vous tricoterez en m. torse sur le rg suiv.), 2 m. end., 1 jeté (que vous tricoterez en m. torse sur le rg suiv.) et 1 augm. interc. L'anneau marqueur est au milieu des 2 m. end.
- **Dim. à 1 m. des marqueurs :** 3 m. avant l'anneau marqueur, faire 2 m. ens. à l'end., 2 m. end., 1 surjet simple. L'anneau marqueur est au milieu des 2 m. end.

ECHANTILLON

1 carré de 10 cm de jersey end. aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs

EXPLICATIONS

CORPS

Se tricote d'une seule pièce et se commence par l'encolure en aller / retour.

Avec les aig. n° 3, monter 98 m / 104 m. / 110 m. / 118 m. / 128 m., tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs sur l'end. du trav., par 2 m. end. / 3 m. end. / 2 m. end. / 2 m. end. / 3 m. end. pendant 1 cm.

Placer 4 anneaux marqueurs pour repérer l'emplacement des augm. du raglan de la façon suiv. :

14 m. end. pour le demi-devant droit, placer 1 anneau marqueur, 19 m. end. pour la manche droite, placer un anneau marqueur, 32 m. end. pour le dos, placer un anneau marqueur, 19 m. pour la manche gauche, placer 1 anneau marqueur et 14 m. end. pour le demi-devant gauche / 15 m. end. pour le demi-devant droit, placer 1 anneau marqueur, 20 m. end. pour la manche droite, placer un anneau marqueur, 34 m. end. pour le dos, placer un anneau marqueur, 20 m. pour la manche gauche, placer 1 anneau marqueur et 15 m. end. pour le demi-devant gauche / 16 m. end. pour le demi-devant droit, placer 1 anneau marqueur, 21 m. end. pour la manche droite, placer un anneau marqueur, 36 m. end. pour le dos, placer un anneau marqueur, 21 m. pour la manche gauche, placer 1 anneau marqueur et 16 m. end. pour le demi-devant gauche / 17 m. end. pour le demi-devant droit, placer 1 anneau marqueur, 23 m. end. pour la manche droite, placer un anneau marqueur, 38 m. end. pour le dos, placer un anneau marqueur, 23 m. pour la manche gauche, placer 1 anneau marqueur et 17 m. end. pour le demi-devant gauche / 19 m. end. pour le demi-devant droit, placer 1 anneau marqueur, 24 m. end. pour la manche droite, placer un anneau marqueur, 42 m. end. pour le dos, placer un anneau marqueur, 24 m. pour la manche gauche, placer 1 anneau marqueur et 19 m. end. pour le demi-devant gauche.

Faire de chaque côté des anneaux marqueurs (voir pts employés) *ts les 2 rgs : 5 x 1 augm. simple (soit 8 augm. sur le rg), 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. simple* ; répéter de * à * encore 2 fois et terminer 2 rgs plus haut : 1 x 1 augm. simple / *4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. simple (soit 8 augm. sur le rg), ts les 2 rgs : 6 x 1 augm. simple* ; répéter de * à * encore 2 fois et terminer 2 rgs plus haut : 1 x 1 augm. simple / *4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. simple (soit 8 augm. sur le rg), ts les 2 rgs : 12 x 1 augm. simple* ; répéter de * à * encore 1 fois / ts les 2 rgs : 33 x 1 augm. simple (soit 8 augm sur le rg) / ts les 2 rgs * 11 x 1 augm. simple (soit 8 augm. sur le rg) et 1 x 1 augm. double (soit 16 augm. sur le rg)* ; répéter de * à * encore 2 fois.

On obtient 250 m / 280 m. / 318 m. / 382 m. / 440 m.

A 12,5 cm / 14 cm / 15,5 cm / 18 cm / 19,5 cm de hauteur totale, séparer les différentes parties du corps de la façon suiv. :

33 m. pour le demi-devant droit, 57 m. pour la manche droite, 70 m. pour le dos, 57 m. pour la manche gauche et 33 m. pour le demi-devant gauche / 37 m. pour le demi-devant droit, 64 m. pour la manche droite, 78 m. pour le dos, 64 m. pour la manche gauche et 37 m. pour le demi-devant gauche / 42 m. pour le demi-devant droit, 73 m. pour la manche droite, 88 m. pour le dos, 73 m. pour la manche gauche et 42 m. pour le demi-devant gauche / 50 m. pour le demi-devant droit, 89 m. pour la manche droite, 104 m. pour le dos, 89 m. pour la manche gauche et 50 m. pour le demi-devant gauche m. / 58 m. pour le demi-devant droit, 102 m. pour la manche droite, 120 m. pour le dos, 102 m. pour la manche gauche et 58 m. pour le demi-devant gauche.

Laisser en attente les 57 m / 64 m. / 73 m. / 89 m. / 102 m. des manches et tricoter sur les m. du corps en ajoutant de chaque côté du dos et du devant 1 x 2 m. (pour les dessous de bras).

On obtient 140 m / 156 m. / 176 m. / 208 m. / 240 m.

Placer un marqueur entre les 2 m. ajoutées pour repérer l'emplacement des augm.

Faire de chaque côté des marqueurs ts les 8 rgs : 5 x 1 augm. simple (soit 4 augm. sur le rg) / ts les 10 rgs : 5 x 1 augm. simple (soit 4 augm. sur le rg) / ts les 12 rgs : 2 x 1 augm. simple (soit 4 augm. sur le rg) et ts les 10 rgs : 3 x 1 augm. / 18 rgs plus haut : 1 x 1 augm. simple (soit 4 augm. sur le rg) et ts les 16 rgs : 3 x 1 augm. / ts les 20 rgs : 4 x 1 augm. simple (soit 4 augm. sur le rg).

On obtient 160 m / 176 m. / 196 m. / 224 m. / 256 m.

A 24,5 cm / 28,5 cm / 31,5 cm / 38,5 cm / 44,5 cm de hauteur totale, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg par 3 m. end.

A 26 cm / 30 cm / 33 cm / 40 cm / 46 cm de hauteur totale, rabattre souplement les m. comme elles se présentent.

Avec les aig. circ. n°3, reprendre les les 57 m / 64 m. / 73 m. / 89 m. / 102 m. d'une manche en relevant 2 m. sur les 2 m. ajoutées du corps (pour le dessous de bras), placer un anneau marqueur au milieu de ces 2 m. pour repérer l'emplacement des diminutions.

On a les 59 m / 66 m. / 75 m. / 91 m. / 104 m.

Tricoter en rond et en jersey en faisant de chaque côté à 1 m. du marqueur (voir points employés) ts les 6 rgs : 6 x 1 dim. / 8 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 6 x 1 dim. / ts les 8 rgs : 6 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 3 x 1 dim. / 8 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 14 x 1 dim. / ts les 8 rgs : 4 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 15 x 1 dim.

Il reste les 47 m / 52 m. / 57 m. / 61 m. / 66 m.

A 10,5 cm / 12,5 cm / 18 cm / 24,5 cm / 32 cm de hauteur après la séparation du corps, tricoter en côtes 2/2 en faisant 1 dim. / 0 dim. / 1 dim. / 1 dim. / 2 dim. sur le 1er rg.

A 12 cm / 14 cm / 19,5 cm / 26 cm / 33,5 cm de hauteur après la séparation du corps, rabattre souplement les m. comme elles se présentent.

Tricoter la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Avec les aig. n° 3, relever 80 m / 92 m. / 104 m. / 124 m. / 144 m. le long du demi-devant droit et de la bande d'encolure, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs sur l'end. du trav., par 3 m. end. pendant 1,5 cm puis rabattre souplement les m. comme elles se présentent.

Faire le même trav. le long du demi-devant gauche et de la bande d'encolure en répartissant 5/ 5 / 5 / 6 / 6 boutonnières de 2 m. sur le 3e rg, la 1ère à 6 m. / 6 m. / 6 m. / 8 m. / 8 m. du bord, les suiv. espacées de 15 m. / 18 m. / 21 m. / 20 m. / 24 m. (soit sur l'end. du trav., tricoter 6 m. / 6 m. / 6 m. / 8 m. / 8 m., *rabattre 2 m., tricoter 15 m. / 18 m. / 21 m. / 20 m. / 24 m. * répéter de * à * encore 4 fois / 4 fois / 4 fois / 5 fois / 5 fois et terminer par 4 m. Au rg suiv., ajouter 2 m. au-dessus des m. rabattues.

Coudre les boutons.


9,5/11/12,5/14/15,5
11,5
13
14,5
17
18,5
12/14,5/16
20,5/24,5
1,5
24/27/30/35/40
19/22/25/
30,5 / 35,5
15,5/17/18,5/
20 / 21,5
10,5/12,5/18/ 1,5
24,5/32
25
29
32
39
45
13/14,5/16
18,5/21
27/30/33/38/43

Les points essentiels

L'ÉCHANTILLON

Le respect de l'échantillon est plus important que celui du n° de l'aig.. N'hésitez pas à changer de n° d'aig. pour obtenir le bon échantillon.

Montez un nbre de m. supérieur à celui de l'échantillon de votre modèle (environ + 10 m.) et tricotez sur 15 cm de haut. Posez cet échantillon bien à plat et à l'aide d'un mètre de couturière, vérifiez que le nbre de m. et de rgs obtenus pour 10 cm correspond à celui de votre modèle. Si vous obtenez un nbre de m. ou de rgs supérieur à celui de votre modèle, prenez des aig. plus grosses. Si vous obtenez un nbre de m. ou de rgs inférieur à celui de votre modèle, prenez des aig. plus petites.

POINTS NON EXPLIQUES AUX AIGUILLES

Côtes 1/1 : 1er rg *1 m. end., 1m. env.*, répéter de *à*, pour ts les autres rgs tricoter les m. comme elles se présentent.

Côtes 2/2 : 1er rg *2 m. end., 2 m. env.*, répéter de *à*, pour ts les autres rgs tricoter les m. comme elles se présentent.

Pt mousse : tricoter ttes les m. et ts les rgs en m. end. ou tricoter ttes les m. et ts les rgs en m. env. (1 côte mousse = 2 rgs).

Pt mousse en circ. : tricoter alternativement 1 tr en m. end. et 1 tr en m. env.

Jersey end. : tricoter en m. end. sur l'end. du .trav. et m. env. sur l'env. du trav..

Jersey env. : tricoter en m. env. sur l'end. du trav. et m. end. sur l'env. du trav..

Jersey end. circ. : tricoter ttes les m. et ts les trs en m. end.

Pt de riz : 1er rg :1 m. end., 1 m. env. 2ème rg : 1 m. env., 1 m. end. Répéter tjs ces 2 rgs.

Pt de blé : 1er rg : 1 m. end., 1 m. env. 2ème et 4ème rgs : tricoter les m. comme elles se présentent. 3ème rg : 1 m. env., 1 m. end. Répéter tjs ces 4 rgs.

M. torse end. : avec l'aig. droite piquer dans le brin arrière de la m., de la droite vers la gauche puis tricoter-la comme une m. normale.

M. torse env. : avec l'aig. droite piquer dans le brin arrière de la m., de la gauche ver**s la droite, ramener l'aig. devant puis tricoter-la comme une m. normale**.

Diminutions :

Dim. simple (inclinée à droite) : tricoter 2 m. ens.

Dim. double (inclinée à droite) : tricoter 3 m. ens.

Surjet simple (incliné à gauche) : glisser une m. de l'aig. gauche sur l'aig. droite sans la tricoter, tricoter la suiv. et rabattre la m. glissée sur la m. tricotée.

Surjet double (incliné à gauche) : glisser une m. de l'aig. gauche sur l'aig. droite sans la tricoter, tricoter les 2 m. suiv. ens. et rabattre la m. glissée sur les m. tricotées.

Dim. simples à 1 / 2 / 3 ou 4 m. et plus des bords sur l'end. du trav. :

à droite du trav. en début de rg : tricoter 1 / 2 / 3 ou 4 m. et plus, puis 2 m. ens.

à gauche du trav. en fin de rg : lorsqu'il reste 3 / 4 / 5 ou 6 m. et plus sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple puis 1 / 2 / 3 ou 4 m. et plus restante (s).

Dim. double verticale : d'un groupe de 3 m., glisser la 1ère et la 2ème m. comme pour les tricoter ens. à l'end., tricoter la 3ème m. à l'end. et passer les 2 m. glissées sur la m. tricoter.

Augmentations :

Aug. interc. : avec l'aig. gauche, relever le brin horizontal situé entre les 2 m. et le tricoter en m. torse.

Aug. barrée ou avant arrière : tricoter la m. dans le brin avant puis sans la faire tomber de l'aig. gauche tricoter-la à nouveau dans le brin arrière.

Aug. avec un jeté : faire un jeté entre deux m., au rg suiv. tricoter le jeté soit en m. normale qui formera un trou, soit en torse pour éviter le trou.

Aug. à 1 / 2 / 3 ou 4 m. des bords sur l'end. du trav. :

à droite du trav. en début de rg : tricoter 1 / 2 / 3 ou 4 m. puis faire l'aug. soit interc. soit barrée, soit avec jeté,

à gauche du trav. en fin de rg : lorsqu'il reste 1 / 2 / 3 ou 4 m. faire l'aug. soit interc., soit barrée, soit avec jeté puis tricoter les 1 / 2 / 3 ou 4 m. restante (s).

Rgs raccourcis : consiste à tricoter, en laissant à la fin de ch. rg un nbre de m. sans les tricoter, et qui seront reprises et tricotées par la suite.

Méthode pour le jersey end. et le pt mousse : devant la 1ère m. des m. à laisser en attente, faire passer le fil devant l'ouvrage, glisser la m. suiv. sur l'aig. de droite, remettre le fil derrière l'ouvrage et la m. glissée sur l'aig. gauche. Tourner l'ouvrage et tricoter.

Méthode pour du jersey env. : devant la 1ère des m. à laisser en attente, faire passer le fil derrière l'ouvrage, glisser la m. suiv. sur l'aig. de droite, remettre le fil devant l'ouvrage et la m. glissée sur l'aig. gauche. Tourner l'ouvrage et tricoter.

Suivre les explications relatives au modèle pour le nbre de fois à répéter, puis tricoter ttes le m. en tricotant ens. la m. et le fil qui l'entoure.

Relever les m. sur les lisières : pour le jersey ou le pt mousse, relever sur l'end. 3 m. ts les 4 rgs et faire des essais pour les pts qui resserrent, afin de trouver le bon rapport (4 m. ts les 5 rgs, 5 m. ts les 6 rgs etc).

Relever les m. sur des m. arrêtées ou sur les m. de montage : pour ts les pts, sur l'end. relever les m. en piquant dans ch. m. du rg précédent le rg d'arrêt ou celui du montage. Pour les encolures. et les emmanchures veiller à bien cacher les imperfections des dim.

PTS NON EXPLIQUES AU CROCHET

Tout ouvrage au crochet commence par une chainette de plusieurs m. en l'air, ou par un anneau magique.

Maille en l'air ou maille chainette : m.l. : après avoir réalisé le nœud coulant de départ, passer le fil qui vient de la pel. sur le crochet (=1 jeté) et le tirer à travers la première boucle. Continuer jusqu'à obtenir le nbre de m. souhaité.

Jeté : passer le fil qui vient de la pel. par dessus le crochet. Le jeté sert à former une boucle.

Anneau magique : enrouler 2 fois le fil autour de l'index. Avec le crochet ramener le fil issu de la pel. à travers cette boucle, faire 1 m. en l'air puis réaliser votre rg ou votre tr. A la fin de celui-ci, tirer sur l'extrémité pour resserrer la boucle.

Maille coulée : m.c. : piquer le crochet dans une m., un jeté, ramener le jeté à travers la m. et celle du crochet en même temps.

Maille sérrée : m.s. : piquer le crochet dans une m., 1 jeté, ramener le jeté à travers la m., 1 jeté, ramener à travers les deux boucles du crochet en même temps.

Demi-bride : dB : 1 jeté, piquer le crochet dans une m., 1 jeté, ramener le dernier jeté à travers la m., 1 jeté, ramener le crochet à travers les 3 boucles en même temps.

Bride : B : 1 jeté, piquer le crochet dans une m., 1 jeté, ramener le dernier jeté à travers la m., *1 jeté, ramener le crochet à travers 2 boucles en même temps* 2 fs de * à *.

Double bride : DB : 2 jetés, piquer le crochet dans une m., 1 jeté, ramener le dernier jeté à travers la m., *1 jeté, ramener le crochet à travers 2 boucles en même temps* 3fs de * à *.

Pt d'écrevisse : m. serrée qui se crochète de gauche à droite.

METHODE DU GRAFTING :

video https://bit.ly/3GDKB3e

Cette méthode est utilisée pour assembler deux pièces de façon invisible en formant un rg supplémentaire et en utilisant les m. laissées en attente en fin de tricot. Prévoir un fil 4 fois plus long que les pièces à assembler. Placer les deux pièces face à face et bord à bord. Prener les deux brins d'une m. de la pièce du bas et les deux brins de la pièce du haut. Répéter jusqu'à épuisement des m. sans tirer trop fort.

MONTAGE A DEUX AIG.S :

pour un montage de départ : faire un nœud coulant, le placer sur l'aig. gauche. Tricoter cette première m. sans la laisser tomber de l'aig. gauche. Glisser la nouvelle m. obtenue de l'aig. droite à l'aig. gauche en la tordant de l'arrière de l'aig. vers l'avant. *Piquer l'aig. droite entre les deux premières m. de l'aig. gauche, tricoter et glisser comme précédemment la m. obtenue **sur** l'aig. gauche.* Recommencer de *à * autant de fois que nécessaire.

Pour un montage en cours de tricot : créer 1 m. en piquant l'aig. droite entre les 2 premières m. de l'aig. gauche, placer cette m. obtenue sur l'aig. gauche en la tordant de l'arrière de l'aig. vers l'avant. Recommencer autant de fois que nécessaire.

PLASSARD
La Belle Laine

La Belle Laine traduit notre volonté de faire de **PLASSARD une belle entreprise**.
Une belle entreprise, c'est vous assurer une offre de toute première qualité,
faite de beaux produits, sélectionnés avec goût et soin.
Une belle entreprise, c'est faire du service à notre clientèle notre priorité quotidienne.
Pour vous accompagner dans votre plaisir de tricoter, découvrez l'ensemble de nos services exclusifs.

Nos Services E-commerce

Votre Commande part en 24h

Service client dédié
lundi au vendredi
9h-13h / 14h-17h
03 85 28 28 28 (choix 2)
service-client@laines-plassard.com

CLICK& COLLECT
Livraison gratuite dans nos 5 magasins

Nos Services Web

Géolocaliser un revendeur ?
Rendez-vous dans la rubrique TROUVER UN REVENDEUR de notre site internet.

Aide et astuces tricot
Trouvez sur le site laines-plassard.com Pas à pas, Tutos video, Points de bases, Tableau d'équivalences, Erratums, Informations sur les différentes fibres et matières.

Les bons d'achat ?
Découvrez nos cartes cadeaux sur le site et dans nos magasins.

Nos Services Magasin

Vous souhaitez vous initier au tricot ou développer votre technique ?
Nous proposons des cours dans nos 5 magasins PLASSARD.

Notre Service SOS Tricot

Vous rencontrez une difficulté dans la réalisation du modèle ?
Contactez notre service **SOS tricot** au 04 70 98 78 69 (Isabelle) ou 09 87 37 59 00 (Christine)
du mardi au samedi de 9h30-12h / 14h-18h30,
par mail : sos@laines-plassard.com et par Skype : sos@laines-plassard.com