

RHINOTEC

PRINTING

MACHINE

SERIES

Rhino Indonesia Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di industri kreatif custom digital printing. Secara khusus fokus pada kebutuhan industri sablon digital, seperti bahan (heat transfer film) polyflex, mesin cutting plotter, mesin heat press, mesin printing eco solvent, dan mesin heat press 3D sublimasi.

PT Rhino Indonesia Sukses telah berhasil memperluas jaringan bisnisnya dengan penyebaran distributor resmi kami di hampir seluruh wilayah Indonesia.

BEST PRICE TRUSTED QUALITY

RHINOTEC merupakan salah satu brand dari Rhino Indonesia yang menyediakan kebutuhan mesin sablon digital seperti mesin cutting plotter, mesin heat press, mesin printer eco-solvent, dan mesin press 3D sublimation.

Rhinotec Heat Press Machine merupakan rangkaian mesin press produksi Rhino Indonesia, dengan berbagai macam fungsi. Mulai dari mesin press khusus t-shirt, topi, gelas, dan botol kami hadirkan untuk melengkapi kebutuhan bisnis custom-mu. Dirancang untuk memberikan performa terbaik guna memberikan hasil produksi yang maksimal.

RHINOTEC DTF A3

DTF A3 PRINTER MACHINE



LOW INVESTMENT

HOME INDUSTRY

LOW POWER CONSUMPTION

PRINTHEAD
XP 600



Rhinoink DTF



XP 600 2 Head



XP 600 Double Head Print Speed

6 pass 8 m/h

8 pass 6 m/h



Rhinotec DTF kini hadir dengan ukuran A3. Dengan menggunakan Double Printhead XP600 membuat kapasitas produksi dalam 1 jam mencapai 3M dan kecilnya pemakaian listrik pada mesin ini hanya 1.400W. Mesin ini sangat cocok untuk produksi dengan skala rumahan.

Rhinotec DTF A3 adalah mesin Build-Up dari Rhinotec DTF-60. Namun fitur-fitur yang dimiliki tidak berbeda dengan DTF-60, seperti : Ink Circulation, Shaker, Vacuum, TakeUp Roll, Print Software SAI Photoprint dan dilengkapi juga dengan Curring 30cm.

FITUR & KEUNGGULAN

■ ONE YEAR GUARANTEE

Rhinotec DTF 60 dilengkapi dengan garansi printhead dan juga technical support yang terpercaya

■ PRINHEAD XP 600

Rhinotec DTF A3 kali ini menggunakan Printhead EPSON XP 600 dengan double head yang menunjang produksi dan menghasilkan warna lebih maksimal.

■ CEPAT DAN PRAKTIS

Karena menggunakan metode Direct Transfer Film (mencetak langsung diatas kertas film) tidak lagi memerlukan tahapan cutting dan weeding. Jadi proses produksinya lebih cepat dan efisien.

Machine Specifications

Printer Type	Rhinotec DTF A3	
Printhead Type	Epson XP 600	
Number Of Head	2	
Resolution	360*2400DPI / 360*3600DPI / 720*2400DPI (6pass,8pass)	
Color	CMYK+W	
Speed	6 Pass 6-8 m/h	8 Pass 4-6 m/h
Print Width	A3/30CM	
Print Material	PET Film	
Print Ink	Pigment ink (CMYK+W)	
Rip Software	Photoprint	
Image Format	TIFF/EPS/PDF	
Operational System	Windows 7/ Windows 10 64 bit	
Language	English	
Environmental Conditions	Temperature : 15~30° Humidity :50%~70%	
Clean System	Automatic cleaning and nozzle protection by software, White-ink circulatory system	
Power	Printer 350 W	Curing Machine 1000 W
Weight	Printer GW : 49 Kg NW : 30 Kg	Curing Machine GW : 45 Kg NW : 30 Kg
Dimension	Printer 0.96m(L) X 0.51m(W) X 0.54m(H)	Curing Machine 0.95m(L) X 0.70m(W) X 0.70m(H)

RHINOTEC DTF A3 NEW

DTF A3 PRINTER MACHINE



FASTER PRINT
PROCESS

LOW INVESTMENT

HOME INDUSTRY

LOW POWER
CONSUMPTION

PRINTHEAD
I 1600



Rhinoink DTF



2 Head

i 1600 Double Head Print Speed

6 pass 10 m/h

8 pass 8 m/h



Rhinotec DTF A3 kini hadir dengan tampilan terbaru. Dengan menggunakan Double Printhead i 1600 membuat kapasitas produksi dalam 1 jam mencapai 3M dan kecilnya pemakaian listrik pada mesin ini hanya 1.400W. Mesin ini sangat cocok untuk produksi dengan skala rumahan .

Rhinotec DTF A3 adalah mesin Build-Up dari Rhinotec DTF-60. Namun fitur-fitur yang dimiliki tidak berbeda dengan DTF-60, seperti : Ink Circulation , Shaker , Vacum , TakeUp Roll , Print Software SAI Photoprint dan dilengkapi juga dengan Curring 30cm .

FITUR & KEUNGGULAN

■ ONE YEAR GUARANTEE

Rhinotec DTF 60 dilengkapi dengan garansi printhead dan juga technical support yang terpercaya

■ PRINHEAD EPSON i1600

Rhinotec DTF A3 Terbaru kali ini menggunakan Printhead EPSON i1600 untuk menunjang kestabilan produksi dan warna yang dihasilkannya pun menjadi lebih maksimal.

■ CEPAT DAN PRAKTIS

Karena menggunakan metode Direct Transfer Film (mencetak langsung diatas kertas film) tidak lagi memerlukan tahapan cutting dan weeding. Jadi proses produksinya lebih cepat dan efisien.

Machine Specifications

Printer Type	Rhinotec DTF A3 NEW	
Printhead Type	i 1600	
Number Of Head	2	
Resolution	360*2400DPI / 360*3600DPI / 720*2400DPI (6pass,8pass)	
Color	CMYK+W	
Speed	6 Pass 6 - 10m/h	8 Pass 4 - 8 m ² /h
Print Width	A3/30CM	
Print Material	PET Film	
Print Ink	Pigment ink (CMYK+W)	
Rip Software	Photoprint	
Image Format	TIFF/EPS/PDF	
Operational System	Windows 7/ Windows 10 64 bit	
Language	English	
Environmental Conditions	Temperature : 15~30° Humidity :50%~70%	
Clean System	Automatic cleaning and nozzle protection by software, White-ink circulatory system	
Power	Printer 350 W	Curing Machine 1000 W
Weight	Printer GW : 49 Kg NW : 30 Kg	Curing Machine GW : 45 Kg NW : 30 Kg
Dimension	Printer 0.96m(L) X 0.51m(W) X 0.54m(H)	Curing Machine 0.95m(L) X 0.70m(W) X 0.70m(H)

RHINOTEC DTF 60

DTF PRINTER MACHINE

PRINTHEAD i3200

LOW INVESTMENT

BEST VALUE FOR MONEY



Rhinoink DTF



i3200 2 Head



i3200 Double Head Print Speed

4 pass	10 m ² /h
6 pass	8 m ² /h
8 pass	6 m ² /h



Rhinotec DTF kini hadir dengan tampilan menarik dan performa yang tangguh. Dilengkapi dengan double head i3200. Mesin ini mampu mencetak beragam macam gambar dan ukuran detail hanya dalam satu mesin.

Memiliki 5 warna CMYK + W, sehingga mampu memberikan warna yang menyala dan cerah dan tinta putih untuk penyempurnaan di kaos berwarna.

FITUR & KEUNGGULAN

■ CEPAT DAN PRAKTIS

Karena menggunakan metode Direct Transfer Film (mencetak langsung diatas kertas film) tidak lagi memerlukan tahapan cutting dan weeding. Jadi proses produksinya lebih cepat dan efisien.

■ PRINHEAD EPSON 13200

Rhinotec DTF menggunakan Printhead EPSON 13200 untuk menunjang kestabilan produksi dan warna yang dihasilkannya pun lebih maksimal.

■ KUAT DAN TAHAN LAMA

Rhinotec DTF ini dapat menghasilkan sablon yang kuat, stretch, dan warna yang solid

■ HASIL LEBIH DETAIL

Sangat cocok untuk cetak logo-logo kecil

■ ONE YEAR GUARANTEE

Rhinotec DTF 60 dilengkapi dengan garansi printhead dan juga technical support yang terpercaya

Machine Specifications

Type	RHINOTEC DTF – 60		
Printhead	Epson I3200 – A1		
Number of Printhead	4		
Resolution	2400 DPI		
Color	CMYK + W (4 Color + W)		
Speed	4 Pass 8 - 10 m/h	6 Pass 6 - 8 m/h	8 Pass 4 - 6 m/h
Print Width	60 Cm		
Print Material	PET FILM		
Print Ink	Pigment INK		
Controlling System	Hoson		
RIP	Photoprint		
Image Format	TIFF/EPS/PDF		
Operational System	Windows 7 / Windows 10 64 Bit		
Language	English		
Power Supply	110V / 220V 50 Hz / 60 Hz 10 A		
Environment	18 ~ 28° 40% ~ 80%		
Heating System	Front, Middle, Back Heating		
Clean System	Automatic Cleaning and Nozzle Protection by Software		
Power	Machine : 1000 W	Curring : 6000 W	
Weight	Machine : GW : 200 Kg NW : 160 Kg	Curring : GW : 200 Kg NW : 160 Kg	
Package Size	Machine : 1.78 (L) x 0.76 (W) x 0.71 (H) M	Curring : 1.64 (L) x 0.9(W) x 1.16 (H) M	

RHINOTEC DTF 60 SS

DTF PRINTER MACHINE

PRINTHEAD i3200

HIGH SPEED

LOW INVESTMENT

BEST VALUE FOR MONEY



Rhinoink DTF



i3200 2 Head



i3200 Double Head Print Speed

4 pass	30 m ² /h
6 pass	25 m ² /h
8 pass	20 m ² /h



Rhinotec DTF 60 SS adalah mesin printing DTF yang dilengkapi dengan 4 print head, yang dimana warna hasil print nya akan lebih cerah, solid, dan tidak mudah luntur. Mesin ini memiliki area cetak 60 cm dan dapat melakukan proses cetak lebih cepat dibandingkan dengan DTF 2 print head. Print head yang digunakan pada Rhinotec 60 SS adalah I3200 dengan daya 6000 watt dan sudah dilengkapi dengan mesin curring.

Dengan mesin Rhinotec DTF kalian dapat memproduksi beragam jenis design dengan cost produksi terjangkau serta mendapatkan garansi print head selama 1 tahun.

FITUR & KEUNGGULAN

■ CEPAT DAN PRAKTIS

Karena menggunakan metode Direct Transfer Film (mencetak langsung diatas kertas film) tidak lagi memerlukan tahapan cutting dan weeding. Jadi proses produksinya lebih cepat dan efisien.

■ PRINHEAD EPSON 13200

Rhinotec DTF menggunakan Printhead EPSON 13200 untuk menunjang kestabilan produksi dan warna yang dihasilkannya pun lebih maksimal.

■ 4 PRINT HEAD

Rhinotec DTF 60 SS dilengkapi dengan 4 Printhead i3200 sehingga proses print menjadi lebih cepat.

■ KUAT DAN TAHAN LAMA

Rhinotec DTF ini dapat menghasilkan sablon yang kuat, stretch, dan warna yang solid, Sangat cocok untuk cetak logo-logo kecil

■ ONE YEAR GUARANTEE

Rhinotec DTF 60 dilengkapi dengan garansi printhead dan juga technical support yang terpercaya

Machine Specifications

Type	RHINOTEC DTF – 60 SS		
Printhead	Epson I3200 – A1		
Number of Printhead	4		
Resolution	2400 DPI		
Color	CMYK + W (4 Color + W)		
Speed	4 Pass 25 -30 m/h	6 Pass 20 -25 m/h	8 Pass 15 -20 m/h
Print Width	60 Cm		
Print Material	PET FILM		
Print Ink	Pigment INK		
Controlling System	Hoson		
RIP	Photoprint		
Image Format	TIFF/EPS/PDF		
Operational System	Windows 7 / Windows 10 64 Bit		
Language	English		
Power Supply	110V / 220V 50 Hz / 60 Hz 10 A		
Environment	18 ~ 28° 40% ~ 80%		
Heating System	Front, Middle, Back Heating		
Clean System	Automatic Cleaning and Nozzle Protection by Software		
Power	Machine : 1000 W	Curring : 6000 W	
Weight	Machine : GW : 200 Kg NW : 160 Kg	Curring : GW : 200 Kg NW : 160 Kg	
Package Size	Machine : 1.78 (L) x 0.76 (W) x 0.71 (H) M	Curring : 1.64 (L) x 0.9(W) x 1.16 (H) M	

RHINOTEC GP 160 DH

ECO SOLVENT PRINTER MACHINE



HIGH SPEED

LOW INVESTMENT

PRINTHEAD XP600


BEST VALUE FOR MONEY



Rhinoink Eco Solvent



XP 600 2 Head



XP 600 Double Head Print Speed

4 pass 50 m²/h

6 pass 40 m²/h



Mesin Print Rhinotec GP 160 kini hadir dengan performa yang lebih optimal. Dengan double head XP600, Mesin ini mampu mencetak beragam jenis material hanya dalam satu mesin. dengan area print yang lebih besar mesin ini adalah solusi terbaik bagi yang ingin memulai merambah bisnis printing indoor seperti xbanner, roll banner sticker mobil dan materi advertising lain nya

Memiliki 6 warna CMYK + LC LM, sehingga mampu memberikan warna yang menyala dan cerah. Rhinotec GP-160 juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang siap membantu proses produksimu menjadi lebih mudah. serta mendapatkan garansi print head selama 2 tahun.

FITUR & KEUNGGULAN

■ ONE YEAR GUARANTEE

Mesin Rhinotec GP 60 ini dilengkapi dengan garansi mesin 1 tahun dan printhead selama 2 tahun

■ PRINHEAD EPSON XP600

menggunakan Printhead EPSON XP600 single head untuk menunjang kestabilan produksi dan warna yang dihasilkannya pun lebih maksimal.

■ HASIL CETAK TAJAM

Kualitas cetak yang dihasilkan lebih maksimal dengan resolusi print yang tinggi yaitu : 2880 DPI

■ COST PRODUKSI RENDAH

Dengan kualitas mesin yang lebih baik serta keunggulan lainnya, biaya produksi kamu jadi lebih hemat.

■ AREA KERJA LEBAR

Jangkauan atau AREA KERJA mesin adalah 600mm

Machine Specifications

Type	RHINOTEC GP - 160 AN			
Print Head	EPSON XP600			
Number of Head	2			
Resolution	1440DPI			
Color	4 / 6			
Speed	2 Pass 25 m ² /h	4 Pass 15 m ² /h	6 Pass 12 m ² /h	8 Pass 8 m ² /h
Print Width	1.6 M			
Material	Sticker, Vinyl, PVC etc			
Ink	EcoSolvent Ink			
Print Control Software	Hoson Print-System			
RIP Software	Photoprint			
Image Format	TIFF/EPS/PDF			
Operating System	Windows 7/Windows 10 64bit			
Language	English			
Heating System	110V/220V 50HZ/60HZ 10A 2000 W			
Power	Front, Back heating			
Cleaning System	Automatically cleaning and nozzle protection by software			
Take up System	Optional			
Weight	GW:190 Kg NW:150 Kg			
Machine Size	2.7m(L) X 0.8m(W) X 1.35m(H)			
Package Size	2.73m(L) X 0.73m(W) X 0.73m(H)			

RHINOTEC GP 160 DH

ECO SOLVENT PRINTER MACHINE



HIGH SPEED

LOW INVESTMENT

PRINTHEAD i3200 E1


BEST VALUE FOR MONEY



Rhinoink Eco Solvent



i3200 2 Head



i3200 Double Head Print Speed

4 pass 50 m²/h

6 pass 40 m²/h



Mesin Print Rhinotec GP 160 kini hadir dengan performa yang lebih optimal. Dengan double head XP600, Mesin ini mampu mencetak beragam jenis material hanya dalam satu mesin. dengan area print yang lebih besar mesin ini adalah solusi terbaik bagi yang ingin memulai merambah bisnis printing indoor seperti xbanner, roll banner sticker mobil dan materi advertising lain nya

Memiliki 6 warna CMYK + LC LM, sehingga mampu memberikan warna yang menyala dan cerah. Rhinotec GP-160 juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang siap membantu proses produksimu menjadi lebih mudah. serta mendapatkan garansi print head selama 2 tahun.

FITUR & KEUNGGULAN

ONE YEAR GUARANTEE

Mesin Rhinotec GP 60 ini dilengkapi dengan garansi mesin 1 tahun dan printhead selama 2 tahun

PRINHEAD EPSON XP600

menggunakan Printhead EPSON XP600 single head untuk menunjang kestabilan produksi dan warna yang dihasilkannya pun lebih maksimal.

HASIL CETAK TAJAM

Kualitas cetak yang dihasilkan lebih maksimal dengan resolusi print yang tinggi yaitu : 2880 DPI

COST PRODUKSI RENDAH

Dengan kualitas mesin yang lebih baik serta keunggulan lainnya, biaya produksi kamu jadi lebih hemat.

AREA KERJA LEBAR

Jangkauan atau AREA KERJA mesin adalah 600mm

Machine Specifications

Type	RHINOTEC GP - 160 AN	
Print Head	EPSON I3200 E1	
Number of Head	2	
Resolution	1440DPI	
Color	4 / 6	
Speed	4 Pass 40 - 50 m/h	6 Pass 30 - 40 m/h
Print Width	1.6 M	
Material	Sticker, Vinyl, PVC etc	
Ink	EcoSolvent Ink	
Print Control Software	Hoson Print-System	
RIP Software	Photoprint	
Image Format	TIFF/EPS/PDF	
Operating System	Windows 7/Windows 10 64bit	
Language	English	
Heating System	110V/220V 50HZ/60HZ 10A 2000 W	
Power	Front, Back heating	
Cleaning System	Automatically cleaning and nozzle protection by software	
Take up System	Optional	
Weight	GW:190 Kg NW:150 Kg	
Machine Size	2.7m(L) X 0.8m(W) X 1.35m(H)	
Package Size	2.73m(L) X 0.73m(W) X 0.73m(H)	

RHINOTEC GT 120 SH

SUBLIMATION PRINTER MACHINE



**BEST VALUE
FOR MONEY**


LOW INVESTMENT



Rhinoink Sublimation



4720 Single Head



4720 Single Head Print Speed

2 pass	36 m ² /h
3 pass	24 m ² /h
4 pass	18 m ² /h



Rhinotec GT 120 SH merupakan mesin printing sublimasi dengan skala yang lebih kecil. Ini merupakan mesin printing sublimasi yang dihadirkan untuk melengkapi kebutuhan industri bisnis apparel printing. Mesin ini sangat direkomendasikan untuk kamu para pelaku usaha sablon digital khususnya baju / pakaian jersey.

Dengan memakai teknologi terbaru, penggunaan tinta akan lebih optimal dan tentunya lebih hemat. selain itu Mesin ini memiliki area cetak yang luas dengan lebar 120 cm, hal ini yang membuat hasil produksi semakin maksimal.

FITUR & KEUNGGULAN

■ ONE YEAR GUARANTEE

Rhinotec GT-120 SH dilengkapi dengan garansi printhead dan juga technical support yang terpercaya

■ PRINHEAD EPSON 4720

Ketahanan printhead yang lama serta warna yang dihasilkan lebih cerah dan sesuai dengan yang ingin dicetak.

■ HASIL CETAK TAJAM

Kualitas cetak yang dihasilkan lebih maksimal dengan resolusi print yang tinggi

■ BIAYA PEMAKAIAN TINTA TERJANGKAU

Dengan memakai teknologi terbaru, penggunaan tinta akan lebih optimal dan tentunya lebih hemat.

Machine Specifications

MODEL	RHINOTEC GT 120 SH		
Printhead	Epson 4720		
Number of Printhead	Single		
Color	4 Colors (C.M.Y.K)		
Speed	2 Pass 360 x 1080 Dpi 36 Sqm/h	3 Pass 720 x 1200 Dpi 24 Sqm/h	4 Pass 720 x 1800 Dpi 18 Sqm/h
Ink Type	Sublimation Ink		
Media Width	1388 mm		
Media Thickness	1.5mm to 8mm adjustable		
Max Roll Weight	70 Kg		
Media Type	Sublimation paper		
High Printing quality	Three intelligent eclosion print function, VSD technology		
Media Heater	Pre/Post Heater (Can be controlled separately)		
Media Take-up Device	Strong Rolling take-up device with the automatic damper		
Drying system	Drying system(option)		
Interface	Port		
RIP Software	Maintop V5.3 5.5, Photoprint, Topaz, Seeget Wasatch		
Power	AC110V+/- 10%, AC220V+/-10%, 50/60+/HZ Machine: 200W, Front & Back Heater: 600W, Dryer :1200W		
Temperature	Temperature:20°C-35°C Humidity: 35%RH-65%RH		
Dimensions of Printer	L 2275 x W 750 x H 1500 mm		
Dimensions of Packing	L 2410 x W 770 x H 680 mm		
Net Weight	150 Kg		
Gross Weight	180 Kg		

RHINOTEC GT 160 DH

SUBLIMATION PRINTER MACHINE



HIGH SPEED

LOW INVESTMENT

PRINTHEAD 4720

BEST VALUE FOR MONEY



Rhinoink Sublimation



4720 2 Head



4720 Double Head Print Speed

4 pass 50 m²/h

6 pass 40 m²/h



Rhinotec GT 160 DH adalah mesin printer sublimasi berukuran 160 cm. Dilengkapi dengan print head Epson 4720 original dan software photo print yang mampu membuat hasil cetak warna akan maksimal. Biaya produksi kamu pun akan lebih hemat, karena harga tinta yang digunakan mesin GT-160 sangat terjangkau..

Mesin Rhinotec GT-160 ini adalah rekomendasi terbaik bagi kalian yang baru ingin memulai bisnis di bidang industri sablon sublimasi. Kalian bisa memproduksi produk produk seperti Jersey,Scarf, dan berbagai macam produk sublimasi lainnya.

FITUR & KEUNGGULAN

■ ONE YEAR GUARANTEE

Rhinotec GT-160 DH dilengkapi dengan garansi printhead dan juga technical support yang terpercaya

■ PRINHEAD EPSON 4720

Ketahanan printhead yang lama serta warna yang dihasilkan lebih cerah dan sesuai dengan yang ingin dicetak.

■ HASIL CETAK TAJAM

Kualitas cetak yang dihasilkan lebih maksimal dengan resolusi print yang tinggi yaitu hingga 1800 DPI

■ BIAYA PEMAKAIAN TINTA TERJANGKAU

Dengan memakai teknologi terbaru, penggunaan tinta akan lebih optimal dan tentunya lebih hemat.

■ RIP SOFTWARE PHOTOPRINT

Menggunakan RIP Software Photoprint yang sudah ter icc profil ini dapat memberikan hasil print yang maksimal.

Machine Specifications

MODEL	RHINOTEC GT 160 DH	
Printhead	Epson 4720	
Number of Printhead	Double	
Color	4 Colors (C.M.Y.K)	
Speed	4 Pass 40 - 50 m ² /h	6 Pass 30 - 40 m ² /h
Ink Type	Sublimation Ink	
Ink Supply System	Auto Cleaning Capping System	
Media Width	1660 mm	
Media Type	PP, Vinyl Sheet Indoor, Light box cLoth, Drawing paper canvas	
Print Head Height	2-8 mm Above Media Step Less Adjustable	
Heating System	Intelligent Embedded Heating System	
Media Absorbtion System	Suction Fan Sucking Step Less Adjustment	
Auto Media System	Equipped (Max Media Weight 60 Kg)	
Auto Cleaning Caping	Auto Caping System & Moisturizing System	
Clamp	Combined Anti-Wrapping Clamps	
Auto Take Up System	60 Kg Heavy Type Take-Up System	
Print Interface	Hi-USB 2.0	
RIP Software	Photoprint , Maintop	
Input Power	AC220V, 50 Hz / 60 Hz 800W - 2500W	
Working Environment	Temperature : 25 - 32OC	Humidity : 35-80%
Machine Size	L 2950 X W: 760 X H : 1400 / Weight : 260 Kgs	
Packing Size	L 3350 X W: 740 X H : 790 / Weight : 340 Kgs	

RHINOTEC GT 180 TH

SUBLIMATION PRINTER MACHINE TRIPLE HEAD



HIGH SPEED

LOW INVESTMENT

3 PRINTHEAD i3200

BEST VALUE FOR MONEY



Rhinoink Sublimation



i3200 3 Head



i3200 4 Head



i3200 Double Head Print Speed

3 pass	80 m ² /h
6 pass	70 m ² /h

i3200 Double Head Print Speed

3 pass	85 m ² /h
6 pass	75 m ² /h



Rhinotec GT-180 TH adalah mesin printing Sublimasi yang dilengkapi dengan beberapa fitur unggulan, diantaranya, Dilengkapi double printhead Epson i3200, Memiliki area cetak seluas 180 cm, sehingga memungkinkan untuk mencetak media berukuran lebih besar dengan kecepatan 36 sqm/jam Yang memungkinkan proses cetak lebih cepat dan maksimal serta memiliki daya kurang lebih 2700 watt.

FITUR & KEUNGGULAN

ONE YEAR GUARANTEE

Rhinotec GT-180 TH dilengkapi dengan garansi printhead dan juga technical support yang terpercaya

AREA CETAK YANG LUAS

Rhinotec GT 180 TH memiliki area cetak yang luas dengan lebar 180 cm, hal ini yang membuat hasil produksi semakin maksimal.

PRINHEAD EPSON i3200

Ketahanan printhead yang lama serta warna yang dihasilkan lebih cerah dan sesuai dengan yang ingin dicetak.

3 ATAU 4 PRINthead

Dilengkapi dengan pilihan 3 atau 4 printhead dari EPSON i3200

BIAYA PEMAKAIAN TINTA TERJANGKAU

Dengan memakai teknologi terbaru, penggunaan tinta akan lebih optimal dan tentunya lebih hemat.

Machine Specifications

MODEL	RHINOTEC GT 180 TH			
Printhead	3 Head i3200		4 Head i3200	
Number of Printhead	3 Head		4 Head	
Color	4 Colors (C.M.Y.K)			
Speed	3 pass	6 pass	4 pass	6 pass
	70-80 m ² /h	60-70 m ² /h	75-85 m ² /h	65-75 m ² /h
Ink Type	Sublimation Ink			
Ink Supply System	Auto Cleaning Capping System			
Media Width	1850 mm			
Media Type	PP, Vinyl Sheet Indoor, Light box cLoth, Drawing paper canvas			
Print Head Height	2-8 mm Above Media Step Less Adjustable			
Heating System	Intelligent Embedded Heating System			
Media Absorbtion System	Suction Fan Sucking Step Less Adjustment			
Auto Media System	Equipped (Max Media Weight 60 Kg)			
Auto Cleaning Caping	Auto Caping System & Moisturizing System			
Clamp	Combined Anti-Wrapping Clamps			
Auto Take Up System	60 Kg Heavy Type Take-Up System			
Print Interface	Hi-USB 2.0			
RIP Software	Photoprint , Maintop			
Input Power	AC220V, 50 Hz / 60 Hz 800W - 2500W			
Working Environment	Temperature : 25 - 32OC		Humidity : 35-80%	
Machine Size	L 2950 X W: 760 X H : 1400 / Weight : 230 Kgs			
Packing Size	L 3350 X W: 740 X H : 790 / Weight : 340 Kgs			

RHINOTEC DTF UV A3

DTF UV PRINTER MACHINE



LOW INVESTMENT

EASY TO USE

LOW POWER CONSUMPTION


3 HEAD
INCLUDE
VARNISH



Rhinoink DTF



TX800 3 Head



TX 800 3 Head Print Speed

4 pass 6 m²/h

6 pass 3 m²/h



Mesin Rhinotec DTF UV ini merupakan mesin print yang digunakan untuk mencetak sebuah desain dan langsung bisa ditempelkan pada media-media sovenir seperti mug, botol, tumbler, frame foto, case handphone, dan lainnya. Mesin ini sebenarnya sama seperti DTF yang diperuntukan pada garmen hanya bedanya tidak melakukan proses pemanasan dan menggunakan 6 tinta C,M,Y,K,W, dan V. Tinta V sendiri adalah varnish yang dimanakan akan memberikan efek kilau dan timbul pada desain.

Mesin Rhinotec DTF UV juga dilengkapi dengan 3 printhead TX800 yang dimana sama dengan XP600. Resolusinya pun 1440 dpi. Mesin ini bisa melakukan print atau proses cetak secara roll to roll atau bisa per sheet. Dalam 6 pass kamu bisa menghasilkan 12-15 meter per jamnya.

Mesin Rhinotec DTF UV sangat direkomendasikan bagi kamu yang memiliki kapasitas produksi custom merchandise dengan skala besar maupun kecil dan mempermudah proses produksi jadi lebih mudah dan efisien.

FITUR & KEUNGGULAN

■ MULTI MEDIA APPLICATION

Dapat diaplikasikan pada beragam media merchandise berbahan keramik, kayu, kaca, plastik, stainless, dan karet. Selain itu hasil print yang mudah diaplikasikan pada media yang melengkung

■ TRIPLE PRINthead EPSON TX800

Ketahanan printhead yang lama serta warna yang dihasilkan lebih cerah dan sesuai dengan yang ingin dicetak.

■ ONE YEAR GUARANTEE

Rhinotec DTF UV A3 dilengkapi dengan garansi printhead dan juga technical support yang terpercaya

Machine Specifications

Printer Type	Rhinotec DTF UV A3	
Printhead	EPSON TX800	
Number of Printhead	3	
Resolution	1440DPI	
Color	CMYK+W+V	
Speed	6 Pass 4 - 6 m ² /h	8 Pass 2 - 3 m ² /h
Print Width	30CM	
Print Material	UV PET Film(Roll)	
Print Ink	UV Ink	
Controlling System	Hoson	
RIP	Photoprint	
Image Format	TIFF/EPS/PDF	
Operational System	Windows 7/Windows 10 64bit	
Power	1000 W	110V/220V 50HZ/60HZ 10A
Environment	18~28°50%~80%	
UV System	UV Lamp	
Transmit system	Press PET roller as Stepping motor	
Clean System	Automatic cleaning and nozzle protection by software	
Weight	Printer Package weight- GW : 100 KG NW : 60 KG	
Machine Size	Printer Package size:1.01(L)*0.70(W)*0.70(H)/M	



RHINO
Colorize Your Life

RHINO INDONESIA.COM

 **RHINO INDONESIA**



RHINO INDONESIA SUKSES

jl. Gunung Sahari 12 No.12 Blok A7 - A9, RT.16/RW.3, North Gunung
Sahari, Sawah Besar, Central Jakarta City, Jakarta 10720