



RHINO INDONESIA.COM

 **RHINO INDONESIA**

RHINO INDONESIA SUKSES

jl. Gunung Sahari 12 No.12 Blok A7 – A9, RT.16/RW.3, North Gunung
Sahari, Sawah Besar, Central Jakarta City, Jakarta 10720

RHINOTEC

PRINTING MACHINE SERIES

WWW.RHINOTEC.CO.ID

ABOUT US

Rhino Indonesia Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di industri kreatif custom digital printing. Secara khusus fokus pada kebutuhan industri sablon digital, seperti bahan (heat transfer film) polyflex, mesin cutting plotter, mesin heat press, mesin printing eco solvent, dan mesin heat press 3D sublimasi.

PT Rhino Indonesia Sukses telah berhasil memperluas jaringan bisnisnya dengan penyebaran distributor resmi kami di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Kami percaya bahwa kebutuhan pelanggan adalah yang paling utama. Untuk itu, kami sangat menghargai mereka. Kami selalu berusaha melayani dan memberikan solusi terbaik untuk setiap mitra dan pelanggan setia Rhino, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kami selalu berkomitmen untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan yang terbaik untuk industri sablon digital.

Rhinotec merupakan salah satu brand dari Rhino Indonesia yang menyediakan kebutuhan mesin sablon digital seperti mesin cutting plotter, mesin heat press, mesin printer eco-solvent, dan mesin press 3D sublimation.

Rhinotec Heat Press Machine merupakan rangkaian mesin press produksi Rhino Indonesia, dengan berbagai macam fungsi. Mulai dari mesin press khusus t-shirt, topi, gelas, dan botol kami hadirkan untuk melengkapi kebutuhan bisnis custom-mu. Dirancang untuk memberikan performa terbaik guna memberikan hasil produksi yang maksimal.

CONTENTS

RHINOTEC DTF SERIES

DTF A3	02
DTF A3 NEW	04
DTF 60	06
DTF 60 SS	08

RHINOTEC GT SERIES

GT 120	10
GT 160 DH	12
GT 160 FH	14
GT 180 TH	16
GP 160	18
DTF UV A3	20



Rhinotec DTF kini hadir dengan ukuran A3. Dengan menggunakan Double Printhead XP600 membuat kapasitas produksi dalam 1 jam mencapai 3M dan kecilnya pemakaian listrik pada mesin ini hanya 1.400W. Mesin ini sangat cocok untuk produksi dengan skala rumahan .

Rhinotec DTF A3 adalah mesin Build-Up dari Rhinotec DTF-60. Namun fitur-fitur yang dimiliki tidak berbeda dengan DTF-60, seperti : Ink Circulation , Shaker , Vacum , TakeUp Roll , Print Software SAI Photoprint dan dilengkapi juga dengan Curring 30cm .



Printer Type	Rhinotec DTF A3	
Printhead Type	Epson XP 600	
Number Of Head	2	
Resolution	360*2400DPI / 360*3600DPI / 720*2400DPI (6pass,8pass)	
Color	CMYK+W	
Speed	6 Pass 3 m ² /h	8 Pass 1.5 m ² /h
Print Width	A3/30CM	
Print Material	PET Film	
Print Ink	Pigment ink (CMYK+W)	
Rip Software	Photoprint	
Image Format	TIFF/EPS/PDF	
Operational System	Windows 7/ Windows 10 64 bit	
Language	English	
Environmental Conditions	Temperature : 15~30° Humidity :50%~70%	
Clean System	Automatic cleaning and nozzle protection by software, White-ink circulatory system	
Power	Printer 350 W	Curing Machine 1000 W
Weight	Printer GW : 49 Kg NW : 30 Kg	Curing Machine GW : 45 Kg NW : 30 Kg
Dimension	Printer 0.96m(L) X 0.51m(W) X 0.54m(H)	Curing Machine 0.95m(L) X 0.70m(W) X 0.70m(H)






Rhinotec DTF A3 kini hadir dengan tampilan terbaru. Dengan menggunakan Double Printhead i1600 membuat kapasitas produksi dalam 1 jam mencapai 3M dan kecilnya pemakaian listrik pada mesin ini hanya 1.400W. Mesin ini sangat cocok untuk produksi dengan skala rumahan .

Rhinotec DTF A3 adalah mesin Build-Up dari Rhinotec DTF-60. Namun fitur-fitur yang dimiliki tidak berbeda dengan DTF-60, seperti : Ink Circulation , Shaker , Vacum , TakeUp Roll , Print Software SAI Photoprint dan dilengkapi juga dengan Curring 30cm .



Printer Type	DTF A3 NEW	
Printhead Type	i1600	
Number Of Head	2	
Resolution	360*2400DPI / 360*3600DPI / 720*2400DPI (6pass,8pass)	
Color	CMYK+W	
Speed	6 Pass 3 m ² /h	8 Pass 1.5 m ² /h
Print Width	A3/30CM	
Print Material	PET Film	
Print Ink	Pigment ink (CMYK+W)	
Rip Software	Photoprint	
Image Format	TIFF/EPS/PDF	
Operational System	Windows 7/ Windows 10 64 bit	
Language	English	
Environmental Conditions	Temperature : 15~30° Humidity :50%~70%	
Clean System	Automatic cleaning and nozzle protection by software, White-ink circulatory system	
Power	Printer 350 W	Curing Machine 1000 W
Weight	Printer GW : 49 Kg NW : 30 Kg	Curing Machine GW : 45 Kg NW : 30 Kg
Dimension	Printer 0.96m(L) x 0.51m(W) x 0.54m(H)	Curing Machine 0.95m(L) x 0.70m(W) x 0.70m(H)





Rhinotec DTF kini hadir dengan tampilan menarik dan performa yang tangguh. Dilengkapi dengan double head i3200. Mesin ini mampu mencetak beragam macam gambar dan ukuran detail hanya dalam satu mesin. Memiliki 5 warna CMYK + W, sehingga mampu memberikan warna yang menyala dan cerah dan tinta putih untuk penyempurnaan di kaos berwarna.



Type	RHINOTEC DTF - 60	
Printhead	Epson I3200 - A1	
Number of Printhead	2	
Resolution	2400 DPI	
Color	CMYK + W (4 Color + W)	
Speed	6 Pass 16 - 18 m ² / h	8 Pass 12 - 13 m ² / h
Print Width	60 Cm	
Print Material	PET FILM	
Print Ink	Pigment INK	
Controlling System	Hoson	
RIP	Photoprint	
Image Format	TIFF/EPS/PDF	
Operational System	Windows 7 / Windows 10 64 Bit	
Language	English	
Power Supply	110V / 220V 50 Hz / 60 Hz 10 A	
Power	1000 W	
Environment	18 ~ 28° 40% ~ 80%	
Heating System	Front, Middle, Back Heating	
Clean System	Automatic Cleaning and Nozzle Protection by Software	
Weight	GW : 200 Kg NW : 160 Kg	
Package Size	1.78 (L) x 0.76 (W) x 0.71 (H) M	





Rhinotec DTF 60 SS adalah mesin printing DTF yang dilengkapi dengan 4 print head, yang dimana warna hasil print nya akan lebih cerah, solid, dan tidak mudah luntur. Mesin ini memiliki area cetak 60 cm dan dapat melakukan proses cetak lebih cepat dibandingkan dengan DTF 2 print head. Print head yang digunakan pada Rhinotec 60 SS adalah I3200 dengan daya 6000 watt dan sudah dilengkapi dengan mesin curing.

Dengan mesin Rhinotec DTF kalian dapat memproduksi beragam jenis design dengan cost produksi terjangkau serta mendapatkan garansi print head selama 1 tahun.



Type	RHINOTEC DTF - 60 SS	
Printhead	Epson I3200 - A1	
Number of Printhead	4	
Resolution	2400 DPI	
Color	CMYK + W (4 Color + W)	
Speed	6 Pass 16 - 18 m ² / h	8 Pass 12 - 13 m ² / h
Print Width	60 Cm	
Print Material	PET FILM	
Print Ink	Pigment INK	
Controlling System	Hoson	
RIP	Photoprint	
Image Format	TIFF/EPS/PDF	
Operational System	Windows 7 / Windows 10 64 Bit	
Language	English	
Power Supply	110V / 220V 50 Hz / 60 Hz 10 A	
Power	1000 W	
Environment	18 ~ 28° 40% ~ 80%	
Heating System	Front, Middle, Back Heating	
Clean System	Automatic Cleaning and Nozzle Protection by Software	
Weight	GW : 200 Kg NW : 160 Kg	
Package Size	1.78 (L) x 0.76 (W) x 0.71 (H) M	






Rhinotec GT-120 SH merupakan salah satu produk terbaru dari mesin Rhinotec GT series. Mesin yang satu ini bisa jadi pilihan kamu. Rhinotec GT 120 SH merupakan mesin printing sublimasi dengan skala yang lebih kecil. Ini merupakan mesin printing sublimasi yang dihadirkan untuk melengkapi kebutuhan industri bisnis apparel printing. Mesin ini sangat direkomendasikan untuk kamu para pelaku usaha sablon digital khususnya baju / pakaian jersey.

Dengan memakai teknologi terbaru, penggunaan tinta akan lebih optimal dan tentunya lebih hemat. selain itu Mesin ini memiliki area cetak yang luas dengan lebar 120 cm, hal ini yang membuat hasil produksi semakin maksimal.




MODEL	RHINOTEC GT 120 SH		
Printhead	Epson 4720		
Number of Printhead	Single		
Color	4 Colors (C.M.Y.K)		
Speed	2 Pass	3 Pass	4 Pass
	360 x 1080 Dpi 36 Sqm/h	720 x 1200 Dpi 24 Sqm/h	720 x 1800 Dpi 18 Sqm/h
Ink Type	Sublimation Ink		
Media Width	1388 mm		
Media Thickness	1.5mm to 8mm adjustable		
Max Roll Weight	70 Kg		
Media Type	Sublimation paper		
High Printing quality	Three intelligent eclosion print function, VSD technology		
Media Heater	Pre/Post Heater (Can be controlled separately)		
Media Take-up Device	Strong Rolling take-up device with the automatic damper		
Drying system	Drying system(option)		
Interface	Port		
RIP Software	Maintop V5.3 5.5, Photoprint, Topaz, Seeget Wasatch		
Power	AC110V+/- 10%、AC220V+/-10%、50/60+ /HZ		
	Machine: 200W, Front & Back Heater: 600W, Dryer :1200W		
Temperature	Temperature:20°C-35°C Humidity: 35%RH-65%RH		
Dimensions of Printer	L 2275 x W 750 x H 1500 mm		
Dimensions of Packing	L 2410 x W 770 x H 680 mm		
Net Weight	150 Kg		
Gross Weight	180 Kg		





Mesin ini merupakan mesin printer sublimasi berukuran 160 cm. Dilengkapi dengan print head Epson 4720 original dan software photo print yang mampu membuat hasil cetak warna akan maksimal. Biaya produksi kamu pun akan lebih hemat, karena harga tinta yang digunakan mesin GT-160 sangat terjangkau..

Mesin Rhinotec GT-160 ini adalah rekomendasi terbaik bagi kalian yang baru ingin memulai bisnis di bidang industri sablon sublimasi. Kalian bisa memproduksi produk produk seperti Jersey,Scarf, dan berbagai macam produk sublimasi lainnya.



MODEL	RHINOTEC GT 160 DH		
Printhead	Epson 4720		
Number of Printhead	Double		
Color	4 Colors (C.M.Y.K)		
Speed	2 Pass	3 Pass	4 Pass
	360 x 1080 Dpi 28 Sqm /h	720 x 1200 Dpi 21 Sqm/h	720 x 1800 Dpi 15 Sqm/h
Ink Type	Sublimation Ink		
Ink Supply System	Auto Cleaning Capping System		
Media Width	1880 mm		
Media Type	PP, Vinyl Sheet Indoor, Light box cLoth, Drawing paper canvas		
Print Head Height	2-8 mm Above Media Step Less Adjustable		
Heating System	Intelligent Embedded Heating System		
Media Absorbion System	Suction Fan Sucking Step Less Adjustment		
Auto Media System	Equipped (Max Media Weight 60 Kg)		
Auto Cleaning Caping	Auto Caping System & Moisturizing System		
Clamp	Combined Anti-Wrapping Clamps		
Auto Take Up System	60 Kg Heavy Type Take-Up System		
Print Interface	Hi-USB 2.0		
RIP Software	Photoprint , Maintop		
Input Power	AC220V, 50 Hz / 60 Hz 800W - 2500W		
Working Environment	Temperature : 25 - 32OC		Humidity : 35-80%
Machine Size	L 2950 X W: 760 X H : 1400 / Weight : 260 Kgs		
Packing Slze	L 3350 X W: 740 X H : 790 / Weight : 340 Kgs		





Mesin ini merupakan mesin printer sublimasi berukuran 160 cm. Dilengkapi dengan print head Epson 4720 original dan software photo print yang mampu membuat hasil cetak warna akan maksimal. Biaya produksi kamu pun akan lebih hemat, karena harga tinta yang digunakan mesin GT-160 sangat terjangkau..

Mesin Rhinotec GT-160 ini adalah rekomendasi terbaik bagi kalian yang baru ingin memulai bisnis di bidang industri sablon sublimasi. Kalian bisa memproduksi produk produk seperti Jersey,Scarf, dan berbagai macam produk sublimasi lainnya.



MODEL	RHINOTEC GT 160 FH		
Printhead	Epson 4720		
Number of Printhead	4 Head		
Color	4 Colors (C.M.Y.K)		
Speed	2 Pass	3 Pass	4 Pass
	360 x 1080 Dpi 42 Sqm /h	720 x 1200 Dpi 32 Sqm/h	720 x 1800 Dpi 23 Sqm/h
Ink Type	Sublimation Ink		
Ink Supply System	Auto Cleaning Capping System		
Media Width	1880 mm		
Media Type	PP, Vinyl Sheet Indoor, Light box cloth, Drawing paper canvas		
Print Head Height	2-8 mm Above Media Step Less Adjustable		
Heating System	Intelligent Embedded Heating System		
Media Absorption System	Suction Fan Sucking Step Less Adjustment		
Auto Media System	Equipped (Max Media Weight 60 Kg)		
Auto Cleaning Capping	Auto Capping System & Moisturizing System		
Clamp	Combined Anti-Wrapping Clamps		
Auto Take Up System	60 Kg Heavy Type Take-Up System		
Print Interface	Hi-USB 2.0		
RIP Software	Photoprint , Maintop		
Input Power	AC220V, 50 Hz / 60 Hz 800W - 2500W		
Working Environment	Temperature : 25 - 32OC		Humidity : 35-80%
Machine Size	L 2950 X W: 760 X H : 1400 / Weight : 260 Kgs		
Packing Size	L 3350 X W: 740 X H : 790 / Weight : 340 Kgs		





Bisnis tekstil printing saat ini memang sangat diminati masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya produk produk apparel printing, seperti kemeja, hijab, tas, pakaian olahraga hingga produk rumah tangga seperti seprai dan selimut di pasaran.

Rhinotec GT-180 DH adalah mesin printing Sublimasi yang dilengkapi dengan beberapa fitur unggulan, diantaranya, Dilengkapi double printhead Epson i3200, Memiliki area cetak seluas 180 cm, sehingga memungkinkan untuk mencetak media berukuran lebih besar dengan kecepatan 36 sqm/jam Yang memungkinkan proses cetak lebih cepat dan maksimal serta memiliki daya kurang lebih 2700 watt.



MODEL	RHINOTEC GT 180 FH		
Printhead	Double Head i3200		
Number of Printhead	3 Head		
Color	4 Colors (C.M.Y.K)		
Speed	2 Pass	3 Pass	4 Pass
	36 Sqm /h	24 Sqm/h	18 Sqm/h
Ink Type	Sublimation Ink		
Ink Supply System	Auto Cleaning Capping System		
Media Width	1850 mm		
Media Type	PP, Vinyl Sheet Indoor, Light box cloth, Drawing paper canvas		
Print Head Height	2-8 mm Above Media Step Less Adjustable		
Heating System	Intelligent Embedded Heating System		
Media Absorption System	Suction Fan Sucking Step Less Adjustment		
Auto Media System	Equipped (Max Media Weight 60 Kg)		
Auto Cleaning Capping	Auto Capping System & Moisturizing System		
Clamp	Combined Anti-Wrapping Clamps		
Auto Take Up System	60 Kg Heavy Type Take-Up System		
Print Interface	Hi-USB 2.0		
RIP Software	Photoprint , Maintop		
Input Power	AC220V, 50 Hz / 60 Hz 800W - 2500W		
Working Environment	Temperature : 25 - 32OC		Humidity : 35-80%
Machine Size	L 2950 X W: 760 X H : 1400 / Weight : 230 Kgs		
Packing Size	L 3350 X W: 740 X H : 790 / Weight : 340 Kgs		





Mesin Print Rhinotec GP 160 kini hadir dengan performa yang lebih optimal. Dengan double head XP600, Mesin ini mampu mencetak beragam jenis material hanya dalam satu mesin. dengan area print yang lebih besar mesin ini adalah solusi terbaik bagi yang ingin memulai merambah bisnis printing indoor seperti xbanner, roll banner sticker mobil dan materi advertising lain nya

Memiliki 6 warna CMYK + LCLM, sehingga mampu memberikan warna yang menyala dan cerah. Rhinotec GP-160 juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang siap membantu proses produksimu menjadi lebih mudah. serta mendapatkan garansi print head selama 2 tahun.



Type	RHINOTEC GP - 160 AN			
Print Head	EPSON XP600			
Number of Head	2			
Resolution	1440DPI			
Color	4 / 6			
Speed	2 Pass	4 Pass	6 Pass	8 Pass
	25m ² /h	15m ² /h	12 m ² /h	8 m ² /h
Print Width	1.6 M			
Material	Sticker, Vinyl, PVC etc			
Ink	EcoSolvent Ink			
Print Control Software	Hoson Print-System			
RIP Software	Photoprint			
Image Format	TIFF/EPS/PDF			
Operating System	Windows 7/Windows 10 64bit			
Language	English			
Heating System	110V/220V 50HZ/60HZ 10A 2000 W			
Power	Front, Back heating			
Cleaning System	Automatically cleaning and nozzle protection by software			
Weight	GW:190 Kg NW:150 Kg			
Machine Size	2.7m(L) X 0.8m(W) X 1.35m(H)			
Package Size	2.73m(L) X 0.73m(W) X 0.73m(H)			
Take up System	Optional			





Mesin Rhinotec DTF UV ini merupakan mesin print yang digunakan untuk mencetak sebuah desain dan langsung bisa ditempelkan pada media-media sovenir seperti mug, botol, tumbler, frame foto, case handphone, dan lainnya. Mesin ini sebenarnya sama seperti DTF yang diperuntukan pada garmen hanya bedanya tidak melakukan proses pemanasan dan menggunakan 6 tinta C,M,Y,K,W, dan V. Tinta V sendiri adalah varnish yang dimanakan akan memberikan efek kilau dan timbul pada desain. Mesin Rhinotec DTF UV juga dilengkapi dengan 3 printhead TX800 yang dimana sama dengan XP600. Resolusinya pun 1440 dpi.

Mesin ini bisa melakukan print atau proses cetak secara roll to roll atau bisa per sheet. Dalam 6 pass kamu bisa menghasilkan 12-15 meter per jamnya. Mesin Rhinotec DTF UV sangat direkomendasikan bagi kamu yang memiliki kapasitas produksi custom merchandise dengan skala besar maupun kecil dan mempermudah proses produksi jadi lebih mudah dan efisien.



Printer Type	Rhinotec DTF UV A3	
Printhead	EPSON TX800	
Number of Printhead	3	
Resolution	1440DPI	
Color	CMYK+W+V	
Speed	6 Pass 4 - 6 m ² /h	8 Pass 2 - 3 m ² /h
Print Width	30CM	
Print Material	UV PET Film(Roll)	
Print Ink	UV Ink	
Controlling System	Hoson	
RIP	Photoprint	
Image Format	TIFF/EPS/PDF	
Operational System	Windows 7/Windows 10 64bit	
Power	1000 W 110V/220V 50HZ/60HZ 10A	
Environment	18~28°50%~80%	
UV System	UV Lamp	
Transmit system	Press PET roller as Stepping motor	
Clean System	Automatic cleaning and nozzle protection by software	
Weight	Printer Package weight- GW : 100 KG NW : 60 KG	
Machine Size	Printer Package size:1.01(L)*0.70(W)*0.70(H)/M	

