

bernq

ГАЙД - ШПАРГАЛКА

для отпаривателя
BERNQ



ТКАНИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОТПАРИВАТЬ


Эти ткани хорошо переносят пар и предназначены для отпаривания:




Хлопок



Лён




Вискоза



**Полиэ-
стер**




Нейлон




Акрил



Модал



**Тенсел
(лиоце
лл)**



**Смесовые
ткани
(хлопок +
синтетика)**



Рекомендация:

Вертикальное или горизонтальное отпаривание, стандартная подача пара.



ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (С ОСТОРОЖНОСТЬЮ)



Можно отпаривать, но на расстоянии 5–10 см,
без прижатия подошвы:



Шёлк
(натуральный)



Шифон



Сатин



Органза



Батист



Кашемир



Тонкая шерсть



Кружево



Рекомендация:

Минимальный контакт, проверка на внутреннем шве, без длительного воздействия паром на одном месте.




ПЛОТНЫЕ И СЛОЖНЫЕ ТКАНИ



Отпариватель подходит, но может потребоваться
медленная обработка:



Джинсовая
ткань



Костюмная
шерсть



Твид



Драп



Пальтовые
ткани



Плотные
шторы



Мебельный
текстиль



Рекомендация:

Горизонтальное отпаривание, несколько проходов.



ТКАНИ, КОТОРЫЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТПАРИВАТЬ



Запрещено .Пар может повредить структуру
или внешний вид:



Натуральная
кожа




Искусственная
кожа
(эко-кожа, PU)



Замша



Нубук



Пластиковые
элементы одежды



ЗОНА РИСКА



Допускается только после теста на незаметном участке:



Бархат




Велюр



Флок



Мех
(натуральный и
искусственный)



Мембранные
ткани



Одежда с
термопечатью,
принтами, наклейками



Вышивка
с клеевой основой

Перед отпариванием деликатных или нестандартных тканей
рекомендуется провести тест на внутреннем участке
изделия. Производитель не несёт ответственности за
повреждения, вызванные особенностями материала.