


от 14 000

Противопожарная дверь: EI-60
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная
Противопожарный замок
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющаяся лента
Порог: стандарт



от 18 000

Противопожарная дверь: EI-60,
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная + пуш бар
Противопожарный замок Антипаника
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющаяся лента
Порог: стандарт



от 15 500

Противопожарная дверь: EI-60
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная
Противопожарный замок
Вентиляционная решетка
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющаяся лента
Порог: стандарт



от 17 500

Противопожарная дверь: EI-60
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная
Противопожарный замок
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющаяся лента
Порог: стандарт
Противопожарный стеклопакет



от 19 500

Противопожарная дверь: EI-60
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная + пуш бар
Противопожарный замок Антипаника
Вентиляционная решетка
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющаяся лента
Порог: стандарт



от 21 500

Противопожарная дверь: EI-60
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная + пуш бар
Противопожарный замок Антипаника
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющаяся лента
Порог: стандарт
Противопожарный стеклопакет

от 32 000

Противопожарная дверь: EI-60
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная + **Пуш Бар**
Противопожарный замок **Антипаника**
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющая лента
Порог: стандарт




от 27 000

Противопожарная дверь: EI-60
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная + **Пуш Бар**
Противопожарный замок **Антипаника**
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющая лента
Порог: стандарт

от 45 000

Противопожарная дверь: EI-60
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная
Противопожарный замок
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющая лента
Порог: стандарт






от 46 000

Противопожарная дверь: EI-60
 Размер под заказчика
 Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
 Короб закрытого типа
 Рука: нажимная противопожарная + Пуш Бар
 Противопожарный замок Антипаника
 Наполнитель: негорючая базальтовая плита
 Уплотнитель: терморасширяющаяся лента
 Порог: стандарт

от 44 000

Противопожарная дверь: EI-60
 Размер под заказчика
 Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
 Короб закрытого типа
 Рука: нажимная противопожарная
 Противопожарный замок
 Наполнитель: негорючая базальтовая плита
 Уплотнитель: терморасширяющаяся лента
 Порог: стандарт



от 10 000



Противопожарный люк: EI-60
 Размер под заказчика
 Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
 Короб закрытого типа
 Рука: нажимная противопожарная
 Противопожарный замок
 Наполнитель: негорючая базальтовая плита
 Уплотнитель: терморасширяющаяся лента



от 19 000

* Противопожарная дверь: EI-60
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная
Противопожарный замок
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющаяся лента
Порог: стандарт


от 25 000

* Противопожарная дверь: EI-60
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная
Противопожарный замок
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющаяся лента
Порог: стандарт
Противопожарный стеклопакет 30*70/90




от 29 000

* Противопожарная дверь: EI-60
Размер под заказчика
Цельногнутый стальной профиль, толщина стали 1.2 мм (1.4 мм)
Короб закрытого типа
Рука: нажимная противопожарная
Противопожарный замок
Наполнитель: негорючая базальтовая плита
Уплотнитель: терморасширяющаяся лента
Порог: стандарт
Противопожарный стеклопакет



Выпадающий порог + 3000 р. на одно полотно

Системы Антипаника
+ 4500 р.
+ 18 000 р. с распором



Противопожарные доводчики от 1000 р.



Отбойная пластина из нержавеющей стали

