

RHINOTEC

HEAT PRESSERIES SERIES



ABOUT US

PT Rhino Indonesia Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di industri kreatif custom digital printing. Secara khusus fokus pada kebutuhan industri sablon digital, seperti bahan (heat transfer film) polyflex, mesin cutting plotter, mesin heat press, mesin printing eco solvent, dan mesin heat press 3D sublimasi.

PT Rhino Indonesia Sukses telah berhasil memperluas jaringan bisnisnya dengan penyebaran distributor resmi kami di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Kami percaya bahwa kebutuhan pelanggan adalah yang paling utama. Untuk itu, kami sangat menghargai mereka. Kami selalu berusaha melayani dan memberikan solusi terbaik untuk setiap mitra dan pelanggan setia Rhino, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kami selalu berkomitmen untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan yang terbaik untuk industri sablon digital.

Rhinotec merupakan salah satu brand dari Rhino indonesia yang menyediakan kebutuhan mesin sablon digital seperti mesin cutting plotter, mesin heat press, mesin printer eco-solvent, dan mesin press 3D sublimation.


Rhinotec Heat Press Machine merupakan rangkaian mesin press produksi Rhino Indonesia, dengan berbagai macam fungsi. Mulai dari mesin press khusus t-shirt, topi, gelas, dan botol kami hadirkan untuk melengkapi kebutuhan bisnis custom-mu. Dirancang untuk memberikan performa terbaik guna memberikan hasil produksi yang maksimal.

CONTENTS

RHINOTEC.CO.ID

RHINOTEC RTP SERIES	
RTP 01 & RTP 02	
RTP 03	
RTP 04	
RHINOTEC RTM SERIES	
RTM 01	
RTM 02	
RHINOTEC RTC SERIES	
RTC 01	
RTC 02	
RTC 03	
RTC 04	
RTC 05	
RHINOTEC RSM SERIES	
RSM 05	
RSM 04	
RTT 01	
RTT 03	
DCT 01	

RHINOTEC.CO.ID



Mesin press kaos rtp 01 & RTP 02 ini memiliki bentuk fisik yang sama tetapi untuk tipe RTP 02 memiliki keunggulan di mana untuk press areanya bisa di slide keluar sehingga mempermudah dalam penggunaan.

Mesin press kaos RTP-01 & 02 ini berbeda dari mesin press lainnya, karena memiliki 2 handle press sehingga sangat membantu proses press kalian jadi lebih mudah.


Selain itu mesin ini juga dilengkapi dengan garansi mesin 1 tahun.














HANDLE







10 RODS PLATEN


TEFLON COATING LAYER











Rhinotec kembali meningkatkan fitur pada produk mesin pressnya yaitu RTP-03. Mesin press ini dilengkapi dengan pengatur suhu dan indikator untuk suhu tinggi.

Berfungsi sebagai alat press untuk sablon digital seperti Polyflex, Transfer Paper, Sublim dan sebagainya.

Mesin press kaos RTP-03 ini berbeda dari mesin press lainnya , karena memiliki 2 handle press sehingga sangat membantu proses press kalian jadi lebih mudah. Selain itu mesin ini juga dilengkapi dengan garansi mesin 1 tahun.









Steel + Aluminum(ceramic for new order) **Material** Digital Panel **Control Panel** Voltage 220 V 1400 W **Power** 232 °C Degree **Max Temperature Press Area** 40 X 60 cm **Gross Weight** 47 Kg 41 Kg **Net Weight Dimension** 75 X 46 X 37 cm **Box Dimension** 90 X 53 X 43 cm

RTP 01



HANDLE

Model







ATING 10 RODS PLATEN

TEFLON COATING LAYER









CE



Mesin ini merupakan press kaos hydraulic dengan ukuran 40 x 50 cm yang biasa digunakan oleh para pelaku sablon digital. Dengan desain baru tentunya lebih awet & tahan lama, sehingga sangat membantu proses press kalian jadi lebih mudah.

Mesin press RTP 04 ini sudah dilengkapi dengan double hydraulic system dengan pengunci magnet yang dapat terbuka secara otomatis. Selain itu mesin ini juga dilengkapi dengan sleep mode, sehingga mesin akan mati dengan sendirinya setelah beberapa saat tidak digunakan . garansi mesin 1 tahun.

















RTP 01

LCD Panel

220 V

1500 W

232 °C Degree

68 X 42 X 47 cm

76 X 49 X 54 cm

40 X 50 cm

42 Kg

40 Kg

Model

Material

Voltage

Power

Press Area

Gross Weight

Net Weight

Dimension

Box Dimension

1400 🗸

WATT

SECONDARY

HANDLE

Control Panel

Max Temperature








Steel + Aluminum(ceramic for new order)











Mesin press 5 in 1 RTM-01 adalah mesin press multifungsi 900 watt dengan plat yang dapat diganti untuk memenuhi kebutuhan produksi Anda.

Mesin press ini dapat menghasilkan suhu hingga 200 °C dan menghasilkan panas yang stabil dan efisien. fungsi atau kegunaan dari mesin press ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- Press Kaos
- Press Sablon Piring
- Press Topi Press Mug
- Press Tumbler









LCD Panel **Control Panel** Voltage 220 V 1400 W **Power Max Temperature** 232 °C Degree 29 x 38 cm **Press Area Gross Weight** 24 Kg 21 Kg **Net Weight Dimension** 49 x 41 x 40 cm **Box Dimension** 61 X 51.2 X 50.3 cm

RTM 01

Steel + Aluminium



Model

Material





Press On Mug



Press On Cap



Press On Plate



5 In 1 Heat Press **Function**




Press on Tshirt



Press on Tumblr








Mesin ini merupakan press kain hydraulic dengan ukuran 80 x 100 cm yang biasa digunakan oleh para pelaku sablon digital.

Dengan desain baru tentunya lebih awet & tahan lama, Dari sisi handle & pegangan yang compact dan kuat sehingga sangat membantu proses press kalian jadi lebih mudah, selain itu dengan area press yang bisa di slide sangat memudahkan dalam proses press nya.


Mesin press RTC 01 ini adalah bagian dari seri mesin pres RTC yang biasa digunakan untuk produksi skala besar.











RTC 01 Model Iron + Aluminium **Material Touch Screen Control Panel** Voltage 220 V 6000 W **Power Max Temperature** 250 °C Degree 80 X 100 cm **Press Area Gross Weight** 200 Kg 170 Kg **Net Weight Dimension** 105 x 105 x 63 cm 105 x 105 x 138 cm with stand

112 X 110 X 73 cm



Box Dimension





VOLTAGE


TSHIRT EASY SLIDE IN











Untuk memenuhi kebutuhan produksi label yang tinggi , mesin ini sangat cocok karena sudah dilengkapi dengan 2 slide dan 2 moulding yang dapat digunakan untuk produksi label lebih cepat. pastinya sangat menghemat waktu produksi label kamu.

Mesin RTC - 02 ini diperuntukkan untuk kamu yang mau melakukan produks i lebih banyak lagi. Karena di RTC-02 ini memiliki fitur pneumatic dan dapa terbuka secara otomatis.

Fungsinya yaitu untuk memudahkan atau mempercepat proses produksi custom label













RTC 02 Model Iron + Aluminium **Material Touch Screen Control Panel** Voltage 220 V 650 W **Power Max Temperature** 250 °C Degree **Press Area** 15 x 15 cm 66 Kg **Gross Weight** 56 Kg **Net Weight Dimension** 62 X 60 X 57 cm




Box Dimension



Voltage

70 X 68 X 69 cm





Double Plate

Open Automatic







Untuk memenuhi kebutuhan produksi yang tinggi, mesin ini sangat cocok dengan 2 slide yang dapat digunakan untuk produksi cepat pastinya sangat menghemat waktu produksi.

Jarak heater dan platern pada mesin ini berkisar 5cm yang membuat mesin ini dapat membantu anda dalam proses Curring/Pemanasan pada media.

Cocok untuk dipakai produksi Sablon DTF/Manual. Mesin rtc 03 juga dilengkapi dengan: Air Pressure Regulator, Pressure Value, Serta Standing yang Stabil.











RTC 03 Model Iron + Aluminium **Material Touch Screen Control Panel** Voltage 220 V 3500 W **Power** 250 °C Degree **Max Temperature Press Area** 40 x 60 cm **Gross Weight** 145 Kg 130 Kg **Net Weight Dimension** 102 X 85 X 135 cm



Box Dimension



106 X 88 X 79 cm






SECONDARY HANDLE

40 X 60 PRESS AREA

AUTOMATIC HYDRAULIC









Mesin **Rhinotec RTC-04** ini menggunakan System Pneumatic Oil sehingga mesin ini dapat bekerja tanpa adanya mesin kompressor membuat anda dapat menghemat cost tambahan mesin kompressor dan cost daya listrik untuk mesin kompressor.

Sedangkan Mesin Rhinotec RTC -05 menggunakan system pneumatic air dengan tambahan kompressor

Area press kedua mesin ini 80×100 dengan double platern yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan sangat memenuhi kebutuhan untuk industri custom anda.












Sertifikat suku cadang ce dan cetakan atau fasilitas pembuatan molding diterapkan untuk membuat kualitas elektronik dan kestabilan mekanisme dan perpindahan panas dengan kualitas yang baik












80 X 100 Cm Press Area

Pneumatic Oil System



Power





RHINOTEC.CO.ID RHINOTEC.CO.ID 17



Mesin **Rhinotec RTC-04** ini menggunakan System Pneumatic Oil sehingga mesin ini dapat bekerja tanpa adanya mesin kompressor membuat anda dapat menghemat cost tambahan mesin kompressor dan cost daya listrik untuk mesin kompressor.

Sedangkan Mesin Rhinotec RTC -05 menggunakan system pneumatic air dengan tambahan kompressor

Area press kedua mesin ini 80×100 dengan double platern yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan sangat memenuhi kebutuhan untuk industri custom anda.









RTC 05 Model Iron + Aluminium **Material Touch Screen Control Panel** Voltage 220 V 6000 W **Power Max Temperature** 250 °C Degree 80 x 100 cm **Press Area Gross Weight** 430 Kg 390 Kg **Net Weight Dimension** 215 X 113 X 175cm **Box Dimension** 120 X 115 X 118 cm









80 X 100 CM PRESS AREA **Power**

PNEUMATIC AIR SYSTEM







20



RHINOTEC RTT - 01

Mesin press sablon rhinotec khusus untuk sablon topi.

Voltage	10 V / 220, 350 watt
Temperature	0 − 200 °C
Time Range	0 – 999 Second
Press Size	8 x 15 Cm
Code	RTT - 01



RHINOTEC RTT - 02

Mesin press sablon rhinotec khusus untuk sablon label.

Voltage	10 V / 220, 350 watt
Temperature	0 − 200 °C
Time Range	0 – 999 Second
Press Size	15 x 15 Cm
Code	RTT - 01

 $C \in$

Sertifikat suku cadang ce dan cetakan atau fasilitas pembuatan molding diterapkan untuk membuat kualitas elektronik dan kestabilan mekanisme dan perpindahan panas dengan kualitas yang baik
















24

Commodity	Tunnel furnace
Voltage	220 V , 50 - 60 hz
Power	5 KW
Speed	2-12m/min
Tunnel Size	40 X 130 cm
Furnance Size	40 X 100 cm
Window Size	10 x 12 cm
Machine Size	130 x 57 x 73 cm
Packing Size	137 X 70 X 97 cm

CE





Model	RTL - 01
Area Size	25×100 cm
Voltage	220 V single phase
Temp Range	0-399° C
Time Range	0-999 s
Power Consuption	2.500 watt
Weight	65 kg
Machine Size	112 x 92 x 54 cm
Packing Size	115 x 95 x 55 cm

Sertifikat suku cadang ce dan cetakan atau fasilitas pembuatan molding diterapkan untuk membuat kualitas elektronik dan kestabilan mekanisme dan perpindahan panas dengan kualitas yang baik





Model	RTL - 02
Area Size	25×100 cm
Voltage	220 V single phase
Temp Range	0-399° C
Time Range	0-999 s
Power Consuption	5000watt
Weight	65 kg
Machine Size	112 x 92 x 54 Cm
Packing Size	115 x 95 x 55 cm

Sertifikat suku cadang ce dan cetakan atau fasilitas pembuatan molding diterapkan untuk membuat kualitas elektronik dan kestabilan mekanisme dan perpindahan panas dengan kualitas yang baik

RHINOTEC.CO.ID


RHINOTEC.CO.ID













Sertifikat suku cadang ce dan cetakan atau fasilitas pembuatan molding diterapkan untuk membuat kualitas elektronik dan kestabilan mekanisme dan perpindahan panas dengan kualitas yang baik









25

Model	RTR - 02
Print Size	170 cm x 42 cm
Voltage	220 V / 380 V
Power	21 KW
Speed	120-150 m/h
Function	Three Feedings and Two Collection
Weight	1500 Kg
Packing Size	276 cm x 116 cm x 165 cm

 $C \in$



RHINO INDONESIA.COM











RHINO INDONESIA SUKSES

jl. Gunung Sahari 12 No.12 Blok A7 - A9, RT.16/RW.3, North Gunung Sahari, Sawah Besar, Central Jakarta City, Jakarta 10720