



Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
Юридический адрес:
665800, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт
Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2
Место производства:
Иркутская область, город Ангарск
e-mail: delo@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 578-404; 577-002
Сертификаты системы менеджмента качества: ISO 9001:2015 № 22.1602.026
Срок действия сертификата: по 14.11.2025
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №22.1608.026
Срок действия сертификата: по 14.11.2025
ISO 29001:2020 № 22.1605.026
Срок действия сертификата: по 14.11.2025
Испытательный центр - Управление контроля качества
Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
665830, Иркутская область, г. Ангарск, территория АО «АНХК»
e-mail: of61@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 575-423

ПАСПОРТ № 11

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.РА02.В.36181/25
Срок действия - по 26.02.2030

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".
ГОСТ 32511-2013 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"
Код ОКПД2 19.20.21.315
Номер партии: 11
Дата изготовления: 04.05.2025
Размер партии (масса): 5551.495 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № 308
Дата отбора пробы: 04.05.2025
Дата проведения испытаний: 04.05.2025
Паспорт выдан на основании: результатов испытаний от 04.05.2025 № 2467-250103/ПК, результатов испытаний от 15.04.2025 № 2121-250103/ОО, от 04.05.2025 № 276-250106/ПК, от 04.05.2025 № 596-250303/ПК



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011, Приложение №3	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ 3122-67	не менее 51	не менее 51,0	51
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264:2018		не менее 46,0	49.3
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D 4052-18a		820,0 - 845,0	842.5
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	не более 8	не более 8,0	1.2
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10,0	менее 5
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719-2017 (Метод А)	не ниже 55	выше 55	60.0
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, %, масс	ГОСТ 19932-99		не более 0,3	0.14
8	Зольность, %, масс	ГОСТ 1461-2023		не более 0,01	0.003
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000		не более 200	37
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662:2014		не более 24	менее 12
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	ГОСТ ISO 2160-2013		класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность:	EN ISO 12205:1996			
	общее количество осадка, г/м³			не более 25	4
13	Смазывающая способность:	ГОСТ ISO 12156-1-2012			
	скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°С, мкм		не более 460	не более 460	438
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33-2016		2,000 - 4,500	2.661
15	Фракционный состав:	ГОСТ 2177-99 (метод А)			
	при температуре 250°С перегоняется, % об.			менее 65	33.0
	при температуре 350°С перегоняется, % об.			не менее 85	99.0
	95% об. перегоняется при температуре, °С		не выше 360	не выше 360	322.0
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92		не выше минус 5	минус 20

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту". (Приложение №3),
- ГОСТ 32511-2013 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

Сведения о наличии присадок в топливе:

В топливо введены следующие присадки:

- цетаноповышающая присадка в количестве до 0,1 % масс.
- противоизносная присадка в количестве до 0,035% масс.

Дополнительная информация:

Транспортирование и хранение -по ГОСТ 1510.

Изготовитель АО "АНХК" гарантирует соответствие качества Дизельного топлива ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 требованиям ГОСТ 32511-2013 при соблюдении условий приемки, транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления.

- паспорт безопасности № 05742746.19.69798

- код вида подакцизного товара 635

Цистерны №

51217065, 75181479

Кому направляется

ООО "Сиб-АвтоТрак"

Мастер цеха №2 ТП



Макаренко К.Л.

От партии отгружено (масса): 124.060 т.



Дата выдачи паспорта: 05.05.2025





Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
Юридический адрес:
665800, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт
Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2
Место производства:
Иркутская область, город Ангарск
e-mail: delo@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 578-404; 577-002

Приложение к паспорту № 11 от 05.05.2025
Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013
ГОСТ 32511-2013 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1	Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 г. № 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза".	1. Фракционный состав по ISO 3405:	ISO 3405:2019	
		при температуре 210 °С перегоняется, % (по объему)		7.0
		при температуре 250 °С перегоняется, % (по объему)		33.0
		при температуре 350 °С перегоняется, % (по объему)		99.0
		Наименование процесса переработки	гидрирование прямогонных дизельных фракций и дизельных фракций вторичной переработки нефти.	

Мастер цеха №2 ТП

Макаренко К.Л.