RÈGLEMENT FÉDÉRAL DES TERRAINS DE BASKETBALL

Fédération délégataire : Fédération française de basketball (FFBB)
Date de l'avis de la CERFRES : 13/04/2010

Rappel : Les règles fédérales ne sont obligatoires que pour les équipements voués à recevoir des compétitions sportives. Les tableaux ci-dessous ne sont qu'un extrait du règlement de la FFBB, pour plus de précisions sur les règles applicables, se référer au règlement fédéral (http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales)

Il convient de faire la distinction entre les **règles obligatoires**, nécessaires pour l'organisation de compétitions, et les **simples recommandations** ayant pour vocation d'améliorer la pratique en fonction du niveau de compétition mais n'ayant pas de caractère obligatoire.

Règles applicables aux salles dédiées à la pratique du basketball en compétition

<table>
<tr><th>Classement</th><th>H1
Départemental et régional</th><th>H2
Pré-national NM2/NM3/L2/NF1/NF2/NF3</th><th>H3
NM1/LFB/PRO A/PRO B</th></tr>
<tr><td colspan="4">Dimensions – nouvelle construction</td></tr>
<tr><td>Espace de jeu</td><td colspan="3">28x15x7m</td></tr>
<tr><td>Espace d'évolution</td><td colspan="3">32x19x7m</td></tr>
<tr><td>Espace de compétition</td><td colspan="3">32x20x7m</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dimensions – équipement existant</td></tr>
<tr><td>Espace de jeu</td><td colspan="3">28x15x7m ou 26x14x7m ou 24x13x7m (départemental uniquement)</td></tr>
<tr><td>Espace d'évolution</td><td colspan="3">32x19x7m ou 30x18x7m (H1 et H2) ou 28x17x7m (H1 uniquement)</td></tr>
<tr><td>Espace de compétition</td><td colspan="3">32x20x7m ou 30x19,5x7m (H1 et H2) ou 28x18,5x7m (H1 uniquement)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dimensions mini basket</td></tr>
<tr><td>Espace de jeu</td><td>Min 14x14m / Max 28x15m</td><td colspan="2" rowspan="3">Pour le mini basket, la présence des lignes sur un terrain de jeu est essentielle. Même tracées de façon sommaire, elles donnent aux enfants les repères et sont indispensables à l'acquisition et au respect des règles du jeu.</td></tr>
<tr><td>Hauteur du cercle</td><td>2,60m</td></tr>
<tr><td>Ligne de lancer franc</td><td>A 4m du panneau</td></tr>
<tr><td colspan="4">Buts de basketball</td></tr>
<tr><td>Structure</td><td colspan="3">Norme EN 1270 (de type 1 pour H3)</td></tr>
<tr><td>Panneaux plexiglas ou méthacrylate</td><td>Recommandé</td><td colspan="2">Obligatoire</td></tr>
<tr><td>Cercles à déclenchement</td><td>Recommandé</td><td colspan="2">Obligatoire</td></tr>
<tr><td>Capitonnage des panneaux et structures</td><td colspan="2">Obligatoire</td><td>Capitonnage obligatoire du bras de la structure pour les modules amovibles</td></tr>
<tr><td colspan="4">Sols sportifs</td></tr>
<tr><td>Couleur du tracé</td><td colspan="2">Rouge</td><td>Blanc si tracé uniquement basketball</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Nature du revêtement de sol</td><td colspan="3">Norme NF EN 14904</td></tr>
<tr><td></td><td>Parquet conseillé

Parquet recommandé pour la L2</td><td>Parquet</td></tr>
<tr><td>Nature du sol support</td><td colspan="3">NF P 90-202</td></tr>
</table>

☐ Obligatoire ☐ Recommandation

Classement	H1 Départemental et régional	H2 Pré-national NM2/NM3/L2/NF1/NF2/NF3	H3 NM1/LFB/PRO A/PRO B
Eclairage			
Eclairement minimum – nouvelle construction	500 lux		750 lux
Eclairement minimum – équipement existant	300 lux	500 lux	750 lux
Coefficient d'uniformité minimum	Eclairage minimum ÷ éclairage moyen ≥ 0,7		
Point de mesure d'éclairement	13		
Affichage			
Affichage électronique	Recommandé	Oui	Oui
Affichage des fautes d'équipes (cumul)	Recommandé	Obligatoire NM2,L2,NF1 Conseillé NM3, NF2	Obligatoire
Affichage des fautes individuelles	Recommandé	Conseillé NM2, NM3 Obligatoire L2, NF1, NF2	Obligatoire
Appareil des 24 secondes	Facultatif / conseillé pour le régional	Obligatoire	Obligatoire
Option remise à 14 secondes	/	Obligatoire L2	Obligatoire
Guirlandes lumineuses « LED STRIP »	/		Obligatoire
Table de marque	Surélevée		
Sonorisation	Facultatif		Obligatoire
Vestiaires et annexes			
Local antidopage	Facultatif	Recommandé	Obligatoire
Infirmerie	Recommandé	Obligatoire	
Vestiaires joueurs	2x12 personnes		2x14 personnes
Vestiaires officiels	2x2 personnes		2x3 personnes
Tribune de presse, salle de réception, accueil presse, zone mixte, salle de conférence	Dans la plupart des installations sportives, ces espaces doivent pourvoir assurer d'autres fonction en temps normal (bureaux, salle de réunion, formation…)		10 à 40 places en fonction des conventions USJSF et FFBB/LFB
Salle de réception		Conseillée (utilisation ponctuelle)	Utilisation ponctuelle / 100m²
Salle de réunion	Conseillée 12 à 25 personnes		Espace modulable 12 à 25 personnes / 100m²
Espace accueil	En fonction de la taille de l'équipement, l'accueil publics doit être matérialisé par une signature spécifique : public/sportifs/organisation/presse/personnes à mobilité réduite/VIP		

RECOMMANDATIONS relatives aux tribunes

	Capacité minimum recommandée
NM1	800
NM2	300
L2	1000
NF2	100
LFB	1000
PRO A	3000
PRO B	2000

Les tracés du basketball