







Qué punto pudiera utilizar para tratar las siguientes áreas anatómicas.



# Por qué tantos puntos para tratar la oreja?



Los meridianos Yang pasan por la oreja o cercano a ella.



**Pudiera la  
Oreja tratar  
a través de  
su  
estructura  
varias  
zonas del  
cuerpo**



# TEMA: AURICULOTERAPIA

## ⦿ Sumario:

1. Breve historia de la auriculoterapia.
2. Teorías sobre los mecanismos de acción de la auriculoterapia.
3. Localización de los puntos según la Anatomía de la Oreja.
4. Localización de los puntos según sistemas.

# TEMA: AURICULOTERAPIA

## ◉ Objetivos:

1. Explicar brevemente la historia de la auriculoterapia. y los mecanismos de acción que la sustentan.
2. Explicar brevemente los mecanismos de acción que la sustentan.
3. Localizar los puntos según la Anatomía de la Oreja.
4. Localizar los puntos según sistemas de órganos.

# BIBLIOGRAFÍA

- ◉ Manual de Auriculoterapia. Terry Olesson.
- ◉ Auriculoterapia. Franco Caspani.
- ◉ Auriculoterapia. Raphael Nogier.
- ◉ AURICULOTERAPIA. Mireia Masip Sales

# Breve Historia de la Auriculoterapia.

Antigua  
China.

Antigua Persia  
200 DC

Europa Moderna  
1957 Paul Nogier

**Estados  
Unidos**

Egipto  
Grecia  
Roma (500 AC al 100 DC).

Europa 1500 a  
1700

**China  
Modern  
a: 1958.**

Organización  
Mundial  
de la  
Salud.  
1990

# Antigua China

- ◉ Todos los sistemas de acupuntura empezaron con el texto médico clásico original Chino, el Clásico de la Medicina Interna del Emperador Amarillo, compilado en el 500 AC.
- ◉ En este texto, se dijo que los 6 meridianos Yang estaban directamente conectados con la aurícula, así como los meridianos Yin estaban indirectamente conectados con la oreja por su correspondiente meridiano Yang.
- ◉ Estos puntos de acupuntura de la antigua China no fueron reconocidos somatotópicamente, sino que fueron asignados a la oreja como un conjunto disperso de puntos sin orden aparente.


# Antiguos Egipto, Grecia y Roma (500 AC al 100 DC)

- Los médicos como **Hipócrates** y **Galeno** registraron los usos clínicos de los ardetes y otras formas de estimulación para varios problemas, particularmente el tratamiento de **desórdenes sexuales y menstruales**.



# Antigua Persia (200 DC)

- ◉ Después de la caída de Roma, aproximadamente en el **200 DC**, los antiguos registros médicos, que fueron mejor preservados en la antigua Persia.
- ◉ Entre estos existía un tratamiento médico para el dolor de ciática por medio de cauterizaciones en la oreja.



# EUROPA 1500 A 1700

- la Compañía Alemana del Este de India, mientras buscaba mejorar el comercio en China, trajo los procedimientos Chinos de acupuntura de regreso a Europa.
- Incluidos en estos descubrimientos estaban el uso de la acupuntura en la oreja, así como el desarrollo de la aguja hipodérmica occidental, de las agujas de acupuntura China.
- Reportes clínicos esporádicos en Europa discutían el uso de cauterizaciones en la oreja para aliviar el dolor de la ciática.

## JOURNAL DES CONNAISSANCES MÉDICO - CHIRURGICALES.

N° 9. — 1<sup>er</sup> MAI 1850.

### I. CLINIQUE. — MÉMOIRES. — OBSERVATIONS.

#### MÉDECINE PRATIQUE.

I. De la cauterisation de l'oreille comme traitement radical de la sciatique.

Mulla renascitur quæ jam occideret...  
HORACE.

M. le docteur Lucciani, de Bastia, nous communique des documents pleins d'intérêt sur une méthode de traitement de la sciatique qui paraît compter un nombre considérable de succès. Cette méthode n'a pas été jusqu'ici dans des conditions qui lui permettent de se répandre aisément, d'abord parce qu'elle n'est guère mise en pratique que dans les campagnes de la Corse, en second lieu, parce que ceux qui l'emploient sont des personnes étrangères pour le reste à notre art, presque toujours des maréchaux-ferrants. Ces titres n'étaient pas de nature à la rendre recommandable aux yeux des médecins. Il n'y a donc que l'évidence des faits qui ait pu pousser notre confrère à rendre public, dans l'intérêt de la pratique, un traitement purement empirique, dont les succès sont un sarcasme et un reproche continuellement jetés à la science. Cette méthode consiste en une cauterisation faite avec un fer rouge sur un point de l'oreille

(conque), du côté correspondant à la partie affectée. Voici comment se pratique cette opération.

On applique sur l'hélix un morceau de fer plat (fig. 1), qui a tout au plus un millimètre d'épaisseur; sur ce morceau de fer se trouve une ouverture par laquelle



Fig. 1.

on introduit un fer rouge dont la pointe tranchante s'adapte parfaitement à cette ouverture et cauterise le tissu de l'hé-



Fig. 2.

lix jusqu'à ce qu'elle trouve un obstacle dans un point d'arrêt situé à un demi-cen-

# EUROPA MODERNA

En 1957, el Dr. **Paul Nogier**, nativo de Lyon, Francia, observó la ocurrencia de cicatrices en las orejas de los pacientes que fueron satisfactoriamente tratados por dolor de ciática por practicantes franceses.

El Dr. **Nogier** desarrolló el mapa somatotópico de la oreja, con base en el concepto de un feto invertido. Su trabajo fue el primero presentado en Francia, luego publicado por una sociedad alemana de acupuntura, y finalmente traducido al Chino.



Mapa auricular según P. F. M. Nogier.


# CHINA MODERNA

- Después del aprendizaje de las cartas de Nogier en 1958, un estudio masivo fue iniciado por el equipo del Ejército Nanking de Investigación en Acupuntura Auricular, el cual verificaba la precisión clínica del homúnculo auricular Nogier (el pequeño hombre en la oreja).
- Estos acupunturistas probaron los puntos de la oreja en más de 2000 pacientes clínicos, registrando cuáles puntos en la oreja estaban correlacionados con ciertas enfermedades y cuáles puntos conducían a la reducción de síntomas médicos.




Mapa auricular chino.

# Comparación de ambas cartografías



Mapa auricular según P. F. M. Nogier.



Mapa auricular chino.

# Estados Unidos modernos

Un estudio controlado a doble ciego en UCLA verificó estadísticamente la precisión científica del chequeo auricular. Un nivel estadísticamente significativo del 75 % fue usado en el diagnóstico correcto de la localización de problemas de dolor musculoesquelético en 40 pacientes.

Las áreas específicas de elevada conductividad eléctrica en la oreja, predijeron áreas específicas del cuerpo donde algunos dolores o disfunciones podían identificarse.

Áreas del cuerpo libres de patología, correspondían apropiadamente a puntos auriculares no reactivos; algunos estudios posteriores se enfocaron en el uso efectivo de la acupuntura auricular para adictos a drogas narcóticas, alcohol y nicotina, lo cual condujo a la formación de la Asociación Nacional de Acupuntura de Desintoxicación.

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS):

Juntas Internacionales de la OMS han buscado estandarizar la terminología usada para la nomenclatura de la acupuntura auricular.

Las conferencias fueron realizadas en China, Corea y Filipinas, culminando en 1990 en una junta internacional en Lyon, Francia.

En esa junta de 1990, los doctores de Asia, Europa y América acordaron finalizar la estandarización de los nombres de la anatomía auricular. Posteriormente coincidieron en la identificación de los puntos reflejos de la oreja con base en el trabajo de los acupunturistas Chinos y Franceses


# Actualidad de la Auriculoterapia

La auriculoterapia es un sistema de diagnóstico y tratamiento indicada para una gran variedad de patologías. Su carácter de microsistema es el que le otorga estas características.


La auriculoterapia es un método de tratamiento importante dentro de la Medicina Tradicional China (MTC).

En ocasiones, la auriculoterapia es, por sí sola, el único tratamiento aplicado, pero habitualmente, es un complemento muy útil de cualquiera de las otras terapias de la MTC.






Generalmente, la reactividad en puntos reflejos suele aparecer cuando una zona corporal está en desequilibrio, aunque sea leve.



Los puntos reflejos auriculares reactivos se muestran dolorosos a la palpación, se ven alterados sus parámetros de conducción eléctrica y frecuentemente aparecen signos visibles (rojeces, formación de escamas, nudosidades y úlceras).









La aparición de los puntos reactivos puede ser bilateral, unilateral y, muy pocas veces contralateral.



# Concepto de Microsistema

- ◉ *Un microsistema es la representación del todo, en este caso el cuerpo humano, en una pequeña parte del mismo y posee la facultad de reflejar las condiciones del macrosistema e influir sobre él.*

# Ejemplos de Microsistemas



Un ejemplo clásico de microsistema es el Homúnculo motor en la circunvolución precentral de la corteza cerebral.




Pennfiels y Rasmussen (1950) demostraron en pacientes que la estimulación eléctrica del gyrus post-central del lóbulo parietal dirige a la percepción de sensaciones somáticas, así como vienen de partes específicas del cuerpo humano, acomodados como “enano”.

La auriculoterapia es uno de los microsistemas que encontramos en el cuerpo humano.


En 1990, durante un encuentro celebrado en Lyon cuyo objetivo fue estandarizar la nomenclatura de los puntos auriculares, Hiroshi Nakajima, director general de la OMS dijo “Posiblemente es el microsistema más desarrollado, mejor documentado científicamente, el más práctico y más utilizado”.

# LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS SEGÚN LA ANATOMÍA DE LA OREJA

# Anatomía de cara anterior




# Representación de los puntos del Hélix



Puntos y Zonas	Localización	Indicaciones
<b>Cero</b>	En el origen de la raíz del hélice	Estimula la energía
<b>Diafragma</b>	Entre la raíz y porción anterior del Hélice	Hipo, Síntomas y Enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades de la piel e Ictero
<b>Porción inferior del Recto</b>	Al final del Hélice encima de la incisura supratrágica, a nivel del Intestino Grueso.	Constipación Diarrea, Prolapso rectal, Tenesmo rectal, Hemorroides.
<b>Uretra</b>	En el Hélice a nivel del borde inferior del pilar inferior del antehélice. A nivel del punto Vejiga.	Retención de orina, Polaquiuria Disuria.


Puntos y Zonas	Localización	Indicaciones
<b>Genitales externos</b>	En el Hélice a nivel del borde superior del pilar inferior del Antehélice.	Impotencia, eczema, inflamación de los genitales Externos, Frigidez.
<b>Vértice auricular</b>	En la porción más alta del Hélice, en la parte que mira hacia el pilar superior del Antehélice	Conjuntivitis, Hipertensión, Dolores Post-Quirúrgicos, Odontalgias.
<b>Hélice i al vi</b>	La región que va desde el borde inferior del tubérculo auricular (Hélice I) al punto medio del borde Inferior del lóbulo (HéliceVI) se divide en 5 partes iguales, correspondientes a los puntos Hélice II al V.	Amigdalitis aguda, Fiebre, Hipertensión, Conjuntivitis. Faringitis, Laringitis

# Representación de los puntos en la zona de la fosa escafoidea.



<b>Puntos y Zonas</b>	<b>Localización</b>	<b>Indicaciones</b>
<b>Dedos de las manos</b>	En el canal, a nivel del borde superior del tubérculo auricular.	Dolor de los dedos de las manos.
<b>Muñeca</b>	En el canal, a nivel del punto medio del tubérculo auricular	Dolor en la Muñeca
<b>Codo</b>	Entre el punto muñeca y el punto hombro	Dolor del Codo
<b>Hombro</b>	En el canal, a nivel de la incisura supratrágica	Dolor en el hombro. Bursitis
<b>Articulación del hombro</b>	En el canal entre el Hombro y la Clavícula	Dolor en la articulación del hombro. Bursitis
<b>Clavícula</b>	En el canal, a nivel de la incisura suprantitrágica, a nivel del punto cuello.	Dolor en la clavícula. Bursitis

# Puntos del antehélix



Puntos y Zonas	Localización	Indicaciones
<b>Hipotensión</b>	Entre el borde inferior del pilar superior del Antehélice y el hélice	Hipotensión
<b>Dedos del pie.</b>	En la porción superior del 1/3 medial del pilar superior del antehélice	Dolores y disfunciones correspondientes a estas partes del cuerpo.
<b>Calcáneo</b>	En la porción inferior del 1/3 media del pilar superior del antehélice.	
<b>Maleolos</b>	En la porción inferior del 1/3 medial del pilar superior del antehélice. Por delante del punto Calcáneo	
<b>Articulación de la rodilla 1.</b>	En el 1/3 medio del pilar superior del antehélice.	
<b>Articulación Coxofemoral 1</b>	Se encuentra en el punto medio del límite inferior del pilar superior del antehélice.	

Puntos y Zonas	Localización	Indicaciones
<b>Sistema N. Simpático (S.N.S.)</b>	Se encuentra situado entre borde superior del pilar inferior del antehélice y el hélice.	Enfermedades del sistema digestivo y circulatorio, palpitaciones, sudoración espontánea. Neuralgia intercostal, neuralgia del trigémino. Neurastenia, Nauseas, Hipo, Epigastralgia. Asma. Cólico Hepático
<b>Nervio Ciática</b>	En el 1/3 medial del pilar inferior del antehélice.	Ciatalgias
<b>Región Glútea</b>	En el 1/3 medio del pilar inferior del antehélice.	Dolor en la región glútea. Ciatalgia

<b>Puntos y Zonas</b>	<b>Localización</b>	<b>Indicaciones</b>
<b>Articulación de la Rodilla 2</b>	En el antehélice en la prolongación de su pjar superior a nivel del punto muñeca.	Dolor en la región de la rodilla.
<b>Pelvis</b>	Lateral a la fosa triangular	Dolores en la Pelvis. Inflamación pélvica.
<b>Abdomen</b>	En el antehélice a nivel del borde inferior del pilar inferior del mismo	Dolores abdominales, dismenorrea cólico nefrítico.
<b>Tórax</b>	En el antehélice a nivel de la incisura supratrágica.	Dolor en el pecho Neuralgia intercostal.
<b>Cuello</b>	Ligeramente por encima de la unión del antehélice y el antitrágo.	Rigidez de nuca Paraplejia.

Puntos y Zonas		Localización	Indicaciones
Columna vertebral	<b>Vértebras Lumbosacras</b>	En la línea curva del borde medial del antehélice, por delante del punto abdomen	Ciatalgia, Sacrolumbalgia
	<b>Vértebras Torácicas</b>	En la misma línea por delante del punto tórax.	Dorsalgia
	<b>Vértebras Cervicales</b>	En la misma curva por delante del punto cuello	Cervicalgia.