

LISTA DAS ESPÉCIES DA FAUNA SILVESTRE AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL
POR CATEGORIA DE AMEAÇA

Táxon	Nome Vernáculo
Espónjas	
EM PERIGO	
<i>Anheteromeyenia ornata</i>	geléia-d'água
VULNERÁVEL	
<i>Drulia browni</i>	cupim-d'água
<i>Oncosclera jewelli</i>	feltro-d'água
Moluscos	
EM PERIGO	
<i>Diplodon iheringi</i>	marisco-barrigudinho
<i>Diplodon koseritzi</i>	marisco-do-junco
<i>Gonyostomus henseli</i>	caracol
<i>Leila blainvilliana</i>	leila
<i>Megalobulimus proclivis</i>	aruá-longado
<i>Olivancillaria teaguei</i>	caramujo
VULNERÁVEL	
<i>Anodontites ensiformis</i>	estilete
<i>Anodontites ferrarisi</i>	redondo-rajado
<i>Anodontites iheringi</i>	alongado-rajado
<i>Anodontites trigonus</i>	marisco-pantaneiro
<i>Fossula fossiculifera</i>	fóssula
<i>Monocondylaea paraguayana</i>	cofrinho
<i>Mycetopoda legumen</i>	faquinha-arredondada
<i>Mycetopoda siliquosa</i>	faquinha-truncada
<i>Olivancillaria contortuplicata</i>	caramujo, búzio
<i>Olivella formicacorsii</i>	caramujo
<i>Rectartemon depressus</i>	caracol
Crustáceos	
VULNERÁVEL	
<i>Aegla grisella</i>	caranguejo-de-água-doce
<i>Aegla inermis</i>	caranguejo-de-água-doce
<i>Aegla obstipa</i>	caranguejo-de-água-doce
<i>Aegla violacea</i>	caranguejo-de-água-doce
<i>Chasmagnathus granulata</i>	catanhão, gatanhão, caranguejo
<i>Parastacus brasiliensis</i>	lagostim-de-água-doce

Táxon	Nome Vernáculo
<i>Uca uruguayensis</i>	chama-maré, caranguejo-violinista
Insetos	
EM PERIGO	
<i>Bicolletes franki</i>	-
<i>Bicolletes pampeana</i>	-
<i>Ensiforma caerulea</i>	besouro
<i>Epicharis dejeanii</i>	-
<i>Melipona quadrifasciata quadrifasciata</i>	mandaçaia
<i>Plebeia wittmanni</i>	abelha-mirim
<i>Thysania agrippina</i>	mariposa-imperador
VULNERÁVEL	
<i>Anisobrotica donckieri</i>	besouro
<i>Arhysosage cactorum</i>	-
<i>Doryphora reticulata</i>	besouro
<i>Leioproctus fulvoniger</i>	-
<i>Melipona bicolor schenkii</i>	guaraipo
<i>Melipona marginata obscurio</i>	manduri
<i>Monocesta rubiginosa</i>	besouro
<i>Monoeca xanthopyga</i>	-
<i>Plaumaniella novateutoniae</i>	besouro
<i>Quatiara luctuosa</i>	besouro
<i>Schematiza aneurica</i>	besouro
Peixes	
CRITICAMENTE EM PERIGO	
<i>Austrolebias adloffii</i>	peixe-anual
<i>Austrolebias ibicuiensis</i>	peixe-anual
<i>Brycon orbignyanus</i>	bracanjua
<i>Megalebias wolterstorffi</i>	peixe-anual
EM PERIGO	
<i>Austrolebias charrua</i>	peixe-anual
<i>Austrolebias cyaneus</i>	peixe-anual
<i>Austrolebias minuano</i>	peixe-anual
<i>Austrolebias nigrofasciatus</i>	peixe-anual
<i>Hollandichthys multifasciatus</i>	lambari-listrado
<i>Lepthoplosternum tordilho</i>	tamboatá, cascudo
VULNERÁVEL	
<i>Austrolebias affinis</i>	peixe-anual

Táxon	Nome Vernáculo
<i>Austrolebias alexandri</i>	peixe-anual
<i>Austrolebias luteoflammulatus</i>	peixe-anual
<i>Austrolebias periodicus</i>	peixe-anual
<i>Bryconamericus lambari</i>	lambari
<i>Carcharias taurus</i>	mangona
<i>Characidium vestigipinne</i>	charutinho
<i>Mimagoniates rheocharis</i>	lambari-azul
<i>Mustelus fasciatus</i>	cação-malhado
<i>Odontostoechus lethostigmus</i>	lambari
<i>Pseudocetopsis gobioides</i>	-
<i>Pseudoplatystoma corruscans</i>	surubim
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	surubim
<i>Rhinobatos horkelii</i>	viola
<i>Salminus brasiliensis</i> ¹	dourado
<i>Squatina guggenheim</i>	cação-anjo, peixe-anjo
<i>Squatina occulta</i>	cação-anjo, peixe-anjo
<i>Tatia boemia</i>	porrudo
Anfíbios	
VULNERÁVEL	
<i>Ceratophrys ornata</i>	intanha
<i>Cyclorhampus valae</i>	rãzinha-das-pedras
<i>Elachistocleis erythrogaster</i>	rã-grilo-de-barriga-vermelha
<i>Eleutherodactylus binotatus</i>	rã-das-matas
<i>Hyalinobatrachium uranoscopum</i>	perereca-de-vidro
<i>Melanophryniscus cambaraensis</i>	sapinho-verde-de-barriga-vermelha
<i>Melanophryniscus dorsalis</i>	sapinho-de-barriga-vermelha
<i>Melanophryniscus macrogranulosus</i>	sapo-narigudo-de-barriga-vermelha
<i>Sphaenorhynchus surdus</i>	perereca-verde-do-brejo
<i>Thoropa saxatilis</i>	rã-das-pedras
Répteis	
EM PERIGO	
<i>Anisolepis undulatus</i>	papa-vento-do-sul
<i>Bothrops jararacussu</i>	jararacuçu
<i>Siphlophis longicaudatus</i>	dormideira-cipó
<i>Tropidodryas striaticeps</i>	jiboinha
<i>Uromacerina ricardinii</i>	cobra-cipó-metálica

Táxon	Nome Vernáculo
VULNERÁVEL	
<i>Bothrops cotiara</i>	cotiara
<i>Calamodontophis paucidens</i>	-
<i>Clelia plumbea</i>	muçurana-de-barriga-branca
<i>Cnemidophorus vacariensis</i>	lagartinho-pintado
<i>Dipsas incerta</i>	come-lesma
<i>Helicops carinicaudus</i>	cobra-d'água-do-litoral
<i>Hydrodynastes gigas</i>	boipevaçu
<i>Liolaemus occipitalis</i>	lagartixa-da-praia
<i>Lystrophis histricus</i>	nariguda-rajada
<i>Philodryas arnaldoi</i>	parelheira-do-mato
<i>Pseudoboa haasi</i>	falsa-muçurana
<i>Urostrophus vautieri</i>	papa-vento-de-barriga-lisa
Aves	
REGIONALMENTE EXTINTA	
<i>Anodorhynchus glaucus</i>	arara-azul-pequena
<i>Primolius maracana</i>	maracanã
PROVAVELMENTE EXTINTA	
<i>Crypturellus noctivagus</i>	jaó-do-litoral
<i>Falco deiroleucus</i>	falcão-de-peito-vermelho
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real
<i>Lophornis magnificus</i>	topetinho-vermelho
<i>Morphnus guianensis</i>	uiraçu-falso
<i>Penelope superciliaris</i>	jacu-velho, jacupemba
<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penacho
<i>Sporophila frontalis</i>	pioxó
CRITICAMENTE EM PERIGO	
<i>Accipiter poliogaster</i>	tauató-pintado
<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco
<i>Bailloni bailloni</i>	araçari-banana
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva
<i>Buteo leucorrhous</i>	gavião-de-sobre-branco
<i>Coryphistera alaudina</i>	corredor-crestudo
<i>Culicivora caudacuta</i>	papa-moscas-do-campo
<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso
<i>Drymornis bridgesii</i>	arapaçu-platino

Táxon	Nome Vernáculo
<i>Dryocopus galeatus</i>	pica-pau-de-cara-amarela
<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato
<i>Harpyhaliaetus coronatus</i>	águia-cinzenta
<i>Hemitriccus orbitatus</i>	tiririzinho-do-mato
<i>Leptasthenura platensis</i>	rabudinho
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-de-cabeça-cinza
<i>Phibalura flavirostris</i>	tesourinha-do-mato
<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroadado
<i>Picoides mixtus</i>	picapauzinho-chorão
<i>Pipile jacutinga</i>	jacutinga
<i>Platyrinchus leucoryphus</i>	patinho-gigante
<i>Pseudoseisura lophotes</i>	coperete
<i>Pteroglossus castanotis</i>	araçari-castanho
<i>Pyroderus scutatus</i>	pavó
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei
<i>Selenidera maculirostris</i>	araçaripoca
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco
<i>Spizastur melanoleucus</i>	gavião-pato
<i>Sporophila hypoxantha</i>	caboclinho-de-barriga-vermelha
<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato
<i>Tinamus solitarius</i>	macuco
EM PERIGO	
<i>Agelaius cyanopus</i>	carretão
<i>Amazona vinacea</i>	papagaio-de-peito-roxo
<i>Aphantochroa cirrhochloris</i>	beija-flor-cinza
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i>	trepador-sobrancelha
<i>Cistothorus platensis</i>	corruíra-do-campo
<i>Claravis pretiosa</i>	rola-azul
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento
<i>Corythopsis delalandi</i>	estalador
<i>Diomedea exulans</i>	albatroz-errante
<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito-pavonino
<i>Dromococcyx phasianellus</i>	peixe-frito-verdadeiro
<i>Drymophila rubicollis</i>	trovoada-de-bertoni
<i>Eleothreptus anomalus</i>	curiango-do-banhado

Táxon	Nome Vernáculo
<i>Falco rufigularis</i>	falcão-de-garganta-branca
<i>Gubernatrix cristata</i>	cardeal-amarelo
<i>Hemitriccus diops</i>	olho-falso
<i>Leucopternis polionota</i>	gavião-pombo-branco
<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara
<i>Manacus manacus</i>	rendeira
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró
<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande
<i>Myrmeciza squamosa</i>	papa-formiga-de-grota
<i>Myrmotherula unicolor</i>	choquinha-cinzenta
<i>Oryzoborus angolensis</i>	curió
<i>Parabuteo unicinctus</i>	gavião-asa-de-telha
<i>Philydor lichtensteini</i>	limpa-folha-ocráceo
<i>Phylloscartes eximius</i>	barbudinho
<i>Piprites chloris</i>	papinho-amarelo
<i>Piprites pileatus</i>	caneleirinho-de-boné-preto
<i>Porzana spiloptera</i>	sanã-cinza
<i>Procellaria conspicillata</i>	pardela-de-óculos
<i>Procnias nudicollis</i>	araponga, ferreiro
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu
<i>Polioptila lactea</i>	balança-rabo-leitoso
<i>Scytalopus indigoticus</i>	macuquinho
<i>Sporophila cinnamomea</i>	caboclinho-de-chapéu-cinzento
<i>Sporophila palustris</i>	caboclinho-de-papo-branco
<i>Sporophila plumbea</i>	patativa
<i>Tangara cyanocephala</i>	saíra-militar
<i>Tangara peruviana</i>	saíra-sapucaia
VULNERÁVEL	
<i>Amazona pretrei</i>	charão
<i>Anabacerthia amaurotis</i>	limpa-folha-miúdo
<i>Anthus nattereri</i>	caminheiro-grande
<i>Asthenes baeri</i>	lenheiro
<i>Busarellus nigricollis</i>	gavião-velho
<i>Cacicus solitarius</i>	iraúna-de-bico-branco
<i>Caprimulgus sericocaudatus</i>	bacurau-rabo-de-seda
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela
<i>Circus cinereus</i>	gavião-cinza

Táxon	Nome Vernáculo
<i>Cissopis leveriana</i>	tiê-tinga
<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i>	cisqueiro
<i>Columba cayennensis</i>	pomba-galega
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha
<i>Columba plumbea</i>	pomba-amargosa
<i>Cnemotriccus fuscatus fuscatus</i>	guaracavuçu
<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca
<i>Diomedea dabbenena</i>	albatroz-de-tristão
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro
<i>Gallinago undulata</i>	narcejão
<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	águia-chilena
<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã
<i>Heteroxolmis dominicana</i>	noivinha-de-rabo-preto
<i>Larus atlanticus</i>	gaivota-de-rabo-preto
<i>Limnoctites rectirostris</i>	junqueiro-de-bico-reto
<i>Macronectes giganteus</i>	pardelão-gigante
<i>Odontophorus capueira</i>	uru
<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-garganta-rajada
<i>Phylloscartes kronei</i>	maria-da-restinga
<i>Procellaria aequinoctialis</i>	pardela-preta
<i>Psilorhamphus guttatus</i>	macuquinho-pintado
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca
<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu
<i>Sarkidiornis melanotos</i>	pato-de-crista
<i>Spartonoica maluroides</i>	boinha
<i>Saltator fuliginosus</i>	bico-de-pimenta
<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo
<i>Sporophila melanogaster</i>	caboclinho-de-barriga-preta
<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi
<i>Tangara seledon</i>	saíra-de-sete-cores
<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	albatroz-de-nariz-amarelo
<i>Triclaria malachitacea</i>	sabiá-cica
<i>Tryngites subruficollis</i>	maçarico-acanelado
<i>Xanthopsar flavus</i>	veste-amarela

Táxon	Nome Vernáculo
Mamíferos	
PROVAVELMENTE EXTINTA	
<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha
CRITICAMENTE EM PERIGO	
<i>Blastocerus dichotomus</i>	cervo-do-pantanal
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	lobo-guará
<i>Mazama nana</i>	veado-bororó-do-sul, veado-poca
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	veado-campeiro, veado-branco
<i>Panthera onca</i>	onça-pintada
<i>Tapirus terrestris</i>	anta
<i>Tayassu pecari</i>	queixada
EM PERIGO	
<i>Agouti paca</i>	paca
<i>Mazama americana</i>	veado-pardo, veado-mateiro
<i>Oncifelis colocolo</i>	gato-palheiro
<i>Pecari tajacu</i>	cateto, tateto
<i>Puma concolor</i>	puma, onça-parda, leão-baio
VULNERÁVEL	
<i>Alouatta caraya</i>	bugio-preto
<i>Alouatta guariba clamitans</i> ³	bugio-ruivo
<i>Caluromys lanatus</i>	cuíca-lanosa, gambazinho
<i>Chironectes minimus</i>	cuíca-d'água
<i>Ctenomys flamarioni</i>	tuco-tuco-branco
<i>Dasyprocta azarae</i>	cutia
<i>Eira barbara</i>	irara
<i>Eubalaena australis</i>	baleia-franca-do-sul
<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	jaguarundi, gato-mourisco
<i>Leopardus pardalis</i>	jaguarundi
<i>Leopardus tigrinus</i>	gato-do-mato-pequeno
<i>Leopardus wiedii</i>	gato-maracajá
<i>Lontra longicaudis</i>	lontra
<i>Mazama gouazoubira</i>	veado-virá, veado-catingueiro
<i>Myotis ruber</i>	morcego-borboleta-avermelhado
<i>Nasua nasua</i>	quati
<i>Oncifelis geoffroyi</i>	gato-do-mato-grande
<i>Pontoporia blainvillei</i>	toninha
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim