

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA NUCLEAR




**Prof. Juan Luis
François**

Objetivo

El alumno aprenderá los conceptos básicos de ingeniería nuclear, y los aspectos tecnológicos de la ingeniería de sistemas nucleares aplicada a la producción de electricidad, indispensables para continuar una formación en ingeniería nuclear.


Crecimiento de la Población




- En 1800 se inicia el crecimiento acelerado
- En los últimos 200 años ha crecido seis veces
- Continua creciendo con 90 millones de personas cada año
- Alcanzará la cifra de 10 mil millones de personas para el año 2050.

INTRODUCCIÓN

Necesidad de Energía para un Desarrollo Sustentable




Consumo Mundial de Energía



Demanda Mundial de Energía Primaria

Figure 2.2: World Primary Energy Demand by Fuel



OECD/IEA World Energy Outlook 2004

Emisiones de Carbón Equivalente por Tipo de Combustible Fósil







Figure 4.11: CO₂ Emissions and Intensity in the United States and Canada






SULFUR DIOXIDE EMISSIONS from a 1,000 megawatt power plant
(Thousand Tons Per Year)




NITROGEN OXIDE EMISSIONS from a 1,000 megawatt power plant
(Thousand Tons Per Year)




CARBON DIOXIDE EMISSIONS from a 1,000 megawatt power plant
(Thousand Tons Per Year)

Energy Source	Sulfur Dioxide Emissions (Thousand Tons Per Year)	Nitrogen Oxide Emissions (Thousand Tons Per Year)	Carbon Dioxide Emissions (Thousand Tons Per Year)
Coal	70	25	6000
Natural Gas	0	16	3000
Oil	30	14	5000
Nuclear	0	0	0


Emisiones de CO₂ en Francia




Cambio Estimado de la Temperatura del Hemisferio Norte




Aumento del Nivel del Mar debido al Cambio Climático



16% de la energía eléctrica mundial




Evolución de los Reactores




- 263 PWRs, 236 GWe (EU, Francia, Japón, Rusia)
- 90 BWRs, 79 GWe (EU, Japón, Suecia)
- 38 Candu, 19 GWe (Canadá, India, Corea)

- 26 AGR y Magnox, 11GWe (Reino Unido)
- 17 RBMK, 13 GWe (Rusia)
- 3 ABWRs, 4 GWe (Japón)




Descripción del Reactor Nuclear




1. Boquilla de salida de vapor.
2. Secador de vapor.
3. Separador de vapor.
4. Llegada de agua de alimentación.
5. Líneas de agua de recirculación.
6. Ensamblajes de combustible.
7. Barra de control.
8. Mecanismos de barra de control.
9. Canales para instrumentación nuclear.

Gas Cooled Fast Reactor


- High level of safety
- High sustainability; minimize or eliminate “waste”, and efficient use of resources
- Fast- spectrum core
- High-efficiency energy conversion
- Production of H₂
- Estimated deployment time: 2025



4200 m³/h hidrógeno
1800 m³/h gas natural
10 MWth a 880°C



Electrólisis a Alta Temperatura usando un Reactor HTGR



Irradiación Gamma

- Esterilización de material médico y farmacéutico
- Desbacterización de productos: deshidratados, herbolarios, cosméticos y de aseo personal
- Tratamiento de polímeros

